



Siemenluettelo 2025

KOTIMAISIA SIEMENIÄ



MAATIAINEN

Maatiainen

Det lantliga kulturavet ry

Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhoja viljely- ja koristekasvikantoja eli maatiaiskasveja sekä maatiaiseläimiä eli alkuperäisiä kotieläinrotuja. Lisäksi yhdistys haluaa vaalia perinnemaisemia.

Yhdistyksen toimisto

Osoite Stenbäckinkatu 8
00250 HELSINKI

Puhelin 044 – 0457317
ke ja to klo 12–18

Sähköposti toimisto@maatiainen.fi

Kotisivut www.maatiainen.fi

Aukioloajat keskiviikkona ja torstaina
klo 12–18

Toimisto sijaitsee Helsingin Taka-Töölössä lähellä Naistenklinikkaa. Perille pääsee Mannerheimintietä tai Topeliuksenkatua pitkin kulkevilla busseilla ja raitiovaunuilla.

Jäsenyys, osoitteenmuutos, kirjatilaus

Ilmoita nämä asiat toimistoon postitse, sähköpostilla (toimisto@maatiainen.fi) tai puhelimella 044-04573147 (parhaiten ke-to 12-18). Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun alla olevalle Suupohjan Osuuspankin tilille. Kirjoita n i m e s i j a o s o i t t e e s i sekä sähköpostiosoitteesi viestiasaan. Näin varmistat jäsenyytesi kirjaamisen jäsenrekisteriin. Voit ilmoittaa myös puhelinnumeron ja erityiset kiinnostuksen kohteesi kuten omenat, kanat, siemenkeräys tms.

Jäsenmaksut vuonna 2025

Henkilöjäsenmaksu 35 €
Perhejäsenet, varsinaisen jäsenen ohella 12 €
Opiskelijat 19 €

Tilinumero Suupohjan Osuuspankki
IBAN FI2447300010095205
BIC HELSFIHH

Maatiainen ry

- julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä
- välittää maatiaiskasvien siemeniä
- järjestää kursseja ja yleisöluentoja
- neuvoa ja opastaa jäseniään
- järjestää retkiä kotimaahan ja matkoja ulkomaille
- järjestää taimipäivän keväisin ja syksyisin
- toimii maatiaiskotieläinten säilyttämisen puolesta
- paikallisryhmä Turun seudulla, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa
- maatiaisruokaryhmä, maatiaiseläinryhmä, museoryhmä.

Siemenluettelo 2025

SISÄLLYS

Tilausohjeet	2
Kylvöohjeita	3
Kylmäkäsitteily	4
Siementen keruuohjeet	5
Seokset	7, 39
Ylläpito viljely	10
Monivuotiset kasvit	11
Yksivuotiset kasvit	22
Syötävät kasvit	24
Puuvartiset kasvit	32
Vihannesten siemenet	33
Löytökori	40
Huonekasvit	41
Hakemisto:	
Suomenkielinen	41
Ruotsinkielinen	44
Tieteelliset nimet	46
Siementen kerääjät	48

Maatiainen ry:n Siemenluettelo 2025

Kannen kuva: Pensaskärhkö (*Clematis recta*). Tilauslomakkeen kuva kellokärhkö (*Clematis integrifolia*). Kuvat Wikimedia.

Teksti ja taitto: Anne Leino.

Asiatarkistus: Pirkko Kahila,
Timo Rantakaulio ja Pirkko Kukkola.

MAATIAISEN SIEMENVÄLITYS

Maatiainen ry on välittänyt kotimaisia siemeniä vuodesta 1990 alkaen. Siemenvälityksen tavoitteena on tukea ja edistää perinne- ja maatiaiskasvien sekä kotimaisten luonnonkasvien viljelyä ja lisäämistä. Tarjonta on kautta vuosien painotunut koriste- ja luonnonkasveihin, mutta aina mukana on ollut myös arvokkaita ja mielenkiintoisia hyötykasvien kantoja, kuten kaskinaurista, härkäpapua ja sipuleita.

Tervetuloa löytöretkelle maatiaiskasvien pariin. Siemenluettelon 2025 anti on koottu eri puolilta Suomea, jäsenten puutarhoista (s. 48) lähetetyistä siemenistä. Jäsenten keräämiä siemeniä on täydennetty ulkopuolelta tilatuilla vihannesten siemenillä. Mukana on paljon vanhoja tultuja edellisiltä vuosilta, mutta muutoksia tapahtuu joka vuosi. Suurkiitos kaikille, joiden myötävaikutuksella luettelo on syntynyt!

Lajit ovat luettelossa pääryhmittäin (monivuotiset, yksivuotiset, syötävät ja puuvartistet kasvit) **tieteellisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.** Eri-ikäiset siemenkannat, jalostamattomat luonnonkasvit (lk) ja viljelylajikkeet on erotettu toisistaan. Nämä tiedot löytyvät ikä-sarakkeesta. Löytökorissa (s. 40) on lajeja, joista on tarjolla alle 10 annospussia. Omana ryhmänään ovat siementukuliikkeistä Maatian sen välitykseen hankitut vihannesten siemenet.

Maatiaiskannat ovat siemenluettelon ydin. Ne ovat vähintään 50 vuotta ilmastoomme sopeutuneita kantoja ja merkitty neljällä tähdellä ****. Tärkeimmille kannoille on luettelossa annettu kantanimiä, joiden tarkoituksena on tunnistaa ja pitää erillään alkuperältään erilaiset kannat, vaikka ne eivät ulkoasultaan eroaisikaan toisistaan merkittävästi. Luettelossa on runsas valikoima myös uudempia luonnonperennoja ja kasviharvinaisuuksia mm. kultakielijänönputki, kaukasianpioni ja pohjanruusujuuri.

Tärkeät ylläpitokannat on yhdistetty luettelon pääryhmiin. Tunnuksena ylläpitokannasta on Y tilausnumerossa ja merkintä YLLÄPITOVIJELJEE-LYYN! Nämä lajit ovat kaikkein tärkeimpiä, kun haluamme säilyttää kasviperintöä tuleville sukupolville. Ylläpito viljely tarkoittaa sitä, että siemenannoksen tilaaja sitoutuu lähettämään kasvin siemeniä takaisin Maatiaiselle. Tavoitteena on turvata näiden kasvikantojen säilyminen ja siementen saatavuus jatkossa. Hyviä tuloksia on saatu. Mm.

'Arabat' -myskikurpitsaa, "Gräärt" –harmaahernetä, "Kerimäki" –tarhahernetä, "Mäntyharju" -härkäpapua ja "Ruotsalainen" -silpoydinhernettä on palautunut mukavasti välitykseen. Ohjeita siemen viljelyä varten lähetetään YLLÄPITOSiementen mukana. Lue lisää ylläpito viljelystä sivulta 10.

Vihannesten siemenet löytyvät sivulta 33. Tarjolla on mm. virolaisia lajikkeita. Vihannesten siemenet on tilattu luotettavilta toimittajilta Hollannista (SeedSaver), Virosta ja Suomesta. Vihannestelajikkeet on valittu niin, että niiden omatoimisenkin siemenlisäyksen pitäisi olla mahdollista. Mukana ei ole F1-hybridijalosteita, joista ei kotiviljelmällä saa kelvollista siemenlisäysaineistoa. Vihannesten siemenet on valittu täydentämään jäsenten puutarhoista kerättyjä siemeniä siten, että mukana on mahdollisimman paljon vanhoja lajikkeita, luomua ja biodynaamisesti tuotettuja siemeniä.

Tallettakaa siemenpussit. Niissä on tietoja (kasvin nimi, kantatiedot ja eränumeron loppuosaa), joista on hyötyä, jos palautatte siemeniä. Tilausnumerot ovat muodostuneet Viljelykasvien nimistön 8. painoksen (2012) perusteella. Varmistaaksesi tarkoittamiesi siementen saamisen, merkitse tilauslomakkeeseen tilausnumero ja kasvin nimi!

Vuoden 2025 maatiaiskasviksi on valittu perennamaiset kärhöt: pensaskärhö (*Clematis recta*), kellokärhö (*Clematis integrifolia*) ja mantsuriankärhö (*Clematis mandshurica*). Ne löytyvät luettelosta sivuilta 13.

Maatiainen ry ei kuulu alv-rekisteröitymisen piiriin. Siementen hinnat eivät näin ollen sisällä alv:ia. Siemenet on tarkoitettu kylvettäväksi vain omaan pihapiiriin tai vastaavaan, ei mm. yleisille alueille/joutomaille, vaikka seoksissa esiintyykin mm. Joutomaa -seos. Siementen kylväminen toisten maille ilman lupaa ei ole sallittua.

TILAUSOHJEET

Siemeniä voi tilata:

<http://www.maatiainen.fi/puoti/>

Sähköpostilla siemen@maatiainen.fi

Viestin aihe: **Siementilaus** ja viestiin lajinimen lisäksi tilausnumero/tilausmäärä, sekä oletko **jäsen/ei jäsen**. Puhelimitse emme valitettavasti pysty ottamaan tilauksia vastaan.

Luettelon keskellä on **postitettava tilauslomake**.

Tilaukset lähetetään osoitteella: Pirkko Kukkola, Kuusjoenperäntie 45, 25340 KANUNKI

Tilaukset toimitetaan saapumisjärjestyksessä niin kauan kuin siemeniä riittää. Varmin tapa saada haluamansa siemenet on tilata ne mahdollisimman pian. **Huom!** Tilauslomakkeesta on poistunut ylläpito-kantojen oma tilausosio, merkitse kaikki tilaukset samaan listaan. **Siemeniä saatavilla myös Maatiaisen toimiston myymälässä:** Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki, (avoinna ke ja to 12-18) sekä Kevätmessuilla 27.-30.3.2025 Helsingissä.

SIEMENTEN HINNAT (yhdistys ei kuulu arvonnalisäveron piiriin)

Maatiainen ry:n jäsenille:

2,50 € / annospussi, myös vihannesten siemenet seokset 4,00 € / 5 g

muille kuin jäsenille:

3,50 € / annospussi, myös vihannesten siemenet seokset 6,00 € / 5 g

Toimituskulut

Siemenlaskuun lisätään toimituskuluja 4,50 €, kun kirje painaa alle 250 g. Pakettien sekä yli 250 g:n kirjeiden kohdalla siemenlaskuun lisätään postimaksu painon mukaan.

TILAUSTEN TOIMITUS JA MAKSAMINEN

Postitamme siemenet tilaajan osoitteeseen. **Mukana seuraa lasku.** Muistakaa käyttää viitenumeroa. Siementen kerääjät voivat valita siemenluettelosta yhtä monta siemenpussia kuin ovat lähettäneet eri siemenieriä. Mainitkaa asiasta tilauksen yhteydessä, niin huomioimme sen laskussa.

Vaihto-oikeus:

1 vaihto-oikeuspussi / 1 kasvilaji (toimitettu vähintään 10 ml).

TAKUU! Säilyttäkää **siemenpussit**. Pussin alalaidassa on tärkeä **eränumero**. Jos siemenet eivät idä kylvöohjeiden tarkasta noudattamisesta huolimatta tai teillä on muuta palautetta, ottakaa yhteyttä: siemen@maatiainen.fi. Ilmoittakaa samalla kyseessä olevan siemenpussin alalaidassa oleva **eränumero**, esim. **Erä 1076-1502PJo**.

MERKKEJÄ & LYHENTEITÄ

Kasvikannan ikä Suomessa viljeltynä on merkitty seuraavasti ikä-sarakkeeseen:

- = kasvikkannan iästä ei tietoa
- * = alle 10 vuotta, nuori kanta
- ** = 10–20 vuotta, nuorehko kanta
- *** = yli 20 vuotta, melko vanha kanta
- **** = yli 50 vuotta, vanha kanta
- (lk) = ulkomailta peräisin oleva luonnonkanta
- lk = kotimainen luonnonkanta

Luonnonkasveilla ei ole ”ikää”. Ne ovat kasvanut täällä kauan ja sopeutuneet oloihimme.

Puuvartisista kasveista tähtien määrä kertoo sen yksilön iän, josta siemenet on kerätty.

E-S = Etelä-Suomi (noin vyöhykkeet I–II)

K-S = Keski-Suomi (noin vyöhykkeet III–V)

P-S = Pohjois-Suomi (noin vyöhykkeet VI–VIII)

ap. = alun perin, kp.=keräyspaikka



= Hyvä tai erinomainen perhosten ravintokasvi.



= Hyvä tai erinomainen mehiläisten ja muiden mesipistiäisten ravintokasvi.



= Hyvä tai erinomainen lintujen ravintokasvi.



= Kasvi tai jokin sen osa on myrkyllinen.



=Yli 100 vuotta vanha kanta

Suosittelava kasvupaikka:

- ☀ = aurinkoinen kasvupaikka
- = puolivarjainen kasvupaikka
- = varjainen kasvupaikka

Kukinta-aika (🌸):

V–VI = kukintakuukaudet on ilmoitettu roomalaisilla numeroilla, tässä siis touko–kesäkuu.

Kylvöohjeita

MONIVUOTISET KASVIT – MV

Monet perennoiden siemenet, joiden siemenpussissa lukee *kylvö syksyllä ulos*, ovat saapuessaan itämislevossa, joka voidaan poistaa kylmäkäsittelyllä. Varaa tähän aikaa 6-8 viikkoa alkuvuoden kylmyydestä ja kylvä siemenet heti ne saatua (tai vaihtoehtoisesti seuraavana syksynä). Lepotila häviää syksyn ja kevään viileiden kausien aikana, kun siemen on kosteassa maassa. Kylmäkäsittelystä on ohjeet sivulla 4.

Luettelon sarake K (= kylvö) viittaa alla oleviin kylvöohjeisiin:

A Siemenet itävät helposti ja nopeasti (1–3 viikossa). Kylvä touko–kesäkuussa ulos kylvöpenkkiin tai –laatikkoon.

B Siementen itämisessä on vaihtelua. Joskus siemenet itävät helposti (kuten A). Usein kylmäkäsittely nopeuttaa ja tasaistaa itämistä. Kylvä huhtikuun alussa ruukkuun tai laatikkoon ja vie kylvös ulos suojaiseen paikkaan (harso päälle). Huolehdi tasaisesta kosteudesta. Siemenet itävät kevätkesällä sään lämmentyessä.

C Siemenet eivät idä ilman kylmäkäsittelyä. Niille järjestetään keväällä 6–8 viikon pituinen kylmäkäsittely (ks. ohje sivulla 4) TAI ne kylvetään syksyllä ulos ja annetaan luonnon hoitaa kylmäkäsittelyä.

HUOM! Puuvartisten kasvien siemenet tarvitsevat pidemmän, 2–3 kuukautta kestävästä kylmäkäsittelystä. Usein paras tulos saadaan, kun siemenet kylvetään syksyllä ulos.

D Saattaa olla vaikeasti itävä laji. Keväällä tehty kylmäkäsittely ei useinkaan riitä. Parasta on kylvää heinäkuussa ulos maahan tai ruukkuun. Multa ei saa kuivua kertaakaan. Siemenet saavat osakseen ensin lämpökauden ja talvella kylmäkauden ja itävät seuraavana kesänä.

H Hernekasvien heimoon (*Fabaceae*) kuuluvien kasvien siemenet itävät periaatteessa A-kohdan mukaan. Kovia siemeniä on hyvä liottaa vedessä yön yli tai kuorta viilata varovasti. Taimien juuret kärsivät koulumisesta, joten siemenet on parasta kylvää suoraan kasvupaikalle tai yksittäin ruukuihin.

Hyvin pienet ja *valoa itämiseen tarvitsevat* siemenet kannattaa ripotella ja painella sormin

kylvöastiaan mullan pintaan. Kylvös sumutetaan kosteaksi ja peitetään rei'itetyllä muovilla.

Kylvöohje kelloille

Monivuotiset kellot: yleensä A ja pintakylvö tai aivan ohut hiekkakerros siementen päälle. Jos siemenet eivät idä 7-10 päivässä, niin kylvöastia siirretään kuukaudeksi viileään.

Kaksivuotiset kellot: kylvö alkukesällä ulos, jotta lehtiruusukkeet ehtivät kasvaa isoiksi kesän aikana ja kukkivat komeasti seuraavana kesänä.

KAKSIVUOTISET KASVIT – KV

Siemenet kylvetään alkukesällä ulos, jotta lehtiruusukkeet ehtivät kasvaa isoiksi kesän aikana. Suuret lehtiruusukkeet jaksavat talvehtia ja kukinta on komea seuraavana kesänä. Muista suojata lehtiruusukkeet havuilla talven kylmyydeltä ja etenkin kevätauringolta! Auringon paahde/jäinen maa -yhdistelmä kuivattaa lehdet. Havut voi vähitellen poistaa kun maa on keväällä täysin sulanut.

Kaksivuotiset kasvit kylväytyvät jatkossa itseseen ja kanta säilyy. Aluksi kasvua voi vauhdittaa **apukylvöillä** muutaman vuoden ajan. Tämä tapahtuu kylvämällä alkukesällä edellisenä syksynä talteen otettuja siemeniä. Vähitellen maahan kertyy niin paljon kasvien pudottamia siemeniä, että joka vuosi on sopiva määrä siemeniä itämässä keväisin, uusia lehtiruusukkeita kasvamassa ja kukkivia kasveja kypsyttämässä uusia siemeniä. Kasvikanta alkaa pitää itseään yllä. **Kaksivuotiset kasvit ovat luettelossa monivuotisten kasvien ryhmässä.**

YKSIVUOTISET KASVIT – YV

Jokseenkin kaikki yksivuotiset kukat kasvavat ja kukkivat parhaiten aurinkoisella paikalla hyvin lannoitetussa, kuohkeassa maassa. Kastelua ja reilua lannoitusta tarvitaan pitkin kesää. **Kylväytyy-**maininta tarkoittaa sitä, että syksyllä kasvi pudottaa maahan siemeniä, jotka itävät seuraavana keväänä.

a Siemenet kylvetään ulos maahan keväällä.

ab Lyhyt taimikasvatus on eduksi etenkin pohjoisemmassa, mutta siemenet on myös mahdollista kylvää suoraan maahan ainakin eteläisimmässä Suomessa.

b Taimet vaativat esikasvatuksen sisällä. Esikasvatuksen pituus vaihtelee lajeittain. Useimmiten se aloitetaan huhtikuussa.

Kylmäkasittely

Kylmäkasittely pehmentää kovan siemenkuoren ja/tai herättää alkion fysiologisesta siemenlevosta. Sana kylmäkasittely tarkoittaa menetelmää, jossa siemen tai koko hedelmämassa laitetaan kerroksittain kostean hiekan kanssa. Jotkut siemenet itävät ilman kylmäkasittelyä, toisia lajeja täytyy kylmäkasitella viikkoja tai kuukausia. Kasvilajien itämislämpötilat vaihtelevat. Monet kasvit itävät nopeimmin, jos lämpötila ei ole tasainen vaan yölämpötila on 10-15 astetta päivälämpötilaa alempi. Itämisessä alkio lähtee jatkamaan keskeytynyttä kasvuaan.

Harvojen kasvien siemenet ovat itämiskykyisiä heti emokasvista irtauduttuaan, vaikka muut itämisen perusedellytykset olisivat olemassa (riittävä veden- ja hapensaanti, lämpötila). Siementen sanotaan olevan silloin todellisessa lepotilassa eli siemenhorroksessa. Siemenlepo estää kasvia itämästä epäsuotuisaan aikaan. Nämä kasvit tarvitsevat ”herätyksen” eli kylmäjakson, jolloin siemenhorros purkautuu. Luonnossa siemenhorros purkautuu syksyn ja kevään viileiden kausien aikana, kun siemen on kosteassa maassa. Pihatarhuri voi matkia luonnon järjestystä kylvämällä siemenet syksyllä ulos kylvöpenkkiin tai laatikoihin. Siemenet itävät yleensä seuraavan kesän alussa. Lajeille, joiden siemenet tarvitsevat kylmäkasittelyn hyvä kylvöaika on syys-lokakuussa. Lajit, joille kylmäkasittely ei ole välttämätön, voi kylvää ulos juuri ennen talventuloa (kun maa jäähtynyt pysyvästi n. 5°C:seen): E-S loka/marraskuu, P-S syys/lokakuu.

SIEMENTEN KYLMÄKASITTELY

Jos päätätte tehdä luonnon kylmäkasittelyn, varastoikaa tänä keväänä hankkimanne siemenpussit väljästi ilmaviin muovirasioihin jääkaappiin tai kylmiöön odottamaan syksyä. Viileässä paikassa siemenet säilyvät paremmin. Siemenpusseja voi säilyttää myös huoneenlämmössä kuivassa paikassa.

Nopeampia tuloksia haluava järjestää 6-8 viikkoa kestävän kylmäkauden. Yksinkertaisinta on kylvää siemenet laatikoihin tai ruukkuihin kosteaan turvehiekka-seokseen helmikuussa tai maaliskuun alussa. Kylvöastioita pidetään ensin reilu viikko huoneenlämmössä, minkä aikana siemenet hieman pehmenevät. Sitten astiat viedään ulos suojaiseen paikkaan: lumen alle, kuusen alle, lämmittämättömään liiteriin, autokatokseen. Jos ulkolämpötila pysyy parin kuukauden verran rajoissa -3 +5 °C, kaikki sujuu hyvin.

Jos on pitkään kovia pakkasia tai sää lämpenee yllättäen ennen aikojaan, kylvöastiat on parasta viedä juureskellariin tai muuhun tasaisen kylmähköön paikkaan. Valoa ei kylmäkasittelyssä tarvita, mutta jos jotkin siemenet alkavat itää jo kellarissa, astia täytyy heti siirtää valoisaan, puolilämpimään (10–15 °C) paikkaan tai laskea varaston lämpötilaa 0°C.

Viimeistään toukokuussa kylvöastiat siirretään ulos puolivarjoisaan paikkaan, jossa niitä on helppo käydä hoitamassa ja tarkkailemassa. Kastellaan sopivasti.

Mullan täytyy pysyä tasaisen kosteana koko kylmäkasittely- ja itämisajan! Jos kaikki on sujunut hyvin, siemenet itävät alkukesällä säiden lämmetessä.

KYLMÄKASITTELY PUSSEISSA

Pienissä tiloissa siementen kylmäkasittely voidaan tehdä pusseissa. Jokainen siemenannos sekoitetaan puoleen desilitraan kosteaa lannoittamatonta turvehiekka-seosta ja suljetaan pieneen muovipussiin. Pussit kootaan muovilaatikkoon väljästi pystyyn. Laatikkoa pidetään huoneenlämmössä viikko ja viedään sitten kellariin, kuistille tms. Jääkaappi on yleensä liian lämmin paikka. Optimilämpötila kylmäkasittelyn aikana on 1–5 astetta. Kymmenen päivän välein pussit avataan, kosteus tarkistetaan ja sisältöä pöyhittään. Siementen pitää olla kylmässä 6–8 viikkoa. Kylmäkausi kannattaa ajoittaa siten, että sen loputtua pussien sisältö voidaan kaataa ulos kylvöpenkkiin tai -laatikkoon.

Uusi siemenluettelo tehdään joulutammikuun aikana. Tällöin siementen tilaaminen ei ole suositeltavaa, tilausten toimitukset ovat myös katkolla kyseisenä aikana. Toimitukset alkavat (tilausjärjestyksessä) uuden luettelon ilmestyttyä helmikuussa. Näin voidaan paremmin taata, että tilaamianne siemeniä on myös saatavilla. Lajit vaihtelevat jonkin verran vuosittain.

Verkkopuoti on pienimuotoisesti auki katkonkin aikana. Tilaukset: <http://www.maatiainen.fi/puoti/>. Siemeniä voi tilata syysväliytys –kategoriasta sekä vihannesten siemeniä sekä niistä kategoriosta jotka ovat auki. Toimitus noin viikon kuluessa tilauksesta. Lasku tulee siementen mukana.

Siementen keruuohjeet

kesää ja syksyä 2025 varten

Toivomme teiltä erityisesti seuraavia siemeniä:

Kaikki vanhat **** kannat, etenkin:

tarha- ja aitoukonhattu, harjaneilikka, **tarhaillakko**, esikot, ruusumalva, vuoripioni ja muut pionit, päivänliljat, kaunokit, ängelmät, kellokukat..

Monivuotiset kukat:

isohirvenjuuri, pärskäjuuret, kiurunkannukset, para-tiisililja, sormustinkukat, kultakielijänönputki, kulle-rot, laukat, sinivaleunikko, vuokot, harjaneilikka, sikuri, ampaisyrtti, jouluruusu, kuunliljat..

Kotimaiset luonnonkasvit:

Mitä vain voi kerätä mm. ahomansikka, kissankello, mäkitervakko, **kaunokit**, kevätesikko, neilikat, litu-laukka, mäkikuisma, väinönputki, kissankäpälä..

Yksivuotiset kukat ja hyötykasvit:

kehäkukka, köynnöskrassi, **kosmoskukka**, auran-kukka, **ruiskaunokki**, kessu, liina, parsa, köynnös-pinaatti, tarhamaltsa, yrtit, pilli- ja ilmasipuli, sokeri-juurikas, kaura- ja mustajuuri, tomaatit "Evakko", "Vienatar", "Vienankarjala" ja "Potattomatti"..

Mitä EI laisinkaan:

isot jättiputket, komealupiini, jättipalsami, alaskan-lupiini, jättipoimulehti, hukanputki, tummatulikuk-ka

Siemenet lähetetään osoitteeseen (mieluiten pakat-tuna minigrip-pussiin): Pirkko Kukkola
Kuusjoenperäntie 45, 25340 Kanunki
(040-5128327/siemen@maatiainen.fi)

TAI siemenet tuodaan Maatiaisen toimistolle Hel-sinkiin. Aukioloajat ja osoite etukannessa.

Lähetätkää siemenet heti kun kaikki on kerätty, niin ne päätyvät kylvöksiin mahdollisimman tuorei-na. **Lokakuun loppuun mennessä lähetetyt sieme-net ehtivät seuraavaan siemenluetteloon.**

Korvauksena vaivannäöstäsi **voit valita** uudesta luettelosta veloituksetta yhtä monta siemenpussia kuin olet lähettänyt ERI lajien siemeniä.
Vaihto-oikeus: 1 vaihto-oikeuspussi /1 kasvilaji (toi-mitettu vähintään 10 ml)

Mukaan tietoja kasveista

Siemenluettelo kootaan lähettämienne siementen ja niitä koskevien tietojen pohjalta. Maatiaiselta tilatut

siemenpussit kannattaa säästää, sillä niistä löytyy tietoja, joita tarvitset jos palautat siemeniä. Laitathan lähettämistäsi siemenieristä seuraavat tiedot:

kasvin nimi niinkuin se on pussissa ja myös lajike-tai kantanimi esim. kosmoskukka "Viena".

erätunnus Maatiaiselta hankittujen siementen pus-sien alalaidassa oleva numero- ja kirjainyhdistelmä, esim. Erä: 1076-1602Pjo. Sen avulla voidaan tun-nistaa siementen alkuperä.

kanta kasvikannan ikä tai arvio siitä tähtiluokituk-sella. Tieto voi sisältää myös maantieteellisen kasvu-alueen, kuten E-S (Etelä-Suomi). Maatiaiselta oste-tuista siemenistä tämä tieto on merkitty pussin ala-laitaan. Ap. luonnosta lähtöisin olevien kotimaisten luonnonkasvien kohdalle merkintä LK (luonnon-kanta).

alkuperätiedot mistä kasvi on peräisin: Maatiai-selta, kaupan siemenistä, vanhasta puutarhasta jne.

kukan väri ja muut taustatiedot.

Laitathan mukaan myös omat **yhteystietosi** (puhelin-numeron ja sähköpostiosoitteen) siltä varalta, jos on tarpeen kysyä lisätietoja.

Kasvikannan ikä kertoo sen, kuinka kauan tämä kasvi(kanta) on kasvanut Suomessa. Vaikka et olisi varma asiasta, anna siemenille kuitenkin "tähdet" eli ikäarvioksi. Maatiaisen pusseissa ikätieto löytyy pus-sin alalaidasta. Kasvikannan ikä ei muutu silloin, kun kasvi siirretään puutarhasta toiseen. Kun kylvät puutarhaasi maatiaishärkäpapua, on siitä saatava sie-men edelleen maatiaishärkäpapua.

* = selvästi alle 10 vuotta, nuori kanta

** = 10–20 vuotta, nuorehko kanta

*** = yli 20 vuotta, melko vanha kanta

**** = yli 50 vuotta, vanha kanta

Puuvartisista kasveista tähtien määrä kertoo sen kasviyksilön iän, josta siemenet on kerätty. Se ker-too miten kauan puu tai pensas on elänyt ja sopeutu-nut kasvupaikalleen. Kotimaista alkuperää olevien luonnonvaraisten puuvartisten kohdalla riittää mer-kintä LK. Kasvuolot vaihtelevat suuresti eri puolilla Suomea. Merkitse puuvartisten lajien kohdalle myös kasvupaikka: ks. sivu 2

Mistä siemeniä voi kerätä?

Siemeniä voi kerätä sieltä mistä kukkiakin. Oman puutarhan lisäksi tienpienareilta ja joutomailta löy-tyy monenlaisia mielenkiintoisia lajeja.

Siementen puhdistaminen on helppointa, kun ne ovat aivan kuivia. Kypsät, kuivat siemenet varisevat usein valmiiksi pussin pohjalle.

Tässä luettelossa puhutaan maataiskasvista, kun kyseessä on yli 50 vuotta Suomessa kasvanut ja tänne sopeutunut kasvikanta. Ennen 1960-lukua pihoihin istutetut ja kylvetyt kasvikannat ovat maataisia ****, jotka ovat ehtineet sopeutua oloihimme.

Kesäkukkia ja -köynnöksiä

Jalostamattomat tai vain vähän jalostetut lajit ovat siemenvälityksen kannalta "turvallisimpia". Pitkälle jalostettujen puutarhalajikkeiden kohdalla ei ole ta-
keita siitä, että niiden siemenistä kasvatetut taimet ovat saman näköisiä kuin ne kasvit, joista siemenet on kerätty. Lajikkeitahan lisätään yleensä kasvullisin menetelmin. Samoin käyttäytyvät vihannesten ns. hybridi- eli F1- siemenkannoista kerätty siemenet. Niitä ei kannata lähettää siemenvälitykseen.

Kaikki puutarhoissanne jo pidempään viihtyneet hyötykasvien ja yrttien siemenet ovat tervetulleita. Mitä äärevämissä oloissa kasvit kasvavat, sitä nopeammin niiden sopeutuminen kasvuoloihin voi ta-

pahtua. Tällaisilla kannoilla on oma erityinen arvonsa. Vanhojen vihanneskantojen kohdalla on tärkeä kertoa taustatietoja: mistä kanta on peräisin, onko se tietystä talosta tai seudulta, käyttöominaisuuksista sekä viljelystä.

Huonekasvit

Kaikki perinteiset ja muutkin mielenkiintoiset lajit.

Uudehkot lajit ja kasvierikoisuudet

Kerrothan, miksi suosittelet kasvia muillekin. Terve- tulleita ovat etenkin sellaiset lajit, joita on vaikea

saada taimistoista, esimerkiksi ulkomaiset luonnon- lajit (luonnonperennat), jotka ovat menestyneet Suomessa.

Luonnonkasvit

Erilaiset heinät, yrtit, kukat ja niittykasvit ovat terve- tulleita. Pienetkin määrät kannattaa kerätä talteen, voimme yhdistellä ne seoksiin.

Puuvartistiset kasvit

Puita, pensaita, köynnöksiä.

Huomioitavaa tilauksissa

Siemeniä voi tilata kyseisen vuoden siemenluettelon perusteella ja siemeniä myydään niin kauan kuin niitä riittää. Eli ennen kuin tilaa vuoden 2025 Siemenluettelosta, kannattaa käydä katsomassa Verkkopuodista (<https://www.maatiainen.fi/puoti/>), onko lajia enää saatavilla. Verkkopuodissa on näkyvillä ajankohtainen siemenien saatavuus. Siemenluettelon ilmestyttyä helmikuussa Verkkopuotia vielä päivitetään vastaamaan saman vuoden siemenluetteloa, joten silloin ei vielä kaikkia kasveja ole välttämättä ehditty avata Verk- kopuotiin. Mutta saatavuuden tarkistamista suositellaan maaliskuun jälkeen. Vanhojen siemenluetteloiden mukaan ei voi enää tilata, mutta niitä voi selata ja katsoa, mitä juuri sinä vuonna on ollut tarjolla. Siementen saatavuuteen Verkkopuodissakin voi tapahtua muutoksia.

Siemeniä kannattaa säilyttää viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa.

Välityksessä/myynnissä olevat siemenet ovat jäseniemme keräämiä omista puutarhoistaan. Kasvilajit/-lajik- keet on kuvattu mahdollisimman tarkasti lähettäjiä saatuja tietojen mukaan ja tämän perusteella ne ovat myös myynnissä. Siemeniä suositellaan tilattavan vain harrastuskäyttöön, sillä lajitunnistus tapahtuu jäsenien kasvituntemuksen pohjalta. Maatiainen ry ei vastaa virheellisistä tunnistustiedoista.

Seokset (Hinta 4,00 € / 6,00 €)

SIEMENSEOSTEN KYLVÄMINEN (Kylvöohjeet siemenpusseissa)

Yksivuotisten kasvien (YV) seokset kukkivat kylvökesänä, kukinta alkaa 6-8 viikon kuluttua kylvöstä. Siemenet kylvetään rikkaruohoista puhdistettuun maahan aikaisin keväällä.

Monivuotisten kasvien (MV) seokset sisältävät sekä nopeasti että hitaasti itäviä/kehittyviä lajeja. Kaikkien kasvien kehittyminen kukkimisikään vie useita vuosia. Siemenet voidaan kylvää joko myöhään syksyllä tai ai- kaisin keväällä. Osa siemenistä vaatii kylmäkäsittelyn. Paras tulos saadaan, kun kylvetään juuririkkaruohoista puhdistettuun, kosteaan maahan. Huom! Kaikkien lajien siemenet eivät välttämättä idä 1. kesänä.

YKSI- JA KAKSIVUOTISIA LAJEJA

200-3 Kesäkukkamaa

Seoksessa on kesäkukkaa keltaisen, oranssin ja pu- naisen sävyissä. Pääosassa tarha- ja tähtikehäkukat sekä kosmoskukat punaisen sävyistä valkoiseen. Kylvö mahdollisimman aikaisin keväällä. 40–80 cm. Aur. Annos 5 g riittää noin 5 m².

200-4 Vilja-kukka –seos

Seoksessa on mm. vanhan ajan ”kukkarikkoja”, jot- ka ovat harvinaistuneet mm. siemenviljan tehokkaan puhdistuksen myötä. Koristeviljapelto: auranukka, ruiskaunokki, mustakaura, tattari sekä ripaus tarha- neitoa. Aur. Annos 5 g riittää noin 5 m².

200-6 Unikkopelto

Seoksessa on 1-vuotisia unikkoja punaisen ja liljan sävyissä, yksinkertaisina ja kerrottuna. Mukana oopiumi-, pioni- ja silkkiunikkoo sekä ripaus kessua. Aur. 5 g riittää noin 5 m².

200-7 Sormustinkukkaniitty

Rohtosormustinkukkaa punaisen monissa sävyissä ja valkoisena sekä kelta- ja pikkusormustinkukkaa. Nuokkuvat kukat ovat korkeassa varressa, lehdet ruusukkeena. Kukinta kesäkuussa. Soveltuu pihan laidoille, puiden alle, pensaiden väleihin ja kukkaniitylle. Kylväytyy. Aur-pvar. Tuore-kostea, ravinteikas maa. Annos 5 g riittää 5-8 m².

MAATIAISKASVIT (MV)**201-1 Hämyisä vanha puutarha** ****

Tässä on kokoelma vanhojen puutarhojen aarteita. Kaikki kasvit ovat todellisia maatiaisia. Lajit menestyvät parhaiten puolivarjossa esim. puutarhan laidalla, missä ne saavat kasvaa sopivasti villiintyneinä. Seoksessa varjolilja, harmaamalvikki, kuolanpioni, rohtosormustinkukka, lehtosinilatta, harjaneilikka, ukonhattu, akileija, ukonkello, maatiarisitarinkannus, paratiisililja, myskimalva ja ripaukset tarhailakkoa ja -idänunikkoa. Pvar. Annos 5 g n. 5-8 m².

201-2 Varjoliljaniitty ****

Perinteinen, nuokkuvakukkainen lilja. Menestyy pihan reunalla, omenapuiden alla ja muualla missä nurmea ei leikata. Voi kylvää myös laikuittain. Kehittyminen kukkiviksi kestää n. 6 v. ja tarvitsee kasvurauhan. 80-150 cm. Tuore, ravinteikas maa. Aur-varjo. Annos 5 g riittää noin 10 m².

201-3 Palavarakkaus ****

Vaikkapa häälahjaksi. Perinteinen, helppohoitoinen, loistavanpunainen perenna. Kukii kesä-heinäkuussa. 60-100 cm. Aur. Tuore, ravinteikas maa. Annos 5 g riittää noin 5 m².

LUONNONKASVISEOKSET (MV)**202-1 Kulttuuriketo** – lk

Kylvä kukkiva keto luonnonkasveilla aurinkoiseen rinteeseen. Seoksessa on läpäisevässä maassa viihtyviä kasveja: mäkitervakko, ukontulikukka, kylä- ja ojakellukka, päivänkakkara, keltasauramo, siänkärsä, syysmaitiainen, peurankello, purtojuuri, aho-suolaheinä, ahoniityhumala, hanhikki ja ripaus timoteita ja tuoksusimaketta. Aur. Annos 5 g riittää noin 5 m².

202-2 Kasvivärjärin kukkatarha

Kasveilla värjäyksestä kiinnostuneille. Jotta luonnonväriaineet kiinnittyvät kankaisiin, pitää ne yleensä purettaa. Seoksen lajit: morsinko, keltasauramo, kevätesikko, kultapiisku, ukontulikukka, keltamo, siänkärsä, purtojuuri, piharatamo sekä yv kesä-

kukkia (ei lk) ruiskaunokki, silkkiunikko ja ryhmäsamettikukka. Tuore maa. Aur-pvar. Annos 5 g riittää noin 5 m².

202-3 Muinaisniitty – lk

Muinaistulokkaat eli ennen 1600-luvun alkupuolta saapuneet lajit hyötyivät rautakautisten esivanhempiemme viljelytoimista, jotka loivat edellytykset niitty- ja ketokasvien leviämislle. Voit jatkaa tätä perinnettä kylvämällä näitä lajeja: kumina, morsinko, päivänkakkara, hirvenkello, piennarpukinparta, ahdekaunokki, hevонhierakka ja särmäkuisma. Aur. Tuore maa. Annos 5 g riittää noin 5 m².

PERENNASEOKSIA**203-1 Kukkiva joutomaa**

Tämän seoksen lajeja löytyy viljelykarkulaisina ja/tai ne säilyvät pitkään viljelyjäänteinä pihojen laitamilla. Mm. arovuokko, mantsurianaralia, rohtosuopayrtti, auringontähti, iltahelokki, vuorirevonpapu, siänkärsmö, puna-ailakki, vuorikaunokki, päivänkakkara, metsänätkelmä, kakalia ja tarharaparperi. Aur-pvar. Seos vaihteleviin maapohjiin omalle pihalle. Annos 10 g/10 m².

203-2 Pölyttäjien paratiisi

Seoksessa on perhosten ja mesipistiäisten suosimia kasveja: ukkolaukka, harjaneilikka, lehtoakileija, sinilatta, etelänruusuoho, iltahelokki, isotähtiputki, ruusu- ja myskimalva, puna-ailakki ja tähkäverbena sekä kevätukukkijana kirjopikarililja. Aur-pvar. Tuore maa. Annos 5 g riittää noin 5 m².

203-3 Korkealle kurottajat

Seoksessa on näyttäviä, korkeaksi kasvavia puutarhan katseenvangitsijoita: tarhasalkoruusu (kv), ranskan- ja ukontulikukka (kv), kaukasiankirahvinkukka, isohirvenjuuri, harmaamalva ja auringontähti sekä ripaukset siperianlaukkaa ja jättikarhunputkea. 120-250 cm. Aur. Annos 5 g riittää n. 5 m².

203-4 Kokoelma pohjoisesta, ap. P-S

Tämän seoksen kasvit ovat sopeutuneet Pohjois-Suomen oloihin. Pohjoisen kasvuoloihin on tärkeää valita kasveja, jotka ovat talvenkestäviä. Pohjoisen puutarhoissa kannattaakin suosia lähellä kasvatettuja ja sinne sopeutuneita kasvikantoja. Mukana akileija, kuolanpioni, isotöyhtöangervo, parsa "Teuva", ukonkello, maatiarisitarinkannus, harmaamalvikki, ukontulikukka, päivänkakkara, karhunjuuri ja marhanlilja. Aur-pvar. Tuore maa. Annos 5 g/5 m².

203-6 Kukkiva metsäpuutarha

Seoksessa on perinteisiä puolivarjossa ja jopa varjossa viihtyviä perennoja, jotka sopivat pihan reunalle tai puiden alle tuoreeseen multamaahan. Pääosassa varjoliljat sekä sini- ja valkokukkaiset ukonkellot. Lisänä paratiisililja, luppio, ripaus keijuängelmaa sekä kevätukukkijana kevätesikkoa. Annos 5 g n. 5 m².

203-9 Perhostarha

Kokoelma kookkaita ja osa "piikkisiä" pölyttäjien suosikkeja: sinipallo-ohdake, sinipiikkiputki, nukula, isotakiainen, karstaohdake (kv), mukulapaloyrtti sekä ripauksena huopaohdake, peltorasti ja tarhaidänunikko. Aur. Tuore, läpäisevä maa. Annos 5 g/5 m².

203-10 Luonnonmukainen metsäpuutarha
Seoksessa on puolivarjoisella pihalla viihtyviä harvinaisempia luonnonperennoja. Lajeina täkkähietalilja, lännenkonnanmarja, puistoniittyleinikki, kultapäivänlilja, sinikämmen sekä kevätkukkijoina kultasyyläjuuri ja lehtoesikko. 10–200 cm. Pvar–var. Tuore–kosteaa, ravinteinen maa. Annos 5 g n. 5 m².

203-11 Akileijaniitty

Väri-, muoto- ja lajikeseos. Akileija on erittäin helpohoitoinen ja varmakasvuinen. Akileija mainitaan jo 1600-luvun Turun seudun kasviluetteloissa, perinnekasvi parhaasta päästä! Aur-pvar. Tuore-kosteahko maa. Annos 5 g riittää noin 5 m².

203-12 Iiriseseos

Sopii kosteille ja tuoreille maapohjille tai kosteikon reunamille. Kestäviä, helpohoitaisia kurjenmiekkoja: kelta-, tarha- ja siperiankurjenmiekka, sysikurjenmiekka 'Black Form' sekä siperiankurjenmiekka 'Cambridge'. Ravinteinen maa. Aur–pvar. Annos 5 g riittää noin 5–8 m².

203-13 Pionitarha

Mukana kuolan- ja pallaksenpioni (yksinkert. ja puolikerr.) sekä vuoripioni 'Kesähamonen'. Aur. Tuore, kuohkea hiekka-multamaa. Annos noin 50 siementä.

203-15 Tuoksupuutarha

Puutarhasta voi nauttia myös hajuaistia apuna käyttäen ja samalla nähdä minkälaisia yöperhoseja yöllä tuoksuvat kukkijat houkuttavat pihaan. Seoksessa yöllä ja päivällä tuoksuvia/kukkivia lajeja: tarhaillakko, iltahelokki, yöailakki, varjolilja, harjaneilikka, myskimalva, lehtosinilatva ja ripaus syy-läjuurta. Aur-pvar. Tuore multamaa. Annos 5 g riittää noin 5 m².

SYÖTÄVIÄ KASVEJA**205-1 Pieni kryydimaa**

Ennen sotia tomaatti oli vielä suhteellisen harvinainen herkku, mutta nykyään yksi suosituimmista vihanneksista maailmassa. Seoksessa mukana perinnetomaatteja: "Vienatar", "Vienankarjala" ja "Potat-tomatti" sekä pula-aikana kehoitettiin kasvattamaan ravintoarvoltaan rikkaita kasviksia esim. papuja ja niistä mukana taitepapu "Särdal" ja "Harplinge" sekä keittopapu "Persson". Tuore puutarhamaa. Aur. Annos 5 g.

205-2 Kasvimaan kiipeilijät

Näitä tukea tarvitsevia, kukkivia hyötykasveja voi myös istuttaa näkösuojaksi mm. pergolaan ja par-

vekkeelle. Seoksen lajit: herkkuhyppykurkku, peltoherne "Gräart", salkopapu ja ripaus auringonkukkaa. Aur. Annos 10 g / 5–8 m².

205-4 Kasvimaan kookkaat kukkijat

Näiden kukat houkuttelet pölyttäjiä puutarhaan ja tuholaisia syöviä petohyönteisiä, kuten leppäkerttujen: palsternakka (kv), raparperi (mv), saksankirveli (mv) ja liperi. Tuore puutarhamaa. Aur. Annos 10 g riittää n. 10 m². Kylvö aikaisin keväällä.

205-6 Yrttitarha

Jokaisella apteekilla Suomessa oli 1700-luvulla ainakin jonkinlainen yrttipuutarha. Yrttejä voi käyttää mm. ulkoisesti hauteina ja kylpyinä. Huom! Ennen käyttöä kasvien ominaisuuksista kannattaa ottaa huolellisesti selvää ja tunnistaa kasvi varmasti. Seoksessa mukana: karhunjuuri, rohtoluppio, siankärsämö, iltahelokki, isohirvenjuuri, rohtonukula, liperi ja ukontulikukka. Aur-pvar. Tuore maa. Annos 5 g riittää noin 5 m².

205-7 Edimentals -seos

Tässä seoksessa yhdistyy koristeelliset kasvit, jotka ovat monivuotisia (osa kv) ja myös sen takia helpohoitaisia vihanneskasveja. Seoksen lajit: vuohen-, varsan- ja ukonkello, kuunlilja, liperi, suolaheinä, musta- ja kaurajuuri, piennarpukinparta, hyvänheikinsavikka ja ripaus puna-apilaa. Kellokukkien kukat ovat myös syötäviä ja mm. vuohenkellon turpea juurakko sekä nuoret lehdet ovat syötäviä. Ukonkellon on tuotu Suomeen hyötykasviksi jo 1700-luvulla, lehdet sekä juuret ovat käyneet salaatiksi ja keväiseksi kaalikeitoksi. Huom! Tunnista laji ennen käyttöä. Tuore maa. Aur-pvar. 5 g / 5 m².

PERENNANIITYT

Perennoista voidaan kylvää luonnonkasvien tapaan iloinen, värikäs niitty. Runsaan lajimäärän ansiosta perennaniityllä riittää kukintaa kevästä syksyyn.

204-1 Aurinkoisen paikan seos

Mm. koreakärsämö, varsan- ja hirvenkello, amerikanvuokko, harjaneilikka, malvoja, rohtosormustinkukka, palavarakkaus, stevenintähdikki, tarhaidänunikko, tarhakylmäkukka, kiiltoluppio, rohtosuopayrtti, ripaukset isorikkoa ja ranskantulikukkaa. Tuore, multava läpäisevä maa. Annos 5 g / 5 m².

204-2 Seos puolivarjoon tuorelle maalle

Mm. kilpiangervo, vuorikaunokki, akileija, pallolaukka, ukonhattu, täkkähietalilja, iso- ja kaukasiantähtiputki, ritarinkannus, kuolanpioni, kurjenmiekka, ruusu- ja myskimalva, ukonkello, varjolilja, lehtosinilatva, puistoniittyleinikki, puna-ailakki ja jalopähkämö. Pvar. Annos 5 g riittää noin 5 m².

Ylläpitolviljely

Välitämme seuraavia siemeniä niille henkilöille, jotka sitoutuvat ylläpitolviljelyyn. Tämä tarkoittaa sitä että siementen tilaaja lähettää kasvin siemeniä takaisin Maatiaiselle 3 kertaa seuraavien 5 vuoden aikana ja juuresten kohdalla 2 kertaa 5 vuoden aikana (kernaasti saa lähettää pidemmänkin aikaa! Tai ainakin jatkaa viljelyä kotitarpeisiin). Tämä sen vuoksi, että arvokkaat siemenkannat säilyvät ja lisääntyvät. Siemenviljelyohjeet tulevat tilauksen mukana. Näitä kasvikantoja saattaa myöhemminkin tulla yleiseen välitykseen, kunhan siemeniä saadaan riittävästi.

Luettelo ylläpitokannoista. Kannat löytyvät luettelosta kyseisen otsikon alta. Tunnus Y tilausnumerossa kertoo ylläpitolviljelykannasta ja merkintä YLLÄPITOVILJELYYN!

Syötävät kasvit

Harmaaherne: "Svalövs Bello-
ärt", "Rättvik", "Sollerö",
"Sjöhåla", 'Schwedische Acker-
perle', Peluski 29
Härkäpapu: "Askolan papu",
"Joutseno", "Lappland" ja
"Valkea Korpilahden kanta"
32
Kaskinauris 25
Kaskiruis "Sulonruis" 30
Keittopapu 'Tiger's Eye' ja
"Båstad" 28

Kevätvehnä "Sarkalahti" ja
"Kerimäki" 31
Kuituhamppu "Virpi" 10
Köynnöspinaatti "Kurala" ja
"Järvensivu" 27
Myskikurpitsa 'Arabat' 27
Peltoherne "Inkilä", "Ruotsin
violetti" ja 'Rote Erbse von
Pischelsdorf' 28
Peltopapu 'Mikko' 32
Silpoydinherne "Pärnu" 29
Sokeriherne "Finnmarksärt",
"Prickärt från Väckelsång" ja

"Sockerärt från Österbotten"
29

Talvikurpitsa 'Lečebnaja' 26
Tarhaaherne "Kerimäki" 29
Tomaatti "Vienatar" 30

Monivuotiset kasvit

Myskimalva "Pielavesi" 17

Huonekasvit

Mummonpalsami "Kamelia"
(siemeniä ei palautunut välitykseen)

Kuituhamppu "Virpi" (tilaus toimisto@maatiainen.fi)

Hamppu on yksi maamme vanhimmista viljelyskasveista. Kanta on harmaasiemeninen. Se sopii hyvin olosuhteisiimme eli ehtii kypsyttää itämiskykyiset siemenet Suomen kesässä. Tästä hampusta on valittu sitten Finola eli kyseessä on nähtävästi Finolan kanta. THC pitoisuus 0,1 eli reilusti alle 0,2 raja-arvon. Keskinäisen aikainen, pitkä 150-200 cm, lujakuituinen, harmaat keskikokoiset siemenet.

Kylvö aikaisin toukokuussa. Aurinkoinen, tuulensuojainen paikka, hyvin lannoitettu maa. Siemenet kypsyvät syyskuun alussa, koirashamput n. kuukautta aikaisemmin. Ylläpitoon, ei jalostukseen. VIII-IX. Sitä voi kasvattaa elintarvikesiemeneksi ja kuiduksikin. Kanta pidetään yllä mm. poistamalla haarakkaat yksilöt ennen heilimöintiä. Kuituhamppu on siis yksirunkoista.

Talvikurpitsa 'Lečebnaja' (*Cucurbita maxima*) Varhainen lajike, kasvuaika 95-105 vrk. Varsin terve ja vaatimaton, sietää viileitäkin säätä. Ravinnepitoinen, paksumaltainen, maukas, makea ja helposti sulava. Paino 3-6 kg. Säilyy pitkään. Ristetytyy muiden jättikurpitsoiden (*Cucurbita maxima*) kanssa.

Myskikurpitsa 'Arabat' (*Cucurbita moschata*) Myöhään kypsyvä lajike (kypsymisaika 118-127 vrk). Paino 6-10 kg, ohutkuorinen, mailanmuotoinen, käyrä hedelmä. Malto oranssi. Kestää kuljetetusta ja säilyy jopa 4 kuukautta. Avopölytteinen. Soveltuu tuorekäyttöön ja säilöntään. Perinteinen ukrainalainen lajike.

Harmaaherne 'Schwedische Ackerperle'. "Perinteisesti pilkullinen harmaaherne. Sesam-yhdistys löysi sen Gaterslebenistä, entisestä Itä-Saksan geenipankista 1990-luvun alussa. Korkeakasvuinen (200 cm), tuettava. Aikainen kylvö. Suhteellisen pienet, kauniit punaiset kukat".

Taitepapu brytboņa "Harplinge". Matala, tummanvihreät lehdet ja antosyaaniväriä varsissa. Lilat kukat. Palot ovat isonakin säikeettömät. Satoa jopa huonoina kesinä. Kypsät pavut ovat lähes mustia. Maatiaskanta.

Sokeriherne "Finnmarksärt". Keskikorkea, kiipeää hyvin. Valkoiset kukat pareittain. Isot palot, suuret ja pyöreät siemenet, eivät niin makeat. Kestää kylmää. Ap. Finnmark, Ruotsi.

Sokeriherne ögonsockerart från Boaryd (Växjö) "Mustasilmä". Korkea, pensasmainen, pienilehtinen. Kukki myöhään. Palot ovat pitkän kapeita, makeita ja mehukkaita. Palossa 5-8 siementä. Tuleentuneissa siemenissä on pieni musta "silma". Terve ja antaa hyvän sadon.

Sokeriherne "Sockerärt från Österbotten". Makea ja maukas. Palon keruaika pitkä, säikeistyy vasta myöhään. 120-150 cm. Viljelyssä ainakin jo 1920-luvulla. Ap. Andkil, Vörrå. Ei yleiseen levitykseen/myyntiin, saa kasvattaa vain ylläpitolajina.

MONIVUOTISET KASVIT

Jäsenhinta 2,50 €; muille 3,50 €

TILAUS-NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	IKÄ	KUVAUS	VALO		K
15-3-14	<i>Achillea millefolium</i> 	Siankärsämö Rölliä	lk E-S	Ryydintuoksuinen niittykasvi ja villiyrtti. Varsipysty. Talventörröttäjä. Korkeus 20-70 cm.		VI-IX valkoinen	A
16-8	<i>Aconitum</i> spp.	Lehto- ja keltaukonhattu -seos ††	E-S	Harvinaisia kasveja puutarhaan, pystykasvuista. 80-120 cm. Tummat lehdet. Tuore maa.		VII-X väriseos	C
16-8-8	<i>Aconitum hemsleyanum</i>	Köynnösukonhattu Slingerstormhatt ††	*/ ***	Erikoinen köynnöstävä perenna. Runsaskukainen. Lehdet kiiltävän vihreät. 200-300 cm.		VIII-X viinipun.	C
16-8-13	<i>Aconitum lycocotum</i> subsp.  <i>septentrionale</i>	Lehtoukonhattu Nordisk stormhatt ††	lk E-S K-S	Harvinainen lehtokasvi. Kukat pitkässä tertussa. Kiiltävät tummanvihreät, liuskaiset lehdet. Ei tuuliselle paikalle. 100-150(-200) cm.		VII vaalean sinipun	C
16-8-16 A	<i>Aconitum</i> × <i>stoerkianum</i>	Tarhaukonhattu Trädgårdsstormhatt	** E-S	Sormiliuskaiset lehdet. Kypärämäiset kukat pitkässä tertussa. Tuore maa. 80-120 cm.		VII-IX sininen	C
16-9	<i>Aconogonon</i> sp.	Röyhytatar Slide	**** K-S	Pensasmainen. Lehdet kapeahkoja ja kukinto on pienikukkainen röyhy. 60-120 cm.		VII-VIII valkoinen	B
17-1-10 A	<i>Actaea rubra</i>	Lännenkonnanmarja Amerik. trolldruva †	** E-S	Tiheä kukinto, terttu pysty. Isot sormilehdykkäiset lehdet. Punaiset marjat. 30-50 cm.		VI valkoinen	C
17-1-10-1	<i>Actaea rubra</i> f. <i>neglecta</i>	Lännenkonnanmarja Amerik. trolldruva †	** E-S	"Valkomarjainen, mustat perät". Luonnonperenna. Tiheä kukinto, terttu pysty. Isot sormilehdykkäiset lehdet. 30-50 cm. Tuore maa.		VI valkoinen	C
19-2-1	<i>Agrimonia eupatoria</i> 	Maarianverijuuri Småborre	lk E- K-S	Tähkämäinen kukinto niitty- ja piennarkasvi. Kuivahko tai tuore, kalkittu maa. 50-100 cm.		VII-VIII keltainen	C
19-14-1	<i>Alcea ficifolia</i> 	Liuskasalkoruusu Stockros	** E-S	Kuin tarhasalkoruusu, pidetään tätä taudin- ja talvenkestävämpänä. Varret 150-250 cm.		VII-IX pun+valk.	A
19-14-3 A	<i>Alcea rosea</i> 	Tarhasalkoruusu Stockros	*/** E-S	Kukkatarhan katseenvangitsija. KV. Läpäisevä multamaa, kohopenkki. 150-250 cm.		VII-IX väriseos	A
19-14-3 F		"Varsova"	***	E-S 1-kertainen kukka, ap. Varsova.		väriseos	A
19-14-3 H		'Polarstar'	* E-S	"Kerätty valkoisesta Polarstar-lajikkeesta, kasvatettu Jeliton siemenistä. Mainostettu luotettavimmin monivuotisena salkoruusuna".		VII-IX valkoinen	A
19-14-4	<i>Alcea rugosa</i> 	Nukkasalkoruusu Stockros	* E-S	Alunperin Venäjältä, mv. Muistuttaa tarhasalkoruusua. Suojataan havuilla maan jäädyttyä. Yksinkertaiset kukat. Korkeus 150 cm.		VII-IX vaalean keltainen	A
20-2-25	<i>Allium hollandicum</i> 	Ukkolaukka Kirgislök	** E-S	Komea, korkea laukka. Pallomainen, iso kukinto. 60-100 cm. Multava, läpäisevä maa.		V-VI vaal. violetti	C
20-2-27	<i>Allium karataviense</i> 	Pallolaukka Boll-lök	* E-S	Lyhyt vartinen, tanakka. Suuri pallomainen kukinto. 15-30 cm. Läpäisevä, multava maa.		V-VI lila/ punertava	C
20-2-34	<i>Allium obliquum</i> 	Siperianlaukka	*** K-S	Leveähköt lehdet litteän kourumaiset. Kukinto lähes pallomainen. 60-90 cm. Tuore maa.		VI-VII kellertävä	C
20-2-58	<i>Allium victorialis</i> 	Voitonlaukka Segerlök	-/*	Pysty varsi, tyveltä kasvaa muutama leveä lehti. Kukinto pallomainen sarja. 30-70 cm.		VII-VIII kellertävä	C
23-18-13	<i>Anemone multifida</i>	Amerikanvuokko Flikanemon	** E-S	Nukkapintaiset lehdet, pystykasvuinen, 20-30 cm. Koristeelliset siemenkodat. Tuore maa.		VI-VII punainen	
23-18-15	<i>Anemone nemorosa</i>	Valkovuokko Vitsippa	lk E-S	Kaunis ja runsaskasvuinen kevätkukkija. Leviää hyvin rönsymäisellä juurakolla. 8-30 cm.		IV-VI valkoinen	B
23-18-20	<i>Anemone sylvestris</i>	Arovuokko Tovsippa	** E-S	Runsas kukinta. Voi kukkia syksyllä uudelleen. 10-30 cm. Leviää nopeasti. Tuore maa.		V-VI valkoinen	B
23-18-22	<i>Anemone tomentosa</i>	Hopeasyysvuokko Silvrig höstanemon	* E-S	Kukkii suht. aikaisin, ehtii kypsyttää siemeniä ja leviää juurakosta. 100 cm. Tuore maa.		VIII-X vaal.pun	B

24-1-4	<i>Angelica gigas</i>  	Jättikarhunputki Rödskvanne	** E-S	Pystykasvuinen suurperenna. Tuuhea, rehevä lehdistö. Nuput koristeelliset. Juuria käytetty rohdokseksi. Tuore, ravinteikas maa. 140 cm	 	VII-VIII punainen	C
24-13-3 A	<i>Anthemis tinctoria</i>  	Keltasauramo Färgkulla	lk E-S	Päivänkakkaramaiset mykeröt ja liuskaiset lehdet. Kuivahko, läpäisevä maa. 50-70 cm.		VI-IX keltainen	A
24-14-1	<i>Anthericum liligo</i>	Tähkähietalilja Stor sandlilja	*** K-S	Kapeat lehdet tiheänä ruusukkeena, pienet liljamaiset kukat. 50-70 cm. Tuore, hk maa.		VI-VII valkoinen	C
25-7	<i>Aquilegia spp.</i>	Akileija Akleja	****	K-S Väri- ja lajikeos.			C
25-7-27-1	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Lehtoakileijamaiset lajikkeet Akleja †	*/** /****	Mukana mm. 'Nora Barlow' (vaal.pun), 'William Guinness' ja nk. 'Black Barlow'.	 	VI-VII seos	C
25-7-27 A	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Lehtoakileija Akleja † 	**** E-S	Maatiaisikasvi 1993! Pysty ja monivartinen. Kasvaa savimaassakin. Korkeus 50-80 cm.	 	VI-VII tummalila	C
25-7-27 D			****	E-S Siemenet kerätty sinkukkaisista.		sinisävyt	C
25-7-27 E			****	K-S Siemenet kerätty valkokukkaisista.		valkoinen	C
25-7-27 J			**	P-S Siemenet kerätty vaaleanpunakukkaisista.			C
25-10-2	<i>Aralia continentalis</i>	Mantšurianaralia Amuraralia	** (lk) E-S	Kylmänkestävä araliasuvun edustaja. Lehtevä, tuuhea ja pensasmainen. Liota siemeniä ennen kylvöä. 200 cm. Ap. Mantšuria.		VI-VIII vaalea	C D
26-6-8	<i>Arctium tomentosum</i>  	Seittitakiainen Ullig kardborre	lk E-S	Komea yksittäiskasvi, kaunis kuivakukka ja talventörröttäjä. 100-150 cm. Tuore maa.	 	VII-VIII punaliljat	A
27-1-8	<i>Armeria maritima</i>  	Tarhalaukkaneilikka Trädgårdstriff	** E-S	Hyvä kivikkoistutuksiin, kuivan paikan peit- tokasviksi. Läpäisevä maa. 15-40 cm.		VI-VII punainen	A
27-4-4	<i>Arnica sachalinensis</i>  	Idänarnikki Trädgårdssarnika	** E-S	Runsaasti pieniä päivänkakkaramaisia myke- röitä. Kuivahko maa. 30-50 cm. Pintakylvö.		VI-VII keltainen	A
27-9-2 C	<i>Aruncus dioicus</i>	Isotöyhöangervo Plymspirea	*** E-S	Kookas, kestävä perenna. Pensasmainen. 150 cm. Kosteapohjainen, ravinteinen maa.	 	VI-VII valkoinen	B
27-9-2 D			***	P-S			B
29-3	<i>Astilboides tabularis</i>	Kilpiangervo Parasollblad	** E-S	Näyttävä perenna varjoon. Lehdet suuret, kil- pimäiset. 100-150 cm. Tuore, kostea maa.	 	VII-VIII valkoinen	A
29-5-3 A	<i>Astrantia major</i>  	Isotähtiputki Stjärnflocka ap. Kaisaniemi/Hki	*** K-S	Maatiaisikasvi 2023. Reheväkasvuinen, help- pohoitoinen. Tähtimäiset kukat. Siemenet kerätty valkoisista kukista. 30-90 cm.	 	VII-VIII valkoinen	C
29-5-3 B		"Väriseos"	** / ***	E-S Valkoisia, vaaleanpunaisia ja punaisia.		väriseos	C
29-5-4	<i>Astrantia maxima</i>  	Kaukasiantähti-putki Kaukasisk stjärnflocka	*** E-S	Suuret kukat, kiiltävät sormiliuskaiset lehdet. Korkeus 40-50 cm. Tuore, ravinteinen maa.	 	VII-VIII valk+vpun	C
31-5-1A	<i>Bergenia cordifolia</i>	Herttavuorenkilpi Hjärtbergenia	**** K-S	Isot, nahkeat, herttamaisen pyöreät ja talvel- lakin vihreät lehdet. 30-40 cm. Tuore maa.	 	V-VI ruus- sunpun	A
32-5-1	<i>Billardiera heterophylla</i>	Kellosolia Blålocksranka	E-S	"Siniset kukat, itää keväällä. Mukulat muuta- man asteen lämpöön talveksi". 200-300 cm.	 	VI-IV sininen	A
32-8-3	<i>Bistorta officinalis</i> 	Isokonnantatar Bergormrot	** K-S	Koristeellinen, kestävä. Tähkämäinen kukin- to. Ap. norjalainen kasvima. 40-80 cm.	 	VII-VIII vaal.pun.	C
35-11-3 A	<i>Bupleurum longifo- lium ssp. aureum</i>	Kultakielijänönput- ki Guldharört	*(*) E-S	Kapeat, sirot lehdet mättäänä ilmavan kukin- non alapuolella. 80-100 cm. Tuore maa.	 	VI-VIII keltainen	D
37-10 A	<i>Camassia sp.</i>	Tähtihiyasintti Stjärnhyacint	** E-S	Kestävä sipulikasvi, lehdet pysyvät vihreinä syksyyn saakka. Pitkät tähkämäiset kukinnot.	 	V-VI väriseos	C
37-13-10	<i>Campanula cervicaria</i> 	Hirvenkello Skogsklocka	lk E-S	Komeimpia kellojamme. Varsi pysty, haara- ton. Avoin kasvupaikka. 30 - 100 cm. KV.	 	VII-VIII vaal. sin	A
37-13-15	<i>Campanula glomerata</i> 	Peurankello Ängstoppklocka	lk E-S	Jäykkä, haaraton varsi 40-80 cm. Kellot my- kerömäisesti latvassa ja lehtihangoissa.		VI-VIII sinililjat	A
37-13-25 A	<i>Campanula latifolia</i> 	Ukonkello Hässleklocka	*** E-S	Komea maatiaisperenna. Kellot pitkässä leh- tevässä latvartertussa. 80-150 cm. Tuore maa.		VI-VII sininen	A
37-13-25 B			****/****	K-S. Siemenet kerätty valkokukkaisista kasveista.			A
37-13-25 C			**/****/****	E-S Sinisiä ja valkoisia kukkia.		sin ja valk	A

37-13-25 D		"Sävymix"	****	E-S valk + vaalsin + violsin kukkia.			
37-13-26	<i>Campanula latifolia</i> var. <i>macrantha</i>	Isoukonkello  Stor häslekklocka	****	Varret jopa 150-180 cm. Pitkät kellot lehtevässä latvatertussa. Tuore multamaa.		VII siniliila	A
37-13-29	<i>Campanula patula</i>	Harakankello Ängsklocka	lk E-S	Kaunis niittykasvi. Runsaasti haarovat varret 30–80 cm, pienet lehdet. Kaksivuotinen.		VI-VIII violetti	A
37-13-30 C	<i>Campanula persicifolia</i> 	Kurjenkello Stor blåklocka	lk E-S	Kauneimpia kellojamme, isot kukat. Lehdistö on matala. 50-100 cm. Lämpäsevä maa.		VIII sin + valkoinen	A
37-13-37 A	<i>Campanula punctata</i> 	Pisamakello Prickklocka	** E-S	Herttamaiset lehdet ruusukkeena, lehtevä varsi 30-60 cm. Suuret, pitkänomaiset kellot.		VI-VIII punainen	A
37-13-41	<i>Campanula rapunculus</i> 	Kauriinkello Rapunkelklocka	-/* E-S	Kv. Kukkavarret 50–80 cm. Muistuttaa kauneine kukkineen hiukan harakankelloa.		VII-VIII vaal. liila	A
37-13-42	<i>Campanula rapunculoides</i> 	Vuohenkello Knölklocka	**** E-S	Mv. Herttamaiset lehdet ja kukat pitkässä tertussa. Sopii mm. pihaniitylle. 40-90 cm.		VII-IX violetti	A
37-13-44	<i>Campanula rotundifolia</i> 	Kissankello Liten blåklocka	lk E-S	Yleinen koko maassa kedoilla, kuivilla paikoilla. Latvassa nuokkuvia kelloja. 20-30 cm.		VII-IX sininen	A
37-13-52 A	<i>Campanula trachelium</i> 	Varsankello Nässelklocka	** E-S	Komea kellokukka. Kukat pitkässä lehtevässä tertussa. 40-100 cm. Tuore multamaa.		VII-VIII sininen	A
39-1-1 A	<i>Cardiocrinum cordatum</i> var. <i>glehnii</i> 	Japaninjättelilja "Kumpula" Japansk jättelilja	* (lk) E-S	Lehdet sydämenmuotoiset. Suuret, trumpettimaiset kukat. Kukittuaan pääsipuli kuolee. Arka talvimärkyydelle. Loivaan rinteeseen. Pikkusipulitkin talvehtineet ulkona. 200 cm.		VII valkoinen	C D Ap. Japani
39-1-1 B			P-S			valkoinen	
40-15-10 A	<i>Centaurea jacea</i> 	Ahdekaunokki Rödklint	lk E-S	Niittykasvi. Hyvillä paikoilla kasvaa kookkaaksi. Kuivahko lämpäsevä maa. 50-80 cm.		VII-VIII lilapun	A
40-15-10 B			lk P-S	Kerätty Posiolaiselta niityltä.			A
40-15-11	<i>Centaurea macrocephala</i>	Keltakaunokki Gulklint	** K-S	Komea puutarhakasvi. Isot sutimaiset kukat. 70-100 cm. Hyvä leikko- ja kuivakukka.		VII-VIII keltainen	A
40-15-12	<i>Centaurea montana</i> 	Vuorikaunokki Bergklint	*** E-S	Kauniskukkainen koristekasvi. Lehdet alta hopeanharmaat. 30-60 cm. Tuore maa.		VI-VII sininen	A
40-15-19	<i>Centaurea scabiosa</i>	Ketokaunokki Väddklint	lk E-S	Pystyt varret 80–100 cm, liuskaiset lehdet. Isot mykeröt. Hyvä kuivakukka. Kedolle.		VII-IX lilapun.	A
41-2-2 A	<i>Cephalaria gigantea</i> 	Kaukasiankirahvin- kukka Jättevädd	*** E-S	Näyttävä jättiperenna. Mykerömäiset kukat pitkien varsien päässä. Tuore maa. 2-2,5 m.		VII-VIII vaal.kelt	C
41-2-2 B			** P-S				C
42-11 A	<i>Chelidonium majus</i>	Keltamo Skelört †	** K-S	Vanha kulttuuriympäristössä tavattava rohdoskasvi. 40-50 cm. Tuore, runsasrav. maa.		VI-VIII keltainen	D
42-11 B			P-S				
Vuoden 2025 maatiaiskasveiksi on valittu mantsurian-, pensas- ja kellokärh.							
45-3-12	<i>Clematis integrifolia</i>	Kellokärh Helbladig klematis	-/ ****	Ruohovartinen perennakärh, ei köyntelee. Nuokkuvat, kärhömäiset kukat. 50-90 cm.		VII-IX	C
45-3-21	<i>Clematis mandshurica</i>	Mantsuriankärh Stor styvklematis †	*** E-S	Perennakärh, ei köyntelee. Runsaasti tähtimäisiä (≈ 4 cm) tuoksuvia kukkia. 150-200 cm.		VII-VIII valkoinen	C
45-3-28 A	<i>Clematis recta</i>	Pensaskärh Styvklematis †	*** E-S	Köyntelemätön perennakärh. Tuoksuvat kukat. 100-150 cm. Tuore multamaa.		VII-VIII valkoinen	C
45-3-28 B			*** K-S				C
46-16-1	<i>Codonopsis clematidea</i>	Lamopeikonkello Porslinsklocka	***	Epätavallinen perenna. Puolirennot, pienilehdistiset varret 40–60 cm. Kellomaiset kukat.		VI-VII	B
52-12-2	<i>Cynoglossum officinale</i>	Rohtokoirankieli Hundtunga	lk E-S	Harvinainen, kookas lemmikkikasvi. Juuresta väriainetta kasviväriäykseen. 30-70 cm. Kv.		VII-VIII sinipun.	A
53-4-1	<i>Dahlia x hortensis</i> 	Tarhadaalia Dahlia	* E-S	"Muoto ideoilla collarette, single tai anemone. Kerätty aikaisinmin kukkineista ideoista".		VII-IX väriseos	B

54-1-1 A	<i>Daucus carota</i>	Rikkaporkkana Vildmorot 	* E-S	"Hieno 1–2-v.kukka. Juuri valkoinen, laiha ja puiseva. Hyvä leikkokukka". 30-70 cm.		VI-VII valkoinen	A B
54-5 A	<i>Delphinium</i> sp. 	"Maataisritarin-kannus" Träd-gårdsriddarsporre †	**** K-S	Haaroittuvat varret, tähtämäiset kukinnot. Siementaimien ominaisuudet voivat vaihdella. Tuore hiekkamultamaa. 150-250 cm.		VI-VII sinisävyt	C
54-5-10 J	<i>Delphinium</i> x <i>cultorum</i> 	Jaloritarinkannus † Trädgårdsriddarsporre	* / ****	Kukat vaalean sinivioletteja, valkoisia ja sinisävyisiä. Suuri- ja tiheäkukintoinen perenna.		VI-VII väriseos	C
54-5-10 K	<i>Delphinium</i> spp.	Ritarinkannus †	** / ***	E-S Väri- ja lajikeseos. Korkeasvuisia.		väriseos	C
54-12-3	<i>Dianthus arenarius</i>	Hietaneilikka Sandnejlika	lk E-S	Isot tuoksuivat kukat, neulasmaiset lehdet. Mätästävä. Kerätty omalta pihalta. 10–25 cm.		VI-VIII valkoinen	A
54-12-4	<i>Dianthus armeria</i> 	Mykeröneilikka Knippnejlika	*** E-S	Hyvä keto- ja piennarkasvi. Pystyt varret, pienet kukat ryhmissä. Kv. 20-40 cm.		VII pinkki	A
54-12-5 A	<i>Dianthus barbatus</i> 	Harjaneilikka Borstnejlika †	**** E-S	Punaisia ja puna-valkoisia sävyjä erilaisina yhdistelminä. Hyvin vanhoja ja kestäviä kantoja eri puolelta Suomea. 30-50 cm. Tuore maa.		VI-VIII väriseos	A
54-12-5 K			**	E-S Kukat pun.-valk. eri sävyissä, mukana kerrannaisia kukkia.			A
54-12-5 L			****	E-S 1950-luvulta. Kukat vaaleanpunaisia-punaisia.			A
54-12-13 D	<i>Dianthus deltoides</i> 	Ketoneilikka Ängsnejlika	E-S	Löyhästi mätästävä, mattomainen kasvutapa. Kapeat lehdet. Runsas kukinta. 10-20 cm.		VI-VII väriseos	A
54-12-24 A	<i>Dianthus plumarius</i> 	Sulkaneilikka Fjärdernejlika	** E-S	Hyvä kivikko- ja reunakasvi sekä peittokasvi. Lehdet/varret kauniin siniharmaat. 20-40 cm.		VI-VII valkoinen	A
55-9 A	<i>Dictamnus albus</i> 	Mooseksenpalava-pensas Diptam	** E-S	Pysty ja pensasmainen. Parilehdykkäiset lehdet. Tuoksuivat orkideamaiset kukat. 70 cm.		VII-VIII punainen	D
56-3-2	<i>Digitalis grandiflora</i> 	Keltasormustin-kukka Gul fingerborgsblomma ††	** E-S	Hieno, siro sormustinkukka. Pitkä tähtämäinen kukinto, runsaskukkainen. Lehdet keihäsmäisiä. 60-100 cm. Tuore läpäisevä maa.		VII-VIII sitruunan keltainen	A
56-3-4	<i>Digitalis lutea</i> †† 	Pikkusormustin-kukka Liten fingerborgsblomma	**/ *** E-S	Kuten keltasormustinkukka, mutta pienempi. Teriö täplätön. Pienet kukat pitkässä kukinnossa. Monivartinen, pensasmainen. 70 cm.		VII-VIII vaalean keltainen	A
56-3-8 A	<i>Digitalis purpurea</i> 	Rohtosormustin-kukka Fingerborgsblomma ††	**** E-S	KV perinteinen puutarhakukka. Suuret kello-maiset nuokkuvat kukat. Pehmeäkarvainen lehtiruusu. 1-1,5 m. Tuore, läpäisevä maa.		VI-VIII väriseos	A
56-3-8 D			**/ ***	E-S Siemenet kerätty valkokukkaisista.		valkoinen	A
56-3-8 F			** / ***	Punasävyisiä kukkia.		punainen	A
56-3-8 G		'Monstrosa'	**	E-S Ylimmäinen kukka on muita isompi. Kukat tumman punaliloja.			A
56-3-8 H		"Lenzkirch"	(lk)	Ap. Lenzkirch, Schwarzwaldin vuoristo. Kukat heleän magentan väriset, sisältä täplikkäät.		VI-VIII magenta	A
56-3-8 I		"Vahvat värit"	E-S	"Pensasmainen, pystykasvuinen".			A
56-3-8 J		"Erikoinen"	E-S	"Erikoinen, pystykasvuinen, pensasmainen. Pienet kukat vieretysten pitkin vartta".		VI-VIII valkoinen	A
56-14	<i>Dipsacus</i> sp. 	Karstaohdake Kardvädd	** E-S	Kv. Kukinnot kekomaiset, koristeellisen piikkikkäät. Tuore, hiekkamultamaa. 120-200 cm		VIII-IX liila	A
57-9-6	<i>Dracocephalum nutans</i> var. <i>alpinum</i>	Pikkuampiaisyrtti Axnepeta 	** E-S	Matala, loistavasti ja pitkään kukkiva maanpeitekasvi. Huulikukat. Korkeus 20-30 cm.		VI-VIII lilansin.	A
58-7	<i>Dryocallis rupestris</i>	Valkohanhikki Trollsmultron	* E-S	Luonnonperenna, jolla isot "mansikankukat". Leikkokukka. 30-60 cm. Kuivahko maa.		VII-VIII valkoinen	A
59-7-1	<i>Echinops bannaticus</i> 	Sinipallo-ohdake Blå bolltistel	** E-S	Pallomaiset, piikkikkäät kukinnot. Muistuttaa ohdaketta. 1-2 m. Tuore, muheva multamaa.		VII-IX sininen	A
59-7-6	<i>Echinops sphaerocephalus</i> 	Valkopallo-ohdake Bolltistel	*** E-S	Koristeelliset pallomaiset mykerökukinnot. Vanha kanta Tuomarinkylästä, Hki. 1-2 m.		VII-IX valkoinen	A
59-9-4	<i>Echium vulgare</i> 	Kyläneidonkieli Bläck	lk E-S	Komea Etelä-Suomessa luonnonvarainen lemmikkikasvi. Kv. Kylväytyy. 30-90 cm		VII-VIII sininen	A

62-1-7	<i>Erigeron Speciosus</i> -Ryhmä	Jalokallioinen Praktbinka	K-S	"Kaunis- ja runsaskukkainen, kestää myös maljakossa". Asterin tapainen. 40-80 cm.		VI-VII lilanpun.	A
62-10-1	<i>Eryngium alpinum</i> 	Alppiikkiputki Alpmartorn	- / **	Piikkiset lehdet metallisen harmaansiniset, kukinnot käpymäiset. Leikkokukka. 70-90 cm.		VII-VIII sinisävyt	C
62-10-8 A	<i>Eryngium planum</i> 	Sinipiikkiputki Rysk martorn	*** E-S	Sopiva leikko- ja kuivakukaksi. Näyttävät kukinnon suojuslehdet. 30-70 cm. Kuiva maa.		VII-VIII sininen	C
65-8-7 A	<i>Filipendula ulmaria</i>	Mesiangervo Älgräs	lk E-S	Voimakas tuoksuinen. Viihtyy kosteilla ja multavilla paikoilla. Villiyrtti. 50-120 cm.		VI-VIII valkoinen	A
65-8-7 B			lk K-S				A
65-8-7 C			lk P-S				A
65-8-8	<i>Filipendula vulgaris</i>	Sikoangervo Brudbröd	lk E-S	Siro kuivien niittyjen kasvi. Pystyt varret, lehdet tyviruusukkeena. 10/60 cm. Hiekk. maa.		VI-VII valkoinen	A
66-6-5 A	<i>Fragaria vesca</i> 	Ahomansikka Smultron	lk E-S	Yleinen pientareilla ja metsänreunoissa. Leviää rönsyillä. Syötävät punaiset marjat. 15 cm.		VI-VIII valkoinen	B
66-6-5 C		"Tolkvägen"	lk E-S	"Aromikas, makea, isot marjat, runsassatoinen". Kp.		tien piennar.	
66-11-6	<i>Fritillaria meleagris</i>	Kirjopikarilija Kungsängsilija	** E-S	Kaunis nuokkuvin kukin kukkiva sipulikasvi. Tuore tai kostea hiekkamultamaa. 20-40 cm.		V lila + valkoinen	C
66-11-8	<i>Fritillaria pallidiflora</i>	Kalvaspikarilija Blek klocklilja	E-S	Kaunis nuokkuvin kukin kukkiva sipulikasvi. Suuret, kellomaiset kukat. 20-40 cm.		V vaalean keltainen	C
67-12-2	<i>Galium boreale</i>	Ahomatara Vitnåra	lk E-S	Pystykasvuinen, 25-40 cm. Leviää myös maavarsien avulla. Kuiville kedoille, niityille.		VII-IX valkoinen	B C
68-3-3 A	<i>Gentiana asclepiadea</i>	Metsäkatkero Knippgentiana	**	Suuret kellomaiset kukat, heppohoitoinen luonnonperenna. 30-60 cm. Tuore maa.		VIII-IX sininen	C
68-3-8	<i>Gentiana lutea</i>	Keltakatkero Gullgentiana	*** K-S	Näyttävä keltakukkainen perenna, suuret lehdet koristeelliset. 80-150 cm. Ravint. maa.		VII keltainen	C
68-5	<i>Geranium spp.</i> 	Kurjenpoliseos Näva		Näyttävästi kukkivia tuoksu-, veri- ja tumma-kurjenpolvia. Tuore maa. Pihaniitylle.		VI-VII väriseos	C
68-5-28 C	<i>Geranium pratense</i> 	Kyläkurjenpolvi Ängsnäva	*** E-S	Heppohoitoinen, vanha koristekasvi. Kaunis pieni "pensas". 70-90 cm. Tuore maa.		VI-VII valkoinen	C
69-3-3	<i>Geum coccineum</i>	Tulikellukka 'Borisii' Röd nejlikrot	****	Kukkapenkin väriläiskä alkukesällä. Suuret, karheat lehdet. 25-40 cm. Tuore maa.		V-VII oranssi	C
69-3-9	<i>Geum rivale</i>	Ojakellukka Humbleblomster	lk E-S	Nuokkuvat, isot kellomaiset kukat. Kimalaisen suosiossa. 25-50 cm. Sopii niityillekin.		V-VII punertava	C
69-3-11 A	<i>Geum urbanum</i>	Kyläkellukka Nejlikrot	lk E-S	Vanha lääke- ja maustekasvi. Talvivihreät lehdet. 60-70 cm. Tuore, hiekkapitoinen maa.		VI-VII keltainen	C
69-3-11 B			lk K-S.	Sopii mm. pihaniitylle.			C
69-7-1	<i>Gladiolus callianthus</i>	Tuoksumiekkalija Doflilja	* K-S	Mv mukulakasvi. Esikasvatus keväällä ruukuissa. 40-90 cm. Annos 5 pikkusipulia.		VIII-IX valkoinen	B
69-7-3	<i>Gladiolus imbricatus</i>	Idänmiekkalija Rysk sabellilja	** E-S	Mv. "Hyvin kestää talvet ainakin E-S läpäisevässä maassa". Kellomaiset kukat. 50-70 cm.		VII aniliini	C
69-9 A	<i>Glaucidium palmatum</i>	Sinikammen Lunddocka	E-S	Suuret lehdet, unikkaa muistuttavat kukat. Lehtiä talvisuojaksi. 40-60 cm. Tuore maa.		V-VI valk / lila	D
69-9 B			** K-S	Siemenet kerätty valkoisista kukista.			D
69-9 C			* E-S	Liljan väriset kukat.		lila	D
73-10-6	<i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i>	Keltapäivänlilja Gul daglilja	**** K-S	Pitkät kapeat lehdet muodostavat tiheän mättään, keskeltä nousee kukkavarsia. 100 cm.		VI-VII keltainen	C
73-10-7	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	Kultapäivänlilja Orangegul daglilja	*** K-S	"Kukkii runsaasti joka kesä ja tekee siemeniä hyvin." 60-70 cm. Kosteahko maa. Ap. Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha.		VI-VII oranssin keltainen	C
74-5-1 C	<i>Hesperis matronalis</i>	Tarhaillakko Trädgårdsnattviol	*** E-S	Ihanasti tuoksuva vanhojen pihojen kasvi. 50-100 cm. Tuore multamaa. Kaksivuotinen.		VI-VII lila/valk	A

74-12-2	<i>Hieracium umbellata</i> 	Sarjakeltano Flockfibblor	lk P-S	Mykeröt (n. 2 cm) sarjamaisena ryhmänä. Kuivahkot ja kuivat kasvupaikat. 10–75 cm.		VII-IX keltainen	A
75-11-25	<i>Hosta sieboldiana</i> 	Sinikuunilija -seos Daggfunkia	-/** E-S	Lehtiperenna maanpeittokasvustoksi. Lehdet sinivihreät. Tuore-kostea maa. 50-70 cm.		VII-VIII	B
77-7-5	<i>Hypericum maculatum</i> 	Särmäkuisma Mannablod	lk E-S	Kauniskukkainen niittykasvi, 30–80 cm. Leikkokukka. Jäykkävirtainen talventörröttäjä.		VII-IX keltainen	A
77-7-7	<i>Hypericum perforatum</i> 	Mäki kuisma Äkta mannablod	lk E-S	Rohdos- ja niittykasvi. Varret pystyjä, kaksisärmäisiä. 40–70 cm. Kuivahko maa.		VII-VIII keltainen	A
78-5-3 A	<i>Inula helenium</i> 	Isohirvenjuuri Ålandsrot	-/* E-S	Kookas ja komea, vanha rehu- ja lääkekasvi. 150-200 cm. Kuivahko läpäisevä maa.		VII-IX keltainen	A
78-5-3 B			** P-S				A
78-11-2 A	<i>Iris "barbata"</i> Germanica-Ryhmä	Tarhakurjenmiekkä Trädgårdsiris	*/**	Monipuolinen väri- ja muotoseos. Värikkäästi ja runsaasti kukkivia kasveja. 40 - 80 cm.		VI väriseos	D
78-11-23 A	<i>Iris pseudacorus</i> 	Keltakurjenmiekkä Svärdsilja	lk E-S	Luonnossa tavataan makeiden vesien äärellä. Lehdet miekkamaiset. Multava maa. 70-80cm		VI-VII keltainen	C
78-11-23 C			lk K-S			keltainen	C
78-11-29 C	<i>Iris setosa</i> 	Kaunokurjenmiekkä "Jollas" Tuviris	**** E-S	Kapeahkot lehdet. 60-70 cm. Ikivanha kanta, ap. Helsingin Jollaksesta. Kosteahko maa.		VI-VII lilansin	D
78-11-29 F			*** K-S	Harvinaisena kasvatettu hieno kurjenmiekkä.		lilansin	D
78-11-30 A	<i>Iris sibirica</i> 	Siperiankurjenmiekkä Strandiris	*** E-S	Kapealehtinen, viljelyvarma luonnoniiris. Sirot kukat. 70-90 cm. Tuore multamaa.		VI-VII sininen	D
78-11-30 B			* E- K-S	Seoksen siemenet kerätty valkokukkaisista lajikkeista mm. 'Sibirische Frühling' ja 'Alba'.		VI-VII valkoinen	D
78-11-30 G		"Karjalankannas"	E-S ap.	Karjalankannas. Ruotsin kautta tullut takaisin Suomeen.			D
78-11-30 H		"Väriseos"	K-S	"Puutarhakantoja, eri värisiä".		väriseos	D
78-11-30 I		'Shaker's Prayer'	E-S	Hyvin kirjavat kukat. Värit kermankeltainen, sin. ja violetti.			D
78-11-33	<i>Iris typhifolia</i>	"Mantsuriankurjenmiekkä"	** E-S	Muistuttaa siperiankurjenmiekkää. Heinämäisen kapeat lehdet. Syvänsiniset kukat, joissa ei ole kuvioita. Lehdet 60 cm, varret 80 cm.		VI (alku) siniset	D
79-1	<i>Isatis tinctoria</i> 	Morsinko Vejde	lk E-S	Luonnonvaraisenakin meillä kasvava värikasvi. 40-100 cm. Tuore, läpäisevä maa. KV.		VI-VII keltainen	A
81-10-2 A	<i>Knautia macedonica</i> 	Etelänruusuohoho Grekvådd	** E-S	Kuivien ja läpäisevien maiden niittykasvi. Pörräis- ja perhosmagneetti. 10/60-80 cm.		VII-VIII punainen	C
82-11 B	<i>Lamprocapnos spectabilis</i> 	Särkynytsydän Löjtnantshjärta	** E-S	Ihastuttava, perinteinen alkukesän kukkija. "Ei se perus, vaan kirkkaan punainen kukinta, lehdet ja varret tummat, punertavat".		V-VI punainen	C
82-11 C			*** E-S	Siementäimistä n. 90 % on punakukkaisia, 10 % valkokukkaisia.			
83-3-17	<i>Lathyrus linifolius</i>	Syylälinnunherne Gökärt	lk E-S	Muistuttaa kevätlinnunhernettä, mutta varret siipipalteisat. Juurakossa mukuloita. 30 cm.		V-VI sinipunainen	H
83-3-13 A	<i>Lathyrus sylvestris</i> 	Metsänätkelmä Skogsvial	lk E-S	Hernekasveistamme komeimpia. Ruohovartinen köynnös. 80-200 cm. Tuore maa.		VII-VIII vaalipun	H
83-3-13 B			lk P-S	Posiolaiselta niityneunalta.			
83-3-16	<i>Lathyrus vernus</i> 	Kevätlinnunherne Vårvial	lk E- K-S	Pystyt varret, lehdykät pitkiä. Latvassa pysty kukkaterttu. 30-40 cm. Tuore multamaa.		V lilapun / sininen	H
83-7-5 A	<i>Lavatera thuringiaca</i> 	Harmaamalvikki / harmaamalva/Gråmalva	**** E-S	Pensasmainen perinneperenna. Kukkii runsaasti. 1-2 m. Kuivahko, läpäisevä maa.		VII-IX vaalipun	A
83-7-5 B			**** P-S			vaalipun.	A
83-7-5 C				"Äidin, tädin ja tyttären kantoja Kurusta ja Satakunnasta".			A
84-3-1	<i>Leontodon autumnalis</i> 	Syysmaitainen Höstfibbla	lk E-S	Kuuluu sikurikasveihin. Muodostaa lehtiruusukkeeseen. 10–40 cm. Niitylle, polun varsille.		VII-X keltainen	A
84-5-1	<i>Leonurus cardiaca</i> 	Nukula Hjärtstilla	*** E-S	Vanha nokkosta muistuttava lääkekasvi. Hyvä mehiläiskasvi. 30-120 cm. Kuivahko maa.		VI-VIII punertava	A

84-15-3 A	<i>Leucanthemum vulgare</i> 	Päivänkakkara Prästkrage	lk E-S	Tuttu luonnonkasvi pihaniitylle. Ilahduttaa monia pikkuötököitä. 40-50 cm. Tuore maa.	 	VII-IX valkoinen	A
85-1-1	<i>Leuzea carthamoides</i> 	Rohtomaraljuuri Maralrot	*** E-S	Kookas, huopahdakemainen lääkekasvi. Isot, liuskaiset lehdet. 100-150 cm. Tuore maa.	 	VII-VIII lilanpun	C
85-13-3	<i>Lilium bulbiferum</i>	Ruskolilja Brandililja	**** E-S	Perinteisin lilja. Kapeat lehdet tiheästi pitkin vartta, mustia itusilmuja lehtihangoissa. 90 cm.	 	VI-VII orans.pun.	
85-13-18 A	<i>Lilium martagon</i> 	Varjolilja Krollilja	**** E-S	Vanhojen ja hämyisten puutarhojen kestävä ja perinteinen lilja. 1-1,5 m. Tuore multamaa.	 	VI-VII punasävyt	D
85-13-18 C			****	E-S. Siemenet kerätty valkokukkaisista.		valkoinen	D
85-13-18 D		"Puistolola"	****	Vanha kanta Helsingin Puistolasta.		lilanpun	D
85-13-18 H			***	E-S Väriseos: mahonki, valkoinen, vaal.pun. ja punainen.			D
85-13-18 J		"Monipuolinen seos"	***	E-S Varjo- ja marhanlilja seos.		väriseos	D
85-13-18 L		"Kiviniemi"	P-S	Punasävyisiä kukkia.			D
85-13-18 M		"Sääksmäki"	****	E-S "Kerätty yli 100 v. Tervapääskyn puutarhasta".		punainen	D
85-13-18-1 B	<i>Lilium martagon</i> var. <i>cattaniae</i> 	"Tummarvarjolilja" Krollilja	** E-S	Siemenä tumman viininpunakukkaisista varjoliljoista. 100-150 cm.	 	VII viininpun	D
85-13-18-2	<i>Lilium martagon</i>	Varjolilja "Unto Wannas" Krollilja	**** E-S	Lilanpun. pohjalla (kukassa punertavia ja oranssin vivahteita) tummia viiruja+läiskä.	 	VI-VII lilanpun	D
85-13-19 A	<i>Lilium Martagon-Ryhmä</i> 	Marhanlilja Mandarinlilja	*** P-S	Varjoliljan ja täpläliljan (<i>L. hansonii</i>) jälkeläinen. Nuokkuvat kukat. 100-150 cm.	 	VI-VII rusk/orans	D
85-13-20	<i>Lilium monadelphum</i> 	Keltalilja Kaukasisk lilja	E-S	Harvoin tarjolla oleva lilja. Runsaasti tuoksuvia kukkia. Arka talvimärkyydelle. 100 cm.		VII-VIII keltainen	D
86-4-6	<i>Limonium platyphyllum</i>	Hopeaikiviuhko Silverrisp	** E-S	Harsomaiset kukat lehtien yllä, sopii kuivakukaksi. 50-75 cm. Kuivahko, läpäisevä maa.		VII-IX laventeli	A
88-4-2	<i>Lotus corniculatus</i> 	Keltamaite Käringtand	lk E-S	Hernemäiset lehdet, pienet kukat. Mätästävä kasvutapa. Pihakedolle. Korkeus 15-30 cm.		VII-VIII keltainen	H
88-9-2	<i>Lunaria rediviva</i>	Ikikuuruoho (Vild) mänviol	** / ***	Mv koristekasvi ja kuivakukka (60-80 cm). Leviää rönsyillä. Tuore, läpäisevä maa.	 	VI-VII vaal.lila	C
89-3-2 A	<i>Lychnis chalcidonica</i> 	Palavarakkaus Brinnande kärlek	**** E-S	Vanha värikäs ryhmäperenna. Pystykasvui- nen, kukat leveässä latvakukinnossa. Leikkokukaksi. 60-100 cm. Tuore, läpäisevä maa.		VII-VIII oransinpu- nainen	A
89-3-2 E			****	K-S			A
89-3-3 B	<i>Lychnis coronaria</i> 	Harmaakäen kukka Purpurklätt	** E-S	Varsissa, lehdistä hopeanharmaa sävy. Suuret, näyttävät kukat. KV-MV. 50-80 cm.		VII-VIII punainen	A
89-3-3 F			**	E-S. "Ensin melkein valk, keskusta muuttuu punaiseksi vanhetessa".			A
89-10-9	<i>Lysimachia punctata</i>	Tarha-alpi 	*** E-S	Pystyt niukkahaaraiset varret, lehdet pitkiä ja suikeita. Kukat terttuina latvassa. 50-100 cm.	 	VII-IX keltainen	B
89-11-2	<i>Lythrum salicaria</i> 	Pohjanrantakukka Fackelblomster	lk E-S	Kukat tähtämäisessä tertussa, kasvutapa pensasmaisen leveä. 40-120 cm. Kosteaa maa.	 	VII-IX ruusunpun	C
90-12-1 B	<i>Malva alcea</i> 	Ruusumalva Rosenmalva	**** E-S	Harvinaisempi perinnekasvi kuin myskimalva. Monivartinen ja pensasmäinen. 70-100 cm.		VII-IX vaal. pun	A
90-12-1 E			****	K-S			A
90-13-2 B	<i>Malva moschata</i> 	Myskimalva Myskmalva	*** E-S	Vanhanajan ryhmäperenna. Runsaat, tuoksuvat kukkaloisto. 40-80 cm. Tuore hk maa.		VI-VII vaal.pun	A
90-13-2 C		"Stig"	**** K-S	1940-luvulta lähtien kasvanut maataiskanta Kemönsaarelta.		VI-VII valk + pun	A
90-12-3 YF	Ylläpitoviljelyyn!	"Pielavesi"	****	K-S Vanha kanta Savosta.		valkoinen	A
90-13-2 G			****	P-S Siemenet kerätty valkokukkaisista. Vanha paikalliskanta.			A
92-13-1 B	<i>Melilotus albus</i> 	Valkomesikkä Vit sötväppling	lk E-S	Pystykasvuinen mesi- ja maanparannuskasvi. Kukat tähtämäisinä terttuina. 30-150 cm.		VII-VIII valkoinen	A
93-13 A	<i>Meum athamanticum</i> 	Karhunjuuri Björnrot	**** K-S	Sarjakukkainen, lehdet "tilliliuskaiset". Lehdet leikkovihreäksi. 30-50 cm. Kuivahko maa.	 	VI punerta- van valk.	D

94-8-1 A	<i>Mirabilis jalapa</i> 	Mökinihmekukka Underblomma	* E-S	MV, komea kesäkukka. Talvetus ruukussa kellarissa. Yöperhoskasvi. 30-60 cm.		VII-IX punainen	A
94-23-1 C			E-S	Lehdet vaalean vihreät, hyvin koristeellinen lajike.			
94-23-1 D		Väriseos		Seoksen värejä: pinkki, valkea, ruusunpun. ja persikka.			A
94-17	<i>Monarda</i> ssp.	Minttu-seos	* / **	Seoksessa on mukana: tarha- ja preeriaväriminttua sekä komeakissanminttua.		VI-IX väriseos	A
97-11-1	<i>Nepeta cataria</i> 	Sitruunakissanminttu Citronkattmynta	** E-S	Mesikasvi ja teeyrtti, tuoksuu sitruunalle. Kukkat tähkämäisessä tertussa. 50-100 cm.		VII-VIII sinivioletti	A
97-11-2	<i>Nepeta x faassenii</i> 	Mirrinminttu Kantnepeta	** E-S	Perhosten suosima kasvi. Pensasmainen, tuoksuvat lehdet. Kuivahko maa. 30-50 cm.		VI-VIII sininen	A
99-1-1 A	<i>Oenothera biennis</i> 	Iltahelokki Nattljus	**/ ***	Kukkii isoin, tuoksuvin kukin. Varsi pysty ja lehtevä. Korkeus 50-100 cm. Kuivahko maa.		VII-IX keltainen	A
99-1-2	<i>Oenothera fruticosa</i> subsp. <i>glauca</i>	Kultahelokki Gullnattljus	E-S	Loppukesällä pitkään kukkiva, 2-4 cm leveät kukat. 30-50 cm. Kuivahko-tuore maa.		VII-IX keltainen	A
100-3-2	<i>Ornithogalum candicans</i>	Kellotähdikki Kaphyacint	**E /K-S	"Kellohyasintti" on näyttävä sipulikasvi. Tuoksuvat kukat. 70 cm. Sipulit kellarin talveksi.		VIII-IX valkoinen	A
100-3-14	<i>Ornithogalum arcuatum</i>	"Stevenintähdikki" Stjärnlök	** E-S	Komea sipulikasvi Kaukasukselta. Kestävä perenna ainakin E-Suomessa. 50-80 cm.		VI valkoinen	A
100-15-13	<i>Oxalis tetraphylla</i>	Onnenkäenkaali Rosetoxalis	P-S	Kesällä kasvatus ulkona ruukussa, mukulat talvetetaan kellarissa. 5 pikkumukulaa/annos.		V-IX vaal.pun.	A
101-2	<i>Oxyria digyna</i>	Tunturihapro Fjällsyra	lk E- K-S	Kasvaa pieninä tuppaina. Kukkavarret 20 cm. Puronvarsille, kivikkopuutarhaan.		VI-VIII vihertävä	A
101-14-1 A	<i>Paeonia anomala</i> 	Kuolanpioni Sibirisk pion	**** E-S	Tukeva, vanhana komea ja monivartinen. Lehdet melko kapealiuskaiset. Suuret yksinkert. kukat. 60-90 cm. Tuore läpäisevä maa.		VI ruusun-punainen	D
101-14-1 B			**** K-S			ruusunpun	D
101-14-1 E			**** P-S			ruusunpun	D
101-14-1 H		"Ruissalo"	**** E-S	Aniliinit kukat, punaisehkö varret. 80 cm.		V-VI	D
101-14-6	<i>Paeonia x festiva</i> / <i>Paeonia officinalis</i> ? 	Tarhapieni "Talonpojanpioni" Pion	**** K-S	On vanhimpia viljeltyjä pioneja, kasvetettu jo 1600-luvulla. Sopii mm. yksittäiskasviksi. Kiinanpioneja matalampia (50-80 cm).		VI	D
101-14-9 C	<i>Paeonia lactiflora</i> 	Kiinanpioni "Lajikemix" Lukt pion	**/ ***	Siemenä lajikkeista Miss America, Nippon Beauty, Wilbur Wright ja Wladyslaw. E-S.		VI-VII	D
101-14-9 D	<i>Paeonia lactiflora</i> 	Kiinanpioni Lukt pion	*** E-S	"Siemenä 2 puskasta, joissa ykert, valkoiset kukat mm. 'Krinkled White' tai vast. 80 cm".		VI-VII valkoinen	D
101-14-9 F			K-S	Siemenet kerätty valkokukkaisesta kiinanpionista.			D
101-14-12	<i>Paeonia mlokosewitschii</i> 	Kaukasianpioni Svavelpion	~/* E-S	Leveäliuskaiset, pyöreäkärkiset, sinivihreät lehdet. Yksinkertaiset kukat. 60-80 cm.		V-VI vaal. keltainen	D
101-14-13 A	<i>Paeonia mollis</i> 	Pallaksenpioni Luddpion	**** E-S	Kutsutaan myös helluntaipioniksi aikaisen kukinnan vuoksi. Varret ja lehdet hinneän harmaanhreät. 50-60 cm. Kuivahko, kalkittu maa. Kukut yksinkertaiset tai kerrotut.		V-VI ruusunpun / heleän pinkki	D
101-14-13 B		"Töstamaa "	**** E-S	Ap. vanhasta virolaisesta puutarhasta. Ruusunpunainen.			D
101-14-14	<i>Paeonia obovata</i> 	Amurinpioni Lackpion	*** (lk) E-S	Harvinainen pionilaji."Yksi kauneimmista pioneista puutarhaan. Viihtyy parhaiten muhevassa maassa". 30-70 cm. Läpäisevä maa.		V-VI vaalean-punainen	D
101-14-15 A	<i>Paeonia officinalis</i> 	Vuoripioni "Kesähämonen" Bergpion	*** E-S	Kauniskukkainen, kukat ovat kevyesti kerrotut. Kukinta ennen juhannusta. 40-50 cm. Tuore, runsasravinteinen hiekkamultamaa.		V ruusunpunainen	D
101-14-20 A	<i>Paeonia veitchii</i> 	Ruusupioni Rosenpion	*** E-S	Suuret, yksinkertaiset kukat. Syväliuskaiset lehdet. Pensastuva. Kestävä. 70-100 cm.		VI ruusunpun	D

101-14-20 C		"Tummanpinkki"	** E-S	"Kukkii 2 vk myöhemmin kuin perus, kesäkuun puolivälistä alkaen. Joka varressa 3-5 kukkaa. Kukat pienenhköt. 80 cm".		Tumman pinkit kukat	D
101-14-22 A	<i>Paeonia</i> -risteymä	"Amerikanpioni" "Amerikansk pion"	- / *** E-S	Emokasvit ovat nk. amerikanpioneja, usean pionilajin risteymiä. Lehdet ovat keskivihreät ja leveäliuskaiset. Kukat suuria, yksinkertaisia tai (max) puolikerrottuja. 80-120 cm.		VI valk + blush + pink + rugosa	D
102-3-12 A	<i>Papaver</i> Orientale-Ryhmä	Tarhaidänunikko "Raakkila" Trädgårdsjättevallmo	*** E-S	Suuret, näyttävät yksinkertaiset kukat. Lehdet kuhtuvat kukinnan jälkeen. 80-100 cm. Hieno seos punaisen sävyjä. Läpäisevä maa.		VI puna-sävyjä	A
102-3-12 B			***	E-S Monivuotinen punakukkainen unikko.		punainen	A
102-5 A	<i>Paradisea liliastrium</i>	Paratiisililja Paradisililja	*** E-S	Liljamainen perenna. Heinämäiset lehdet kapeat ja pitkät. Hyvä leikkokukka. 40-60 cm.		VI valkoinen	C
102-5 B			****	K-S			C
102-7 B	<i>Parasenecio hastatus</i>	Kakalia "Altai" Spjutkakalia	*** (lk) E-S	Monivartinen, pensasmainen kasvutapa. Leviää juurirönsyillä kasvustoksi. Tuore maa. 2 m. Ap.keruumatka Altai, Katun-joki v. 1992.		VIII-IX kellanvalk. mykeröt	C
107-1-6 B	<i>Phlomis tuberosa</i>	Mukulapaloyrtti Röd lejonsvans	** E-S	Kestävä luonnonperenna. Huulikukat latvassa rykelminä kerroksittain. 80-120 cm.		VII-VIII lilanpun	A
109-4-1	<i>Pilosella aurantiaca</i>	Oranssikeltano Rödfibbla	(lk) E-S	Kukat suurehkot. Leviää tehokkaasti rönsyillä. 25-60 cm. Tuore-kuivahko läpäisevä maa		VI-VIII oranssi	A
109-8-2	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Ahopukinjuuri Bockrot	lk E-S	Siro sarjakukkainen kasvi. 20-50 cm. Pystytkö ja tukeva varsi. Niitylle ja kedoille.		VI-VII valkoinen	A C
110-7-3	<i>Plantago lanceolata</i>	Heinäratamo Svartkämpar	lk E-S	Lehdet pitkät, suikeat ja pystyt. Kukinto munamuotoinen. 20-40 cm. Kuivahko maa.		VI-VIII tumma	B
110-7-4	<i>Plantago major</i>	Piharatamo Groblad	lk E-S	Lehdet maanmyötäisesti ruusukkeena, ohuet kukkavanat. Kestää hyvin tallausta. 10-30 cm		VII-IX kellanrusk	B
111-6-1 A	<i>Podophyllum hexandrum</i>	Himalajanjalkalehti Indiskt fotblad †	** / *** P-S	<u>Harvinainen luonnonperenna</u> . Suuret sormijakoiset lehdet. Koristeelliset punaiset hedelmät. 50-80 cm. Tuore, ravinteinen multamaa.		V valkoisen tai punertava	D
111-6-1 B			** / ***	K-S Kukka valkoinen tai punertava.			D
111-9-3 A	<i>Polemonium caeruleum</i>	Lehtosinilatva Blågull	**** E-S	Perinnekasvi parhaasta päästä. Parilehdykkäiset lehdet, kukat makeantuoksuisia. 60-80 cm. Siementää runsaasti. Tuore maa.		VI-VII sininen	A
111-9-3 C			***	P-S. Sinisiä ja valkoisia kukkia.			A
111-9-3 D			****	E-S. Sinisiä ja valkoisia kukkia.			A
111-12-5	<i>Polygonatum odoratum</i>	Kalliokieli Getrams	lk E-S	Pystykasvuinen, lehdet pareittain. Nuokkuvat kukat kellomaiset. Marjat sinimustat. 30 cm.		V-VI valkoinen	D
113-4-10	<i>Potentilla megalantha</i>	Japaninhanhikki Storblommig fingerört	*** E-S	Suuret kukat, kauniit lehdet. Mätästävä kasvutapa. Sopii kivikkoon. Korkeus 15-20 cm.		VII-VIII keltainen	A
113-8	<i>Primula</i> spp.	Esikkoseos	lk / * ****	Seoksessa: pun. ja kelt. kukkaista, pun. japanesikkoa, loistokevätessikkaa, kevätessikkaa.		V-VI värioseos	C
113-8-11	<i>Primula elatior</i>	Etelänkevätessikko / lehtoesikko Lundviva	** / *** E-S	Kielimäiset, rypyiset lehdet ruusukkeena. Suppilomaiset kukat, päästä leveän avoimet. 10-20 cm. Tuore hiekkamultamaa.		V-VI vaalean keltainen	C
113-8-36	<i>Primula veris</i>	Kevätessikko Gullviva	lk E-S	Kokonaan suppilomaiset kukat. Rypypintaiset lehdet ruusukkeena. 15-30 cm.		V-VI sitr. keltainen	C
114-6-3	<i>Prunella vulgaris</i>	Ahoniittyhumala Brunört	lk E-S	"Kylvetään nurmikkoon johonkin laikkupaikkaan, kukkii sinipunaisin kukin, vaikka nurmikon leikkaisi sentin korkuiseksi". 5-30 cm.		VI-VIII sinipunainen	C
116-5-10 E	<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Tarhakylmäkukka Backsippa	* K-S	Pehmeäkarvaiset kukkanuput lumien suluttua. Koristeelliset siemenhaituvat. Korkeus 15-25 cm. Läpäisevä, hapahko maa. Kestävä.		V-VI valkoinen	C

116-5-10 F			E-S -/** Väreos: sininen, siniliila, valkoinen ja punainen.		C
117-2-2	<i>Ranunculus acris</i>	Niittylenikki Smörblomma	lk Viihtyy kosteassa maassa, niittykasvi. Moni- haarainen kukinta. Leikkokukka. 25-100 cm.	 VI-IX keltainen	A C
117-2-4	<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i>	Puistoniittylenikki "Marilainen" Parksmörblomma	* Harvinainen uustulokas puistonurmikoilla van- hoissa puistoissa. Kukkii runsaasti, kiiltävät lehdet. Tuore maa. Ap. Marinmaa. 150 cm.	 VI-IX keltainen	C
118-6-6	<i>Rhodiola rosea</i>	Pohjanruusujuuri Rosenrot	Tuoksuvajuurinen, mätästävä ja mehevähle- hinen. Kuiva-tuore, läpäisevä maa. 30 cm.	 V-VI keltainen	A
124-9-5	<i>Rudbeckia</i> <i>laciniata</i>	Syyspäivänhattu Höstrudbeckia	** Luonnonperenna Pohjois-Amerikasta. Myke- röt päiväkkaramaiset. Tuore maa. 150 cm.	 VIII-IX keltainen	C
127-2-13	<i>Salvia nemorosa</i>	Lehtosalvia  'West-Friesland' Stäppsalia 	E-S "Talvehtineet hyvin. Kukinta runsas, pitkäkes- toinen. Korkeus 50 cm." Ruusukelehdet nuk- kaiset, kukat tähkämäisesti. Kuivahko maa.	 VI-VII sinivioletti	A
127-9-4	<i>Sanguisorba</i> <i>hakusanensis</i>	Komealuppio Nickpimpinell	** Pörröiset, näyttävät nuokkuvat tähkäkukin- not. 50-90 cm. Kosteaa, läpäisevä maa.	 VII-VIII vaalpun	C
127-9-6	<i>Sanguisorba</i> <i>minor</i>	Pikkuluppio Pimpinell	K-S Vanha rohdoskasvi. Parilehdykkäiset lehdet. Tuore-kosteahko maa. Korkeus 50 cm.	 VI-VII vihertävän	C
127-9-8	<i>Sanguisorba</i>  <i>officinalis</i> 	Rohtoluppio / Punaluppio Blodtopp	** Jääne rohdosviljelijästä, pensasmainen. Pam- pukukinnot. 0,5-1 m. Kuiva tai tuore maa.	 VII-VIII tumm.pun	C
127-9-9	<i>Sanguisorba tenui-</i> <i>folia</i> var. <i>parviflora</i>	Kiiltoluppio  Hängpimpinell 	** Nuokkuvat kukinnot ja kaunis kiiltävä lehdis- tö. 80-130 cm. Tuore tai kostea maa.	 VII-VIII valkoinen	C
128-5-4 C	<i>Saponaria</i>  <i>officinalis</i> 	Rohtosuopayrtti Såpnejlika	**** Ihanan tuoksuinen rohto- ja koristekasvi. Re- heväkasvuinen. 80 cm. Yksinkertainen kukka	 VII-VIII valkoinen	B
128-5-4 E			**** K-S Kukat valkoisia ja vaaleanpunaisia.		B
129-1	<i>Scabiosa</i> sp.	Törmäkukka "Serbia" Fältvädd	(lk) Luonnonkanta Serbiasta. Kukat valkoisia, E-S vaaleanpunaisia ja sinisiä. 20-60 cm.	 VII-VIII värioseos	A
130-11-2	<i>Scrophularia</i> <i>chrysantha</i>	Kultasyyläjuuri  Guldflenört 	* Kukat sijaitsevat kukkavarren päässä, tiheä- E-S kukintoinen. 40-100 cm. Läpäisevä maa.	 V-VI keltainen	A
132-3-1	<i>Selinum carvifolia</i>	Harjasärmäputki Krusfrö	* Tukeva ja monivartinen. Korkeus 80 cm. E-S Kaunis sarjakukinto, porkkanamaiset lehdet.	 VI-VII valkoinen	C
132-6-13	<i>Senecio</i> <i>sarracenicus</i>	Puistovillakko  Parkstånds 	** Pensamainen. Mykrömäiset kukat tiheästi. E-S Runsaskukkainen. 100-150 cm. Tuore maa.	 VII-IX keltainen	A
133-18-8 A	<i>Silene dioica</i>  	Puna-ailakki Skogshylst	lk Kaksikotinen. Hedekasvit kukkivat runsaasti E-S ja pitkään, emikasvien kukinta on vaatimaton- ta. Kitke enimmäkseen emikasvit pois, niin ei tule liikaa siementaimia. 30-60 cm. Tuore maa.	 VI-VIII punainen	A
133-18-8 C		"Väreios"	Valko- ja puna-ailakki sekä puna-ailakki "Aurea" (pinkit kukat).		A
133-18-8 D			lk K-S		punainen A
133-18-10	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	Valkoailakki  Åkerlyst 	lk Muistuttaa puna-ailakkia. Suurehkot kukat P-S avautuvat illalla. 30-60 cm. Tuore maa.	 VI-VIII valkoinen	A
133-18-12	<i>Silene nutans</i>	Nuokkukohokki Backglim	lk Lehdet ruusukkeena. Tuoksuvat kukat nuok- E-S kuvat 20-40 cm korkeissa varsissa.	 VI-VIII valkoinen	A
133-18-16	<i>Silene vulgaris</i>  	Nurmikohokki Ängsglim	lk Sinivhreät, soikeat lehdet. Kukissa pulleat E-S verhiöt. 30-80 cm. Kuivahko multamaa.	 VI-IX valkoinen	A
134-7-1	<i>Smilacina</i> <i>racemosa</i>	Tertturotkokielo Vipprams	** Tuoksuvat kukat, koristeelliset punaiset mar- E-S jat syksyllä. 60-90 cm. Ravinteinen multamaa.	 V-VI valkoinen	D
135-1-12 A	<i>Solidago</i>  <i>virgaurea</i> 	Kultapiisku Gullris	lk Erinomainen kasvi lisäämään luonnon moni- E-S muotoisuutta. 25-100 cm. Monenlaiset maat.	 VI-IX keltainen	A
135-1-12 B			lk P-S		A
137-5-4	<i>Stachys macrantha</i> 	Jalopähkämä Praktbetonika	*/ *** Pensastava kasvutapa. Tuuhea lehdistö ja suuret kukinnot, kukat huulimaiset. 50 cm.	 VII puna- violetti	C

138-24	<i>Succisa pratensis</i>  	Purtojuuri Ängsvädd	lk E-S	Kukat ovat puolipallomaisia. Varsi pysty, lehdet ruusukkeena. Niityille. 30-60 cm.	 	VII-IX sinilila	C
138-25	<i>Succisella petterii</i>  	Balkaninkerälatva "Balkaninpurtojuuri"	(lk) E-S	Muistuttaa purtojuurta. Kasviharvinaisuus kokeilijoille. "Ilmava, kaunis" 60-80 cm.	 	VII-IX sinilila	C
139-4-3	<i>Symphyandra hoffmannii</i> 	Balkaninkellokki Elfënbensclocka	** E-S	Harvinainen kellokukka. Kv, kukkii kylvöstä seuraavana kesänä. Pystykasvuinen. 40 cm.	 	VII-VIII valkoinen	A
139-4-4	<i>Symphyandra pendula</i> 	Kaukasiankellokki Kaukasisk elfënbensclocka	E-S	Runsaskukkainen kellojen sukulainen. Nuokuvat kellot n. 5 cm pitkiä. Tuuheakasvuinen. KV-MV, kylväytyy. 40-50 cm. Kivikkoon.	 	VI-VII kerman- valkoinen	A
140-7-4	<i>Tanacetum corymbosum</i> 	Huiskilopietaryrtti Renfanakrage	** E-S	Pienehköt kukkamyrkeröt leveissä huiskiloissa. Hyvä leikkokukka. 70-80 cm.		VII-IX valkoinen	A
140-7-9	<i>Tanacetum vulgare</i> f. <i>crispum</i>  	Kähäräpietaryrtti Krusbladig renfana	**** E-S	Pietaryrtin koristeellinen kurttulehtinen muoto. 60-100 cm. Lehdet sopivat leikkovihreäksi.		VII-VIII keltainen	A
141-5 A	<i>Telekia speciosa</i>  	Auringontähti Strålöga	** / ****	Isolehtinen vanhojen kartanopoistojen jättipe- renna. 1,5-2 m. Tuore tai kostea multamaa.	 	VII-IX keltainen	A
141-5 B			** P-S				A
141-16-1	<i>Thalictrum aquilegiifolium</i>	Lehtoängelmä Aklejruta	lk K-S	Tiheä, pitsimäinen kukinto. Kaunis ja kestävä. Korkeus 50-150 cm. Tuore/kostea maa.	 	VI-VII	C
141-16-10	<i>Thalictrum rochebruneum</i> 	Keijuängelmä Skuggviolruta †	** E-S	Kukat näyttävät harsussa viuhkossa riippu- essaan kuin ilmassa leijuvilta keijuilta. 2 m.	 	VII-VIII violetit	C
141-20	<i>Thermopsis</i> sp.	Revonpapu Lupinväppling	*** K-S	Mahdollisesti aasianrevonpapu. " Juuria tuotu Kolin läheltä 1980-luvulla".	 	VI-VII vaal.kelt	H
141-20-3	<i>Thermopsis montana</i> 	Vuorirevonpapu Lupinväppling	**** K-S	Lupiinia muistuttava vanha koristekasvi. 50- 90 cm. Kuiva tai kuivahko hiekkainen maa.		VI-VII vaal.kelt	H
143-14-2	<i>Tragopogon pratensis</i>  	Piennarpukinparta Ängshavrerot	lk K-S	Leveät mykeröt avautuvat aamulla, sulkeutu- vat keskipäivällä. 70-80 cm. Kuivahko maa.		VI-VII keltainen	A
144-2-10-1 A	<i>Trifolium pratense</i>  	Puna-apila 'Perttuli' Rödklöver	****	Kestävä maataislajike. Pitkä teriön torvi, sopii pitkäkielisille kimalaislajeille. 70-170 cm. Voimakaskasvuinen. Annos 10 g 3,50€.	 	VI-VII punainen	A
144-2-10-1 C	 	Puna-apila 'Rahkio'		Maataislajike, joka kasvaa voimakkaasti rön- syillen ja on ehdottoman varma talvehtimaan. Annos 10 g 3,50 € (hinta jäsen/ei jäsen).	 	VI-VII punainen	A
144-2-10-1 D				Annos 100 g 6,00 € (hinta jäsen/ei jäsen).			
144-2-12 A	<i>Trifolium repens</i>  	Valkoapila 'Isokallio' Vitklöver Myynnissä alk. huhtikuu/25	lk	Kotimainen nurmikkotyypin apila. Hillitty kas- vu, talvehtii hyvin. Nurmikkoon ja pihakedol- le. Annos 10 g 3,50€ (hinta jäsen/ei jäsen).	 	VI-VIII valkoinen	A
144-2-12 B			lk	Annos 100 g 6,00 € (hinta jäsen/ei jäsen)..			A
144-14-6 A	<i>Trollius europaeus</i> 	Niittykullero Smörbollar	lk K-S	Kaunis alkukesän niittykasvi. Pallomaiset tuoksuvat kukat. Kostea maa. 50-80 cm.	 	V-VI keltainen	D
144-14-6 B			lk P-S	ap. Posiolaiselta niityltä sekä Ivalosta.			D
147-16-4 A	<i>Veratrum nigrum</i>	Tummapärskäjuuri Svart nysrot †	*** E-S	Paksusta juurakosta kasvaa jäykkä varsi, ku- kat pystyissä suurissa kukinnoissa. 1-1,5 m.		VII-VIII t. viinipun	D
148-1	<i>Verbascum</i> spp. 	Tulikukkaseos Kungsljus	-/* E-S	Seoksessa mm. ukon- ja ranskantulikukkaa sekä näiden risteymäjälkeläisiä.		VII-VIII väriseos	A
148-1-3	<i>Verbascum chaixii</i> 'Album' 	Ranskantulikukka Franskt kungsljus	** K-S	Kukinto tähkämäinen, lehdet kevyesti valko- nukkaiset. 60-100 cm. Kuivahko maa. KV.		VII-VIII valkoinen	A
148-1-14 A	<i>Verbascum thapsus</i> 	Ukontulikukka Kungsljus	lk P-S	Luonnonvaraisista tulikukistamme suurin. Lehdet pehmeät ja valkonukkaiset. 1-1,5 m.		VII-VIII kirkk.kelt	A
148-1-14 B			lk E-S				A
148-1-14 C			lk K-S				A
148-2-2	<i>Verbena hastata</i>  	Tätkäverbena Blåverbena	** E-S	Syyskesän kukkija. Hyvin talvehtii ja myös kylväytyy. Hyvä leikkokukka. 70-100 cm.		VII-IX lila	C

148-4-9	<i>Veronicastrum sibiricum</i> 	Siperiantädyke Veronika	** K-S	Kukinnot tähkämäiset, jopa 30 cm pitkät. Varsi lehtevä. 120-140 cm. Tuore maa.	 	VII-IX vaal.sin	A
148-4-11 A	<i>Veronica longifolia</i> f. <i>rosea</i> 	Rantatädyke Strandveronika	lk E-S	Lehdet pitkiä, kukat tiheänä latvatähkänä. 30-90 cm. Tuore tai kostea maa. Rantaniitylle.	 	VII-VIII vaal.pun	A
148-4-11 B	<i>Veronica longifolia</i>		lk E-S	Kukat siniset.			A
149-6-2	<i>Viscaria vulgaris</i>  	Mäkitervakko Tjärblomster	lk E-S	Kukkavarret 20-40 cm, kapeansuikeat lehdet ruusukkeena. Kedoille ja kallioille.		VI-VII punainen	A
149-5-20	<i>Viola tricolor</i> 	Keto-orvokki Styvorsviol	lk E-S	Kasvaa kuivilla kedoilla ja kallioilla. 8-25 cm. Sini-valko-keltaiset kukat. Kylväytyy.		V-IX monivärinen	C

YKSIVUOTISET KASVIT Jäsenhinta 2,50 €; muille 3,50 €

TILAUS-NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	IKÄ	KUVAUS	VALO 	K
17-10	<i>Adlumia fungosa</i>	Adlumia Adlumia	****	<u>Harvinainen köynnös</u> . Kukat muistuttavat pikusydämen kukkia. 2-3 m. Tuore rav. maa.	 	VI-IX punaliila
19-4-2	<i>Agrostemma githago</i>	Aurankukka Åkerklätt † (siemenet)	E-S	Vanhanajan viljapellon kukkarikka. Suuret, leveän torvimaiset kukat. Viileänä kesänä siemenet eivät ehkä ehdi kypsyä. 30-60 cm.		VI-VII violetin-punainen
22-2-2 B	<i>Amaranthus cruentus</i>	Purppurarevonhän-tä 'Oeschberg' Blodamarant	E-S	Perinnelajike n. vuodelta 1952. Lajikkeelle ominaista tummanpunaiset lehdet ja noin 25 cm pitkät, pystyt kukinnot. 70-100 cm.	 	VII-IX viinipunainen
22-13-1	<i>Ammi majus</i>  	Isosudenporkkana Sköjsilja	E-S	"Koiranputkimainen", näyttävät sarjakukinnot. Hyvä leikko- ja kuivakukka. 30-70 cm.	 	VIII-IX vaal.pun
36-10-3 A	<i>Calendula officinalis</i> 	Tarhakehäkukka Ringblomma	**	Vanha koriste- ja lääkekasvi. Haarautuvat varret, suuret mykeröt. Korkeus 40-70 cm.		VI-IX väriseos
36-10-4	<i>Calendula stellata</i> 	Tähtikehäkukka Ringblomma	* (lk) E-S	Välimeren alueella kasvava luonnonlaji, muistuttaa peltokehäkukkaa. 50-70 cm. Ap. Ruissalon kasvitieteellinen puutarha, Turku.		VI-IX keltainen
40-15-6 C	<i>Centaurea cyanus</i>  	Ruiskaunokki Blåklint	** E-S	Entisajan viljapellojen kukkarikka. Hyvin mesipitoiset kukat. YV-KV. 20-80 cm.		VI-IX väriseos
41-14-1	<i>Cerinthe major</i>	Isovahakukka Stor vaxblomma 	K-S	Erikoinen kasvi. Ylälehdet muuttuvat sinililoiksi purppuransinisen kukan ympärillä. Lyhytikäinen perenna tai yksivuotinen. 50-70 cm.		VII-IX sinipunainen
47-11-3	<i>Commelina tuberosa</i>	Tarhasoljo Himmelsblomma	E-S	Kukat ovat kolmiteräiset, lehdet heinämäiset. Juurakko talveksi kellarin. 15-30 cm.	 	VII-IX sininen
47-22-7	<i>Coreopsis tinctoria</i>	Tiikerikaunosilmä Tigeröga 	E-S	Hieno kesäkukka, värikasvi. Tukeva, 50-100 cm korkea päävarsi. Hyvä leikkokukka.		VII-IX kelt/pun
49-3-2 A	<i>Cosmos bipinnatus</i>	Punakosmos "Viena"   Rosenskära	**** E-S K-S	Tillilehtinen vanhanajan kesäkukka. Vienen Karjalasta tuotu vanha kanta. Kukkii varmasti ja aikaisin, ehtii kypsyttää siemenet. 80-120 cm. Hiekkapitoinen maa. Hallanarka.		VII-IX eniten valkoista
49-3-2 B		"Aino"	****	Punasävyisiä kukkia tummanpun. valkoiseen.		väriseos
51-14	<i>Cuscuta europaea</i> subsp. <i>europaea</i>	Humalanviera "Kerkkoo" Nässelsnärja	lk E-S	Harvinainen ja erikoinen loiskasvi. Langanohuet varret jopa 100 cm pitkät. Isäntäkasvina yleensä nokkonen. Kostea maa.		VIII-IX punertava
53-13 A	<i>Datura</i> sp.	Hulluruoho "Benga" Spikkclubba ††	* P-S	Tukevavartinen, suuret lehdet. Pystyt, suppilomaiset kukat. 20-120 cm. Ap. Norja.	 	VII-IX valkoinen
53-13 B			**	P-S Puhtaanvalkoiset suppilomaiset kukat.		
64-12-7	<i>Fallopia convolvulus</i>	Kiertotatar Åkerbinda	lk E-S	Nopeakasvuinen, köynnöstävä. Kiertyy tukikasvin ympärille. 100 cm. Tuore maa.	 	VII-IX vihertävät
67-11-2	<i>Galinsoga parviflora</i>	Tarhasaurikki Gängel	E-S	Varsi runsaasti haarova. Mykerökukat viuhkomaisena ryhmänä, 1 cm leveitä. 10-40 cm.		VII-IX valkoinen

69-11-1	<i>Glebionis coronaria</i>	Kruunusuvikakka- ra 'Shungiku'  Kranskrage	E-S K-S	Vihanneskrysanteemi. Nuoria versoja ja lehtiä käytetään Japanissa salaatteihin ja vihanneksena. Päivänkakkaramainen. 80-100 cm.		VII-VIII vaalean keltainen	a
78-8 A	<i>Ipomoea</i> sp.	Päivänsini Blomman for dagen	*/** E-S	Kukat leveän suppilomaiset, kukki runsaasti. Esikasvatus huhtikuussa. 200-300 cm.		VII-IX sininen	ab
78-8 B			* E-S	Sinisiä ja punaisia kukkia.			ab
86-10-10 A	<i>Linum usitatissimum</i>	Pellava  'Belinka' Spånandslin	E-S	Korkea, myöhäinen kuitupellava. Kuiduksi keruu 30-35 päivää kukinnasta. Kuitu- ja öljykasvi. Multava kivennäismaa. 70 cm.		VI-VIII valkoinen	a
86-10-10 B	<i>Linum usitatissimum</i>	Pellava  'Martta' Spånadslin	**** E-S	Öljy- ja kuitupellava. Karjalaisista maatais- kannoista jalostettu lajike v. 1935. Ulkomaisia lajikkeita aikaisempi, viljelyvarmempi.		VI-VIII sin. An- nos 5-6 g	a
91-14-2	<i>Matricaria matricarioides</i>	Pihasaunio Gatkamomill	lk E-S	Ryydintuoksuinen. Kestää talleamista, sopii kukkanurmeen. Villiyrtti. Korkeus 5-30 cm.		VII-IX vihertävä	a
97-20	<i>Nicotiana</i> ssp. 	Tupakka -seos		Seoksessa mukana: narsissi-, virginian- ja pal- turitupakka. Näyttävä koristekasviseos.		VII-IX väriseos	b
97-20-5 A	<i>Nicotiana rustica</i> 	Palturitupakka / Kessu Bondtobak †	E-S K-S ***	Kessua viljelty meillä jo 1700-luvulla. Lehdet suuret, puikeat. Latvatertussa torvimaiset kukat. Komea koristekasvinakin. 25-150 cm.		VII-IX vihertävän keltaiset	b
97-20-8	<i>Nicotiana sylvestris</i> 	Narsissitupakka Narcisstobak †	E-S K-S	Pitkät, riippuvat, valkeat, yöllä tuoksuvat ku- kat. 100-150 cm. Komea taustakasvi.		VII-IX valkoinen	b
97-20-9	<i>Nicotiana tabacum</i> 	Virginiantupakka Virginiatobak †	* E-S	"Oikea" tupakka. Pystyt varret ja isot ohuet lehdet. Pitkät torvimaiset kukat. 60-120 cm.		VII-IX vaal.pun	b
100-15-7	<i>Oxalis fontana</i> 'Rufä'	Pihakäenkaali Klöveroxalis	** E-S	Purppuranpunalehtinen, pystykasvuinen. Maanpeitto- ja kontrastikasvi. 10-35 cm.		VII-IX keltainen	b
102-3-16 A	<i>Papaver rhoeas</i> 	Silkkiunikko Kornvallmo	* E-S	Kauniskukkainen. Hennot varret 20-100 cm. Kukat 7-10 cm leveitä, yksinkertaisia.		VI-IX punainen	a
102-3-18 A	<i>Papaver somniferum</i> 	Oopiumunikko Opievallmo	**** K-S	Ikivanha lääke- ja koristekasvi. Koko kasvi karvaton, harmahtavan vihreä. Suurin osa yksinkertaisia kukkia. 0,5- 1 m. Lämpöä maa		VII-IX liila/ punaisia	a
102-3-18 C		"Stig"	**** E-S	"I-kertaiset, punaliilat kukat, tumma keskus- ta. Myös ripsureunaisia". Vanha kanta Ke- miön saarelta. Korkeus 50-100 cm.		VII-IX punaliila	a
102-3-18 E		"Päivölä"	** E-S	Ykert. kukat ruusunpunaisia, violetteja sekä seassa voi olla joulunpunaistakin. Ap. Vihti.		VII-IX punasävyt	a
102-3-18 G		"Metsäkulma"	**** K-S	Kantaa kasvatettu jo 1930-luvulla Petäjäve- den Metsäkulman kylässä. Puolikerrottu.		VII-IX lo- henpun.	a
102-3-18 H		"Verenpunainen"	** E-S	Kukka verenpunainen, jossa mustat laikut.			a
102-3-18 I		"Vaaleanpunainen"	*** E-S				a
102-3-18 J		"Väriseos"	* E-S	"Valkoisesta mustanpuhuvaan, lilaa. 1-kert./kerrottuja".			a
102-3-20 A	<i>Papaver somni- ferum</i> Paeoni- florum-Ryhmä 	Pioniunikko Pionvallmo	-/**	Kukat suuret (8-15 cm) ja kerrotut (kerran- naiskukkainen). Kasvutapa tukeva, eivätkä kukat nuoku. 70-90 cm. Kylväätyy.		VII-IX vaal.pun kerrottu	a
102-3-20 B			* E-S	Väriseos.			a
102-3-20 D			* E-S	Siemenet kerätty violetin värisistä kukista.			a
102-3-20 E			* K-S	Vaaleanpunaiset, yksinkertaiset kukat.			a
118-7	<i>Rhodochiton atrosanguineum</i>	Keijunmekko Törnrosas kjörtel	-/* E-S	Köynnös- ja ampelikasvi. Herttamaiset leh- det. Kukissa hamemäinen verhiö. 2-3 m.		IV-IX punainen	b
124-9-3	<i>Rudbeckia hirta</i> 	Kesäpäivänhattu "Lempin kesähattu" Somnarrudbeckia	** K-S	Runsaasti kukkiva. Kukkavarret karheakar- vaiset, korkeat. Kestävä leikkokukkanakin. Kuivahko kalkkipitoinen maa. 30-100 cm.		VIII-IX kelt/rusk	ab
133-18- 18	<i>Silene noctiflora</i> 	Yöailakki Nattglim	E-S	YV/KV. Kukat avautuvat iltaisin ja tuoksu- vat yöllä. 25-40 cm. Kuivahko-tuore maa.		VII-IX valk/puner	A

134-3	<i>Sisymbrium sophia</i>  	Rohtolitutilli Stillfrö	E-S	Ristikukkainen, lehdet muistuttavat tillin lehtiä. 30-60 cm. Vanhan kulttuurin seuralainen.	 	VII-VIII keltainen	a
140-4-4 E	<i>Tagetes patula</i> 	Ryhmäsamettikukka "Riilahti" Sammetstagetes	** P-S	Kukat yksinkertaisia, keltaisia, punertavan ruskean ja keltaisen kirjavia. 50-60 cm. Ap. Riilahden kartano Raasepori, kp. P-S.	 	VI-IX	b
140-4-4 H			K-S	Kukat kerrotut, puna-oranssit.			b
140-4-6	<i>Tagetes "linnaeus"</i> 	Ryhmäsamettikukka 'Burning Embers'	**** E-S K-S	"Kulttuuriperintölajike 1920-luvulta. Pensasmainen, siro. Kukat 1-kertaiset. Ap. Linnén Hammarbyn tila, Ruotsi". 50 cm. Tuore maa.	 	VI-IX pronssin-punainen	b
140-7-6 A	<i>Tanacetum parthenium</i> 	Reunuspietartti Mattram	*/ ***	Kukintaa riittää pitkälle syksyyn. Kukat minikokoisia päivänkakkaran kukkia. 10-50 cm.	 	VII-IX valkoinen	b
140-7-6 C		'Aureum'	***	E-S Kullankeltaiset lehdet ja valkoiset kukat keltaisella keskutalla.			
145-1-2	<i>Tropaeolum majus</i>  	Isoköynnöskrassi Indiankrasse	* E-S	Näyttävä ja kiitollinen kesäköynnös. Kukat ja siemenkodat syötäviä. Hallanarka. 1-3 m.	 	VI-IX väriseos	ab
144-2-3	<i>Trifolium arvense</i>	Jänönapila Harklöver	lk E-S	Varret pystyjä, 10-30 cm. Kolmielehdykkäiset lehdet. Kukinnot pehmeäkarvaiset.		VI-VII vaalipun.	a
145-1-3	<i>Tropaeolum majus</i> Nanum-Ryhmä	Pensaskrassi 'Tom Thumb'  Buskkrasse	K-S	Matalakasvuinen (20-30 cm). Sopii parveke- laatikkoon, ruukkuun ja maanpeitekasviksi. Kukkia voi syödä mm. salaattissa.	 	VI-IX väriseos	ab

SYÖTÄVÄT KASVIT

Jäsenhinta 2,50 €; muille 3,50 €

JÄSENTEN OMISTA PUUTARHOISTA KERÄTTYJÄ SIEMENIÄ.							
TILAUS-NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	IKÄ	KUVAUS	VALO		K
18-9-3 C	<i>Agastache foeniculum</i>  	Yrtti-iiso Anisisop	* E- K-S	Aniksenmakuinen tee- ja mausteyrtti sekä kesäkukka. 50-80 cm. Läpäisevä maa.	 	VII-VIII violetti	A B
20-1	<i>Alliaria petiolata</i>	Litulaukka Lökrav	lk E-S	KV. Valkosipulin makuiset lehdet salaatteihin ja leivän päälle. 30-100 cm. Tuore maa.	 	V-VI valkoinen	A
20-2-44 B	<i>Allium sativum</i>	Talvivalkosipuli 'Aleksandra' Itusilmuja Vitlök	**** P-S	Voimakkaan makuinen ja terveysvaikutteinen. Itusilmut ovat sipulin kukintoon kasvavia pikkuisia "kynnenalkuja". Jätä maahan talveksi, itusilmut jatkavat kasvua keväällä.		VII-VIII Kylvö syksyllä tai keväällä	a
20-2-44 D		Talvivalkosipuli	*** / ***	E-S / K-S Itusilmuja			a
20-2-46	<i>Allium schoenoprasum</i>	Ruohosipuli  Gräslök 	** / lk	Tuttu monivuotinen mieto vihannessipuli. Tiheät lehtimättäät. 20-40 cm. Kuivahko maa.		VI-VIII punalila	A
20-2-61 A	<i>Allium scorodoprasum</i>	Käärmeenlaukka Skogslök Itusilmuja	lk E-S	Maatiais kasvi 2022! Mv. Ravinnoksi käytetään nuoria varsia, itusilmuja ja sipulia. Tekee runsaasti itusilmuja. 100 cm. Tuore maa.	 	VI-VII sini-punainen	A
20-2-61 C		Itusilmuja	lk K-S				A
24-1-1 B	<i>Angelica archangelica</i>  	Väinönputki Kvanne	lk P-S	Lapin aromikas ja terveellinen kasvi. Maku parhaimmillaan keväällä. Houkuttelee hyödyllisiä petohyönteisiä. Tuore maa. 200 cm.	 	VII-VIII vihertävä	D
24-1-1 C			***	E-S Ap. Jelitto yli 30 v. sitten.			D
24-1-1 D			lk K-S	Ap. Suomen niittysiemen.			D
24-16-1	<i>Anthriscus cerefolium</i>	Maustekirveli Dansk körvel	E-S K-S	Lehdet korjataan ennen kukintaa. Voidaan käyttää persiljan/tillin tapaan. 30-70 cm.	 	VII-VIII valkoinen	a
26-6-1 A	<i>Arctium lappa</i>	Isotakiainen Stor kardborre 	lk E-S	Vanhan kulttuurin seuralaislaji. Kv. Rohdos- ja hyötykasvi, villivihanneksenakin käytetty (viljely/käyttö kuten mustajuuuri). 90-120 cm.		VII-IX punainen	A
28-5-6 A	<i>Asparagus officinalis</i>	Parsa 'Teuva' Sparris	**** P-S	Parsaa on viljelty Suomessa jo 1700-luvulla. Käytetty ruokana, myös lääkekasvina. Tuore, ravinteikas, kalkittu ja savensekainen maa. 80-150 cm. Kauan viljelyssä ollut kanta.		VI-VII kellertävä	a

29-9 A	<i>Atriplex hortensis</i>	Tarhamaltsa Trädgårdsmålla	**** E-S	Vanhanajan "pinaatti". Koko kasvi pronssin-punainen, kaunis kukkaryhmissäkin. Lehtien maku paras ennen kukintaa. YV, kylvätty.		VII-VIII 0,5-2 m	a
29-9 D		"Ängelholm"	K-S	"Voi kasvaa 2,5 m korkeaksi. Hyvin suuret lehdet. Käytetty kuten pinaattia, mutta pidetty paljon parempana". Ap. Sesam, Ruotsi.		VII-VIII 0,5-2 m	a
29-9 E		"Pronssinpunainen"	*				
30-4-2 A	<i>Avena sativa</i>	Mustakaura "Savitaipale" Havre	****	Vanha kaurakanta E-Karjalasta. Leveä röyhy koristeellinen. Kuori täysin tuleentuneena pikimusta. Sopii mm. linnunjyviksi ja yhteiksi. 70-100 cm. Ap. Savitaipale. Annos 30 g.		Kylvö aikaisin keväällä	a
30-4-2 C			K-S	Jyvät tummanruskeita. Annos 30 g.			a
33-21-6 A	<i>Brassica napus</i> subsp. <i>napobrassica</i>	Maatiaislanttu "Messukylä" Kålrot	****	Yli 100 v. Tampereella kasvanut kanta. Muodoltaan pyöreä. Malto on keltaista ja makeaa ja siinä ei ole tikkuja. Ei säily kovin hyvin varastossa, ei koneellista sadonkorjuuta.		2. vuonna kukkii. Annos 1 g	ab
33-21-6 B	<i>Brassica napus</i> subsp. <i>napobrassica</i>	Maatiaislanttu "Simo" Kålrot	**** P-S	Satoisa, hyvälaatuinen ja maukas lanttu. Juuren yläosa vihreä ja alaosa keltainen. Malto vaalkelt, maultaan mieto, hyvänmakuinen ja makeahko. Aikainen, sopii varhaisviljelyyn.		2. vuonna kukkii. Annos 1 g	ab
33-21-8 B	<i>Brassica nigra</i>	Mustasinappi Svartsenap		Lehdet mausteisia ja kasvi on erittäin kylmänkestävä. Lyhyet lidut, joista siemenet korjataan. 60 cm. Kalkkipitoinen maa. Annos 1 g.		Kylvö avomaalle V-VI	a
33-21-23 A	<i>Brassica rapa</i>	Kaskinauris "Eno" Rova	****	Vanha suomalainen kaskinauriskanta Karjalasta. Korjuu syysmyöhällä, varastointi kellariin. Nauriit kelta-, sini-, puna- tai kirjavakuurisia. Lännin, multava hietamaa. Annos 3 g.		Kylvö kesa-kuun alussa	a
33-21-23 CY		"Sulon nauris"	**** P-S	Vnha kainuulainen, Sotkamosta lähtöisin oleva kaskinauriskanta. Keltainen ja litteä.		Annos 1 g	a
33-21-23 EY		"Sonkajärvi" Ylläpitoviljelyyn!	****	Kanta on alunperin Sonkajärveltä vanhalta emämältä. Sitä on viljelty ainakin jo 1911. Mukula voi painaa jopa 2 kg. Annos 1 g.		Kylvö kesa-kuun alussa	a
33-21-24 B	<i>Brassica rapa</i> Broccolletto -Ryhmä	Italiankaali 'Sessantina' Broccolirys	H	Käytetään lehtiä (maku hieman mausteinen) että melkein kukkivaa keltaista kukkaa (kuten parsakaali). Nopeakasvuinen, satoa 60 vrk.		Esikasvatus huhtikuun	b
38-9-1 A	<i>Capsicum annuum</i>	Makeapaprika 'Lesja' / 'Lesja' Paprika	* K-S	Ukrainalainen lajike. Hedelmä venyneen sydämen muotoinen, keskikokoinen (100-150 g) ja tummanpun. Maku tuletton. 40-60 cm.		Esikasvatus maaliskuussa	A
38-9-1 C		'Beaver Dam'	* K-S	Lajike ap. Unkarista. Maku hedelmäisen makea, rapea. Hedelmät ovat sarvenmuotoisia, tylppäkärkisiä. Kasvuaika n. 70-80 vrk.		Esikasvatus maaliskuussa	A
38-9-1 D		'Pimiento de Padron'	* K-S	Hedelmä 6-10 cm, tylpäsuippo ja maultaan mieto. Raakana vihreä, kypsänä punainen. Perinnelajike Espanjasta. Tapaksiin. 70 cm.		Esikasvatus maaliskuussa	A
38-9-1 G		'Friggitello'	K-S	Hedelmät pieniä, hyvin makeita ja kartionmuotoisia. Ohutkuorinen. Vihreitä ja punaisia voi käyttää salaattiin, grillaukseen. 60-90 cm.		Esikasvatus maaliskuussa	A
38-9-2 A	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>aviculare</i> (<i>baccatum</i>)	Marjapaprika chili 'Aji Crista' Bärpeppar	E-S	Yksi aikaisimmista lajikkeista. Satoa alk. 60 vrk. Paprikat suippoja, lommoisia, keskitulisia. Maku hedelmäinen ja mehukas. 1-1,2 m.		Esikasvatus maaliskuussa	A
38-9-2 C		'Aji Lemon' / 'Lemon Drop'	*	Hedelmät kypsänä sitruunankeltaisia, 7,5-10 cm pitkiä, suiponmuotoisia, lommoisia. Maku sitruunainen, ei makea, keskitulinen.		Esikasvatus maaliskuussa	A

38-9-4 F (sk)		'Espelette' (chilillä on A.O.P.-maininta = Apellation d'Origin Protégée)	* K-S	"Tuoreena melko mieto, kuivattuna vähän tulusempi. 40-60 cm". Chili Baskimaasta, kasvatettu jo 1500-luvulla. Maku hedelmäinen, mausteinen. Hedelmä suippo 6-12 cm.	☀	Esikasvatus maalis-kuussa	A
38-9-4 F/b (sk)		'Gorria'	E-S	Baskimaalta, jossa kuivatut hedelmät tunnetaan nimellä Espelette. Sopii chilihiutaleiden tai -jauheen tekoon. Tulisuus 3/10.	☀	Esikasvatus maalis-kuussa	A
38-9-4 G		"Luotto-chili"	** P-S	"Pystyasvuinen, isohko. Osa hedelmistä hyvin mietoja. Monikäyttöinen, satoisa. Korvaa usein paprikan ruuanlaitossa".	☀	Esikasvatus maalis-kuussa	A
38-9-7	<i>Capsicum annuum</i> Longum-Ryhmä	Maustepaprika / chili 'Filius Blue' Chilipeppar	****	Kaunis, pienikokoinen ja hyvin koristeellinen paprika. Hedelmät ovat 1-2 cm, raakoina tulisia, mutta miedontuvat kypsyyssään.	☀	Esikasvatus maalis-kuussa	A
38-9-8 B	<i>Capsicum chinense</i>	Havannapaprika 'Aji Cajamarca' Havannapeppar	*	Keskivärhainen lajike (69-80 vrk). Hedelmä 5-7 cm, tylppäkärkinen. Raakana vihreä, siniliila sävyinen; kypsänä punainen. Maukas, keskittulinen. Tukevakasvuinen. 60-90 cm.	☀	Esikasvatus maalis-kuussa	A
39-13 A	<i>Carum carvi</i> 	Kumina "Kerkkoo" Kummin	E-S	Mauste- ja niittykasvi. Siemenet leivän, juuston ja viinan mausteeksi. KV-MV. Korkeus 30-60 cm. Luonnonkanta tai villiytynyt.	☀	VI-VIII valkoinen	a
39-13 E		"Aromikas"	lk E-S	Hyvän makuinen kanta.	☀		a
42-13-3 A	<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Hyvänheikinsavikka Lungmällä	E-S	MV, luotettava vanhanajan "pinaatti". Rehevä kasvutapa. 10-80 cm. Ravinteikas, läpäisevä maa. Ap. Ragvaldsin museotila.	☀☾	VI-VIII vihertävä	A
42-13-3 B			** K-S				A
43-17-4 A	<i>Cichorium intybus</i> 	Sikuri "Sipoo" Cikoria	**** K-S	Helppohoitoinen hyötykasvi, MV. Voikukka-mainen lehtiruusu. Lehtiä ja kukkia salaattiin. 50-100 cm. Tuore, läpäisevä maa.	☀	VII-IX sininen	A
43-17-4 B			** E-S	Ap. Frantsilan yrttitila.			
48-1	<i>Coriandrum sativum</i>	Lehtikorianteri Koriander	E-S K-S	Yv maustekasvi. Hienoliuskaiset lehdet, kaikki kasvin osat syötäviä. Korkeus 30-60 cm.	☀	VII-VIII valkoinen	a
51-5-8-1 D	<i>Cucumis sativus</i>	Avomaankurkku / Muroman kurkku Frilandsgurka	E-S	Perinteinen ja "paras" lajike suola- ja hapankurkun tekoon. Nystypintainen, 10-15 cm. Aikainen, 40-45 vrk. Härmänkestävä.	☀	Esikasvatus. Annos 0,5 g	b
51-5-8-1 G			H E-S	Ranskalainen perinnelajike. Hyönteispölytteinen. Säilöntään ja pikkelointiin. 10-12 cm.	☀	Annos 0,5 g	b
51-5-8-1 H		'White Wonder'	* E-S	"Kurkun pitää tulla valkoiseksi. Älä syö vihreänä, on pahanmakuinen". 10-15 cm. Varhainen, rapea koostumus. Avomaalle, lavaan.	☀	Annos 0,5 g	b
51-5-9	<i>Cucumis sativus</i> var. <i>sikkimensis</i>	Sikkiminkurkku Sikkimgurka	H *	Köynnöstävä. Hedelmä (15-30 cm) ensin vihreä, muuttuu ruskeaksi. Säilyy pitkään, salaattiin, säilöntään. Avomaalle, kasvihuoneeseen.	☀	Annos 5-6 b siementä	b
51-6-5-1 sk	<i>Cucurbita pepo</i>	Kesäkurpitsa 'Striato d'Italia' Sommarpumpa	H E-S	Varhainen italialainen perinnelajike. Keltaisia raitoja tummanvihreissä hedelmissä. Pensasmainen kasvutapa, satoisa. 55-60 vrk.	☀☾	Esikasvatus V. Annos 1 g	ab
51-6-2 YG	<i>Cucurbita maxima</i> Ylläpito viljelyyn!	Talvikurpitsa 'Lečebnaja' Vinterpumpa		Varhainen lajike (95-105 vrk). Terve, vaatimaton, sietää viileitäkin säätä. Ravinnepit., paksumaltainen, maukas, makea ja helposti sulava. 3-6 kg. Säilyy pitkään. Ristetytty jätikurpitsoiden (<i>Cucurbita maxima</i>) kanssa.	☀☾	Annos 5 b siementä	b
51-6-2 H	<i>Cucurbita maxima</i>	Talvikurpitsa "Talvimakea"	E-S	Iso, vihreä kuori, pyöreähkö. Malto oranssi, kiinteä, mehukas, tavallista sokeripitoisempi.	☀☾	110-135 vrk	b
51-6-2 I	<i>C. maxima?</i>	"Pienehkö Oranssi"		Maxikurpitsa. Annos 8 siementä.			b

51-6-4 A	<i>Cucurbita moschata</i>	Myskikurpitsa Myskpumpa	E-S	Malto tummanoranssia, makeaa. Sis. paljon karoteenia. Ohutkuorinen. Paino 4,7-6,5 kg.	☀	Esikasvatus IV	b
51-6-4 YB	<i>Cucurbita moschata</i> Ylläpito viljelyyn!	Myskikurpitsa 'Arabat' Myskpumpa	E-S	Myöhään kypsyvä. Paino n. 6 kg-10 kg. Maailmanmuotoinen. Malto oranssi. Tuorekäyttöön, säilöntään, säilyy jopa 4 kk. Ukrainal. lajike.	☀☾	Annos 5 siementä	b
51-6-5-4 C-sk	<i>Cucurbita pepo</i>	Talvikurpitsa 'Kumi-Kumi' / 'Kamo Kamo'	H E-S	Maorien perinnelajike. Pyöreät, koristeelliset oranssit hedelmät (0,5-1 kg). Kasvu aika 90-110 vrk. Malto oranssia. Kestää varastointia.	☀☾	Annos 7-8 siementä	ab
51-6-5-4 G	<i>Cucurbita maxima</i>	'Green Hubbard' / 'Chicago Warded' / 'Warded Hubbard'	H	Viljelyssä v. 1790. Tumman vihreä kuori, pyöreän ovaali, kyhmyinen. 4-5 kg. Oranssi malto. Pitkä säilyvyys. Annos 7-8 siementä.	☀	Esikasvatus huhtikuun	b
52-5-2 A	<i>Cyclanthera pedata</i> 🐝	Herkku-hyppykurkku Korila	-/* E-S	Kotoisin Meksikosta. Köynnellä vihannekasvi. Hedelmät syödään raakoina (nuoret) tai kypsennettyinä/täytettynä (vanhat). 2-3 m.	☀	VI-IX keltainen YV	b
52-5-2 B			* P-S				b
56-13-2 B	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> 🐝	Villirucola / Isohietasinnappi Sandsenap	K-S	Pieni- ja hento-lehtinen salaatti. Hyvin liuskaiset, tummanvihreät lehdet. Täyteläinen, hie-man pätkäinen maku. 30–60 cm.	☀☾	VI-IX rikin keltainen	ab
58-15	<i>Dystaenia takesimana</i> 🐝🦋	Koreanselleri Ullunglokan	*(lk) E-S	Mv vihanne. "Maku sellerin ja punajuuren välistä". Tuore, kostea maa. Korkeus 2 m.	☀☾	VII-IX valkoinen	C
64-10-1 A	<i>Fagopyrum esculentum</i> 🐝	Tattari 'Lahia' Maatiaiskanta Bovete	E-S	Gluteeniton viljelykasvi. Koristeellinen valk. kukkineen, punaisine varsineen. Kylvö lämpimään maahan. Hikevä rinnepelto paras viljelyyn. Mesi- ja viherlannoituskasvi. 50-80 cm.	☀	VII-VIII valkoinen Annos 10 g	a
64-10-2	<i>Fagopyrum tataricum</i>	Rikkatatar Sibiriskt bove	K-S	"Intialainen vehnä". Käyttö/ulkonäkö kuin tavallisella tattarella, jyvällä kitkerämpi maku.	☀	VII-VIII valkoinen	a
66-2-3	<i>Foeniculum</i> sp. 🐝	Fenkoli Kryddfenkol (mahd. karhunjuuri)	**** E-S	"Käytän siemeniä mausteena. Hento-lehtinen mätäs. Valkoiset kukat tertuissa. 40-50 cm". Ap. Puutarhaseuran vaihtotori.	☀☾	VI-VII valkoinen	A
71-12 YA	<i>Hablitzia tamnoides</i>	Köynnöspinaatti "Kurala" Rankspenat Ylläpito viljelyyn!	**** K-S	Vanha köynnös- ja hyötykasvi. Kasvattaa pitkän/uurteisen varren, johon lehdet kiinnittyvät kierteisesti. Lehtiä käytetään pinaatin tapaan raakana/ryöpättynä. MV. 400 cm.	☀☾	VII-VIII Ap. Kurala, Turku	C
71-12 YB		"Järvensivu" Ylläpito viljelyyn!	****	Viljelyjäännös, löydetty Tampereen Järvensivulta. Kasvanut rehevänä vanhan orapihlaja-aidan päällä. 1 annospussi/tilaaja	☀☾	VII-VIII	C
75-9-2 A	<i>Hordeum vulgare</i>	Kuoreton ohra 'Dostalek' Korn Vp. Luumäki	**	Satoisa, yhdestä jyvistä kasvaa monta kortta. Rentokortinen, lakoontuessaan versoo herkästi juuresta. Hikevä, lämmin maa. 90-110 cm. Kuori irtoaa puidessa. Maku melko voimakas, sopii leivontaan. Ap. Slovakia.	☀	Jyvät kellan/tumman ruskeita. Annos 30 g	a
75-9-2 B		"Kuoreton" / "Nakenkorn"		Kuoreton ohra. Ap. Sesam.			
83-15-1	<i>Lens culinaris</i>	Linssi "Gotlandslins" Lins	E-S	Tällä Gotlantilaisella maatiaiskannalla on oma makunsa, värinsä ja luonteensa. 40–50 cm. Ap. Föreningen Sesam. Läpäisevä maa.	☀	Kylvö kun maa +10 C	a
85-2 A	<i>Levisticum officinale</i> 🐝🦋	Liperi Libbsticka	*** P-S	Voimakaskasvuinen ja -arominen liemiyrtti. Lehtiruoteja sellerin tapaan. MV. 150 cm.	☀☾	VII-VII kellertävät	A B
96-4 A	<i>Myrrhis odorata</i> 🐝🦋	Saksankirveli Spansk körvel	**** K-S	Suuret, pehmeät saniaismaiset lehdet. Koko kasvi maistuu anikselta ja lakrisilta. Levittää herkästi ympäristöönsä. MV. 50-150 cm.	☀☾	VII-VIII valkoinen	D
96-4 B			**** P-S				D
96-4 E	🏠	"Sköldvik"	****	E-S Keräyspaikka Porvoon lähellä.			D

98-17-9	<i>Ocimum tenuiflorum</i>	Pyhäbasilika Helig basilika	* E-S	"Menestyy ruukussa, terveellinen teeyrtti. Satoa voi leikata pitkin kesää". 30-40 cm.	☀️	VII-VIII vaaleat	b
100-1-4 A	<i>Origanum vulgare</i> 	Mäkimeirami Kungsmynta	lk E-S	Myös maustekasvina viljelty (oregano). Aromattainen tuoksu. Hyödynnetään lehtisato. 30-60 cm. Maanpeittokasviksi rinteeseen.	☀️	VII-IX punaisen violetit	B
103-2 A	<i>Pastinaca sativa</i> 	Palsternakka "Muuruvesi" Palsternacka	**** K-S	Ikivanha lääke- ja ravintokasvi. Syötävät juuret säilyvät talven yli maassa. K.V. 60-120 cm	☀️	VII-VII vihr.kelt	a
103-2 G		'White Gem'	* K-S	Juurikas kartiomainen js puolipitkä. Sopii myöhäiseen syyskorjuuseen. Ap. Maatiainen.	☀️	VII-VII vihr.kelt	a
106-2-1 H	<i>Phaseolus coccineus</i>	Ruusupapu  'Celebration' Rosenböna	* K-S	Vihreät täyteläiset palot korjataan 25 cm pitkinä ja ohuina. Satoisa ja helppo kasvatettava. 2-4 m. Säleikköön, tarvitsee tukea.	☀️	VII-IX lohenpunainen	ab
106-2-3-1 A	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Keittopapu "Persson" Kokböna	****	Kukat ovat vaaleanpunaiset; palot vaalean vihreät, pitkät ja litteät. Palossa 6 suurta pappua. Kypsat pavut ovat tummanpunaisia.	☀️	vaaleanpunaiset	a
106-2-3-1 YB	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Keittopapu 'Tiger's Eye' Kokböna Ylläpitoviljelyyn!	E-S	Suhteellisen aikainen (80-90 vrk), pensasmainen. Heirloom-tyyppinen. Käyttö tuoreena/kuivattuna. Ap. Solholmens lilla gröna/Sesam.	☀️	Kylvö kun maa lämmennyt	a
106-2-5 DY	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Keittopapu / kuivapapu 'Båstad' Kokböna Ylläpitoon!	**** E-S K-S	Lajike 1800-luvulta. Nuoria, pieniä ja litteitä palkoja voidaan syödä palkoina. Ehtii koht. kypsyä Porissa. Kannattaa viljellä väljästi.	☀️	Kylvö kun maa lämmennyt	a
106-2-3-3 A	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Taitepapu "Harplinge" Brytböna	**** E-S	Maatiaisikanta. Matala, tummanvihreät lehdet ja antosyaaniväriä varsissa. Lilat kukat. Palot ovat isonakin säikeettömät. Satoa jopa huonoina kesinä. Kypsat pavut ovat lähes mustia.	☀️	Kylvö kun maa lämmennyt	a
106-2-3-3 B	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Taitepapu "Särda" Brytböna	****	Kukat kellertäviä, palot 15 cm pitkiä. Runsassatoinen, tuettava. Jopa isot palot säikeettömiä. Pavut hyviä keitettyinä suolavedessä ja nautittuna voin kanssa. Voi pakastaa.	☀️	Kylvö kun maa lämmennyt	a
106-2-3-3 C	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Borlottopapu "Rödhakeägg" / 'Robin's Egg' Störböna	K-S	Perus borlottopapu. Runsassatoinen. Kasvu-aika 90-100 vrk, 200 cm. Koristeelliset palot ja siemenet. Käyttö tuoreena/kuivapapuna.	☀️	Kylvö lämpimään maahan.	ab
106-2-4 A	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Salkopapu 'Cobra' Stång böna	* E-S	"Ap. Englanti 6 v. sitten. Ollut erittäin satoisa". Vaaleanvihreät, säikeettömät palot 18 cm pitkiä. Herkullisen makuinen. 200 cm,	☀️	Kylvö kun maa lämmennyt	a
106-2-4 D		'Blauhilde'	**** K-S	Hyvin aikainen lajike. Pitkät (30 cm) violetit palot säikeettömät. Satoisa, terve. 2-4 m.	☀️		a
106-2-4 F			E-S	Siemenet ap. Hyötykasviyhdistykseltä.			a
106-2-5 B sk	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>nanus</i>	Pensasapu 'Vaia' Buskböna	P-S	Virossa jalostettu 1991, aikainen, pystykasvuinen. 16 cm palko kalvoton/säikeetön. Hyvänmakuinen tuoreena ja säilöttyinä.	☀️	Kylvö kun maa lämmennyt	a
106-2-5 D		"Vihreä"	E-S	Vihreäpalkoinen pensasapu.			a
106-2-5 E		"Oves Lilla Svarta" Buskböna	K-S	Aikainen. Runsassatoinen, luotettava. Pienet mustat, kiiltävät siemenet. Lyhyt keittoaika.	☀️	vaal.pun. kukat	a
110-5-1 AY	<i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i> Ylläpitoviljelyyn!	Peltoherne "Inkilä" Kokärt Ap. Juva, Inkilän hovi	**** E-S	Viljelty Suomessa 60 vuotta. Tuleentuneet herneet kulmikkaita vaal.ruskeita. Voimakas maku. Käyttö kuivattuna kuten pavut. 2 m.	☀️	2-väriset, punvioletti Ann.10g	a
110-5-1 EY	<i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i>	'Rote Erbse von Pischelsdorf' Ylläpitoviljelyyn!		Vanha Itävaltalainen kanta. Tummanpun. siemenet. Palot vihreät. Käyttö tuoreena, kuivatuna. Korkea, tarvitsee tuentaa. Ei makea.	☀️	2-väriset, rosa/lilak kukat	a
110-5-1-1 AY	<i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i>	"Ruotsin Violetti" Ylläpitoviljelyyn!		Vanha ruotsalainen kanta ja todennäköisesti nk. kapusiiniherne. Siemenet tuleentuneina hieman kumuista ja vaalean ruskeita. 1,5 m.	☀️	kukat ja palot violetit	a

110-5-2 A	<i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i>	Harmaaherne / re- huherne "Gråärt" Foderärt		Herneet pieniä, vihertävän harmaita, pilkullisia. Korkeus n. 70 cm. Kukat yksiväriset. Kannasta/lajikkeesta ei tietoa. Ap. Sesam.		vaalean-punaiset kukat	a
110-5-2 BY	<i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i> Ylläpitoviljelyyn!	Harmaaherne / re- huherne "Svalövs Belloärt" Foderärt	K-S	Keskikorkea. Lyhyet palot, pienet siemenet rusehtavat. Keskiaikainen. Runsasatoinen. Viljelyssä vuodesta 1956. Ap. Sesam.		'Heron' ja 'Arturin' risteytys	a
110-5-2 CY	Ylläpitoviljelyyn!	Harmaaherne / re- huherne "Rättvik" / "Rättviks gråärt"	**** K-S	Ollut viljelyssä jo 1741. Keskikorkea, pensasmainen. Keskiaikainen, kukkii pitkään. Lyhyet, kapeat palot kypsyvät aikaisin.		2 -väriset kukat	a
110-5-2 DY	Ylläpitoviljelyyn!	Harmaaherne "Sollerö" / "Munkärt från Sollerön"	K-S	Korkeakasvuinen, 2-väriset kukat. Kukkii ja tuottaa satoa aikaisin. Paloissa hieman kaa-reva muoto. Siemenessä musta piste (hilum).		2 -väriset kukat. Rosa/pun	a
110-5-2 FY	Ylläpitoviljelyyn!	Harmaaherne "Schwedische Ackerperle"		Korkeus n. 200 cm, tuettava. Aikainen kylvö. Kauniit kukat, pilkulliset siemenet. Ap. Entinen Itä-Saksan geenipankki (Sesam).		Punaiset pienehköt kukat	a
110-5-2 GY	Ylläpitoviljelyyn!	Harmaaherne "Sjöhåla"		Keskikorkea-korkea. Kuviomaton keskiko-koinen/suuri ruskeanvihreä siemen. Kypsy myöhään. Ap. Ruotsin länsirannikko (Sesam)		Kylästä nimeltä Sjöhåla	a
110-5-2- 1 Y	Ylläpitoviljelyyn!	Peluski /Rehuherne/ Hietaherne (harmaa- herneen muoto)	K-S	Kauran seassa viljelty vihantarehuksi. Kor-keakasvuinen, kukkii punaisin/liloin kukin, herneet tuleentuneina ruskeita. Annos 8 g.		Ap. Älv- byarna	a
110-5-5 A	<i>Pisum sativum</i> var. <i>sativum</i>	Silpoydinherne Maatiaisherne tai vanha lajike "Stenu" Märgärt	***	Samankaltainen kuin "Ruotsalainen". 100-150 cm. Hyvin aikainen. Herneet valmiita jo heinäkuussa. Hyvänmakuinen. Kuiva herne vihreä /keltainen. Vanha kanta Turusta.		kukka valkoinen	a
110-5-5 C		"Ruotsalainen" Maatiaisherne tai vanha lajike	****	"Valtavan runsas sato syysmyöhälle asti." Lyhyemmät palot kuin nykyherneissä. Saatu Maatiaiselle v. 1991. 150-200 cm, tuettava.		kukka valkoinen	a
110-5-5 DY	Ylläpitoviljelyyn!	"Pärnun sokeri" / "Pärnu" Virolaisperäinen maa- tiainen/vanha lajike	***	Pitkät palot (n.14 cm) päästä käyrät. Maku erittäin makea. Kuivat herneet vihreitä ja kurttuaisia. Korkea, jopa 200 cm. Tuettava. Ap. Pärnun tori v.1994. Annos 7 g.		kukka valkoinen	a
110-5-6 E	<i>Pisum sativum</i>	Sokeriherne "Mustasilmä"/ "Boa- ryd" Ögonsockerärt	E-S	Korkea, pensasmainen, pienilehtinen. Kukkii myöhään. Palot ovat pitkän kapeita, mau-taan makeita ja mehukkaita. Terve ja satoisa.		valkoinen Ap. Sesam	a
110-5-6 H	Ylläpitoviljelyyn!	"Sockerärt från Österbotten"		Makea ja maukas. Palon keruuaika pitkä, säi-keistyy vasta myöhään. Viljelyssä ainakin jo 1920-luvulla.120-150 cm.		valkoinen	a
110-5-6 IY	Ylläpitoviljelyyn!	Sokeriherne "Finnmarksärt"	K-S	Keskikorkea, voimakaskasvuinen. Kukat pareittain. Isot palot, isot ja pyöreät ei niin makeat herneet. Kestää hallaa. Ap. Sesam.		valkoinen Annos 5 g	a
110-5-6 JY	Ylläpitoviljelyyn!	"Prickärt från Väckel- sång" Ögonsockerärt	K-S	Korkea. Keskisuuret, makeat palot. 8-9 sie-mentä/palko, väriltään kullanbeige, joissa tum-ma silmä. Satoisa, suht. myöhäinen. Ap. Sesam		valkoinen Annos 5 g	a
110-5-9 A	<i>Pisum sativum</i> var. <i>sativum</i>	Tarhaaherne "Kerimäki" Märgärt	****	Palot lyhyitä (4-5 cm). Tuleentunut siemen pyöreä, keltainen ja ei kovin suuri. Kestää hallaa. Kasvaa savimaassakin. 150-200 cm.		pienet valkoiset kukat	a
118-1-3 F	<i>Rheum</i> × <i>hybridum</i> (syn. <i>R. rhabarbarum</i>)	Tarharaparperi "Kempeleläinen" Rabarber	**** P-S	"Lähes 100-vuotias paikalliskanta. Hyvin ai-kainen ja satoisa". Runsasravinteinen, syvä-multainen maa, lannoitetaan kompostilla.		VII-VIII	A
118-1-3 H		"Alavieskalainen"	**** P-S	"Satoisa, aikainen. Varsi puna-vihreä. Lähes 100 v. vanha paikalliskanta".		VII-VIII	A

118-1-3 K		"Kellahti"	**** E-S	"Ohutvartinen, väri vihreä. Tehty dna-tutkimus (Luke 2016), ei löydetty vastaavuutta muihin kantoihin. Kasvupaikka Kellahti, Pori".		VII-VIII	A
118-1-3 L		"Puumala"	**** E-S	"Vanha kanta ainakin 1950-luvulta. Saimme sitä isältäni Puumalasta 1995".		VII-VIII	A
118-1-3 M		"Varttila"	****	E-S "Erikoisuutena, että tekee todella isoja lehtiä".			A
118-1-3 N		"Posio"	****	P-S Punaruotinen. LUKE: ainutlaatuinen kanta.			
124-9	<i>Rubus chamaemorus</i>	Lakka / hilla Hjortron	lk	Mv, kaksikotinen ruohokasvi. Marja syötävä C-vitamiinipit. kerrannaisluomarja. 10-25 cm.		VI valk. kukat	C
125-2-4	<i>Rumex patientia</i>	Pinaattihierakka "Fredrika" Spenatskräppa	**** E-S	"Vihannessuolaheinä". Lehtiä voi käyttää pinaatin tapaan. Kanta on peräisin J. L. Runebergin kotimuseon puutarhasta. 50-150 cm.		V-VII	A
125-2-6 A	<i>Rumex sanguineus</i>	Punahierakka / Viinisuoloheinä Rödädrad syra	E-S	Koristeellinen punaruotinen salaattivihannes. Nopeakasvuinen. Kukat poistetaan, jos kerätään lehtisatoa. 15-30 cm. KV-MV.		VII-VIII	A
125-2-6 B			* P-S				
RUKIIN siemenviljelyssä väh. 200 metrin varoetäisyys muihin ruislajikkeisiin. Suosiltettava YP-viljelyala on 3-5 aaria.							
130-13-1 AY	<i>Secale cereale</i> Ylläpitoviljelyyn!	Kaskiruis "Sulonruis" / Routaruis Råg	**** K-S	Hyvin pensastuva, satoisa ja pitkäkertainen maatiaiskanta. Suositellaan erityisesti Pohjois-Suomeen. Ap. Kainuun Ristijärvi. 1,5-2 m.		Annos 50 g	a
130-13-1 D	<i>Secale cereale</i>	Ruis "Lennuksen ruis" / Maatiaisruis Råg	****	"Ammoisista ajoista asti viljelty kotiseudullaan E-Karjalassa Lennusjärven ympärillä". Syysruis, kylvää voi Etelä-Suomessa loka-kuun alkuun asti. 150-200 cm. Vp. Luumäki.		Annos 50 g	a
130-13-1 G		'Hermann'	**** K-S	Rekisteröity alkuperäisruislajike, ollut viljelyssä ainakin 1950-luvulta lähtien. Käyttö mm. ruisleivän tekoon vanhaan ruistaikinajuureen.		Annos 50 g, 200g 6,00 €	a
130-13-1 I		'Iivo' Rekisteröity alkupe- räisruis, syysruis	****	Tuotitiin 1942 Sortavalasta. Aikainen, talveh- timisessä ja sakoluvultaan hyvä, pienijyväinen, kuoriprosentti iso. Korsi on pitkä.		Annos 50 g, 200g 6,00 €	a
134-11-7 A	<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomaatti "Potattomatti" Tomat	**** E-S	"Vaattimaton kasvattaa, aikainen lajike, mauk- kaat tomaatit." Lehdet muistuttavat perunan lehtiä. Avomaalla maku parhaimmillaan. Ap. Savitaipale. Yli 70 v. viljelty kanta.		Esikasva- tus maalis- huhtikuus- sa	b
134-11-7 C		Tomaatti 'Sibirjak' Tomat		"Punainen, pyöreä, aikainen ja viileänkestä- vä". Nopeakasvuinen. Suuret hedelmät ter- tuissa (80g). Venäläistä alkuperää. 60-100 cm. "Valtavan satoisa". Varkaat poistetaan.		Avopölyt- teinen. Tarvitsee tukea	b
134-11-7 E		"Evakko" Maatiaiskanta	****	Satoisa, vaikka huono kesä. "Kiitollinen kas- vatettava: kasvaa avomaallakin. Pienikokoi- nen, mutta tuottaa suuren makean sadon". Ap. Karjalasta evakkojen tuoma.		Esikasva- tus maalis- huhtikuus- sa	b
134-11-7 FY	Ylläpitoviljelyyn!	"Vienatar" Maatiaiskanta	****	Samankaltainen kuin "Evakko". Kasvaa pie- nenä kuin bonsaipuu, tuottaa runsaan, aikai- sen sadon, jopa runsaamman kuin "Evakko".		Esikasva- tus	b
134-11-7 J		"Simo" Maatiaiskanta	****	"Pitkulainen, punainen ja aikainen, melko satoisa." Kärjessä nipukka. Maku mieto, mutta maukas, makea. Kanta ap. Inkeristä.		Sopii ulko- kasvatuk- seen	b
134-11-7 K		"Vienankarjala" Maatiaiskanta	****	"Punainen, hieman korkeampi ja myöhäisem- pi kuin "Evakko". Sopii ulkokasvatukseen ruukussa. Melko aromikas. 1930-luvulta.		Esikasva- tus	b
134-11-7 L		Värikäs -seos	K-S	Seoksen lajit: 'Thai Pink Egg', 'Osui Blue' ja 'Green Zebra'. Korkeus noin 150-200 cm.		Esikasva- tus	b

134-11-7 M		Runkotomaatti -seos	K-S	Seoksen lajit: 'Goldene Königin', 'Cavendish Banana ja 'Matina'. Korkeus n. 150 cm.	☀	Esikasva- tus	b
134-11-7 S		'The Amateur'	H E-S	Pensastomaatti avomaalle. Englantilainen laji- ke 1950-luvulta. Hedelmät punaiset, aromik- kaat, keskikokoiset (85 g) ja pyöreät.	☀	Esikasva- tus maalishuhtikuus-	b
134-11-7 T		Ruukkutomaatti -seos		Seoksen lajikkeet: 'Vilma', 'Venus' ja 'Paulinchen'. Matala/kääpiökasvuisia.	☀	Esikasva- tus	b
134-11-7 U		'Friesje'	K-S	Punaisia, pyöreitä, aromaattisen makuisia hedelmiä. Runkotomaatti. Avomaalle.	☀	Esikasva- tus	b
134-11-7- 2 D		"Talvitomaatti" 'Pomodorino del Piennolo del Vesuvio'	E-S	Säilyy jopa tammikuulle, jos on vileä säilytys- paikka. Tomaatti on pun., kärjessä pieni ni- pukka, 35-45 g. Tertut melko tiheässä, kyp- sänä hyvä, makea. Kuivatettu narulenkissä.	☀	Runkoto- maatti, tu- ettava	b
134-11-7- 2 G sk		Kirsikkatomaatti -seos	-/* K-S	Seoksen lajikkeet: 'Yellow Submarine' ja 'Yellow Pearshaped'. Keltaiset hedelmät.	☀	Esikasva- tus	b
134-11-7 -4 A		Pihvitomaatti 'Marilainen' Biftomat	E-S	Roteva, "puumainen" ja varsin suuret perunan lehteä muistuttavat lehdet. Tomaatit mehuk- kaita, mietoja ja hyvän makuisia. 1,6-1,8 m. Ulkokasvatus. Ap. Marinmaa, Venäjä.	☀	Runkoto- maatti, tu- ettava	b
134-11-7 -4 C		"Vihreä"	* E-S	"Vihreä, punaviirullinen pihvitomaatti. 3 vuotta viljelty. Puolalainen kanta. Makea".	☀		b
134-11-7 -4 D		"Punakeltainen"	* E-S	"Punakeltainen, viirullinen. 5 vuotta viljelty. Puolalainen kanta. Makea".	☀	Runko- tomaatti	b
134-11-7 -4 sk		Pihvitomaatti-seos	E-S	Erilaisia lajikkeita: vihreä ja makea, valkoinen ja makea sekä keltainen runkotomaatti.	☀	Runko- tomaatti	b
143-14-1 B	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Kaurajuuri Havrerot	* E-S	KV, kukkii toisena vuonna. Vanha viljelykas- vi. Miedot juuret keittoihin, nuoria lehtiä sa- laattiin. 1 m. Kuohkea, syvämultainen maa.	☀	VII-IX lilan sininen	a
144-11-2 A	<i>Triticum aestivum</i> Kevätvehnä-Ryhmä	Taalainmaanvehnä Vete	**** E-S	"Monimuotoinen vehnä: ruskeita, vaaleita, vihneettömiä ja vihneellisiä tähkiä. Ei kovin myöhäinen". Suhteellisen korkea. Annos 40 g.	☀	Kylvö aikaisin kevällä	a
144-11-2 CY	Ylläpito viljelyyn!	Kevätvehnä "Sarkalahti" Maatiainen	**** E-S	Kevätvehnä Karjalasta. 1960-luvun alkupuoli, satoisa. Kylvetään aikaisin kohta härkäpa- vun ja kauran jälkeen. Tjp. 40 g. Vp. SavT.	☀	Annos 40 g	a
144-11-2 EY	Ylläpito viljelyyn!	Kevätvehnä "Kerimäki" Maatiainen	**** E-S	Jaloste 1900-luvun alkupuoliskolta. Puolet tähkistä ruskeita, puolet vaaleita, melko pit- käkörtinen (103 cm). Kylvö suht. aikaisin.	☀	Annos 40 g. Vp. SavT	a

Härkäpavun maatiaiskanta tarkoittaa, että pavuissa on paljon vaihtelua. Ei ole kylmänarka.

Sopiva ala ylläpito viljelyyn on 0,5-1 aari.

149-1-3 A	<i>Vicia faba</i> Maatiaiskanta	Härkäpapu "Savitaipale" Bondböna Annos 40 g	****	Keskikokoisia; vaaleita, violetteja ja mustia. Vaaleat pavut miedompia, violetit pavut vah- vempia ja mustat pavut karvaamman makuisi- a. 75-150 cm. "Hyvin kasvaa ja maistuu"		Papu on täysin tuleentuneena aluksi mustaa.	
149-1-3 D	Maatiaiskanta	"Mäntyharjun papu" Annos 40 g	**** E-S	Suuret, litteät ja tummat pavut. Palon pituus n. 10 cm. 70-100 cm. Entinen nimi "Aunus".	☀	VI-VIII valkoinen	a
149-1-3 FY	Ylläpito viljelyyn!	"Valkea Korpilahden kanta"	**** E-S	Korpilahdelta vanha härkäpapakanta. Sitä on viljelty paikallisesti iät ja ajat. Annos 20 g.	☀	VI-VIII valkoinen	a
149-1-3 G		"Punainen" Ap. Kera- vajoen viljelypalsta	**** E-S	"Punaiset pavut ovat heterogeenisemmän nä- köisiä ja muodoltaankin erilaisia". Annos 20 g	☀	VI-VIII valkoinen	a
149-1-3 H	Maatiaiskanta	"Paukkusen papu" Annos 40 g	**** E-S	Parikkalassa elvytetty maatiaispapakanta, ap. Savitaipaleen Paukkusen kylästä. Pienehköt, mustat/mustanvioletit hyvin pulleat siemenet.	☀	VI-VIII valkoinen	a

149-1-3 IY	Maatiaiskanta Ylläpitoviljelyyn!	"Joutseno" Annos 40 g	**** E-S	Tuleentunut siemen on rusehtavaa, vaalean maitokahvin väristä. Papu on keskikoinen.		VI-VIII valkoinen	a
149-1-3 KY	Ylläpitoviljelyyn!	"Lappland" Åkerbö- na Annos 10 g	K-S	Pienet, vaaleat siemenet. Suht. runsassatoinen. Kukat tuoksuvat hyvälle. Ap. Sesam.		VI-VIII valkoinen	a
149-1-3 N	Maatiaiskanta	"Gerda" Annos 10 g	**** P-S	Isokkoja vaalean sekä violetin värisiä papuja. Tuottaa hyvää satoa. Ap. Viro, Vormsi.		VI-VIII valkoinen	a
149-1-3 MY	Maatiaiskanta Ylläpitoviljelyyn!	"Askolan papu" Annos 10 g	****	Pieni, ruskea siemen, hyvä maku. Rentokasvuinen, kiipeilevä. Ap. Kirvu, Karjalankannas		VI-VIII valkoinen	a
149-1-9 Y	<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> Ylläpitoviljelyyn!	Peltopapu 'Mikko' Åkerböna Ap. Sesam.		Maatiaiskanta Parikkalasta. Mahd. kyseessä on 'Hankkijan Mikko'. Valittu aikoinaan maataispapukannoista, muodoltaan melko pyöreä. Varhainen, pienisiemeninen. 100 cm.		VI-VIII valkoinen Annos 10g	
151-10-1 E sk	<i>Zea mays</i>	Maissi 'Earth Tones Dent Corn' Majs	E-S	Kasvu aika 90-100 vrk. Sopii kotipuutarhavi- lilyyn. Tähdät 20-25 cm pitkiä. Koristeelliset jyvät värikkäitä. Korkeus 160-180 cm.		Esikasva- tusta suo- sitellaan	ab
151-10-1 F sk	<i>Zea mays</i> var. <i>amylacea</i>	Jauhomaissi 'Painted Mountain' Majs	H E-S	Geneettisesti monimuotoinen, tähkä monivä- rinen (pun., sin., violet., oranss. ja valk. jyviä). Aikainen ja kestää viileätkin säätä.		Esikasva- tusta suo- sitellaan	ab

PUUVARTISET KASVIT

Jäsenhinta 2,50 €; muille 3,50 €

TILAUS- NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	IKÄ	KUVAUS	VALO		K
15-2-52	<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i>	Mongolian- vaahtera Ginnalälönn	*** E-S	Nopeakasvuinen, pitkäikäinen koristeellinen pikkupuu tai iso pensas. Kaunis syysväri. I-V.		VI kellan- valkea	C
22-7-1	<i>Amelanchier</i> <i>alnifolia</i>	Marjatuomipihlaja Bärhägmspel	*** E-S	Marjanviljelyyn jalostettu "saskatoon", kut- suttu myös intiaanien mustikkapuuksi. I-VI.		V-VI valkoinen	C
38-10-1	<i>Caragana</i> <i>arborescens</i>	Siperian- hernepensas Sibirisk ärtbuske	**** E-S	Pystykasvuinen, vaatimaton kasvupaikan suht- teen. Pienet "herneenkukat", runsaskukkai- nen. Koriste- ja aitasarvi. 3-6 m. I-VIII.		VI-VII keltainen	H
41-17-1 A	<i>Chaenomeles</i> <i>japonica</i>	Japanin- ruusukvitteni Liten rosenkvitten	**/ *** E-S	Hyötykasvi, jolla omenankukkamaiset kukat. Hedelmät kypsyvät syys-lokakuussa, tuoksu ja maku sitruunainen. 50-80 cm. I-II (III).		VI oranssin- punainen	C
49-11 A	<i>Crataegus</i> <i>grayana</i>	Orapihlaja Havtorn	**** E-S	Ap. Helsingin Jollas. "Kasvoi pihassamme kauniisti kukkivana pensaana, nyt syksyllä punaisena marjoista". 200-400 cm. I-VI.		Kukkii al- kuksesta valkoinen	C
49-11 B			****	K-S			C
49-11-25	<i>Crataegus</i> <i>submollis</i>	Iso-orapihlaja Trädhagtorn	E-S	Vanhon pihon pikkupuu. Korkeus 3-5 m. Lehdet leveät ja karvaiset. I-V.		VI-VII valkoinen	D
81-9-1	<i>Laburnum</i> <i>alpinum</i>	Kaljukultasade Alpgullregn †	*** E-S	Näyttävät, riippuvat kukinnot. Kolmisormiset lehdet. Loppukesällä siemenpalot. 3-4 m. I-II		VI keltainen	H
90-12-4	<i>Malus domestica</i>	Tarhaomenapuu Trädgårdsäppel	*** E-S	'Antonovka'-lajikkeen siemenä. Kestävä lajike, soveltuu perusrunkoksi. 3-8 m. I-VI.		V-VI valkoinen	C
114-7-37	<i>Prunus pumila</i> var. <i>depressa</i>	Lamohietakirsikka Sandkörsbär	** K-S	Maanmyötäisesti kasvava pensas rinteisiin. 10- 20 cm korkea, 70-100 cm leveä. Kuivahko- tuore, läpäisevä maa. Syysväritys. I-V.		V-VI valkoinen	C
115-13-2 A	<i>Pterocarya</i> <i>rhoifolia</i>	Japaninsiipipähkinä Japansk vingnöt	*** E-S	Koristeellinen leveälatvuksinen puu, 8-12 m. Kostea ja syvämultainen maa. I-II(III). Ap. taini Mustilan arboretum 1995.		VI rusehtava	C
115-13-2 B	<i>Pterocarya</i> sp.	Siipipähkinä	***	E-S Ap. Meilahti, Helsinki.			
116-14-13	<i>Quercus robur</i>	Metsätamm Skogsek	*** P-S	Tammi kasvaa valoisissa metsissä. Ravinte- kas lehtomulta. I-III(IV). Ap. Häme.		V-VI	C

120-6-21	<i>Ribes uva-crispa</i>	(Tarha)karviainen Krusbär	**** E-S	"Marjat harvan karvan peitossa, tummanpunaista, 70 v.". Kuohkea, läpäisevä maa. I-V.	☀️	Satoa elo-kuussaa	C
Huom! Siemenet kerätty näistä lajeista/lajikkeista. Ruusujen siementäimet ovat muuntelevia, eivät välttämättä emonsa kaltaisia.							
120-15 C	<i>Rosa</i> sp.	Orjanruusu/koiranruusu? Ap. Jollas, Helsinki	**** E-S	Korkea, pitkät kaartuvat varret, isot piikit. Pieni kukka. Vanhalta huvila alueelta. 2-3 m.	☀️	yksinkert. vaalpun	D
120-15 E		"Marttisen ruusu"	E-S	Kukka pieni, yksinkertainen. Lehdet, kiulukat pienehköt. Varret alhaalta tiheäpiikkiset.	☀️	vaalpun / valkoinen	D
120-15-30	<i>Rosa glauca</i>	Punalehtiruusu Daggros	P-S	Vaatimaton ja pystykasvuinen ruusu, joka ei tee juurivesoja. Sinipunavihreät lehdet. 1,5-2 m. Tuore, ravinteikas maaperä. I-VII.	☀️	VI-VII vaal.pun yksinkert	D
120-15-86 B	<i>Rosa</i> Rugosa-Ryhmä 'Belle Poitevine'	Tarha-kurturuusu 🦋 🐝 Rugosaros	**** P-S	"Ruusunpunainen, kerrottu kukkainen. Yli 70 v. kasvatettu, vanha lajike". (Georges Bruant, Ranska 1894). Ravinteikas, multava maa.	☀️	VI-IX ruusunpunainen	D
120-15-86 C	<i>Rosa</i> 'Moje Hammarberg' Rugosa-Ryhmä	Tarha-kurturuusu 🦋 🐝 Rugosaros	**** P-S	"Isot karminiinpunaiset kerrotut kukat. Yli 50 vuotta kasvatettu, vanha lajike (jalostettu Ruotsissa 1931). Kestävä". Korkeus n. 1 m.	☀️	VI-IX karminiinpunaiset	D
139-9-6	<i>Syringa reflexa</i>	Nuokkusyreeni Hängsyren	E-S	Kaunis kukkainen, kaarevaoksa. 10-16 cm pitkät nuokkuvat kukinnot. I-II. 2-3 m.	☀️	VI-VII vaal.pun.	C

VIHANNESTEN SIEMENET

Jäsenhinta 2,50 €; muille 3,50 €

SIEMENTUKKULIIKKEISTÄ MAATIAISEN JÄLLEENMYNTIIN HANKITTUJA LAJEJA JA LAJIKKEITA.

L=Luomusiemen, B=Biodynaamisesti tuotettu siemen, H=Heirloom (perinnelajike), D=Demeter

TILAUSTR	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	KUVAUS	VALO	🌱/kylvö	K	HUOM!
20-2-55	<i>Allium tuberosum</i> 🦋 🐝	Kiinan sipuli Kinesisk gräslök	Kuten ruohosipuli, lehdet leveämmät/litteämmät. Valkosipulin aromi. 30-40 cm. MV.	☀️	VI-VII valkoinen	A	Salaattiin. Annos 1 g
23-22-1 B	<i>Anethum graveolens</i> 🦋 🐝	Tilli 'Diana' Dill	L Kauniin tummanvihreä lehtitillilajike. Nopeakasvuinen, tasalaatuinen. Pysty, tiivis kasvutapa. Kylvö aikaisin. Itää 14-18 vrk. 20-80 cm.	☀️	VII-VIII keltainen	a	Lehtitilli. Annos 5 g
23-22-1 G	🦋 🐝	'Svensk Special'	Sopii sekä kruunu- että lehtitilliksi. Nopeakasvuinen, sopii kesäkylvöön. 20-80 cm.	☀️	VII-VIII keltainen	a	Annos 5 g
23-22-1 H	🦋 🐝	Pensastilli 'Sprinter'	Varhainen lajike lehtisadon kasvattamiseen (30-35 vrk). Aromattinen, satoisa. 25 cm.	☀️	VII-VIII keltainen	a	Annos 5 g
27-7-9	<i>Artemisia dracunculus</i>	Venäjänrakuuna Rysk dragon	Monivuotinen maustekasvi, pystyhaarainen, lehdet pitkät ja kapeat. 70-150 cm.	☀️	Esikasvatus IV	b	Annos 0,2 g
32-2-4	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>	Rehujuurikas 'Jögeva Eckendorf' Foderbeta	"Sitä syötettiin kaikille eläimille: lehmille, sioille, kanoille, kaikki tykkäsivät." Juuri kartiomainen, paino 1-3 kg. Kasvu aika 140 vrk.	☀️	Kylvö aika IV-VI	a	Juurikas 20-30 cm. Annos 2 g
32-2-6	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>cicla</i>	Lehtimangoldi 'Red Rhubarb' Mangold	Lehtiä käytetään pinaatin tapaan. Nopeakasvuinen, pitkä satoaika. Satoa 1 kk kylvöstä.	☀️	Kylvö 10 C maahan	a	Annos 3 g
32-2-7 A	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>	Punajuurikas 'Detroit 2' ('Kogel 2') Rödbeta	L Viljelyvarmuutta vuodesta 1897 lähtien! Ohut kuorinen, pyöreä ja malto tummanpunainen. Varhaisviljely tai myöhempi kylvö. Satoisa.	☀️	Kylvö +5 asteiseen maahan.	a	Kestää varastointia. Annos 2g
32-2-7 E		"Rupikonnatar" / ('Red) Crapaudine'	Mahdollisesti kaikkein vanhin edelleen saatavilla oleva punajuurilajike, joka on muotoaan kuin porkkana ja kuori on kuin kaarnaa.	☀️	Suorakylvö V - VI	a	Kestää varastointia. Annos 2g
32-2-7 F		'Bona'	Keskimyöhäinen ja tuottelias lajike. Juuret pyöreitä. Malto tummanpunaista, ei näy renkaiden. Kasvu aika 115-120 vrk. Säilyy hyvin.	☀️	Suorakylvö V - VI	a	Kestää varastointia. Annos 2g
32-2-9 B	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>lutea</i>	Keltajuurikas 'Detroit Golden' Gulbeta	H Hyväsatoinen ja nopeakasvuinen. Juurikas on pyöreä, kuori oranssinpunertavaa, malto keltaoranssia. Itää 7-14 vrk, kasvu aika 60 vrk.	☀️	Suorakylvö V - VI	a	Avopölytyneen. Annos 1 g
33-21-2 A	<i>Brassica juncea</i>	Sareptansinappi 'Southern Giant Curled' Sareptasenap	H Kestävä aasialainen lehtikaali. Mausteiset nuoret lehdet salaattiin, vanhemmat wokkiin. Kylvö heinä-syyskuussa avomaalle.	☀️	Kylvö III-VI ruukuihin	a	Annos 1g. Lehtisinappi, vihreä

33-21-2 B		Sareptansinappi 'Red Giant' Sareptasenap		Pyöreälehtinen. Kauniin värinen paistoruissa! Nuoret lehdet ihanan mausteisia salaattissa. Kylvö VII-IX avomaalle (25x25 cm).		Kylvö III-VI ruukkuihin	a	Annos 1g. Lehtisinappi, pun.
33-21-6 D	<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	Lanttu 'Kohalik Sinine' Kälrot Ap. Jögeva	H	Maatiaisikanta. Aikainen. Melko taudinkestävä. Mukulat kooltaan 0,5-0,9 kg. Malto on keltainen ja mehukas. Mukulat ovat pyöreitä ja alaosasta keltaisia. Kohtalainen säilyvyys.		Kylvö yöhallojen mentyä/ esikasvatus	ab	Annos 1g. Kukki 2. kesänä
33-21-8 A	<i>Brassica nigra</i>	Mustasinappi Svartsenap		Lehdet mausteisia ja kasvi on erittäin kylmänkestävä. Lyhyet lidut, joista siemenet korjataan. 60 cm. Kalkkipitoinen maa.		Kylvö avomaalle V-VI	a	Annos 1g
33-21-13	<i>Brassica oleracea</i> Capitata-Ryhmä	Suippokaali 'Bacalan de Rennes' Sockertopskål	H	Vanha lajike Bretagnesta. Kesä- ja syysviljelyyn. Istutus avomaalle maan lämmitettyä (60 x 60 cm). Pitkä satokausi. Nopeakasvuinen.		Esikasvatus III-IV	ab	Annos 1g
33-21-16	<i>Brassica oleracea</i> Gemmifera-Ryhmä	Ruusukaali 'Groninger' Brysselkål		Syötävät ruusukkeet muodostuvat lehtihankasilmuista. Pitkä kasvuaika, n. 170 vrk.		Esikasvatus IV	b	Annos 0,8 g
33-21-17 C	<i>Brassica oleracea</i> Gongyloides-Ryhmä	Kyssäkaali 'Superschmelz' Kålrabbi		Mukulan läpimitta jopa 20 cm ja paino 8-10 kg. Voimakaskasvuinen. Malto mehukasta ja makeaa, vaaleanvihertävää. 60-70 vrk.		Esikasvatus huhtikuussa.	ab	Annos 1 g (250 siementä)
33-21-21 A	<i>Brassica oleracea</i> Sabellica-Ryhmä	Lehtikaali 'Westlander Winter' Grönkål		Sinivihreät lehdet hyvin kurtuisia. Erittäin kylmänkestävä lajike. Maultaan harvinaisen makea ja aromaattinen. Kasvuaika n. 50 vrk.		Esikasvatus/kylvö avomaalle.	ab	Annos 0,5g
33-21-21 D	<i>Brassica oleracea</i> Sabellica-Ryhmä	Lehtikaali 'Red Russian' Grönkål	H	Kasvatuksessa jo v. 1885. Mehukas, miedon makuinen. Lehdet harmahtavan vihreitä, lehtiruodit ja -suonet punavioletteja. 50 cm.		Esikasvatus/kylvö avomaalle.	ab	Paljon C-vit. Annos 0,5g
33-21-21 C	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i>	Palmukaali 'Zwarte van Toscane' Palmkål	D	Lehdet sinivihreät, hyvin kurtuiset. Näyttävä myös koristekasvina. Korkeus jopa 90 cm.		Esikasvatus huhtik.	b	Annos 1 g
33-21-24 A	<i>Brassica rapa</i> Broccolletto -Ryhmä	Italiankaali 'Sessantina' Broccolirys	H	Käytetään lehtiä (maku hieman mausteinen) että melkein kukkivaa keltaista kukkaa (kuten parsakaali). Nopeakasvuinen, satoa 60 vrk.		Esikasvatus huhtikuu	b	Annos 1 g
33-21-25	<i>Brassica rapa</i> Chinensis -Ryhmä	Pinaattikiinankaali 'White Stem' Blomsellerikål		Käyttö kuten kiinankaali, hyvää ja rapeaa. Sopii wokkiin. Valkoiset, melko paksut lehtiruodit. Suorakylvö VI-VIII (25 x 30 cm).			a	Annos 0,5 g
33-21-26	<i>Brassica rapa</i> Mizuna-Ryhmä	Japaninkaali 'Green Leaved' Mizunakål		Helppohoitoinen, miedonmakuinen lehtivihannes. Satoa n.1,5 kk:n kuluttua kylvöstä. Pitkä satoaika. Liuskaiset lehdet. Korkeus 30 cm.		Kylvö V, uusinta VII/VIII	a	Annos 0,5 g
33-21-29	<i>Brassica rapa</i> Pekinensis-Ryhmä	Kiinankaali 'Granaat' Salladskål		Puolipitkät, hieman löysät kerät. Maku mieto, jopa hieman makea. Lyhyt paistaminen säilyttää rapean rakenteen. Tasakostea maa.		Esikasvatus/kylvö VI-VIII	a	Annos 0,5 g
40-15-3	<i>Centaurea benedicta</i> syn. <i>Cnicus benedictus</i>	Karvaskaunokki / "Karvasohdake" Kardenedikt		Yksivuotinen lääke- ja ravintokasvi. Käytetään mm. katkerajuomien valmistuksessa. Muistuttaa ohdaketta. 30-40 cm.		VI-VIII keltainen	a	Annos 0,3 g
43-17-8 C	<i>Cichorium intybus</i>	Rehusikuri Cikoria		Rehukasvi, jolla on nopea jälkikasvukyky. Syvä paaljuuri muokkaa maata. 30-140 cm.		VII-IX sininen	A	Annos 10 g
44-7 B	<i>Citrullus lanatus</i>	Vesimeloni 'Sugar Baby' Vattmelon		Avopölytteinen ja aikainen (85-90 vrk) lajike. Hedelmät pyöreitä, vihreä kuori. Paino 1-3 kg. Hedelmän liha punaista ja mehukasta.		Esikasvatus huhtikuussa.	ab	Pölytysapu kannattaa! Annos 0,6g
48-1 B	<i>Coriandrum sativum</i>	Korianteri Koriander		YV maustekasvi. Kaikki kasvin osat syötäviä, mutta yl. käytetään siemeniä tai lehtiä. Kuivahko maa paras viljelyyn. 30-60 cm.		VII-VIII valkoinen	a	Hyvä mesikasvi. Annos 2 g
51-5-8-1 F	<i>Cucumis sativus</i>	Avomaankurkku 'Vert Petit de Paris' Frilandsgurka	H	Nystyräpintainen. Erittäin hyvänmakuiset, rapeat kurkut korjataan yleensä pieninä (alle 10 cm). Kasvuaika 55 vrk. Satoisa.		Esikasvatus/kylvö avomaalle.	b	Hyönteispölytys. Annos 0,5g
51-5-8-2	<i>Cucumis sativus</i>	Kurkku 'Long Chinese Snakes' Drivgurka		Maku herkullinen, muistuttaa tavallista kurkua. Pituus jopa 50 cm! 50 vrk. Köynnöstävä. Kasvutus kasvihuoneessa, parvekkeella.		Suorakylvö tai esikasvatus	a	Annos 10 siementä
51-6-2 E	<i>Cucurbita maxima</i>	Jättikurpitsa 'Rode Centenaar' Jättepumpa	H	Vanha ranskalainen lajike v. 1830. Litteänpöyreä, kuori pun.oranssi, malto oranssinkelt.		Esikasvatus tai suorakylvö	b	Annos 2 g

51-6-2 F		'Olive Verte'	H	Viljelty Ranskassa vuodesta 1880. Ylisuuren rugbypallon muotoinen (3-8 kg), väri oliivinvihreä. Hedelmäkuori on ohut, kiinteä malto.	☀	Esikasvat- us tai suora- kylvö	b	Annos 5 siementä
51-6-5-1 C	<i>Cucurbita pepo</i>	Kesäkurpitsa 'Black Beauty' Sommarpumpa	H L	Nopea- ja voimakaskasvuinen. Kasvu-aika n. 60 vrk. Hedelmät kypsyvät melkein mustiksi. Valkoinen murea malto. Pitkä satoaika.	☀●	Satoa VIII-IX	ab	Lajike v. 1931. Annos 1 g
51-6-5-1 H		'Lebanese White Bush' / 'Blanco Medio Largo'	H	Vanha lajike, melkein valkoinen väriltään. Pitkänomainen, toinen puoli paksumpi. Malto hyvin vaaleanvihreää. Maukas pienenä.	☀●	Esikasvat- us V	ab	Mm. rata- toiuille te- koon. 1 g
51-6-5-4 A	<i>Cucurbita pepo</i>	Talvikurpitsa 'Grüner Hokkaido' (''Vihreä Hokkaido'') Vinterpumpa	B H	Hyvin aikainen, kasvu-aika n. 91-100 vrk. Keskikokoinen (1-1,5 kg), sinivihreäkuorinen perinnelajike Japanista. Kestää varastointia. Tuottaa satoa noin 3 kpl/taimi.	☀●	Esikasvat- us touko- kuun puo- livalisissa	ab	Annos 7-8 siementä
51-6-5-4 B		'Red Kur' / 'Uchiki Kuri (''Oranssi Hokkaido'')	H L	Kasvu-aika 91-100 vrk. Suht. pienikokoinen (0,8-1 kg) keltaoranssikuorinen perinnelajike Japanista. Malto tummanoranssia.	☀●	Esikasvat- us	ab	Annos 7-8 siementä
51-6-5-4 I		'Bambino'		Suurikokoinen (15-30 kg), vitamiinipitoinen. Pyöreä, sileäkuorinen. Kuori ja malto oranssi. Hyvä säilyvyys. Keski-aikainen, pitkät versot.	☀●	Esikasvat- us	ab	Annos 7-8 siementä
52-11-3 B	<i>Cynara cardunculus</i> Scolymus-Ryhmä	Latva-artistokka 'Romanesco' Kronärtskocka	H	Pallomaiset tiiviit mykeröt. Väri vaihtelee vihreästä violettiin. Luotettava vanha lajike. Nuput korjataan juuri ennen avautumista.	☀●	Esikasvat- us, kylvä maaliskuu	ab	Annos 2 g
52-11-3 C		'Gobbo di Nizza' / 'White Giant Full Leaf'	H	Tuottoisa lajike. Voidaan syödä mykeröt ja valkaistu varsi. Kaunis koristekasvinakin.	☀●	Esikasvat- us	ab	Annos 2 g
54-1-2 A	<i>Daucus carota</i>	Porkkana 'Jögeva Nantes' Morot		Hyvänmakuinen perusporkkana, Keski-aikainen, kasvu-aika 100-120 päivää. Juuri 12-16 cm, lieriömäinen, tylppäkärki, punaoranssi.	☀	Kylvö aikaisin V	a	Annos 3 g
54-1-2 C		'Chantenay Red Cored 2' / 'Lontoon Tor'	H	Keskivahainen lajike 1800-luvulta. Kasvu-aika n. 70 vrk. Juuri lyhyt, kartiomainen (100-200 g) ja oranssinpunainen. Kesäporkkana.	☀		a	Kestää va- rastointia. Annos 2 g
54-1-2 K		'Lobbericher Yellow'	H	Kasvu-aika 80 vrk. Juuri keltainen, makeimillaan pienenä. Kestää hyvin varastointia.	☀		a	Talvilajike. Annos 2 g
54-1-2 L		'White Belgian' / 'Green Topped White'	H	Löydetty Belgiasta 1831. Valkoiset juuret, pitkät kevyessä maassa. Satoa 5-6 kk kylvöstä. Kestää varastointia. Muhennoksiin.	☀	Harven- nus 10 cm välein	a	Talvilajike. Annos 2 g
54-1-2 P		'St Valery'	H	Ollut viljelyssä jo ennen v.1885. Hyvä maku! Kevyessä maassa oranssit juuret 30-40 cm. Kestää hyvin varastointia. Harvinainen lajike.	☀	Harven- nus 10 cm välein	a	Talvilajike. Annos 2 g
54-1-2 Q		'Touchon'	H	Historiallinen ranskalainen lajike n. v. 1910. Juuri oranssi ja sen pinta erittäin sileä ja siksi helppo puhdistaa. Juuren pituus 20 cm.	☀	Kylvö ai- kaisin tou- kokuussa.	a	Kesälajike. Annos 2 g
54-1-2 U		'Kuroda'	H	Kehitetty Aasiassa 1950-luvulla. 75-80 vrk. Erittäin kestävä lajike, sietää kuumuutta/kylmyyttä ja kovaa maaperää. Oranssi malto.	☀	Kylvö ai- kaisin tou- kokuussa.	a	Kesälajike. Annos 2 g
56-13-2 A	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Villirucola / Isohietasinnappi Sandsenap		Pieni- ja hentolehtinen salaatti. Hyvin liuskaiset, tummanvihreät lehdet. Täyteläinen, hie- man pähkinäinen maku. Kasvatus ruukussa.	☀●	VI-IX rikin keltainen	ab	Annos 0,5 g
62-9	<i>Eruca sativa</i>	Rucola / sinappikaali Senapskål		Nopeakasvuinen, 20-25 vrk taimettumisesta. Pehmeälehtinen, maku miedon kirpeä.	☀●	Suorakyl- vä V	ab	Annos 0,5 g.
72-16-1	<i>Helianthus annuus</i> 	Auringonkukka Solros		Versokasvatukseen hyvin soveltuva, myös koristekasviksi. Houkuttaa petohyönteisiä.	☀	VII-IX keltainen	ab	Annos 30g
81-20-6- 2 C	<i>Lactuca sativa</i> Capitata-Ryhmä	Bataviasalaatti 'Rossa di Trento Dolomiti' Huvudsallat	L H	Löysähkö kerät, aikainen. Lehdet vihreitä, päältä punertavat. Perinteinen lajike Italian Alpeilta. Kasvu-aika 48 vrk.	☀●	Suorakyl- vä V	ab	Annos 1 g
81-20-6- 3 A	<i>Lactuca sativa</i> Capitata-Ryhmä	Jäävuorisalaatti 'Rouge Grenobloise' Isbergsallat	L	Suurikeräinen ja rapea. Satoa syksyyn asti, kasvu-aika 80-85 vrk. Lehtien maku makea, voimakas. Kestää säilytystä.	☀●	Kylvö avo- maalle tou- kokuussa	a	Annos 1 g. Punertavat lehdet.
81-20-7- 1	<i>Lactuca sativa</i> Crispa-Ryhmä	Lehtisalaatti Plocksallat		'Baby leaf' -salaattisekoitus, 10-15 erilaista lajiketta vihreän ja punaisen sävyissä.	☀●	Suorakyl- vä V	ab	Annos 1,5 g

81-20-7-2 C	<i>Lactuca sativa</i> Crispa-Ryhmä	Tammenlehtisalaatti 'Deer Tongue Blush' Ekbladssallat	L H	Vanha ranskalainen lajike. Lehdet kolmiomaiset, kärjissä punaista. Satoisa, kestää lämpöä. Kosteutta pidättävä, multava maa.		Kylvö avo- maalle tou- kokuussa	a	Avomaalle, ruukkuun. Annos 1 g
83-3-15	<i>Lathyrus tuberosus</i>	Mukulanätkelmä Knölvial		Mv. Erinomainen syötävä koristekasvi. Mukuloita käytetty ravintona vuosisatojen ajan. Tuoksuvat ilahtavat kukat. 30-100 cm.		Kylvö V- VII	H	Annos 20 siementä
84-6-3 B	<i>Lepidium sativum</i>	Vihanneskrassi Smörgäskrasse	L	Helppo idättää. Pienet lehdet hapokkaanma- keat. Voi koko vuoden kasvattaa sisällä. Sa- toa kylvetään/korjataan säännöllisesti.		VI-VII	a	Versokas- vatukseen. Annos 5 g
88-10-2	<i>Lupinus angustifolius</i>	Sinilupiini 'Bolero' / 'Blauwe Zoete' Blä lupin		Kapealehtinen, YV maanparannuskasvi. Ma- kea lajike (matala alkaloidipitoisuus). Viihtyy lievästi happamassa maassa. 30-60 cm.		Kylvö ai- kaisin ke- vällä	a	Houkutte- lee pölyttä- jiä. 20 g
91-14-1 A	<i>Matricaria chamomilla</i>	Kamomillasaunio Kamomill		Vanha lääkekasvi. Varsi lähes pysty, haaro- va. Aromaattisen tuoksuinen. 10-60 cm.		VII-X valkoinen	a	Annos 0,2 g
91-14-1 B		'Zloty Lan'		Puolalainen lajike. Voimakkaampi kasvuinen ja tuottavampi kuin normaali kamomilla.		VII-X valkoinen	a	Annos 0,2 g
92-5-4	<i>Medicago sativa</i>	Sinimailanen 'Jögeva 118' Blä lusern		MV. Kylvöaika alkukeväästä heinäkuun lop- puun. Sopii niitettäväksi, maanparannuk- seen. Jögevan lajike vuodesta 1960. 70 cm.		VII-IX	a	Annos 15 g
92-13-2 A	<i>Melilotus officinalis</i>	Rohtomesikkä 'Citroengee' Gul sötväpling		Kv. Hyödyllinen ja syötävä! Tuoksuvat ku- kat. Käytetty mm. tupakan mausteena, nuoria lehtiä salaattiin. 40–150 cm. Maanparantaja.		VII-IX sit- ruunan keltainen	A	Annos 10 g
92-15-1	<i>Melissa officinalis</i>	Sitruunamelissa Citronmeliss		Mesi- ja rohtokasvi. Sitruunalta tuoksuva peh- meälehtinen yrtti. 30-90 cm. MV.		VII-VIII valkoinen	A	Annos 0,2 g
92-20 B	<i>Agastache rugosa</i>	Koreanninttu Koreansk mynta		Heleänvihreät lehdet tuoksuvat ja maistuvat anikselle ja mintulle. Salaattiin, teenä. 90 cm.		VII-IX liila	A	Annos 0,2 g
93-7	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	Jääpäivikki Isört	L	Harvinaisuus Afrikasta. Kasvatus lämpimässä (kasvihuone). Satoa 2 kk kylvöstä. Käyte- tään lehtiä ja nuoria versoja. Rav. maa. 15		Esikasva- tus huhti- kuussa.	b	Annos 0,02 g
98-17-1	<i>Ocimum americanum x basilicum</i>	"Vaniljabasilika" 'Blue Spice'		Voimakas aromi, jossa vaniljaa ja lakritsia. Lehdet aluksi purppuraisia. 30-45 cm.		VII-VIII violetti	b	Annos 0,5 g
98-17-2 A	<i>Ocimum basilicum</i>	Maustebasilika 'Genoveser' Basilika	L	Isot, mehukkaat ja vihreät lehdet. Täyteläinen maku. Maustencilikan tuoksuinen. 25-50 cm.		VII-VIII valkoinen	b	Annos 0,5 g
98-17-2 B		Salaattibasilika 'Lettuce Leaved'		Suuret vaalean vihreät, aaltoilevat lehdet. Ma- kea, mieto maku, pippurinen aromi. Pestoon/ salaatteihin. Lämmin kasvupaikka. 40 cm.		VII-VIII valkoinen	b	Ruukkuun. Annos 0,5 g.
98-17-4	<i>Ocimum basilicum</i> 'Citroderum'	Sitruunabasilika Citronbasilika		Lehdet antavat raikkaan sitruunamaun kala- ja liharuokiin sekä salaatteihin. 30-40 cm.		Esikasva- tus VI	b	Annos 0,5 g
100-1-4 B	<i>Origanum vulgare</i>	Mäkimeirami Kungsmynta		MV, aromaattisesti tuoksuva niittyjen kaunis- taja. Kukinto tiheä, huiskilomainen. Pienet vihreät lehdet mm. pizzaan. 20-80 cm.		VII-IX punertava	B	Annos 0,2 g
105-9-2 C	<i>Petroselinum crispum</i> var. <i>crispum</i>	Kähäräpersilja 'Petra' Bladpersilja		Sammalpoimuinen. Tummat, kiharaiset ja voimakaskasvuiset lehdet. Hyvin tasakasvui- nen. Avomaalle ja kasvihuoneeseen.		Kylvö aikaisin kevällä	ab	Pakas- tukseen. Annos 1 g
105-9-3 A	<i>Petroselinum crispum</i> var. <i>neapolitanum</i>	Silopersilja 'Gigante d'Italia' Slätpersilja		Iso- ja sileälehtinen persilja. Hyvä aromi. Voi- makaskasvuinen, kylmänkestävä ja talvehtiva lajike. 25-50 cm. Ravinteikas, multava maa.		Kylvö aikaisin kevällä	ab	Annos 1 g
102-2 B	<i>Panicum miliaceum</i>	Kultahirssi 'Pultavan kultahirssi' Hirs		"Siemenet pieniä ja vähästäkin kylvää melko- sen alan. Ukrainan oloissa todella aikainen hirssi. Ehkäpä ehtii meilläkin valmistua"		Kylvö kesäkuun alku	a	Annos 25 g Hallanarka
105-14-6 B	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Aitohunajakukka 'Boratus' Honungsfacelia		YV aito hunaja- ja mehiläiskasvi. Kukinta kestää pitkään. Maisemointiin. Tukahduttaa tehokkaasti yksivuotiset rikat. 70-80 cm.		VII-IX sininen	a	Annos 40 g
106-2-1 B	<i>Phaseolus coccineus</i>	Ruusupapu 'Painted Lady' Rosenböna	H	Kulttuuriperintölajike v.1855 Englannista. Pa- lot keitettävä, paras maku 10 cm pitkinä. Hy- vä ja laadukas ruokapapu. Korkeus 200 cm.		VII-IX valk. ja punertavat	ab	Annos 10 g

106-2-1 D		'Emergo'		Palot syödään nuorina (keitettynä), vanhemmista paloista käytetään pavut. Palot n. 28 cm pitkiä, pavut valkoisia. Satoisa. 200 cm.		VII-IX valkoinen	ab	Myös koristekasvina Annos 10 g
106-2-1 G		'Large-seeded Farmer's toes'		Nuoret palot hyvänmakuisia. Isot, valkoiset pavut. Käyttö mm. tuulensuojakasvustona.		VII-IX valkoinen	ab	Annos 10 g
106-2-4 C	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Salkopapu 'Mechelse Tros' Stångböna	B H	Kestävä perinteinen papu, belgialainen lajike n. v.1930. Runsassatoinen. Pitkät palot säikeettömät. Kasvu aika 61-70 vrk. 200 cm.		Satoa heinäkuusta	a	Tuettava. Annos 10 g
106-2-4 E		'Lazy Housewife'	H	Tunnettu jo vuonna 1810. Tuottaa runsaasti pitkiä herkullisia palkoja. Palot vihreitä, kokonaan säikeettömiä. 80-100 vrk. 200-300 cm.		Valkeat tai punaiset kukat	a	Annos 10 g
106-2-5 A	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>nanus</i>	Pensasapu 'Vaia' Buskböna		Virossa jalostettu 1991, aikainen, pystykasvuinen. 16 cm palko kalvoton/säikeeton. Hyvänmakuinen tuoreena ja säilöttynä. Kasvu aika 60 vrk. Korkeus 35-45 cm.		Kylvö kunmaa lämmennyt.	a	Resistentti laikkutaudille. Annos 25 g
110-5-5 L	<i>Pisum sativum</i> var. <i>sativum</i>	Silpoydinherne 'Prince Albert' / 'May Queen' Märgärt	H	Kasvatettu Englannissa jo ennen v. 1850. Varhainen lajike (60-75 vrk). Lyhyet palot, makeat herneet. Satoisa. Korkeus 200 cm. Kuivatut keltaisia herneitä keittoihin ja pataruokiin.		Kylvö V-VI	a	Annos 15 g
110-5-5 M		'Alderman' / 'Teleföno'	H	Vanha lajike n. vuodelta 1890. Erittäin suuret palot sekä erittäin makeat herneet. Korkeus 150 cm ja sato valtava. Tarvitsee tukemista.		Kylvö V-VI	a	Annos 15 g
110-5-5 N		'Eminent' / 'Petit Provençal'		Varhainen. Voidaan kasvattaa ilman tukea. 50-70 cm, satoa 55-65 vrk. Kylmänkestävä. Säilyy hyvin, sopii pakastukseen.		Kylvö V-VI	a	Annos 15 g
110-5-6 A	<i>Pisum sativum</i>	Sokeriherne 'Ambrosia' Sockerärt		Keskiaikainen, kasvu aika 50-65 vrk. 60-70 cm. Runsassatoinen, palko on n. 8 cm pitkä. Pitkä satokausi. Sopii versokasvatukseen.		Kylvö kevät/alkukesä	a	Salaattiin, wokkiin. Annos 15 g
110-5-6 F		'Caroubi de Maussane'	H	Vanha lajike Ranskasta. Palot hyvin suuret (12 cm), mehukkaat/aromikkaat. Kukat purppuranväriset. 150-180 cm, tuettava.		Suoja-aine käsitelty siemen	a	Annos 15 g
110-5-6 G		'Record'	H	Varhainen, vanha luotettava lajike. Korkeus 120-140 cm, tuettava. Satoisa.		Korjaa palot litteinä	a	Annos 15 g
110-5-6 I		'Oregon Giant'	H	Suuripalkoinen, palot silti mureita, säikeettömiä ja makeita. 100-140 cm. 60-70 vrk.		Korjaa palot litteinä	a	Annos 15 g
113-1-2 A	<i>Portulaca oleracea</i>	Vihannesportulakka 'Common Green' Portlak		Runsaasti mm. omega 3-rasvahappoa. Lehdet miedonhappamia. Käytetään kuten pinaattia. Voi ryöpätä ja pakastaa. 15 cm.		Kylvö yöhallojen mentyä	a	Annos 1 g
117-4-3 B	<i>Raphanus sativus</i> Daikon-Ryhmä	Japaninretikka 'Mino Early' Daikon	H	Varhainen lajike (55-60 vrk). Juuret suuria (jopa 50 cm). Malto on valkoista, rapeata ja mehukasta. Tuorekäyttöön ja varastointiin.		Kylvö V-VII	a	Annos 1 g
117-4-4 B	<i>Raphanus sativus</i> Niger-Ryhmä	Retikka 'Münchner Bier' Rättika	H	Juuri valk., muoto lähes pyöreä, "hantä" kapeene nopeasti. Maku miellyttävän raikas, mausteinen. Nopeakasvuinen, kasvu aika 8 vk.		Kylvö V-VII	a	Annos 3 g
117-4-5 A	<i>Raphanus sativus</i> Radicula-Ryhmä	Retiisi 'Jögeva 169' Rädisa		Virolainen, erittäin aikainen, kasvu aika 20-24 vrk. Kirkkaanpunainen ja pyöreä. Sietää maan kosteuden vaihtelua, ei ole herkkä halkeilemaan. Kasvaa viileässäkin.		1. kylvö aikaisin keväällä	a	Lehtiä salaattina. Annos 4 g
117-4-5 B	<i>Raphanus sativus</i> Radicula-Ryhmä	Retiisi 'Mixed' Rädisa		Sekoitus pyöreitä retiisi-lajikkeita eri väreissä: pun., valk., puna-valkoinen ja keltainen!			a	Annos 4 g
117-4-4 C	<i>Raphanus sativus</i> Radicula-Ryhmä	Retiisi "Valkoinen jääpuikko" / 'White Icicle' Rädisa	H	Daikon-tyyppinen. Juuret pitkiä (13-16 cm), valk., ohuita ja kapenevia. Kasvu aika n. 30 vrk itämisen jälkeen. Miedon mausteinen.		1. kylvö aikaisin keväällä	a	Lehtiä salaattina. Annos 4 g
127 A	<i>Salsola komarowii</i>	Japaninsuolaheinä Japansk sodaört		Mehikasvimaiset lehdet ovat kapeat, pitkät ja maistuvat miellyttävän suolaiselle. Sushiin.		Suorakylvö/esikas.	a	Annos 0,1 g
134-1	<i>Sinapis alba</i> 	Keltasinappi 'Braco' Vanlig vitsenap		Mauste- ja maanparannuskasvi. Lehdet liuskaiset ja vihreät. Siemenistä sinappijauhetta, lehtiä salaattiin. 30-60 cm. Kuohkea maa.		Kylvö toukokuussa	a	Annos 10 g

134-11-7 K	<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomaatti 'Mato' , kasvatettu Jõgevan kasvinjalutuslaitoksessa Tomat		Matalakasvuinen, aikainen lajike (rekisteröity 1993, Viro). Hedelmä pun., hieman litteähkö, pyöreä, paino 90-120 g. Kestää hyvin tomaatin lehtihometta sekä säilyy hyvin.	☀	Esikasvat- tus maalis- huhtikuu.	b	Satoisa. Annos 0,1 g
134-11-7 O		'Terma', kasvatettu Jõgevan kasvinjalos- tuslaitoksessa		Varhainen lajike, kasvuaika 90–95 vrk. Hedelmät pienet (50 g), litteän pyöreät, pun. Kestää tauteja ja hedelmien halkeamista. Sopii kasvatamiseen muovitunnelissa ja ulkona.	☀	Esikasvat- tus maalis- huhtikuu.	b	Matala- kasvuinen. Annos 0,1 g
134-11-7 P		'Varto', kasvatettu Jõgevan kasvinjalos- tuslaitoksessa		Virolainen pensastomaatti. Tuottaa satoa jopa puolivarjossa. Hedelmä pun, litteänpyöreä, paino 50 g. Varhainen (110-115 vrk). Ei veny, voidaan kasvattaa ikkunalaudallakin.	☀●	Esikasvat- tus maalis- huhtikuu.	b	Annos 0,1 g. Matala- kasvuinen
134-11-7 R		'Koi', kasvatettu Jõgevan kasvinjalos- tuslaitoksessa		Varhainen, kasvuaika 105-115 päivää. Hedelmä punainen, litteä, paino 130 g. Sopii viljelyyn kasvihuoneissa/muovitunnelissa.	☀	Esikasvat- tus maalis- huhtikuu.	b	Annos 0,1 g. Matala- kasvuinen
134-11-7 S		'Erk' kasvatettu Jõgevan kasvinjalos- tuslaitoksessa		Isot, punaiset, pyöreät hedelmät (125-150 g). Keskivarahainen 115-120 vrk. Vastustuskykyinen homeelle. Sopii kasvihuoneviljelyyn.	☀	Esikasvat- tus maalis- huhtikuu.	b	Annos 0,1 g. Korkea- kasvuinen
134-11-7- 2 I	<i>Solanum lycopersicum x cheesmanii</i>	Kirsikkatomaatti 'Red Sweeties' Körsbärtomat	H	Melko varhainen (70 vrk). Hedelmät ovat punaisia/ruskeanpunaisia, pyöreitä. Erittäin makea. Hyvä vastustuskyky. 200-300 cm.	☀	Esikasvat- tus maalis- huhtikuu.	b	Annos 0,05 g
134-11-7- 2 J		'Columbianum Wildform'		Runsaasti pieniä, kirkkaanpunaisia ja makeita tomaatteja isoissa tertuissa. 70 vrk. 2-3 m.	☀	Esikasvat- tus	b	Annos 0,05 g
134-13 A	<i>Solanum melongena</i>	Munakoiso 'Medium Violet' / 'La- gada Äggört	H	Vanha maataislajike Kreikasta. Keskivarahainen, satoisa. Hedelmät (20-25 cm) tumman purppuraisia sylinterimäisen muotoisia.	☀	Esikasvat- tus tammi- huhtikuu	a	Annos 0,2 g
134-13 B		'Early Long Purple'	H	Perinteinen italialainen lajike. Runsassatoinen. Hedelmät kapeita, pitkänomaisia. Maultaan mieto, malto pehmeää ja kermaista.	☀	Esikasvat- tus tammi- huhtikuu	a	Annos 0,2 g. Kasvi- huoneeseen
136-12 A	<i>Spinacia oleracea</i>	Pinaatti 'Frühes Riesenblatt' Spenat	B	Pehmeälehtinen tummanvihreä vihannes. Erittäin nopeasti kasvava lajike. Kasvuaika 4-6 vk. Isot lehdet, voimakas maku.	☀	1. kylvö maan sulettua	a	"Aikainen jättilehti". Annos 5 g
136-12 B		'Bloomsdale' / '(Riccio) America'	H	Kiiltävät, syvän vihreät, herkulliset lehdet. Pystykasvuinen, helppo korjata satoa, satoisa. Pitkä satoaika, kasvuaika 40-48 vrk.	☀	1. kylvö maan sulettua		Annos 5 g
140-9-2	<i>Taraxacum officinale</i> 	Salaattivoikukka 'Volhart' Sallatsmaskros		Miedomman makuinen kuin lk. Runsaslehtinen. Satoa 2. vuonna..Lehdet, juuret ja kukat käytetään. Voidaan myös hyötää ja valkaista.	☀●	Kylvö keväällä	A	Annos 0,5 g
141-11	<i>Tetragonia tetragonioides</i>	Uudenseelannipinaatti / Lamopinaatti Nyzeeländsk spenat		Suuren sadon muodostava lehtivihannes. Lehtiä pinaatin tapaan. Kukinta ei vähennä lehtien mehevyyttä. Satoa VII-pakkasiin asti.	☀	Esikasvat- tus/kylvö avomaalle.	b	Säilöntä pakasteena Annos 1 g
142-6-12	<i>Thymus vulgaris</i> 	Timjami Kryddtimjan 	L	Ikivihreä keittiöyrtti. Pienet tummanvihreät aromattiset lehdet. Saattaa talvehtia, mutta ei siedä talvimärkyä. Kestää kuivuutta. 25 cm	☀	VI-VIII roosalila	b	Annos 0,2 g
144-2-12 D	<i>Trifolium repens</i> 	Valkoapila 'Jõgeva 4' Vitklöver		MV. Hyvä talvenkestävyys. Matala ja kestää hyvin tallausta. Siemen on ympätty tyypibakteerilla ja suojapilleröity. Annos 10 g 3,50 €.	☀●	VI-VIII valkoinen	A	Sopii luomu- tuotantoon
144-2-12 E				Käy luomutuotantoon. Annos 100 g 6,00 €.			A	
144-2-7	<i>Trifolium incarnatum</i> 	Veriapila Blodklöver		Yksivuotisiin maisema- ja viherlannoitusnurmiin. Paaljuuri kuohkeuttaa maata. 50 cm.	☀●	VI-VIII punainen	a	Annos 40 g Ympätty
144-11-1 A	<i>Triticum aestivum</i>	Keltavehnä Vete		Jyvät pieniä, pyöreitä ja kirkkaan kelt. Versokasvatukseen, pääsiäis- ja kissanruohoksi.	☀		a	Annos 40 g
144-11-6	<i>Triticum spelta</i>	Spelttvehnä Speltvete		Kylvö mahdollisimman aikaisin toukokuussa. Siemen luonnonmukaisesti viljelty, ap. Saksa	☀		a	Annos 40 g
147-10-2	<i>Valerianella locusta</i> var. <i>oleracea</i>	Salaattivuonankaali 'Grote Noordhollandse' Vintersallat	L	Runsaasti ravintoaineita sisältävä, hienonmakuinen lehtivihannes. Kasvaa viileässä ja kosteassa. Taimet sietävät jäätymistä, sulamista, ei lehtivaurioita. Kalkittu vähäravinteinen maa.	☀●	Kylvö aikaisin keväällä /VIII-IX.	a	Peitä talveksi. Annos 1 g

151-10-1 D	<i>Zea mays</i>	Maissi 'Strawberry Red' Majs		Tummanpunaiset tähkät mansikan muotoisia, 5-6 cm. Soveltuu popkornin tekoon, grillaukseen ja koristeeksi. 100-150 cm.	☀	Esikasvatusta suositellaan	ab	Annos 5 g
151-10-4 A	<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>	Sokerimaissi 'Golden Bantam' Sockermajs	H	Viiljelyssä vuodesta 1902 lähtien. Sopii kotipuutarhaviiljelyyn. Tähkät makeita, 15-18 cm. Satoon n. 105 vrk. Korkeus 160-180 cm.	☀	Esikasvatusta suositellaan	ab	Annos 5 g
151-10-4 B		'Zlota Karlowa' / "Kultainen Kääpiö"	H	Varhainen lajike (70-90 vrk). Tähkät 8-12 cm. Jyvät kullankeltaisia, ohutkuorisia ja makeita. Kompaktikasvuinen. 70-90 cm.	☀	Esikasvatusta suositellaan	ab	Annos 5 g

Välitämme ylläolevia muualta hankittuja vihannesten siemeniä. Siemenet ovat siementuotantotarkastettuja ja luomumerkityt (L) myös luomusertifioituja.

Vihannesten siemenseoksia

Hinta jäsen 4,00 € / 6,00 € ei jäsen

Kukkivat kasvit houkuttelevat pölyttäviä hyönteisiä ja hyönteisten perässä tulevat pikkulinnut. Tämä lisää huomattavasti elinympäristön monimuotoisuutta. Pikkulinnut myös huolehtivat osaltaan "tuholaistorjunnasta" eli auttavat pitämään luonnonmukaisesti kasvintuhoajia kurissa syömällä niitä. Muita tapoja tehdä pikkulintuystävällistä pihaa on mm. juomapaikan rakentaminen ja talviruokinta. Kukkinnan jälkeen kasvit tuottavat siemeniä ja ne ovat tärkeää ravintoa mm. syysmuuttoon valmistuville linnuille.

Kerääjäkasvilla maksimoidaan viljelysmaan kasvipeite ja näin suojataan maan mikrobeja, ehkäistään rikkakasvien kasvua, tasataan maan lämpötilaeroja, edistetään maamurujen kestävyttä sekä hyödynnetään koko kasvukautta. Kun satokasvi on korjattu, niin sen jälkeen voi heti kylvää kerääjäkasvia. Näin maa ei jää loppukesällä/syksyllä paljaaksi sekä kerääjäkasvi nappaa typen rikkakasveilta eikä typpi huuhtoudu. Seoskasvustot ovat hyviä myös kerääjäkasvustoissa. Monilajisessa kerääjäkasvustossa heinäkasvit keräävät maan liukoista typpeä samalla, kun sinimailanen sitoo ilmahan typpeä. Monilajisessa kasvustossa sääolojen vaikutus ei myöskään ole niin voimakas. Yleensä monilajisen kerääjäkasvuston lajeista menestyy aina joku.

100-1	Yrttiseos parvekkeelle Yksivuotisia lajeja	Yrttiseos kasvatukseen astiassa: korianteri, timjami, tilli, villirucola, silopersilja 'Gigante d'Italia' ja sitruunabasilika.	☀	Annos 1,8 g
100-2	"Syötävät lehdet"-sekoitus Yksivuotisia lajeja	Seoksen lajit: pinaatti 'Fruhes Riesenblatt', lehtisalaatti 'Baby leaf', japaninkaali 'Green Leaved' ja rucola. Kylvö keväällä/alkukesä. Ravinteikas, kuohkea maa.	☀	Annos 5 g (riittää n. 4-5 m ²)
100-4	"Heinäkuun kylvö" -vihannesmix Yksivuotisia lajeja	Seoksen lajit: retikka 'Münchner Bier', italiantaali 'Sessantina', lehtitilli, retiisi 'White Icicle'. Koko seoksen voi kylvää heinäkuussa.	☀●	Annos 5 g (riittää n. 4-5 m ²)
100-5	"Kukkiva kerääjäkasvi"-seos Yksi- ja mv lajeja	Seos sisältää: veriapila, rehusikuri, hunajakukka, westerwoldinraiheinä ja keltasinappi. Kylvetään satokasvin korjuun jälkeen tiheään. Kylvösyvyys 1-2 cm.	☀	Annos 50 g (riittää n. 5 m ²)
100-6	"Kerääjäkasvi"-seos Yksi- ja monivuotisia lajeja	Seos sisältää: westerwoldinraiheinä 70 %, keltasinappi, retikka 'Münchner Bier' ja sinimailanen. Kylvetään satokasvin korjuun jälkeen.	☀	Annos 50 g (riittää n. 5 m ²)
100-7	"Pikkulintujen siemenpelto"-seos Yksi- ja mv lajeja	Seos sisältää: auringonkukka, keltasinappi, hunajakukka, taalinmaannehna, mustakaura ja puna-apila. Kylvö aikaisin keväällä.	☀	Annos 50 g (riittää n. 5 m ²)
100-8	"Kukkiva kaista / Petopenkka"-seos Yksivuotisia lajeja	Seos sisältää: veriapila, hunajakukka, keltasinappi, tattari ja westerwoldinraiheinä. Kylvö keväällä/alkukesällä.	☀	Annos 50 g (riittää n. 5 m ²)

LÖYTÖKORI

Jäsenhinta 2,50 €; muille 3,50 €

Seuraavia kasvien siemeniä on vain pieni määrä, 1-10 annospussia/laji. Tilauslomakkeeseen tunnuksiksi tilausnumero, kasvin nimi ja ”löytökori”.

Monivuotiset kasvit

17-1-5	Punakonna-marja ** K-S	83-3-9	Niittynätkelmä lk P-S
17-1-13	Kiinankonna-marja E-S	83-7-3	Pensasmalvikki E-S
21-9-3	Siroinkalilja * E-S punaraidallinen	83-7-5D	Harmaamalvikki ** E-S valkoinen
21-11-2	Rohtosalkoruusu * K-S	85-9-3	Nukkanauhus * E-S
24-12-2A	Kissankäpälä lk E-S/K-S	85-9-23	Kultanauhus *** E-S
24-12-2B	Kissankäpälä * 'Rubra' ap. Latvia pun.	85-13-19D	Marhanlilja 'Claude Shride' P-S
24-18C	Masmalo 'Eesti' lk	85-13-19M	Marhanlilja 'Arabian Knight' P-S
25-7-7	Jaloakileija ** E-S väriseos	86-9	Vanamo lk P-S (Utsjoki)
25-7-15	Tuoksuakileija * K-S lk Himalaja, ap. Saksa	89-3-1	Leimurakkaus P-S
25-7-27B	Lehtoakileija 'Clematiflora mix' E-S	89-3-6	Hehkuvarakkaus ** K-S
25-9-9	Pölkkyruoho lk E-S	89-3-3A	Harmaakäenukka -/** E-S valkoinen
26-18-1	Amurinkärsäkalla *** E-S	89-3-3D	Harmaakäenukka *** E-S 'Hyvä pun.'
28-1-3	Lehtotaponlehti *** E-S	89-3-3E	Harmaakäenukka * P-S vaaleanpunainen
28-11-3	Alppiasteri ** E-S sininen	89-3-4	Käenukka lk E-S
30-16-1	Sinietelänherne -/* E-S	92-4-1	Sinivaleunikko *** E-S
31-34	Harmio lk E-S	92-4-2	Keltavaleunikko -/**** E-S
37-13-24	Maitokello ** E-S vaalea liila	92-12-3	Nuokkuhelimä lk E-S
37-13-31	Tarhakurjenkello vaaleansininen	92-13-2B	Rohtomesikkä K-S
37-13-52B	Varsankello *** E-S valkoinen	95-14-1	(Tumma)helmililja K-S
42-2-3	Punakirveli 'Roseum' E-S	95-18-4A	Puistolemmikki väriseos E-S
44-4-5	Piikkiohdake lk K-S	95-18-4B	Puistolemmikki **** E-S sininen
45-1-2	Alaskankleitonia E-S valk/vaal.pun.	101-14-15B	Vuoripioni 'Tummanpinkki' */****
46-21-7	Tarhamyrkkylilja **/**** E-S	101-14-19	Tillipioni ** E-S
48-6-9A	Pystykiurunkannus lk E-S sinipunainen	101-14-22D	'Amerikanpioni' *** E-S punertavan valk.
48-6-9C	Pystykiurunkannus */** E-S 'Punamix'	102-3-12C	Tarhaidänunikko 'Uppsala' **** K-S pun.
50-3-1	Ruostekukka E-S	107-1-6A	Mukulapaloyrtti 'Altai' *** (lk) E-S
53-3-1	Koiranheinä lk E-S	108-3	Kellopeippi ** E-S vaal.pun.
54-5-5	Isoritarinkannus ** K-S	108-6-5	Vaaleatähkämunkki ** E-S ap. Ruissalo
54-12-2	Amurinneilikka ** E-S	110-7-8	Soikkoramoto lk E-S
54-12-7	Munkkineilikka *** E-S	111-6-1C	Himalajanjalkalehti E-S
54-12-16	Vuorineilikka ** E-S	111-6-2	Amerikanjalkalehti *
54-12-24B	Sulkaneilikka 'Päivölä' **** E-S vpun.	115-2-2	Keltakiurunkannus *** E-S
54-12-28	Pulskaneilikka lk K-S / P-S	116-5-1	Alppikylmänkukka P-S
55-2-7	Köynnöspikkusydän E-S vaaleanpunainen	116-5-2	Keltakylmänkukka P-S
57-5-6	Kevätvuohenjuuri *** E-S	116-11-2	Pikkutalvio lk P-S ap. Posio
58-18-4	Kaunopunahattu E-S pun.+valk.	130-16-54	Isomaksaruoho lk E-S
59-9-3	Soihtuneidonkieli ** E-S	129-1-4A	Kivikkotörmäkukka ** E-S liila
63-11-5	Purppurapunalatva *** P-S / E-S	129-1-5	Japanintörmäkukka ** E-S
63-12-30	Rantatyräkki lk E-S kerätty puutarhasta	130-12-2	Isovuohenokka E-S
68-3-13	Törmäkatkero ** E-S	133-14-3	Oregoninmalva
69-3-9	Ojakellukka 'Album' * E-S valkoinen	133-18-18	Tataarikohokki lk K-S
69-5-2	Enkeliperhoangervo	133-19-2	Leveäkompassikukka E-S keltainen
73-5	Päivänsilmä ** E-S puolikerrottu	137-5-2	Nukkapähkämö -/** E-S
74-1-6	Idänkonputki lk E-S	140-7-3	Punapietaryrtti ** E-S
74-9-5	Purppurakeijunkukka E-S	141-16-8	Pikkuängelämä **** K-S
74-9-7	Korallikeijunkukka ** E-S punainen	143-13-1	Tarhajuoru ** E-S
75-11-29	Hämykuunilja *** E-S	143-19-4	Valkokonna-lilja E-S
77-9-1	Harjuhäränsilmä lk K-S	144-2-4	Kelta-apila lk E-S
78-5-2	Miekkahirvenjuuri P-S	144-14-5	Tarhakullero E-S
78-11-1	Viittakurjenmiekkä **** E-S	145-5	Roihutulppaani -/**E-S
78-11-36A	Kirjokurjenmiekkä ** E-S siniliila	147-9	Virmajuuri lk K-S
79-13-3	Etelänmunkki ** E-S	149-1-1	Hiirenvirna lk E-S / P-S
79-13-4	Vuorimunkki lk E-S	149-1-9	Aitovirna lk K-S
81-8	Balkaninmalva ** E-S	151-14	Tähtililja */*** E-S
81-10-2B	Etelänruusu-ruoho 'Melton Pastels' ***P-S		

Yksivuotiset kukat

22-2-2 Purppurarevonhantä E-S
 36-10-2 Peltokihakukka K-S
 36-10-3D Tarhakehäkukka 'Radio' * E-S
 45-4-1 Hämähäkkikukka 'Cherry Queen' K-S
 52-12-1 Tiibetinkoirankieli 'Mystery Rose' E-S
 68-5-36 Haisukurjenpolvi lk E-S
 69-11 Suvikakkara "Merquerita" E-S
 78-8C Päivänsini * E-S vaaleanpunainen
 78-8-4 Punamiinanköynnös E-S
 97-18 Perunkoiso ** E-S
 102-3-16 Silkkiunikko "Gotlanti" lk E-S
 102-3-17 Espanjanunikko **/** E-S
 105-10-1 Pensaspetunia ** K-S
 137-11-3 Pihatahtimö lk E-S
 140-4-5 Kääpiösamettikukka **/** K-S
 Syötävät kasvit
 20-2-47 Ruijanruohosipuli * E-S
 20-2-57 Karhunlaukka lk E-S
 29-9 C Tarhamaltsa 'Red Flash' E-S
 30-20 Malabarinpinaatti E-S
 33-7-1 Rohtopurasuolo ** K-S
 38-9-4A Chilipaprika 'Plamen' E-S
 42-13 Jauhosavikka lk E-S
 42-13-7 Jättisavikka * K-S ap. Saksa
 46-10-1 Rohtokuirimo
 51-5-8-1Csk Avomaankurkku 'Cornichon de Paris'
 106-2-3-3C Tarhapapu 'Dunajec' *** E-S
 110-7 Liuskaratamo * E-S

125-2-5 Tarhasuolaheinä 'Green de Bellaville' ****
 134-11-7T Tomaatti 'Laukaan keltainen' E-S
 134-11-7-4B Häränsydän * K-S
 Puuvartiset kasvit
 38-10-6 Euroopanhernepensas E-S
 45-3-5 Alppikärhő *** E-S lila
 53-8-6 Lehtonäsiä lk E-S
 60-5 Hopeapensas *** E-S
 80-5-3 Kataja lk P-S (marjamaisia käpyjä)
 87-16-14 Tuoksuköynnöskuusama * E-S
 90-5-1 Mahonia *** E-S
 100-17-5 Imukärhivilliini **** E-S
 108-1-3 Länneheisiangervo K-S
 114-7-28 Tuomi lk E-S
 120-15-77A Suviruusu 'Poppius' *** P-S
 120-15-99B Juhannusrusu *** E-S 1-kert.
 120-15-107 "Kuusistonruusu" E-S
 139-9-22 Pihasyreeni **** K-S vaal.lila
 146-8 Vuorijalava E-S ap. Porvoo
 Huonekasvit
 63-12-19 Nukkatyräkki *** K-S
 77-19-2B Mummonpalsami *** K-S vaal.pun.
 77-19-2D Mummonpalsami * K-S vaal.pun. 1 kert.
 77-19-2E Mummonpalsami E-S valk.+pun.
 103-12 Pelargoni K-S seos
 118-3 Korallikaktus (*Rhipsalis* sp.) E-S

HAKEMISTO suomenkieliset nimet

Adlumia 22
 Ahdekaunokki 13
 Ahomansikka 15
 Ahomatara 15
 Ahoniittyhumala 19
 Ahopukinjuuri 19
 Aitohunajakukka 36
 Akileija 12
 Alppiippikiputki 15
 Amerikanpioni 19
 Amerikanvuokko 11
 Amurinpioni 18
 Arovuokko 11
 Auranukukka 22
 Auringontähti 21
 Avomaankurkku 26, 34
Balkaninkellokki 21
 Balkaninkerälatva 21
 Basilika 28, 36
 Bataviasalaatti 35
 Borlottopapu 28
Chilipaprika 25, 26
Etelänkevätesikko 19
 Etelänruusuohoho 16
Fenkoli 27

Harakankello 13
 Harjaneilikka 14
 Harmaaherne 28, 29
 Harmaakäenkukka 17
 Harmaamalvikki 15
 Havannapaprika 26
 Heinäratamo 19
 Herkkuhyppykurkku 27
 Herne 28, 29, 37
 Herttavuorenkilpi 12
 Hietaneilikka 14
 Himalajanjalkalehti 19
 Hirvenkello 12
 Hopeaikiviuhko 17
 Hopeasyysvuokko 11
 Huiskilopietaryrtti 21
 Hulluruoho 22
 Humalanvieras 22
 Hyvänheikinsavikka 26
 Härkäpapu 31, 32
Idänarnikki 12
 Idänpensasankanukka 28
 Ikikuuroho 17
 Iltahelokki 18
 Italiankaali 25, 34

Isohirvenjuuri 16
 Isokonnantatar 12
 Isoköynnöskrassi 24
 Isosudenporkkana 22
 Isotakiainen 24
 Isotähtiputki 12
 Isotöyhtöangervo 12
 Isoukonkello 13
 Isovahakukka 22
Jalokallioinen 15
 Jalopähkämö 20
 Jaloritarinkannus 14
 Japaninhanhikki 19
 Japaninjättililja 13
 Japaninkaali 34
 Japaninretikka 37
 Japaninruusukvitteni 32
 Japaninsiipipähkinä 32
 Japaninsuolaheinä 37
 Jänönäpila 24
 Jättiauringonkukka 35
 Jättikarhunputki 12
 Jättikurpitsa 34, 35
 Jääpäivikki 36
 Jäävuorisalaatti 35

- Kakalia 19
 Kaljukultasade 32
 Kalliokieli 19
 Kalvaspikarililja 15
 Kamomillasaunio 36
 Karhunjuuri 17
 Karstaohdake 14
 Karvaskaunokki 34
 Karviainen 33
 Kaskinauris 25
 Kaukasiankellokoki 21
 Kaukasiankirahvinkukka 13
 Kaukasianpioni 18
 Kaukasiantähtiputki 12
 Kaunokurjenmiekkä 16
 Kaura 25
 Kaurajuuri 31
 Kauriinkello 13
 Keijunmekko 23
 Keijuängelmä 21
 Keisarinkruunu 15
 Keittopapu 28
 Kellokärhö 13
 Kellotähdikki 18
 Kellosollia 12
 Keltajuurikas 33
 Keltakatkerok 15
 Keltakaunokki 13
 Keltakurjenmiekkä 16
 Keltalilja 17
 Keltamaite 17
 Keltamo 13
 Keltapäivänlilja 15
 Keltasauramo 12
 Keltasinappi 37
 Keltasormustinkukka 14
 Kesäkurpitsa 26, 35
 Kesäpäivänhattu 23
 Ketokaunokki 13
 Ketoneilikka 14
 Keto-orvokki 22
 Kevätesikko 19
 Kevätlinnunherne 16
 Kiertotatar 22
 Kiiltoluppio 20
 Kiinankaali 34
 Kiinanpioni 18
 Kiinansipuli 33
 Kilpiangervo 12
 Kirjopikarililja 15
 Kissankello 13
 Komealuppio 20
 Koreaniiso-/minttu 36
 Koreanselleri 27
 Korianteri 26, 34
 Kruunusuvikakkara 23
 Kuituhamppu 10
 Kultahelokki 18
 Kultahirssi 36
 Kultakielijänönputki 12
 Kultapäivänlilja 15
 Kultapiisku 20
 Kultasyyläjuuri 20
 Kumina 26
 Kuolanpioni 18
 Kurjenkello 13
 Kurjenmiekkä 16
 Kurjenpolvi 15
 Kurkku 34
 Kyläkellukka 15
 Kyläkurjenpolvi 15
 Kyläneidonkieli 14
 Kyssäkaali 34
 Kähäräpersilja 36
 Kähäräpietäryrtti 21
 Käärmeenlaukka 24
 Köynnöspinaatti 27
 Köynnösukonhattu 11
Lakka 30
 Lamohietakirsikka 32
 Lamopeikonkello 13
 Lanttu 25, 34
 Latva-artisokka 35
 Lehtikaali 34
 Lehtimangoldi 33
 Lehtisalaatti 35
 Lehtoakileija 12
 Lehtosalvia 20
 Lehtosinilatva 19
 Lehtoukonhattu 11
 Lehtoängelmä 21
 Linssi 27
 Liperi 27
 Litulaukka 24
 Liuskasalkoruusu 11
 Länneisomaksaruoho 20
 Lännekonnanmarja 11
Maarianverijuuri 11
 Maissi 32, 39
 Mantsurianaralia 12
 Mantsuriankärhö 13
 Marhanlilja 17
 Makeapaprika 25
 Marjapaprika 25, 26
 Marjatuomipihlaja 32
 Maustekirveli 24
 Maustepaprika 26
 Mesiangervo 15
 Metsäkatkerok 15
 Metsänätkelmä 15
 Metsätammi 32
 Mirrinminttu 18
 Mongolianvaahtera 32
 Mooseksenpalavapensas 14
 Morsinko 16
 Mukulanätkelmä 36
 Mukulapaloyrtti 19
 Munakoiso 38
 Mustasinappi 25, 34
 Mykeröneilikka 14
 Myskikurpitsa 26
 Myskimalva 17
 Mäkikuisma 16
 Mäkimeirami 28, 36
 Mäkitervakko 22
 Mökinihmekukka 18
Narsissitupakka 23
 Niittykullero 21
 Niittyleinikki 20
 Nukula 16
 Nurmikohokki 20
 Nuokkukohokki 20
 Nuokkusyreeni 33
Ohra (kuoreton) 27
 Ojakellukka 15
 Onnenkäenkaali 18
 Oopiumiunikko 23
 Oranssikeltano 19
 Orapihlaja 32
Palavarakkaus 17
 Pallaksenpioni 18
 Palmukaali 34
 Pallolaukka 11
 Palsternakka 28
 Palturitupakka 23
 Paprika 25, 26
 Paratiisililja 19
 Parsa 24
 Pellava 23
 Peltoherne 28, 29

Peltopapu 31	Ruiskaunokki 22	Tarha-alpi 17
Pensaskrassi 24	Ruohosipuli 24	Tarhadaalia 13
Pensaskärhö 13	Ruskolilja 17	Tarhaherne 29
Pensasapu 28, 37	Ruusu 33	Tarhaidänunikko 19
Peurankello 12	Ruusukaali 34	Tarhaillakko 15
Piennarpukinparta 21	Ruusumalva 17	Tarhakehäkukka 22
Pihakäenkaali 18	Ruusupapu 28, 36, 37	Tarhakurjenmiekka 16
Piharatamo 19	Ruusupioni 18, 19	Tarhakylmänkukka 19, 20
Pihasaunio 23	Röyhytatar 11	Tarhalaukkaneilikka 12
Pikkuampiaisyrtti 14	<u>Saksankirveli 27</u>	Tarhamaltsa 25
Pikkuluppio 20	Salaattivoikukka 38	Tarhaomenapuu 32
Pikkusormustinkukka 14	Salaattivuonankaali 38	Tarhapioni 18
Pinaatti 38	Salkopapu 28, 37	Tarharaparperi 29, 30
Pinaattihierakka 30	Salkoruusu 11	Tarhasalkoruusu 11
Pinaattikiinanakaali 34	Samettikukka 24	Tarhasaurikki 22
Pioni 18	Sareptansinappi 33, 34	Tarhasoljo 22
Pioniunikko 23	Sarjakeltano 16	Tarhaukonhattu 11
Pisamakello 13	Seittitakianen 12	Tattari 27
Pohjanrantakukka 17	Siankärsämö 11	Tertturotkokielo 20
Pohjanruusujuuri 20	Sikkiminkurkku 26	Tiikerikaunosilmä 22
Porkkana 35	Sikoangervo 15	Tilli 33
Puistoniittyileinikki 20	Sikuri 26, 34	Timjami 38
Puistovillakko 20	Silkkiunikko 23	Tomaatti 30, 31, 37, 38
Puna-ailakki 20	Silopersilja 36	Tulikellukka 15
Puna-apila 21	Silpoydinherne 29, 37	Tummapärskäjuuri 1
Punahierakka 30	Sinikämmen 15	Tummavarjolilja 17
Punajuurikas 33	Sinikuunilja 16	Tunturihapro 18
Punakosmos 22	Sinilupiini 36	Tuoksumiekkalilja 15
Purppurarevonhantä 22	Sinimailanen 36	Tähkähietalilja 12
Purtojuuri 21	Sinipallo-ohdake 14	Tähkäverbena 21
Päivänkakkara 17	Sinipiikkiputki 15	Tähtikehäkukka 22
Päivänsini 23	Siperianhernepensas 32	Tähtihasintti 12
<u>Ranskantulikukka 21</u>	Siperiankurjenmiekka 16	Törmäkukka 20
Rantatädyke 22	Siperianlaukka 11	Ukonhattu 11
Rehujuurikas 33	Siperiantädyke 22	Ukkolaukka 11
Retiisi 37	Sitruunakissanminttu 18	Ukonkello 12, 13
Reunuspietaryrtti 24	Sitruunamelissa 36	Ukontulikukka 21
Retikka 37	Sokeriherne 29, 37	Uudenseelanninpinaatti 38
Rikkaporkkana 14	Stevenintähdikki 18	<u>Valkoailakki 20</u>
Rikkatatar 27	Suippokaali 34	Valkoapila 21, 38
Ritarinkannus 14	Syyälälinnunherne 16	Valkohanhikki 14
Rohtokoirankieli 13	Syysmaitainen 16	Valkomesikkä 17
Rohtolitutilli 24	Syyspäivänhattu 20	Valkopallo-ohdake 14
Rohtoluppio 20	Syysvuokko 11	Valkovuokko 11
Rohtomaraljuuri 17	Särkynytsydän 16	Varjolilja 17
Rohtomesikkä 36	Särmäkuisma 16	Varsankello 13
Rohtosormustinkukka 14	<u>Taitepapu 10, 28</u>	Venäjänrakuuna 33
Rohtosuopayrtti 20	Talvikurpitsa 26, 27, 35	Veriapila 38
Rucola 35	Talvivalkosipuli 24	Vesimeloni 34
Ruis 30	Tammenlehtisalaatti 36	Vihanneskrassi 36

Vihannesportulakka 37
 Villirucola 27, 35
 Virginiantupakka 23
 Vehnä 31, 38
 Voitonlaukka 11

Vuohenkello 13
 Vuorikaunokki 13
 Vuoripioni 18
 Vuorirevonpapu 21
 Väinönputki 24

HAKEMISTO ruotsinkieliset nimet

Adlumia 22
 Akleja 12
 Aklejruta 21
 Alpgullregn 32
 Alpmartorn 15
 Amerikansk pion 19
 Amerikansk trolldruva 11
 Amuraralia 12
 Anisisop 24
 Axnepeta 14
 Backglim 20
 Backsippa 19, 20
 Basilika 28, 36
 Bergklint 13
 Bergormrot 12
 Bergpion 18
 Björnrot 17
 Bladpersilja 36
 Blek klocklilja 15
 Blodamarant 22
 Blodklöver 38
 Blodtopp 20
 Blomman för dagen 23
 Blomsellerikål 34
 Blå bolltistel 14
 Blågull 19
 Blåeld 14
 Blåklint 22
 Blåklocksranka 12
 Blålupin 36
 Blålusern 36
 Blåverbena 21
 Bockrot 19
 Boll-lök 11
 Bolltistel 14
 Bondböna 31, 32
 Bondtobak 23
 Borstnejlika 14
 Bovete 27
 Brandlilja 17
 Brinnande kärlek 17
 Broccolirybs 25, 34
 Brudbröd 15
 Brunört 19
 Brytböna 10, 28
 Brysselkål 34
 Buskböna 28, 37
 Buskkrasse 24
 Bärhäggmispel 32
 Bärpeppar 25, 26
 Chilipeppar 25, 26
 Cikoria 26, 34
 Citronkattmynta 18

Citronmeliss 36
 Daggfunkia 16
 Dahlia 13
 Daikon 37
 Dansk körvel 24
 Dill 33
 Diptam 14
 Doftililja 15
 Drivgurka 34
 Ekbladssallat 36
 Elfenbensklocka 21
 Fackelblomster 17
 Fingerborgsblomma 14
 Fjällsyra 18
 Flikanemon 11
 Flockfibblor 16
 Foderbeta 33
 Foderärt 28, 29
 Franskt kungsljus 21
 Frilandsgurka 26, 34
 Fyrkantig johannesört 15
 Fälrvädd 20
 Färgkulla 12
 Gatkamomill 23
 Getrams 19
 Ginnalälön 32
 Grekvädd 16
 Groblad 19
 Gråmalva 15
 Gräslök 24
 Grönkål 34
 Gulbeta 33
 Gul daglilja 15
 Guldfenört 20
 Guldhärört 12
 Gul fingerborgsblomma 14
 Gullgentiana 15
 Gulklint 13
 Gullnattljus 18
 Gullris 20
 Gullviva 19
 Gul sötväppling 36
 Gängel 22
 Gökärt 15
 Hampa 10
 Harklöver 24
 Havannapeppar 26
 Havre 25
 Havrerot 31
 Havtorn 32
 Hellbladig klematis 13
 Himmelsblomma 22
 Hirs 36

Yrtti-iiso 24
Yöailakki 23
Öljysiemenkurpitsa 35

Hjortron 30
 Hjärtbergenia 12
 Hjärtstilla 16
 Honungsfacelia 36
 Humleblomster 15
 Hundtunga 13
 Huvudsalat 36
 Hängpimpinell 20
 Hängsyren 33
 Hästkastanj 31
 Hässleklocka 12, 13
 Höstfibbla 16
 Höstrudbeckia 20
 Indiankrasse 24
 Indiskt fotblad 19
 Isbergssallat 35
 Isört 36
 Italiensk klematis 28
 Japansk jättelilja 13
 Japansk sodaört 37
 Japansk vingnöt 32
 Jättepumpa 34, 35
 Jättesolros 35
 Jättestånd 20
 Jättevädd 13
 Kamomill 36
 Kantnepata 18
 Kaphyacint 18
 Kardbenedikt 34
 Kardvädd 14
 Kaukasisk elfenbensklocka 21
 Kaukasisk lilja 17
 Kaukasisk stjärnflocka 12
 Kinesisk gräslök 33
 Kirgislök 11
 Klockagapanthus 32
 Klöveroxalis 18
 Knippgentiana 15
 Knippnejlika 14
 Knölklocka 13
 Knölvial 36
 Kokböna 28
 Kokärt 28
 Komettblomma 32
 Koreansk mynta 36
 Koriander 26, 34
 Korila 27
 Korn 27
 Kornell 28
 Kornettblomma 32
 Kornvallmo 23
 Kranskrage 23
 Krollilja 17

Kronärtskocka 35	Plocksallat 35	Slätpersilja 36
Krusbladig renfana 21	Plymspirea 12	Slösilja 22
Krusbär 33	Porslinklocka 13	Smultron 15
Kryddfenkol 27	Portlak 37	Småborre 11
Kryddtimjan 38	Praktbetonika 20	Smörblomma 20
Kummin 26	Praktbinka 15	Smörbollar 21
Kungsljus 21	Praktlysing 17	Smörgåskrasse 36
Kungsmynta 28, 36	Prickklocka 13	Sockertopskål 34
Kungsängsilja 15	Prästkrage 17	Sockerärt 29, 37
Kvanne 24	Purpurklätt 17	Sommarpumpa 26, 35
Kålrabbi 34	Rabarber 29, 30	Sommarrudbeckia 23
Kålrot 25, 34	Rankspenat 27	Spansk körvel 27
Käringtand 17	Rapunkelklocka 13	Sparris 24
Kärleksört 20	Renfanakrage 21	Sparriskål 30
Lackpion 18	Ringblomma 22	Spenat 38
Libbsticka 27	Rosenböna 28, 36, 37	Spenatskräppa 30
Lins 27	Rosenmalva 17	Spikklubba 22
Liten blåklocka 13	Rosenpion 18, 19	Spjutkakalia 19
Liten fingerborgsblomma 14	Rosenrot 20	Spånandslin 23
Liten rosenkvitten 32	Rosenskära 22	Stjärnflocka 12
Löjtnantshjärta 16	Rosetoxalis 18	Stjärnhyasint 12
Löktrav 24	Rova 25	Stjärnlök 18
Luddpion 18	Ros 33	Stillfrö 24
Luktpion 18	Rysk dragon 33	Stockros 11
Lunddocka 15	Rysk martorn 15	Storblommig fingerört 19
Lundviva 19	Råg 30	Stor blåklocka 13
Lungmålla 26	Rädisa 37	Stor hässleklocka 13
Lupinväppling 21	Rättika 37	Stor kardborre 24
Majs 32, 39	Räsvans 23	Stormhatt 11
Makedonisk tall 31	Rödbeta 33	Stor nunneört 13
Mandarinlilja 17	Rödfibbla 19	Stor sandlilja 12
Mangold 33	Rödclint 13	Stor styvklematis 13
Mannabod 16	Rödclöver 20	Stor vaxblomma 22
Maralrot 17	Rödkvanne 12	Strandiris 16
Mariaklocka 13	Röd lejonsvans 19	Strandlysing 17
Mattram 24	Röd nejlikrot 15	Strandveronika 22
Mizunakål 34	Rödådrad syra 30	Strålöga 21
Morot 35	Röllika 11	Styvklematis 13
Myskmalva 17	Salladskål 34	Styvmorsviol 22
Myskpumpa 26	Sallatsmaskros 30	Stäppsalia 20
Märgärt 29, 37	Sammetstages 24	Störböna 28
Narcisstobak 23	Sandkörbär 32	Svartkämpar 19
Nattglim 23	Sandsenap 27, 35	Svartsenap 25, 34
Nattljus 18	Sareptasenap 33, 34	Svavelpion 18
Nejlikrot 15	Segerlök 11	Stångböna 28, 37
Nickpimpinell 20	Senapskål 35	Svartnysört 21
Nordisk stormhatt 11	Sibirisk pion 18	Svärdslilja 16
Nyzeeländsk spenat 38	Sibiriskt bove 27	Såpnejlika 20
Nässelklocka 13	Sibirisk ärtbuske 32	Tigeröga 22
Nässelsnärja 22	Sikkimgurka 26	Tjärblomster 22
Opievallmo 23	Silverbuske 31	Tomat 30, 31, 37, 38
Orangegul daglilja 15	Silverrisp 17	Tovsippa 11
Palmkål 34	Silvrig höstanemon 11	Trädgårdsarnika 12
Palsternacka 28	Skelört 13	Trädgårdsiris 16
Paprika 25, 26	Skogsek 32	Trädgårdsjättevallmo 19
Paradisililja 19	Skogsklocka 12	Trädgårdsmålla 25
Parasolblad 12	Skogslüst 20	Trädgårdsnattviol 15
Parksmörblomma 20	Skogslök 24	Trädgårdsriddarsporre 14
Parkstånds 20	Skogsvial 16	Trädgårdstrift 12
Pimpinell 20	Skuggviolruta 21	Trädgårdsstormhatt 11
Pion 18	Slide 11	Trädgårdssäppel 32
Pionvallmo 23	Slingerstormhatt 11	Tuviris 16

Törnrosas kjörtel 23
 Ullig kardborre 12
 Ullunglokan 27
 Underblomma 18
 Vanlig vitsenap 37
 Vattenmelon 34
 Vejde 16
 Vete 31, 38
 Vildmorot 14
 Vild månviol 17
 Vinterpumpa 26, 27, 35
 Vintersallat 38
 Vipprams 20

Virginiatobak 23
 Vitklöver 38
 Vitlök 24
 Vitmåra 15
 Vitsippa 11
 Vit sötväppling 17
 Vårviol 16
 Väddklint 13
 Vänderot 19
 Åkerbinda 22
 Åkerböna 31
 Åkerklätt 22
 Åkerlyst 19

HAKEMISTO tieteiliset nimet

Acer tataricum 32
Achillea millefolium 11
Aconitum hemsleyanum 11
Aconitum lycoctonum subsp.
septentrionale 11
Aconitum x stoerkianum 11
Aconogonon sp. 11
Actaea rubra 11
Adlumia fungosa 22
Agastache foeniculum 24
Agastache rugosa 36
Agrimonia eupatoria 11
Agrostemma githago 22
Alcea ficifolia 11
Alcea rosea 11
Alcea rugosa 11
Alliaria petiolata 24
Allium hollandicum 11
Allium karataviense 11
Allium obliquum 11
Allium sativum 24
Allium schoenoprasum 24
Allium scorodoprasum 24
Allium tuberosum 33
Allium victorialis 11
Amaranthus cruentus 22
Amelanchier alnifolia 32
Ammi majus 22
Anemone multifida 11
Anemone nemorosa 11
Anemone sylvestris 11
Anemone tomentosa 11
Anethum graveolens 33
Angelica archangelica 24
Angelica gigas 12
Anthemis tinctoria 12
Anthericum liliago 12
Anthriscus cerefolium 24
Aquilegia vulgaris 12
Aralia continentalis 12
Arctium lappa 24
Arctium tomentosum 12
Armeria maritima 12
Arnica sachalinensis 12
Artemisia dracunculus 33
Aruncus dioicus 12
Asparagus officinalis 24

Astilboides tabularis 12
Astrantia major 12
Astrantia maxima 12
Atriplex hortensis 25
Avena sativa 25
Bergenia cordifolia 12
Beta vulgaris 33
Billardiera heterophylla 12
Bistorta officinalis 12
Brassica juncea 33, 34
Brassica napus 25, 34
Brassica nigra 25, 34
Brassica oleracea 34
Brassica rapa 25, 34
Bupleurum longifolium 12
Calendula officinalis 22
Calendula stellata 22
Camassia sp. 12
Campanula cervicaria 12
Campanula glomerata 12
Campanula latifolia 12, 13
Campanula patula 13
Campanula persicifolia 13
Campanula punctata 13
Campanula rapunculoides 13
Campanula rotundifolia 13
Campanula trachelium 13
Cannabis sativa 10
Capsicum annuum 25, 26
Capsicum chinense 26
Caragana arborescens 32
Caragana arborescens 32
Cardiocrinum cordatum 13
Carum carvi 26
Centaurea benedicta 34
Centaurea cyanus 21
Centaurea jacea 13
Centaurea macrocephala 13
Centaurea montana 13
Centaurea scabiosa 13
Cephalaria gigantea 13
Cerinthe major 22
Chaenomeles japonica 32
Chelidonium majus 13
Chenopodium bonus-henricus 26
Cichorium intybus 26
Citrullus lanatus 34

Ålandsrot 16
 Ängsglim 20
 Äggört 38
 Äkta mannblood 16
 Älgräs 15
 Ängshavrerot 21
 Ängsklocka 13
 Ängsnejlika 14
 Ängsnäva 15
 Ängstoppklocka 12
 Ängsvädd 21
 Ögonsockerärt 29

Clematis mandshurica 13
Clematis recta 13
Clematis integrifolia 13
Codonopsis clematida 13
Commelina tuberosa 22
Coreopsis tinctoria 22
Coriandrum sativum 26, 34
Cornus alba subsp. *alba* 28
Cosmos bipinnatus 22
Crataegus grayana 32
Cucumis sativus 26, 34
Cucurbita maxima 26, 34, 35
Cucurbita moschata 26
Cucurbita pepo 34, 35
Cuscuta europea 22
Cyclanthera pedata 27
Cynara cardunculus 35
Cynoglossum officinale 13
Dahlia x hortensis 13
Daucus carota 14, 35
Daphne mezereum 31
Datura sp. 22
Delphinium sp. 14
Delphinium x cultorum 14
Dianthus arenarius 14
Dianthus armeria 14
Dianthus barbatus 14
Dianthus deltoideus 14
Dictamnus albus 14
Digitalis grandiflora 14
Digitalis lutea 14
Digitalis purpurea 14
Diploxys tenuifolia 27, 35
Dipsacus sp. 14
Dracocephalum nutans 14
Drymonia rupestris 14
Dystaenia takesimana 27
Echinops bannaticus 14
Echinops sphaerocephalus 14
Echium vulgare 14
Erigeron sp. 15
Eruca sativa 35
Eryngium alpinum 15
Eryngium planum 15
Fagopyrum esculentum 27
Fagopyrum tataricum 27
Fallopia convolvulus 22

- Filipendula ulmaria* 15
Filipendula vulgaris 15
Foeniculum sp. 27
Fragaria vesca 15
Fritillaria meleagris 15
Fritillaria pallidiflora 25
Galinsoga parviflora 22
Galium boreale 15
Gentiana asclepiadea 15
Gentiana lutea 15
Geranium pratense 15
Geum coccineum 15
Geum rivale 15
Geum urbanum 15
Gladiolus callianthus 15
Glaucidium palmatum 15
Glebionis coronaria 23
Hablitia tamnoides 27
Helianthus annuus 35
Hemerocallis middendorfii 15
Hesperis matronalis 15
Hieracium umbellata 16
Hordeum vulgare 27
Hosta sieboldiana 16
Hypericum maculatum 16
Hypericum perforatum 16
Inula helenium 16
Ipomoea sp. 23
Iris "barbata" 16
Iris pseudacorus 16
Iris setosa 16
Iris sibirica 16
Iris typhifolia 16
Isatis tinctoria 16
Knautia macedonica 16
Laburnum alpinum 32
Lactuca sativa 35, 36
Lamprocapnos spectabilis 16
Lathyrus linifolius 16
Lathyrus sylvestris 16
Lathyrus tuberosus 36
Lathyrus vernus 16
Lavatera thuringiaca 16
Lens culinaris 27
Leontodon autumnalis 16
Leonurus cardiaca 16
Lepidium sativum 36
Leucanthemum vulgare 17
Leuzea carthamoides 17
Levisticum officinale 27
Lilium bulbiferum 17
Lilium martagon 17
Lilium monadelphum 17
Limonium platyphyllum 17
Linum usitatissimum 23
Lotus corniculatus 17
Lunaria rediviva 17
Lupinus angustifolius 36
Lychnis chalconica 17
Lychnis coronaria 17
Lysimachia punctata 17
Lythrum salicaria 17
Malus domestica 32
Malva alcea 17
Malva moschata 17
Malva sylvestris 22
Matricaria matricarioides 23
Matricaria chamomilla 36
Medicago sativa 36
Melilotus albus 17
Melilotus officinalis 36
Melissa officinalis 36
Mesembryanthemum crystallinum 36
Meum athamanticum 17
Mirabilis jalapa 18
Monarda ssp. 18
Myrrhis odorata 27
Nepeta cataria 18
Nepeta x faassenii 18
Nicotiana rustica 23
Nicotiana tabacum 23
Nicotiana sylvestris 23
Ocimum basilicum 36
Ocimum tenuiflorum 28
Oenothera biennis 18
Oenothera fruticosa 18
Origanum vulgare 28, 36
Ornithogalum arcuatum 18
Ornithogalum candicans 18
Oxyria digyna 18
Oxalis fontana 18
Oxalis tetraphylla 18
Paeonia anomala 18
Paeonia lactiflora 18
Paeonia mlkosewitschii 18
Paeonia mollis 18
Paeonia obovata 18
Paeonia officinalis 18
Paeonia veitchii 18, 19
Panicum miliaceum 36
Papaver orientale-Ryhmä 19
Papaver rhoeas 23
Papaver somniferum 23
Paradisea liliastrium 19
Parasenecio hastatus 19
Pastinaca sativa 28
Petroselinum crispum 36
Phacelia tanacetifolia 36
Phaseolus coccineus 28, 36, 37
Phaseolus vulgaris 28, 37
Phlomis tuberosa 19
Pilosella aurantica 19
Pimpinella saxifraga 19
Pisum sativum 10, 28, 29, 37
Plantago lanceolata 19
Plantago major 19
Podophyllum hexandrum 19
Polemonium caeruleum 19
Polygonatum odoratum 19
Portulaca oleracea 37
Potentilla megalantha 19
Primula elatior 19
Primula veris 19
Prunella vulgaris 19
Prunus pumila var. *depressa* 32
Pterocarya rhoifolia 32
Pulsatilla vulgaris 19, 20
Quercus robur 32
Ranunculus acris 20
Raphanus sativus 37
Rhodiola rosea 20
Rheum x hybridum 29, 30
Rhodochiton atrosanguineum 23
Ribes uva-crispa 33
Rosa 33
Rubus chamaemorus 30
Rudbeckia laciniata 20
Rudbeckia hirta 22
Rumex patientia 30
Rumex sanguineus 30
Salsola komarovii 37
Salvia nemorosa 20
Sandnejlika 14
Sanguisorba hakusanensis 20
Sanguisorba minor 20
Sanguisorba officinalis 20
Sanguisorba tenuifolia var. *parviflora* 20
Saponaria officinalis 20
Scabiosa sp. 20
Scrophularia chrysantha 20
Secale cereale 30
Senecio sarracenicus 20
Silene dioica 20
Silene latifolia subsp. *alba* 20
Silene noctiflora 23
Silene nutans 20
Silene vulgaris 20
Sinapsis alba 37
Sisymbrium sophia 24
Smilacina racemosa 20
Solanum lycopersicum 30, 31, 37, 38
Solanum melongena 38
Solidago virgaurea 20
Spinacia oleracea 38
Stachys macrantha 20
Succisa pratensis 21
Succisella petterii 21
Symphyandra hoffmannii 21
Symphyandra pendula 21
Syringa rexlexa 33
Tagetes patula 24
Tagetes "Linnaeus" 24
Tanacetum corymbosum 21
Tanacetum parthenium 24
Tanacetum vulgare f. *crispum* 21
Taraxacum officinale 38
Telekia speciosa 21
Tetragonia tetragonioides 38
Thalictrum aquilegifolium 21
Thalictrum rochebruneum 21
Thermopsis montana 21
Thymus vulgaris 38
Tragopogon porrifolius 31
Tragopogon pratensis 21

Trifolium arvense 24
Trifolium incarnatum 38
Trifolium pratense 21
Trifolium repens 21, 38
Triticum aestivum 31, 38
Triticum spelta 38
Trollius europaeus 21

Trollsmultron 14
Tropaeolum majus 24
Valerianella locusta var.
oleracea 38
Veratrum nigrum 21
Verbascum chaixii 21
Verbascum thapsus 21

Verbena hastata 21
Veronicastrum sibiricum 22
Veronica longifolia 22
skogsv faba 31, 32
Viscaria vulgaris 22
Viola tricolor 22
Zea mays 32, 39

Siementen kerääjät

Kiitos kaikille kerääjille!

Seuraavat henkilöt ovat lähettäneet kesän 2024 siemensatoa Maatiaisen siemenvälitykseen:

Aaltonen Marja, Helsinki
 Alanko Minna, Helsinki
 Aulasmaa Ritva, Lappeenranta
 Bragge Maija, Rajamäki
 Bäcklund Anne, Turku
 Chase Sisko, Helsinki
 Donner Ariadna, Iivantiira
 Elminen Tuija, Espoo
 Haataja-Enkenberg Tuulikki, Ahmas
 Happonen Hilka, Lappeenranta
 Harri Pirkko, Lapua
 Heinäsmäki Amanda, Helsinki
 Hirvelä Seija, Jämsä
 Huotari Matti, Ylönkylä
 Hursti Asko, Söörmarkku
 Hyvärinen Hanna-Kaisa, Espoo
 Hämäläinen Wilhemina, Kuopio
 Ivanoff Janne, Kuusjoki
 Joy Peter, Vantaa
 Juhanen Sirkka, Turku
 Jämsä Henna, Turku
 Kahelin Maija, Pielavesi
 Kahila Pirkko, Karkkila
 Kallberg-Saarinen Mia, Keuruu
 Kamara Anna, Fiskars
 Keränen Ansa, Kuopio
 Kestilä Niina, Tavastkenkä
 Koivisto Aura, Kuhmo
 Kolari Antti, Riistavesi
 Kolppanen Vuokko, Ruotsalo
 Koskenniemi Johanna, Ratula
 Koski Pirkko, Kokemäki
 Kovalainen Sinikka, Kerava
 Kukkola Pirkko, Kuusjoki
 Kulusjärvi Taina, Korpilahti
 Lahti Leena, Petäjävesi
 Laihia Juhani, Imatra
 Laine Marja, Ilmajoki
 Laitala Seija, Varjakka
 Lehto Hanna, Pieksamäki
 Lehtonen Ann-Mari, Helsinki
 Lehtoranta Suvi, Orimattila
 Leino Anne, Espoo
 Linden Leena, Helsinki
 Linna Heikki, Askola
 Lipo-Lempiäinen Tiina, Puumala
 Lunden Jouko, Sastamala
 Mannila Helka, Puumala
 Manninen Maija, Helsinki
 Mantila Sari, Vaasa

Mattila Timo, Kiviniemi
 Maunula Olli, Taivassalo
 Miettinen Leila, Helsinki
 Mutanen Tuovi, Ruvaslahti
 Mäkelä Juha
 Mäkinen Maaret, Salo
 Niini Sara, Sonkajärvi
 Niskanen Raili, Lievestuore
 Nousiainen Anna, Tervo
 Nummila Maija, Kiikala
 Nuorivaara-Luhtanen Riitta, Lahti
 Nykyri Susanna, Linnankylä
 Nyström Ada, Espoo
 Ollinen Tuula, Espoo
 Paananen Seija, Suonenjoki
 Pihlainen Jeka, Järvenpää
 Pihlajasaari Ari, Porvoo
 Pipatti Ari, Sulkava
 Rahkonen Joel, Jyväskylä
 Rannanjärvi Henrik, Söörmarkku
 Rantakaulio Timo, Helsinki
 Rauhamäki Marketta, Erajärvi
 Relas Ulla, Helsinki
 Rintala Pirjo, Kerava
 Salo Leena, Salo
 Seurasaaren palsta, Helsinki
 Suominen Lassi, Salo
 Suksi Tarja, Helsinki
 Suutala Juha, Karhe
 Svens Maria, Maksamaa
 Särkisilta Ritva, Hauho
 Särkkä Sanni, Arkkukari
 Tapaila Kati, Renko
 Teeri Maria, Ylimarkku
 Tonteri Eeva, Koitti
 Tuominen Milla, Tampere
 Tuominen Ulla, Turku
 Tuomola Matti, Lappi
 Turunen Hanne, Haukipudas
 Tuukkanen Mirja, Hyvinkää
 Vaari Ritva, Alavieska
 Vainikka Outi, Lohja
 Valkama Irma, Kangasala
 Vannucchi Andrea, Förfby
 Varttinen Kristiina, Vantaa
 Vesalainen Olli, Helsinki
 Viljamaa Amelia, Halikko
 Vilppula Tuula, Mäntsälä
 Vuorio Juha, Oulu

Maatiainen

Det lantliga kulturarvet ry

The Finnish Landrace Association for conserving traditional varieties of plants and animals and rural landscapes.

A landrace or heirloom variety (in Finnish "maatiainen", the association's Finnish name) **refers to cultivated plants or domestic animals that have not been subjected to systematic breeding.** These terms refer to valuable living resources, populations, which have been handed down over many generations. The term *landrace* is also used for varieties or forms that have been bred on the basis of local populations as opposed to the products of modern intensive, commercial breeding. During the course of their long history landraces have been modified by the complex interactions between natural evolution and human cultivation. This gives landraces special significance in defining local identity and a sense of history. They are also a rich and irreplaceable source of genetic diversity with enormous potential in future plant breeding efforts. The value of landraces becomes all the more apparent since plants are, and will remain the basis of food production for future generations, however slowly or rapidly changes in climate occur.

The main purpose of our association is to conserve in a living form traditional variety of ornamental and useful plants, original landraces of domestic animals and rural landscapes and to promote their active utilisation. Traditional landraces of poultry, sheep and cattle can help maintain environments in which endangered ornamental species or forms will flourish. The living interactions among these and with human activities create farming systems which, at their best, give rise to traditional landscapes. Every year the association chooses a traditional landscape, plant and animal which we draw to the attention of the community at large.

This year's plants are the ground clematis (*Clematis recta*), the solitary clematis (*Clematis integrifolia*) and the manchurian clematis (*Clematis mandshurica*) while the The Karelian Bear Dog (*Canis lupus familiaris*), is the animal of the year.

The distribution of seeds is an important part of our activities. Members collect the seed of old landraces of ornamental and useful plants, as well as wild plants. For each batch of seed collected the member receives a packet of seed in exchange. Each batch is sufficient to fill several packets so that the remainder can be sold to members and the general public. The Finnish Landrace Association's unique collection comprising some 500 named accessions thus forms a living seed bank. The seed lots collected each year are sent to a packaging centre where a list is drawn up to be published in the year's first bulletin entitled "Maatiainen". The association was instrumental in rescuing a traditional, tasty variety of turnip with good storage capacity and a strain of broad bean well adapted to Finnish conditions. Many landraces were lost during the 60's and 70's when agriculture underwent drastic structural changes. Nowadays the value of old landraces is better understood and the remaining ones are generally valued.

The Finnish landrace Association was established in 1989 and presently has over 1900 members. It is well known among the country's gardeners and horticulturalists. We arrange plant exchange days, and give courses and talks on related topics. The association publishes a quarterly bulletin and every year a field trip is organised both in Finland and abroad.



MAATIAINEN

Vuoden maatiaiskasvit

kaskinauris 1990
juhannusruusu 1991
omena 1992
akileija 1993
karviainen 1994
kellot 1995
kuitukasvit: pellava,
nokkonen, hamppu 1996
pionit 1997
tyrni 1998
isohirvenjuuri 1999
härkäpapu 2000
ruiskaunokki 2001
talvi- ja ilmasipuli 2002
saksankurjenmiekka 2003
peruna 2004
illakko 2005
humala 2006
malvat 2007

maa-artisokka 2008
suopayrtti 2009
lipstikka 2010
kultapallo 2011
maatiaisruis 2012
harjaneilikka 2013
tattari 2014
varjolilja 2015
euroopanpähkinäpensas 2016
ahomansikka 2017
ruusupapu 2018
paratiisililja 2019
väinönputki 2020
siankärsämo 2021
hieta- ja käärmeenlaukka 2022
isotähtiputki 2023
herne 2024
perennamaiset kärhöt: kello-,
pensas- ja mantsuriankärhö
2025