



Siemenluettelo 2007

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry

Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhat viljely- ja koristekasvit eli maatiaiskasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut eli maatiaiseläimet. Lisäksi yhdistys haluaa vaalia perinnemaisemia.

Yhdistyksen toimisto

Osoite Stenbäckinkatu 8, 00250 HELSINKI
Puhelin (09) 477 5331 (ke klo 12-17)
Sähköposti maatiainen.ry@saunalahti.fi
Kotisivut www.maatiainen.fi
Aukioloajat Pyrimme pitämään toimistomme auki keskiviikkoisin klo 12-17.
Ennen kuin tulet käymään, soitathan tarkistaaksesi, että joku on paikalla!

Toimisto sijaitsee Helsingin Taka-Töölössä lähellä Naistenklinikkaa. Tienoilta pääsee Mannerheimintietä pitkin kulkevilla busseilla ja raitiovaunuilla sekä Topeliuksenkatua kulkevilla busseilla.

Jäsenyys Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä toimistoon kirjeellä, sähköpostilla tai puhelimella. Sanele nimesi ja osoitteesi hitaasti puhelinvastajaan!

Jäsenmaksu Vuoden 2007 jäsenmaksu on 25 e, opiskelijat 18 e ja perhejäsenet (varsinaisen jäsenen ohella) 11 e

Tilinumero SAMPO 800014-2097969

Maatiainen ry

- julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä,
- järjestää kursseja ja yleisöluentoja,
- välittää maatiaiskasvien siemeniä,
- neuvoo ja opastaa jäseniään (noin 1500),
- järjestää retkiä kotimaahan ja matkoja ulkomaille,
- järjestää taimipäivät keväisin ja syksyisin,
- toimii monin tavoin maatiaiskotieläinten säilyttämisen puolesta.

Maatiainen ry:n Siemenluettelo

***Kansi:** Malva (Malva sylvestris), vuoden 2007 maatiaiskasvi*

***teksti:** Pirkko Kahila*

***taitto:** Raija Ojanen*

Siemenluettelo 2007

Sisältö

- ♦ Yleistä, tilausohjeet
- ♦ Monivuotiset puutarhakukat ja luonnonkasvit
- ♦ Yksivuotiset kesäkukat ja luonnonkasvit
- ♦ Puut, pensaat ja puuvartiset köynnökset
- ♦ Mauste- ja lääkeyrtit
- ♦ Keittiökasvit
- ♦ Siementen kerääjät

MAATIAISEN SIEMENVÄLITYS

Maatiainen r.y. on välittänyt kotimaisia siemeniä vuodesta 1990 alkaen. Jäsenet keräävät siemeniä hyviksi havaitsemistaan kasveista ja lähettävät ne yhdistykselle syksyn mittaan. Yhdistyksessä lähetykset tarkastetaan ja kirjataan ja siemenet pussitetaan annoksiksi. Siemenluettelo ilmestyy kevättalvella.

Siemenvälityksen pyrkimyksenä on tukea ja edistää perinne- ja maatiaiskasvien sekä kotimaisten luonnonkasvien viljelyä ja lisäämistä. Tarjonta on kautta vuosien painottunut koriste- ja luonnonkasveihin, mutta aina mukana on ollut myös muutamia arvokkaita ja mielenkiintoisia hyötykasvien kantoja, kuten kaskinaurista, härkäpapua ja sipuleita - niin nytkin.

Kaikki tässä luettelossa mainitut kasvikannat eivät suinkaan ole vanhoja tai maataisia vaan tarjolla on paljon myös nuorempien, viime vuosina ulkomailta tuotujen kasvikantojen siemeniä. Nämä ovat mukana monipuolisuuden vuoksi ja kokeilumielessä eräänlaisina tulevaisuuden maatiaiskasveina. Ja joka tapauksessa kaikki tämän luettelon siemenet ovat Suomessa kasvaneita. Kun kasvi - mikä tahansa - viihtyy oloissamme niin hyvin, että kasvaa ongelmitta ja ehtii kypsyttää siemenensäkin lyhyen kesämme aikana, siinä on maatiaiskasvin ainesta.

Paljon on maailmassa hyviä kasveja, silti on syytä muistaa suomalaisten vanhojen maatiaiskasvien suuri arvo. Pidättehän vanhimpia tarjolla olevia kasvikantoja niiden ansaitsemassa arvossa kasvattamalla ja vaalimalla niitä erityisellä huolella!

TILAUSOHJEET

Siemenet tilataan luettelon keskellä olevalla lomakkeella, jonka voitte lähettää postissa. Voitte tilata myös sähköpostilla, kunhan kirjoittatte viestiin samat tiedot kuin tilauslomakkeessa on. Puhelimitse emme valitettavasti pysty ottamaan vastaan tilauksia.

SIEMENTEN HINNAT

Siemenluettelon 2007 siemenet maksavat Maatiainen ry:n jäsenille 1,50 euroa / annospussi muille kuin jäsenille 2,00 euroa / annospussi.

Toimituskulut

Siemenlaskuun lisätään toimituskuluja 3,50 euroa. Suosikaa kimpptilauksia, säästätte toimituskuuluissa!

Siementilausten toimittaminen ja maksaminen

Siemenet lähetetään tilaajille tilausten saapumisjärjestyksessä. Postitamme siemenet tilaajan osoitteeseen, mukana seuraa lasku. Muistakaa maksassanne ehdottomasti käyttää viitenumeroa. Toimittamistapamme on kätevä ja joustava sekä tilaajien että yhdistyksen kannalta.

Takuu ja siemenpussin tunnistenumero

Siemenpussissa olevasta numerosarjasta käy ilmi kaksi asiaa. Alkuosa 1076 on Maatiainen ry:n pakkaamonumero.

Numerosarjan loppuosa on siemenen eränumero, joka kertoo tarkasti mistä siemenestä on kyse. Säilyttää siemenpussi ja ottakaa yhteyttä Maatiaisen toimistoon, jos siemenet eivät idä kylvöohjeiden huolellisesta noudattamisesta huolimatta.

Siemenluettelo 2007 on voimassa seuraavan luettelon (2008) ilmestymiseen saakka - kuitenkin yksittäisen siemenen kohdalla vain niin kauan kuin ko. siementä riittää.

Hyvät siementen kerääjät!

Maatiaisen siemenvälitys toteutuu lähes yksinomaan siementen kerääjien lahjoitusten turvin. Kaikki lähettämämme itämiskelpoiset siemenet käytetään hyödyksi parhaaksi katsomallamme tavalla. Osa niistä pääsee omalla numerolla siemenluetteloon, osa keto- ja niittyseoksiin ja osa esimerkiksi vauhdittamaan jäsenhankintaa messuilla. Itävyytensä hyvin säilyttäviä siemeniä välitämme useanakin vuotena.

Kerääjä voi valita luettelosta yhtä monta siemenannosta kuin on lähettänyt eri siemeniä. Tilauslomakkeessa on kohta, jossa asiasta kannattaa mainita.

Lämpimät kiitokset teille kaikille ahkerille siementen kerääjille!

MERKKEJÄ & LYHENTEITÄ

Kasvikannan ikä Suomessa viljeltynä on merkitty seuraavasti:

x	= selvästi alle 10 vuotta, nuori kanta
xx	= 10-20 vuotta, nuorehko kanta
xxx	= yli 20 vuotta, vanha kanta
xxxx	= yli 50 vuotta, hyvin vanha kanta
lk	= luonnonkanta

Luonnonkasveilla ei ole "ikää", nehan ovat kasvanut täällä aina ja sopeutuneet oloihimme.

Puuvartisista kasveista rastien määrä kertoo sen yksilön iän, josta siemenet on kerätty.

aur	= aurinkoinen kasvupaikka
pvar	= puolivarjainen kasvupaikka
var	= varjainen kasvupaikka

E-S	= Etelä-Suomi
K-S	= Keski-Suomi
P-S	= Pohjois-Suomi
E-K-S	= yhdistelmäerä, samassa erässä siemeniä Etelä- ja Keski-Suomesta
K-P-S	= yhdistelmäerä, samassa erässä siemeniä Keski- ja Pohjois-Suomesta
ap.	= alunperin

MISSÄ KUVIA?

Kasvien kuvia on paitsi kirjoissa, tietenkin myös internetissä. Seuraavassa esimerkkinä muutama nettiosoite tuhansista ja taas tuhansista.

google.fi

Perushaku kannattaa tehdä täällä. Hakusanaksi kasvin tieteellinen nimi, valitaan yläpalkista Kuvat ja haku päälle. Ruutuun pomppaa yleensä (liiankin) runsas kuvakokoelma. Kuvia napsauttamalla pääsee halutessaan ko. nettisivuille, jotka tosin eivät useimmiten ole suomenkielisiä.

Monilla kotimaisilla taimistoilla ja suurilla taimimyymälöillä on kotisivut. Nettiosoitteita voi katsoa vaikka puutarhalehtien ilmoituspalstoilta. Paljon kuvia ja tietoa on esim. sarkanperennataimisto.fi

viherpiha.fi

Kuvagalleriassa on sadoittain Viherpiha-lehden lukijoiden lähettämiä kuvia, viime vuoden marras-joulukuussa mm. Kyllikki Heikkisen piha- ja kasvikuva. Kyllikin keräämiä siemeniähän on tarjolla tässä siemenluettelossa vaikka mitkä määrät. Katsokaa etenkin akileijat!

raakkila.fi

Olavi Niemen tekemät kotisivut. Valtava määrä hyviä kuvia. Suomenkieliset kasvinnimet.

puutarha.net klorofylli.com

Suomalaiset puutarha-aiheiset keskustelusivustot. Kuvia, tietoa, kokemuksia.

stauder.net

on norjalaisten perennantaimituottajien yhteisvusto. Hyviä kuvia, mielenkiintoisia lajeja. Kuvat (bildearkiv) löytyvät tieteellisen nimiluettelon takaa, ei tarvitse osata norjaa.

magnar.aspaker.no

Magnar Aspaker on pohjoisnorjalainen raskaan sarjan perennanharrastaja. Kuvia ja tietoa norjaksi ja englanniksi.

Suomalaisilla kasvinharrastajilla on mitä mainioimpia kotisivuja. Niistä ja monesta muustakin paikasta on pitkänpitkä linkkilista osoitteessa

puutarhasivuja.blogspot.com

KYLVÖOHJEITA

Monivuotiset kasvit

Lajikuvausten lopussa Kylvö-sanan perässä olevilla kirjaimilla viitataan seuraaviin kylvöohjeisiin:

A Siemenet itävät helposti ja nopeasti (1-3 viikossa) kosteaan, lämpimään maahan päästyään. Kylvä touko-kesäkuussa ulos kylvöpenkkiin tai -laatikkoon.

B Siementen itämisessä on vaihtelua kasvikannoittain ja vuosittain. Joskus siemenet itävät helposti (kuten A), usein kylmäkäsittely on kuitenkin paikallaan itämisen nopeuttamiseksi ja tasaistamiseksi. Kylvä huhtikuun alussa ruukkuun tai laatikkoon ja vie kylvös ulos suojaiseen paikkaan (harso päälle). Huolehdi tasaisesta kosteudesta. Siemenet itävät kevatkellä sään lämmettyä.

C Siemenet eivät idä ilman kylmäkäsittelyä. Niille järjestetään keväällä 6-8 viikon pituinen keinotekoinen kylmäkäsittely (ks. ohjeet alempana) TAI ne kylvetään syksyllä ulos ja annetaan luonnon hoitaa kylmäkäsittelyä.

HUOM! Puuvartistet kasvit tarvitsevat keväällä 2-3 kuukautta kestävästä kylmäkäsittelystä. Usein paras tulos saadaan, kun siemenet kylvetään syksyllä ulos.

D Saattaa olla vaikeasti itävä laji. Keväällä tehty kylmäkäsittely ei useinkaan tehoa. Parasta kylvää heinäkuussa ulos maahan tai astiaan. Multa ei saa kuivua kertaakaan. Siemenet saavat osakseen ensin lämpökauden ja talvella kylmäkauden ja itävät seuraavana kesänä.

H Hernekasvien heimon (Fabaceae) kuuluvien kasvien siemenet itävät periaatteessa A-kohdan mukaan. Kovia siemeniä kuitenkin liotetaan vedessä yön yli ennen kylvöä tai kuorta viilataan varovasti. Taimien juuret kärsivät koulumisesta, joten siemenet on parasta kylvää suoraan kasvu paikalle tai yksittäin turveruokkuihin.

pinta Monien kasvien siemenet ovat niin pieniä ja/tai tarvitsevat ehdottomasti valoa itämiseen, että ne on parasta vain ripotella ja painella sormin kylvöastiaan mullan pintaan. Kylvös sumutetaan melko märeksi ja peitetään rei'itetyllä muovilla.

Kaksivuotiset kasvit

Siemenet kylvetään alkukesällä ulos, jotta lehtiruusukkeet ehtivät kasvaa isoiksi kesän aikana. Suuret lehtiruusukkeet jaksavat talvehtia ja kukinta on komea seuraavana kesänä. Muistakaa suojata lehtiruusukkeet havuilla talven kylmyydeltä sekä etenkin kevätauringolta, sillä aurin gon paahde + jäinen maa -yhdistelmä kuivattaa ruusukkeen aivan taatusti. Havut voi vähitellen poistaa, kun maa on täysin sulanut.

Kaksivuotiset kasvit kylväytyvät jatkossa itsekseen ja kanta säilyy, mutta näin ei tapahdu heti vaan kasveja täytyy auttaa muutaman vuoden ajan. Se tapahtuu yksinkertaisesti siten, että alkukesällä kylvetään siemeniä (jotka on otettu talteen edellisestä syksystä). Näitä alkukesän apukylvöjä jatketaan ainakin 2-3 vuotta, jotta kanta ikään kuin vakiintuisi. Vähitellen maahan kertyy ja varastoituu niin paljon kasvien itsensä pudottamia siemeniä, että aina on sopiva määrä siemeniä itämässä keväisin, aina on uusia lehtiruusukkeita kasvamassa ja aina on kukkia yksilöitä kypsyttämässä uusia siemeniä. Näin kasvikanta alkaa pitää itseään yllä.

SIEMENTEN KYLMÄKÄSITTELY

Lukuisten monivuotisten kasvilajien kuivat siemenet ovat itämislevossa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät siemenet idä ennen kuin ovat saaneet "herätyksen", kylmäkäsittelystä.

Luonnossa siemenet saavat tuon "herätyksen" syksyn ja kevään viileiden kausien aikana, kun siemen on kosteassa maassa. Pihatarhuri voi matkia

luonnon järjestystä kylvämällä siemenet syksyllä ulos kylvöpenkkiin tai laatikoihin. Siemenet itävät yleensä seuraavan kesän alussa. Jos päätätte tehdä näin, varastoikaa tänä keväänä hankkimanne siemenpussit väljästi ilmaviin muovirasioihin jääkaappiin tai kylmiöön odottamaan syksyä. Viileässä paikassa siemenet säilyvät tuoreina.

Useimmiten pihatarhuri haluaa kuitenkin saada kevättalvella ostamansa siemenet taimiksi heti tulevana kesänä. Silloin siemenille on tavalla tai toisella järjestettävä 6-8 viikkoa kestävä kylmäkausi. Yksinkertaisinta on kylvää siemenet laatikoihin tai ruukkuihin kosteaan turve-hiekkaseokseen maaliskuussa tai huhtikuun alussa. Kylvöastioita pidetään ensin reilu viikko huoneenlämmössä, minkä aikana siemenet hieman pehmenevät. Sitten astiat viedään ulos suojaiseen paikkaan: lumen alle, kuusen alle, lämmittämättömään liiteriin, autokatokseen... Jos ulkolämpötila pysyy kuukauden verran rajoissa -3 - +5 astetta, kaikki sujuu hyvin. Yö- ja päivälämpötilan reipas vaihtelu on yleensä vain eduksi siemenille.

Jos on pitkään kovia pakkasia tai sitten sää lämpenee yllättäen ennen aikojaan, kylvöastiat on parasta viedä juureskellariin tai muuhun tasaisen kylmäkhöön paikkaan. Valoa ei kylmäkäsittelys-

sä tarvita, mutta jos jotkin siemenet alkavat itää jo kellarissa, astia täytyy heti siirtää valoisaan, puolilämpimään (10-15 astetta) paikkaan.

Viimeistään toukokuussa kylvöastiat siirretään ulos sellaiseen puolivarjoisaan paikkaan, jossa niitä on helppo käydä hoitamassa ja tarkkailemassa. Kastellaan sopivasti, mullan täytyy pysyä tasaisen kosteana koko kylmäkäsittely- ja itämisajan! Jos kaikki on sujunut hyvin, siemenet itävät alkukesällä säiden lämmitessä.

Vaihtoehto: kylmäkäsittely pusseissa

Siementen kylmäkäsittely voidaan tehdä pienesäkin tilassa pusseissa. Jokainen siemenannos sekoitetaan puoleen desilitraan kosteaa turvehiekkaseosta ja suljetaan pieneen muovipussiin. Pussit kootaan muovilaatikkoon väljästi pystyyn. Laatikkoa pidetään huoneenlämmössä viikko ja viedään sitten kellariin, kuistille tms. Jääkaappi on yleensä liian lämmin paikka. Optimilämpötila kylmäkäsittelyn aikana on 1-5 astetta.

Kymmenen päivän välein pussit avataan, kosteus tarkistetaan ja sisältöä pöyhitään. Siementen pitää olla kylmässä 6-8 viikkoa. Kylmäkausi kannattaa ajoittaa siten, että sen loputtua pussien sisältö voidaan kaataa ulos kylvöpenkkiin tai -laatikkoon.

Monivuotiset puutarhakukat (perennat) ja luonnonkasvit

PUNAKÄRSÄMÖ / röllika

Achillea millefolium -lajike

Saman näköinen kuin tuttu luonnonkasvi siankärsämö. Tukevat varret 50-70 cm, hienoliuskaiset lehdet, voimakas ryydintuoksu. Mykeröt ruusunpunan sävyjä vaaleasta tummaan. Pitkä kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, leikkokukka. Aur. Kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A, pinta Kanta: xx mukana saattaa olla siankärsämöä Tunnus: mv-103-9

VALKOUKONHATTU / elfenbensstormhatt

Aconitum 'Ivorie'

Tämän ukonhatun lajikenimi sekä ruotsinkielinen nimi kuvaavat runollisesti kukkien väriä: norsunluunvalkoinen. Tyypillinen ukonhattu liuskaisine lehtineen, mutta matalampi, 70-90 cm. Korkean kypärämäiset, valkoiset kukat pitkässä tertussa heinäkuussa. Kukkatarhaan. Pvar. Tuore multamaa. Kylvö: C Kanta: x Tunnus: mv-106-7

KELTAUKONHATTU / alpstormhatt*Aconitum lycoctonum* subsp. *lycoctonum*

Erikoinen ja puutarhoissa harvinainen ukonhattu. Korkeus 80-120 cm. Tummat, sormiliuskaiset lehdet. Vaaleankeltaiset, korkean kypärämäiset kukat pitkässä tertussa heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan. Pvar. Tuore multamaa.

Kylvö: C Kanta: xx Tunnus: mv-106-9

LEHTOUKONHATTU / nordisk stormhatt*Aconitum lycoctonum* subsp. *septentrionale*

Harvinainen lehtokasvi, luontainen Suomessa vain pienellä alueella Pohjois-Karjalassa. Venäjän puolella Karjalassa kasvaa yleisenä, samoin Pohjois-Ruotsissa. Korkeus 100-150 cm, liuskaiset lehdet kiiltävän tummanvihreät. Kypärämäiset, vaalean sinipunaiset kukat pitkässä tertussa. Kukinta heinäkuussa. Kukkatarhaan taustalle, metsäpuutarhaan, niitylle. Pvar. Tuore multamaa. Kylvö: C

“90-luvun alkupuolella liukuin keväällä Venäjän Karjalassa. Siellä Läskelän paikkeilla metsässä maasta työntyivät erikoisen näköisiä, ikään kuin suppuisen kouran muotoisia lehtiä. Kaivoin mukaani muutaman taimen nähdäkseni mitä niistä kasvaa. Kasvoi lehtoukonhattuja. Ne ovat voineet hyvin puutarhassani omenapuiden alla. Yksi iso siementaimikin on kasvanut.”

Luonnonkanta K-S (ap. Venäjän Karjala)

Tunnus: mv-106-11

AITOUKONHATTU / stormhatt*Aconitum napellus* subsp. *lusitanicum*

Melko harvinainen perinnekasvi. Korkeus 80-120 cm, tummat, sormiliuskaiset lehdet. Tummansiniset kukat tähkämäisessä, (lähes) haarattomassa kukinnossa heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan. Pvar. Tuore multamaa. Kylvö: C

Kannat:

- a) xxxx E-S “Helsinki”
- b) xxx ap. K-S “Pietarsaari”
- c) xxxx P-S “Tornio” tiivis kukinto, hyvä kuivakukkanakin

Tunnus: mv-106-12- a / b / c

TARHAUKONHATTU / trädgårdsstormhatt*Aconitum x stoerkianum* (syn. *A. x cammarum*)

Tuttu jokapihan perinnekasvi, vaivaton ja varma perenna. Korkeus 80-120 cm, tummat, sormiliuskaiset lehdet. Tummansiniset kukat haarautuvassa kukinnossa heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan taustalle, pihan laidalle isoksi kasvustoksi. Pvar. Tuore multamaa. Kylvö: C

Kannat:

- a) xx tummansininen
- b) xx vaaleahkon sininen
- c) xx valkoinen ‘Album’

Tunnus: mv-106-14- a / b / c

UKONHATTU / stormhatt*Aconitum soongaricum*

Harvinainen ukonhattulaji Venäjältä. Korkeus 100-150 cm, tummat sormiliuskaiset lehdet. Tummansiniset kukat monihaaraissa kukinnoissa heinä-syyskuussa. Pvar. Tuore multamaa. Kylvö: C

Kanta: xx? Tunnus: mv-106-17

VALKOKONNANMARJA / vit trolldruva*Actaea alba* (syn. *A. pachypoda*)

Luonnonperenna Pohjois-Amerikan itäosan metsistä. Leveä, monivartinen. Korkeus 40-80 cm, marjomisvaiheessa korkeimmillaan. Isot sormilehdykkäiset lehdet. Pienet valkoiset kukat pallomaisissa tertuissa kesäkuussa. Loppukesällä kypsyvät valkoiset marjat ovat paksujen, punaisten hedelmäperiensä kera erittäin koristeelliset. Marjat ovat myrkyllisiä. Puiden ja pensaiden alle, metsäpuutarhaan. Var-pvar. Tuore multamaa. Kylvö: C

Kanta: xxx? Tunnus: mv-109-1

PUNAKONNANMARJA / röd trolldruva*Actaea erythrocarpa*

Kasvaa luontaisena Itä- ja Pohjois-Suomen lehdissä. Monivartinen, 40-80 cm. Isot sormilehdykkäiset lehdet. Pienet valkoiset kukat tertuissa kesäkuussa. Loppukesällä kypsyvät punaiset marjat ovat koristeelliset ja myrkylliset. Hedelmäperät ovat kärkeästä paksuuntuneet (vrt. lännenkonnanmarja). Puiden ja pensaiden alle, metsäpuutarhaan. Var-pvar. Tuore multamaa. Kylvö: C

Luonnonkanta E-S. Mukana saattaa olla myös lännenkonnanmarjan siemeniä. Tunnus: mv-109-2

LÄNNENKONNANMARJA**/ amerikansk trolldruva***Actaea rubra*

Luonnonperenna Pohjois-Amerikan koillisosasta. Leveä, monivartinen, 30-50 cm. Isot sormilehdykkäiset lehdet. Pienet valkoiset kukat tertuissa kesäkuussa. Loppukesällä kypsyvät punaiset marjat ovat hyvin koristeelliset, tosin myrkylliset. Hedelmäperät eivät ole paksuuntuneet (vrt. punakonnanmarja). Puiden ja pensaiden alle, pohjoisseinustoille, metsäpuutarhaan. Var-pvar. Tuore multamaa. Kylvö: C

Kanta: xx-xxx Tunnus: mv-109-3

MAARIANVERIJUURI / småborre

Agrimonia eupatoria

Niittykasvi Lounais-Suomesta. Lehdet päätöpariset ja alta karvaiset. Kukkavarret 50-100 cm. Pienet keltaiset kukat pitkässä tähkämäisessä tertussa heinä-elokuussa. Koristeelliset siemenhedelmystöt. Puolivilliin kukkatarhaan, pihaniitylle. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa. Kylvö: C
Luonnonkanta E-S Tunnus: mv-118-1

LIUSKASALKORUUSU / stockros

Alcea ficifolia

Samantapainen kasvi kuin tarhasalkoruusu, mutta pidetään tätä taudin- ja talvenkestävämpänä. Aidolla liuskasalkoruusulla on syväliuskaiset lehdet, jotka muistuttavat viikunan lehtiä (ficifolia = viikunanlehtinen) sekä vaaleankeltaiset, yksinkertaiset kukat. Kuitenkin liuskasalkoruusun nimellä myytävät taimet ja siemenet ovat lähes aina liuska- ja tarhasalkoruusun jälkeläisiä, risteymiä. Näiden lehdet ovat vaihtelevasti matalaliuskaisia ja kukat vaaleita, kellertäviä tai punaisen sävyjä. Kukkien keskus tapaa olla erisävyinen kuin muu osa terälehdistä. "Tarhaliuskasalkoruusu" näyttää ehkäpä maatiaismaisemmalta kuin pramea serkkunsa. Ominaisuudet ja kasvatus kuten tarhasalkoruusulla. Kanta: x punaseos vaaleasta tummaan, myös "musta" Tunnus: mv-122-1

TARHASALKORUUSU / stockros

Alcea rosea

Kukkatarhan katseenvangitsija. Varret 1,5-2,5 m, suuret halkoiset lehdet. Upea kukinta heinäkuusta syysmyöhälle. Kaksivuotinen: kylvö juhannuksena, kukinta seuraavana kesänä. Lehtiruusuksheet suojataan havuilla maan jäädyttyä syksyllä. Havut poistetaan keväällä vasta kun maa on varmasti sulanut. Kohopenkki tai rinne, josta liikavesi valuu pois. Juurakko saattaa elää montakin vuotta, jos kasvupaikka on sopiva ja talvet leutoja. Aur. Hiekkapitoinen, muheva multamaa. Kannat: yksinkertaiset kukat
a) xx monipuolinen seos punaisen sävyjä
b) x "musta" eli hyvin tumman punainen
c) x valkoinen, monivuotisesti käyttäytynyt
Tunnus: mv-122-2- a / b / c

NUKKASALKORUUSU / stockros

Alcea rugosa

Tämän jostain päin Venäjää kotoisin olevan salkoruusulajin pitäisi olla monivuotinen. No, kokeilkaa ja kertokaa, kuinka se viihtyy missäkin päin maata. Muistuttaa tarhasalkoruusua. Varren alapuoliskossa syvään halkoiset tummat lehdet; yläpuoliskossa

tiheästi yksinkertaisia vaaleankeltaisia kukkia. Kasvupaikka kuten tarhasalkoruusulla ja talvisuojaukset lienevät tarpeen. Kylvö: A.

Kanta: x vaaleankeltainen Tunnus: mv-122-3

LITULAUKKA / löktrav

Alliaria petiolata

Maan eteläosissa tavattava ristikukkainen luonnonkasvi. Takapihan rikkaruoho, koriste vai vihannes, mielipiteitä riittää. Korkeus 30-100 cm, lehdet hertta- tai munuaismaiset. Varren latvassa joukko valkoisia pieniä ristikukkia touko-kesäkuussa. Pihaniitylle, tontin laidalle, kasvimaalle. Valkosipulin makuiset lehdet sopivat salaatteihin ja leivän päälle. Aur-pvar-var. Tuore maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy. Luonnonkanta E-S Tunnus: mv-126-1

UKKOLAUKKA / kirgislök

Allium hollandicum (syn. A. aflatunense)

Komea laukka, pitkät kukkavarret 60-80 cm, jopa 1 m. Pallomaiset, liilanpunaiset kukinnot touko-kesäkuussa. Sipulit on parasta istuttaa toisten perennojen tai matalien havujen joukkoon, jotta laukan jo kukinta-aikaan kuihtuvat lehdet peittyvät muuhun kasvustoon. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C, syyskylvö paras Kanta: xx Tunnus: mv-127-11

SIPERIANLAUKKA

Allium obliquum

Siperianlaukkaa lienee kasvatettu Suomessa vanhaan, mutta harvinaisena. Leveähköt lehdet litteän kourumaiset. Kukkavarsi 60-90 cm. Kukinto keskikokoinen, lähes pallomainen, vaalean vihertäväntekainen. Kukinta kesä-heinäkuussa. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C, syyskylvö paras Kanta: xx Tunnus: mv-127-20

LEHTOLAUKKA / berglök

Allium oreophilum

Luotettava ja viihtyvä pikkulaukka, joka sopii melkein mihin tahansa istutukseen puutarhassa. Leveähköt lehdet, kukkavarret 15-25 cm. Ruusunpunaiset kukinnot kesäkuussa. Leviää sivusipuleista ja siemenillä yhtenäiseksi kasvustoksi. Aur-pvar. Tuore tai kuivahko hiekkamultamaa. Kylvö: C Kanta: xx Tunnus: mv-127-23

KARHUNLAUKKA / ramslök

Allium ursinum

Leveälehtinen laukka, luontaisena Ahvenanmaan lehdoissa. Kukkavarret 20-40 cm. Puolipallomaiset,

valkoiset kukinnot kesäkuussa. Viihtyessään leviää kasvustoksi. Puiden ja pensaiden alle. Valkosipuliaromiset lehdet sopivat leivän päälle ja salaattiin. Pvarvar. Tuore multamaa. Kylvö: C, syyskylvö paras
Kanta: xx Tunnus: mv-127-35

HELMINUKKAJÄKKÄRÄ / pärleternell

Anaphalis margaritacea

Kestävä ja komea luonnonperenna. Varret 50-70 cm, kapeat lehdet. Koko kasvi vaalean harmaannukkainen. Taajat valkoiset mykeröstöt varsien päissä. Pienet kellertävät kukat huomaamattomia, mutta valkoiset, paperimaiset kehtosuomut näyttäviä. Kukkatarhaan, hyvä leikko- ja kuivakukka. Aur. Kuivahko hiekkamultamaa. Kylvö: A, pinta
Kanta: xx siemeniä 'Neuschnee'-lajikkeesta, tanakka, 40 cm Tunnus: mv-135-2

ROHTORASTI / oxtunga

Anchusa officinalis

Melko harvinainen luonnonkasvi, tavataan satunnaisesti maan eteläosissa ja paikoin keskelläkin maata. Karheen lehtiruusukkeen keskeltä nousevat pystyt, haarautuvat, pienilehtiset varret 50-100 cm. Lemmikkimäiset sentin levyiset kukat haarojen latvoissa ryhminä, aluksi punaliilat, muuttuvat sinivioleteiksi. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, mesi- ja värikasvi. Aur. Kuivahko, kalkittu hiekkamultamaa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Kanta: xx Tunnus: mv-136-3

HELOVUOKKO / röd flikanemon

Anemone x lesseri

Erikoinen, punakukkainen, arovuokon tapainen vuokko. Liuskaiset lehdet, kukkavarret 30-40 cm. Kukinta kesäkuussa. Aur-pvar. Tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: C Kanta: xx Tunnus: mv-139-10

HIMALAJANVUOKKO / bäckanemon

Anemone rivularis

Tämä eksoottisenkuuloinen vuokko on kotoisin Intian pohjoisosista Tiibetiin ja Lounais-Kiinaan ulottuvalta alueelta. Sen kasvupaikkoja ovat vuorten alarinteiden niityt, metsäaukiot, riisipeltojen kannakset, jokirannat ja pensaikot. Haarautuvat varret noin 50 cm. Pitkäruotiset lehdet. Latvassa eripituisten haarojen päissä ja epämuodollisessa järjestyksessä 2-3 cm leveät, tyypilliset vuokonkukat. Terälehdet valkoiset, alta sinertävät, heitteitten ponnet siniset. Kukinta kesäkuussa. Viihtyyneen parhaiten metsäpuutarhan valoisassa kohdassa toisten kasvien seurassa. Aur-pvar. Tuore, hiekkainen multamaa. Kylvö: C Kanta: x Tunnus: mv-139-18

AROVUOKKO / tovsippa, vildanemon

Anemone sylvestris

Kaunis, suurikukkainen vuokko, jota on kasvatettu puutarhoissamme jo kauan. Kestävä ja viihtyvä koko maassa. Liuskaiset, tummat ja karvaiset lehdet. Isot valkoiset kukat yksittäin varsien (20-30 cm) päissä lehdistön yläpuolella. Runsas kukinta toukokuun lopulla - kesäkuun alussa, minkä jälkeen kypsyvät pehmeänhahtuaiset siemenet. Leviää juurirönsyillä jonkin verran. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkainen multamaa. Kylvö: B
Kanta: xx Tunnus: mv-139-18

JOHANNEKSENSAURAMO

/ midsommarkulla

Anthemis sancti-johannis

Kotoisin Bulgariasta. Muuten kuin keltasauramo, mutta mätäsmäisempi kasvutapa ja lehdet hienoliuskaisemmat. Oranssit mykeröt kesä-heinäkuussa. Kasvatus kuten keltasauramo, selvemmin kaksivuotinen elinkaari. Risteytyy helposti keltasauramon kanssa, tuloksena eriaisteisia "sancti-tinctoria"-sauramoita.
Kanta: x Tunnus: mv-143-2

KELTASAURAMO / färgkulla

Anthemis tinctoria

Ennen aikaan tavallinen heinäniittyjen kasvi, nykyään vain satunnaisena Etelä- ja Keski-Suomen kedoilla ja tienvierillä. Muistuttaa päivänkakkaraa, mykeröt hiukan pienemmät ja kokonaan kirkkaan keltaiset, lehdet liuskaiset. Varret 50-70 cm. Pitkä kukinta kesä-syyskuussa. Pihakedolle, tienvieriin ym paikoille, joissa saa levitä vapaasti. Värikasvi, leikkokukka, näyttävä väriläiskä pihassa. Aur. Kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A. Kaksi- tai muutamavuotinen, kylväytyy runsaasti ja säilyy.

"Hyvä luonnonläheiseen pihaan. Pitkä kukinta. On säilynyt erikseen kylvämättä."

"Sauramo kukoistaa ja lisääntyy."

Luonnonkanta P-S (ap. K-S) Tunnus: mv-143-3

TÄHKÄHIETALILJA / stor sandlilja

Anthericum liliago

Helppohoitoinen luonnonperenna, joka kasvaa vuosi vuodelta komeammaksi. Heinämäisen kapeat lehdet tiheänä ruusukkeena. Kukkavarret 50-70 cm. Pienet liljamaiset, valkoiset kukat pitkässä, haarattomassa latvatertussa kesäkuussa. Hyvä leikkokukka. Aur. Tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: C Kanta: xx (siemeniä on vähän)
Tunnus: mv-144-1

MASMALO / getväppling

Anthyllis vulneraria

Kaksivuotinen hernekasvi, harvinaisena lähes koko maassa tienvarsilla, harjukankailla ja kedoilla. Luonnonkasvustot ovat rauhoitettuja. Useita alalajeja Suomessakin. Mätästää löyhästi, kohenevat varret 10-40 cm. Kapealehdykkäiset lehdet silkkikarvaiset. Vaaleankeltaiset kukat mykerömaisessä kukinnossa kesäheinäkuussa. Kivikkoon, pihan soraisille kohdille. Aur. Kuivahko, hiekkainen tai sorainen, kalkittu maa. Kylvö: A. Jatkossa kylväytyy.

Kanta: ilmeisesti ulkomaista alkuperää. Ethän ryhdy kasvattamaan tätä, jos masmaloa kasvaa luontaisesti lähiseudullasi, jottei luonnonkasvusto pääse riskeytymään vieraan alalajin kanssa.

Tunnus: mv-147-1

HUOMATKAA AKILEIJOISTA!

Samassa puutarhassa samaan aikaan kukkivat akileijalajit ja -lajikkeet risteytyvät keskenään. Kun akileijoja kasvatetaan siemenistä, tulee väistämättä yllätyksiäkin. Siementaimet ovat emonsa kaltaisia - tai sitten eivät. Jälkimmäisessäkin tapauksessa saadaan useimmiten aivan kelvollisia kasveja, jopa uudenlaisia ja hienoja. Seuraavassa jokaisen akileijakannan kohdalla mainitaan **emokasvin** ominaisuudet. Siementaimien ominaisuudet jäävät sitten kasvattajan jännitettäväksi ja nähtäväksi.

“ALPPIAKILEIJA” / alpikleja

Aquilegia “alpina”

Tarjolla olevat siemenet on kerätty kasveista, jotka ovat kasvaneet alppiakileijan nimellä myydyistä siemenistä. Kyse ei liene aidosta alppiakileijasta vaan jostain risteymästä. Korkeus 30-50 cm, lehdet tyypillisen akileijamaiset, kukat sinivalkoiset. Muistuttaa japaniakileijaa. Pitkä kukinta alkukesällä ennen lehtoakileijaa. Kivikkoon, reunakasviksi kukkatarhaan, seinustalle... Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C

“Säästy myyrätuholta paremmin kuin muut akileijat, joiden kohdalla tuho olikin melko totaalista. Akileijat tuntuivat olevan myyrien suurinta herkkua.”

Kanta: x Tunnus: mv-148-1

NUKKEAKILEIJA / dockakleja

Aquilegia ecalcarata (syn. *Semiaquilegia e.*)

Siro akileija, kotoisin Kiinan länsiosista. Lehdet akileijamaiset, mutta pieniliuskaisemmat. Haarautuvat varret 30-40 cm. Nuokkuvaperäiset, kellomaiset kukat kaksivärisesti puna-violetit. Ei kannuksia. Kukinta kesäkuussa. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C Kanta: x Tunnus: mv-148-6

KÄÄPIÖJAPANINAKILEIJA / japansk akleja

Aquilegia flabellata var. *pumila*

Matala akileija, nykyisin suosittu puutarhakukka. Korkeus 15-30 cm. Sinivihreät lehdet pysyvät terveinä ja elinvoimaisina koko kesän. Herkän kanniit kukat alkukesällä. Kivikkoon, pensaiden alle, reunakasviksi kukkatarhaan, seinustalle. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C

Kannat:

a) xx vahamaisen valkoinen ‘Nana Alba’

b) x sinivalkoinen

c) x vaaleanpunainen ‘Kurilensis’

Tunnus: mv-148-9- a / b / c

TULIAKILEIJA / eldakleja

Aquilegia formosa

Kotoisin Pohjois-Amerikasta samoin kuin kaksi muuta punaisen ja keltaisen sävyillä kukkivaa akileijaa, kanadan- (*A. canadensis*) ja meksikonakileijaa (*A. skinneri*). Korkeus 40-60 cm, sirot lehdet. Leveähköt, puolipitkäkannuksiset, kirkkaan puna-keltaiset kukat heinä-elokuussa. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C Kanta: x

Tunnus: mv-148-11

KOTKANAKILEIJA / vårakleja

Aquilegia glandulosa

Erityisen komeakukkainen akileija, kotoisin Altai-vuoristosta. Lehdet sirommat kuin esim. lehtoakileijalla, korkeus 30-50 cm. Kukat suuret, loistavan siniset, keltaheteiset. Kukinta kesäkuussa. Lehdet ränsistyvät siementen kypsyessä - ja kääntäen: lehdet säilyvät vihreinä, jos kukkavarret leikataan pois heti kukinnan päätyttyä. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C Kanta: xx

Tunnus: mv-148-13

PERHOAKILEIJA / snövitakleja

Aquilegia glandulosa var. *jucunda*

Kuten kotkanakileija, mutta kukat sinivalkoiset.

Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C

Kanta: xx Tunnus: mv-148-14

LAPINAKILEIJA / pastellakleja

Aquilegia ‘Olympia’

Lapinakileijoja on kahta sorttia, korkea ja matala. Tässä on tarjolla jälkimmäinen, 30-40 cm korkea kanta, joka muistuttaa kasvutavaltaan japaniakileijaa. Kukat kaksivärisesti siniset ja vaaleankeltaiset. Kukinta kesäkuussa. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C

Kanta: xxxx P-S Tunnus: mv-148-17

LEHTOAKILEIJA / akleja*Aquilegia vulgaris*

Lehtoakileija on vanha tuttu pihakukka ja aito perinnekasvi. Korkeus 50-80 cm. Kukkien värien ja muotojen vaihtelu on valtavaa: puhtaan valkoista, punaista haaleasta lähes mustaan, sinistä taivaanväristä yöntummaan sekä samettista violettia; yksinkertaisia kukkia kannuksilla ja ilman sekä kerrannaisia "palloja". Kukinta alkaa Etelä-Suomessa ennen juhannusta. Kukkatarhaan, pihaniitylle, metsäpuutarhaan. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa paras, menestyy jonkin aikaa savessakin. Kylvö: C Kannat: kaikki xxxx

a) K-S Seos punaisen sävyjä vaaleasta tummaan.

b) K-P-S

Seos vaalean- ja tummanpunaista kerrannaista.

c) P-S Viininpunainen, kerrannainen, upea!

d) koko maa

Seos sinisen ja violetin sävyjä.

e) K-S Valkoinen. Puhdaskasvustosta kerättyä siementä, ei muunvärisiä akileijoja lähi- maillakaan.

f) koko maa

Seos kaikkia mahdollisia värejä ja kukan muotoja.

g) "Kainuu"

Sinivoittoinen seos, siemenet Kajaanista ja Puolangalta. Taatusti vanhaa pohjoista kantaa.

Tunnus: mv-148-23- a / b / c / d / e / f / g

LEHTOAKILEIJAmaiset lajikkeet*Aquilegia vulgaris*

Akileijoja on jalostettu ristiin rastiin etenkin parina viime vuosikymmenenä. Tulokseksi on saatu hämmästyttävä ja hämmäntävä joukko akileijalajikkeita, joiden kukanväreissä ja -muodoissa tuntuu olevan vain mielikuvitus rajana. Yksinkertaisuuden vuoksi niputettakoon nämä lajikkeet lehtoakileijan jälkeläisiksi silloin, kun kasvutapa ja lehdet ovat lehtoakileijamaiset ja kukanväri valkoinen tai punaisen tai sinisen sävyt. Kasvupaikka ja kasvatus kuten lehtoakileija.

Kannat: x-xx

a) 'Woodside Variegated'

Muuten kuin vaaleanpunakukkainen lehto-akileija, mutta lehdet keltaisen ja vihreän kirjavat.

b) 'Nora Barlow'

Kukka vaaleanpunainen, kannukseton, puo- likerrannainen, tähtimäinen, kapeat terälehdet (vrt. kärhönkukka)

c) 'Black Barlow'

Kukka lähes musta, muoto kuten edellä.

d) 'Barlow'-seos

Kukissa sinisen ja punaisen sävyjä, muoto kuten edellä.

e) 'William Guinness' eli 'Magpie'

Perusmuotoiset akileijankukat kauniisti kaksiväriset: tummaa punaviolettia ja valkoista (siemeniä on vähän).

f) 'Tower'-seos

Kukat kannuksettomat, umpikerrannaiset, muodoltaan korkeat. Valkoista, ruusunpunaista sekä vaaleaa ja tummempaa sinistä.

Tunnus: mv-148-24- a / b / c / d / e / f

JALOAKILEIJA / pastellakleja*Aquilegia Cultorum*-ryhmän lajikkeet

Pitkäkannuksiset, suuri- ja värikäskukkaiset akileijalajikkeet ovat enimmäkseen amerikkalaisten akileijalajien jälkeläisiä. Korkeus 80-120 cm. Kukinta heinäkuussa. Jaloakileijat ovat helppoja kasvatteja ja hyviä leikkokukkia. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: B tai C

Kannat: x-xx

a) Väriseos pitkäkannuksisia jaloakileijoja:

valkoinen, keltainen, punainen, violetti, sininen...

b) Matalahko, kukat vaaleanoranssi-keltaiset tai puna-keltaiset tai siltä väliltä

c) Kukat kapeat, kannuksettomat, erikoisen lohe- noranssin sävyiset. (Maataisen siemenluettelossa 2006 tämä akileija oli tarjolla lajikenimellä 'Irish Elegance'. Koska oikea I. E. on valkoinen ja kerrannaiskukkainen, tämän täytyy olla jokin toinen lajike.)

d) "Kartano"-nimellä kutsuttakoon tätä jaloakileijojen tavattoman runsasta väri- ja muotoseosta, joka kasvaa Puolangalla Kyllikki Heikkisen pihalla.

Tunnus: mv-148-5- a / b / c / d / e / f

"PIHA-AKILEIJA"

Kuten sanottu, akileijat risteytyvät halukkaasti. Perinteisesti pihalla on kasvanut vain lehtoakileijaa, mutta sittemmin kun on istutettu muitakin akileijoja, geenit ovat alkaneet vaihtaa omistajaa satunnaisessa järjestyksessä. Tavallisimpia puutarhojen uusia asukkeja ovat lehto- ja jaloakileijojen välimuodot. Käyttö ja kasvuvaatimukset kuten lehtoakileijalla.

a) "Viola"

Lehtoakileija x jaloakileija. Kukat roosan ja violetin sävyissä.

b) "Kesätaivas"

Lehtoakileija x jaloakileija. Kauniin tai vaansinisissä kukissa valkoista häivettä.

c) "Runsaudensarvi"

Lehtoakileija x jaloakileija. Värejä ja muotoja riittää.

d) "Samurai"

Lehtoakileija x japaninakileija. Lehdet kuten japaninakileijalla, kukat valkoisia, siniä ja sinivalkoisia. Korkeus 50-70 cm.

e) "Mollamaija"

Lehtoakileija x nukkeakileija.

Vanhempiensa välimuoto, kukat sinivioletit.

Tunnus: mv-148-25- a / b / c / d / e

KAUKASIANPITKÄPALKO / fagertrav

Arabis caucasica

Mainio peittokasvi luiskiin ja rinteisiin, vihreä myös kasvukauden ulkopuolella. Mattomainen kasvutapa, talvivihreät lehdet. Lehdistö 10 cm, kukkavarret 20 cm. Pienet, valkoiset, tuoksuvat ristikukat touko-kesäkuussa. Hieman arka talvimärkyydelle. Aur, kohopenkki, rinne tai luiska. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A Kanta: xx mm. 'Schneehaube' Tunnus: mv-149-5

SEITTITAKIAINEN / ullig kardborre

Arctium tomentosum

Komea luonnonkasvi, yleinen Etelä-Suomessa, harvinaisena Tornion seudulle. Haarova varsi 1-1,5 m. Isot, pitkäruotiset lehdet (lehtiruusu muistuttaa etäisesti raparperia). Mykerön kehto pallomainen, koukkukärkisten suomujen ja seittikarvojen peitossa. Punaviolettiset kukat tupsuna kehdon päällä. Kukinta heinä-elokuussa. Komea yksittäiskasvi, kaunis kuivakukka ja talventöröttäjä. Siemenet tiklien talviravintoa. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A. Kylvöstä kukintaan voi mennä 3-4 vuotta. Kuolee kukittuaan. Kylväytyy ja säilyy.

Luonnonkanta P-S (ap. K-S) Tunnus: mv-152-2

LÄNNENARNIKKI / arnika

Arnica chamissonis

Muistuttaa idänarnikkia (ks. seuraava), mutta hiukan isommat kukkamykeröt. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A, pinta Kanta: x Tunnus: mv-159-1

IDÄNARNIKKI / trädgårdsarnika

Arnica sachalinensis

Tavallisin Suomessa kasvatetuista arnikkilajeista, helppo ja viihtyvä perenna. Korkeus 30-50 cm. Runsaasti pieniä päivänkakkaramaisia, keltaisia mykeröitä kesä-heinäkuussa. Leviää hiljalleen rönsyil-

lä. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A, pinta Kanta: xx Tunnus: mv-159-3

PIKKUTÖYHTÖANGEROVO / astilbespirea

Aruncus aethusifolius

Siro kivikko- ja peittokasvi, muistuttaa jaloangervoja, mutta pienempi. Korkeus 20-30 cm. Kermanvalkoiset kukinnot heinä-elokuussa. Lehdissä loistavan oranssinpunainen syysväri. Aur-var. Tuore multamaa.

Kylvö: B Kanta: xx Tunnus: mv-163-1

ALPPIASTERI / alpaster

Aster alpinus

Tämä matala (20-30 cm) asteri aloittaa runsaan kukinnan juhannuksen vaiheilla. Isot mykeröt yksittäin varsien latvoissa, komea väriläiskä. Arka talvimärkyydelle, sopii siis kivikkoon, kohopenkkiin ja luiskiin. Kasvusto jaetaan ja istutetaan uudelleen muutaman vuoden välein. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A

Kanta: xx siniliila Tunnus: mv-171-2

MERIASTERI / strandaster

Aster tripolium

Suomen- ja Pohjanlahden rantasorassa kasvava kaunis luonnonasteri. Tanakat, haarovat, puolimetriset varret, kapeat lehdet. Pienehköt (2-3 cm) mykeröt huiskilomaisesti latvoissa. Keltaiset kehräkukat, liilat laitakukat, kukinta kesä-elokuussa. Pihan aurinkoisille, kosteille, soraisille paikoille; kasvatus voisi kokeilla myös tavallisessa tuoreessa, hiekkapitoisessa multamaassa. Kylvö: A. Kaksi- tai muutamavuotinen, viihtyessään kylväytynee. Luonnonkanta E-S Tunnus: mv-171-17

KILPIANGEROVO / parasollblad

Astilboides tabularis

Hyvä kasvi runsashumuksisiin, kosteapohjaisiin metsäpuutarhoihin. Huomiota herättävän suuret, pyöreät, hammaslaitaiset lehdet. Valkoiset angervomaiset kukinnot heinä-elokuussa. Korkeus 80-100 cm. Pvar-var. Tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: B, pinta Kanta: xx? (siemeniä on vähän) Tunnus: mv-173-1

ISOTÄHTIPUTKI / stjärnflocka

Astrantia major

Parhaita luonnonperennoja: rehevä, vähään tyytyvä, missä vain menestyvä, lähes hoidotta pärjäävä. Kukkatarhaan, perennaniittyyn, metsäpuutarhaan. Korkeus kasvupaikan mukaan 30-90 cm. Pitkä kukinta heinä-syyskuussa. Aur-pvar-var. Tuore, runsasravin-

teinen maa paras, mutta kasvaa missä vain. Kylvö: C
"Thana kukkiessaan ja kyllä lehdetkin ovat kauniita."
 Kannat:

a) xx-xxxx

Seoksena vaaleanpunertavaa ja vihertävän valkoista.

b) xx 'Primadonna'-lajike, tummanpunainen. Ris teytymisen takia osa siementaimista voi olla vaaleakukkaisia.

Tunnus: mv-175-3- a / b

KAUNOKAINEN / bellis, tusensköna

Bellis perennis

Tämä tuttu pieni kasvi sopii kukkaryhmien reunalle, kivikkoon, nurmikolle ja pihasoraan. Leviää siementen avulla sekä kasvattamalla sivuruusukkeita. Osaksi talvivihreät lehtiruusukkeet maanrajassa, vanat 10-15 cm. Runsain kukinta kesäkuussa, harvakseltaan syksyyn saakka. Saatua tuhoutua kylminä ja märkinä talvina, mutta siemenistä kasvaa itseksensä uusia kasveja. Aur-pvar. Kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A Kannat:

a) xxx P-S

Valkomykeröinen luonnonkanta alunperin Keski-Euroopasta. Viihtynyt Kajaanissa jo 30 vuotta, villiintynyt nurmikolle.

b) xx P-S

Vaaleanpunamykeröinen lajike. Mykeröiden kerrannaisuus (oik. laitakukkien luku määrä) vaihtelee yksilöittäin. Viihtynyt niin ikään pohjoisen oloissa ja levinnyt pitkin pihaa, myös soraisille paikoille.

Tunnus: mv-183-1- a / b

"SINIKAUNOKAINEN"

Bellis caerulea

Samantapainen kuin tavallinen kaunokainen. Pienet, pyöreähköt lehdet, sinertävät mykeröt. Kukki koko kesän. Aur. Kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A

Kanta: xx Tunnus: mv-183-2

HERTTAVUORENKILPI / hjärtbergenia

Bergenia cordifolia

Tämä kasvi ei esittelyä kaivanne, niin yleinen se on pihoissa. Isot, nahkeat, herttamaisen pyöreät ja talvellakin vihreät lehdet ovat vuorenkilven paras puoli. Myös ruusunpunakukkaiset, leveät kukinnot ovat näyttävät touko-kesäkuussa. Korkeus 30-40 cm. Monikäyttökasvi: kivikot, reunukset,

seinustat, maanpeitto... Aur-pvar-var. Tuore maa paras, mutta menestyy ihmeen kuivassakin.

Kylvö: A Kanta: xxx K-S Tunnus: mv-184-1

SOIKKOVUORENKILPI

/ *bergenia, vinterblad*

Bergenia crassifolia

Tämä on edellistä harvinaisempi ja ehkäpä perinteisempikin vuorenkilpilaji. Isot, nahkeat, soikeat, talvivihreät lehdet. Ruusunpunaiset kukat toispuoleisessa tertussa toukokuussa. Korkeus 30-40 cm. Aur-pvar-var. Tuore maa paras, menestyy melko kuivassakin. Kylvö: A Kanta: xxxx E-S Tunnus: mv-184-2

MUSTAKOIRANKÖYNNÖS / hundrova

Bryonia alba

Nopeakasvuinen, peittävä köynnös seinustalle, verkkoaitaan, pergolaan, maanpeitoksi. Ruohovartinen, 2-3 m korkea, kiipeää kärhillä, tarvitsee tuen. Isot, liuskaiset, herttatyyviset lehdet. Valkoiset, pienet kukat heinä-syyskuussa. Loppukesällä kypsyvät mustat marjat myrkyllisiä. Pvar. Tuore tai kostea multamaa. Kylvö: C

Kanta: xxxx E-S Tunnus: mv-196-1

HÄRÄNKUKKA / Ijusöga

Buphthalmum salicifolium

Helppohoitoinen ja vanhastaan, mutta harvinaisena kasvatettu luonnonperenna. Korkeus 30-40 cm. Suikeat lehdet. Päivänkakkaramaiset, pienehköt, keltaiset mykeröt heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihan luonnonmaisuuksien alueille. Aur. Kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A, pinta Kanta: x Tunnus: mv-201-1

KULTAJÄNÖNPUTKI / harört

Bupleurum longifolium subsp. *aureum*

Tämä harvinainen perenna on osoittautunut kestäväksi ja luotettavaksi kasviksi Pohjois-Suomessakin. Korkeus 90-120 cm. Vihertävänkeltaiset, tyräkkimäiset kukat kesä-elokuussa. Kukkatarhaan ritarinkannusten seuraksi, hyvä leikkokukka. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkainen multamaa.

Kylvö: D Kanta: xx? Tunnus: mv-202-1

KYLVÖOHJE KELLOILLE (*Campanula*)

Monivuotiset kellot: yleensä A ja pintakylvö tai aivan ohuenohut hiekkakerros siementen päälle. Jos siemenet eivät idä 7-10 päivässä, kylvöastia siirretään kuukaudeksi viileään.

Kaksivuotiset kellot: kylvö alkukesällä ulos, jotta lehtiruusukkeet ehtivät kasvaa isoiksi kesän aikana ja kukkivat komeasti seuravana kesänä.

AMERIKANKELLO / amerikansk klocka

Campanula americana

Amerikanserkkku kotoisten kellojemme seuraksi. Kaksivuotinen. Tukevat, lehtevät varret 80-120 cm. Pitkät lehdet. Leveän avoimet (tähtimäiset), siniset, valkokurkkuiset kellot lehtihangoissa. Pitkä kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan puolihoitetuille alueille. Aur-pvar-var.

Tuore tai kostea multamaa.

Kanta: x Tunnus: mv-213-3

PARTAKELLO / skäggeklocka

Campanula barbata

Pieni, soma kellokukka Norjan ja Keski-Euroopan vuoristoista. Yleensä kaksivuotinen tai muutama-
vuotinen. Karvaiset lehdet ruusukkeena, jonka keskeltä kohoavat 20-40 cm korkeat kukkavarret. Liilansiniset, sisältä harvakarvaiset kellot toispuoleisessa, nuokkuvassa tertussa kesä-elokuussa. Kivikkotarhaan, rinteisiin. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.

Kanta: x Tunnus: mv-213-4

KARPAATTIENKELLO / karpaterklocka

Campanula carpatia

Tunnettu matala ja sievä kellokukka. Korkeus 10-30 cm, mätästävä kasvutapa, alalehdet herttamaiset. Leveät, vaaleansiniset kellot kesä-elokuussa. Kivikkotarhaan, rinteisiin, reunakasviksi kukkapenkkiin, myös astioihin. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa.

Kanta: xx sininen, hyvin kestäväksi osoittautunut kanta

Tunnus: mv-213-7

HIRVENKELLO / skogseklocka

Campanula cervicaria

Harvinainen niittykukka, tavataan vain paikoin maan etelä- ja keskiosissa. Kaksivuotinen. Koko kasvi karheakarvainen, jäykkä varsi 40-80 cm. Vaaleansiniset kellot mykerömäisesti latvassa ja lehtihangoissa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, pihaniitylle. Aur-pvar. Tuore, hiekkapitoinen maa.

Luonnonkanta K-S Tunnus: mv-213-9

PEURANKELLO / ängstoppklocka

Campanula glomerata

Keto-, piennar- ja metsänlaitakasvi etelästä Kuusamon seudulle saakka. Jäykkä, haaraton varsi 40-80 cm, lehdet suikeita ja karheakarvaisia. Sinivioletit kellot mykerömäisesti latvassa ja lehtihangoissa.

Komea kukinta kesä-elokuussa. Pihakedolle, tienvarsiin. Leviää juurirönsyillä ja siemenillä. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa.

Luonnonkanta K-S Tunnus: mv-213-14

LOISTOPEURANKELLO / prakttoppklocka

Campanula glomerata 'Superba' ("Dahurica")

Luonnonkantaa matalampi ja vielä komeakukkaisempi kello. Pysty varsi 40 cm, lehdet suikeita ja karheakarvaisia. Sinivioletit kellot mykerömäisesti latvassa ja lehtihangoissa. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan. Leviää juurirönsyillä ja siemenillä. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa.

"Useimmat kellokukat eivät juuri loistaneet viime kesänä kuivuuden takia. Mutta peurankello kukki uskollisesti."

Kanta: x Tunnus: mv-213-16

MAITOKELLO / mjölkklocka

Campanula lactiflora

Komea kello kukkatarhaan taustalle. Lehtevät varret 80-150 cm. Latvassa iso rykelmä vaaleansinertäviä kelloja heinä-elokuussa. Aur-pvar. Tuore maa.

Kanta: x Tunnus: mv-213-22

UKONKELLO / hässleklocka

Campanula latifolia

Komein kelloistamme, perinnepuutarhan perusperenna. Varret 80-150 cm. Isot, sinivioletit tai valkoiset kellot pitkässä, lehtevässä latvatertussa. Kukinta heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, pihametsään. Pvar. Tuore tai kostea multamaa. Huom! ukonkelloa ei pidä istuttaa aurinkoiselle ja kuivalle paikalle, jossa sen kukinta menee ohi kovin nopeasti.

Kannat: xxx-xxxx

- a) E-K-S sinivioletti
- b) E-K-S valkoinen
- c) E-S sinivioletti ja valkoinen

Tunnus: mv-213-23- a / b / c

ISOUKONKELLO / stor hässleklocka

Campanula latifolia var. *macrantha*

Kuten edellinen, mutta vielä suurempi. Varret jopa 150-180 cm. Pitkät kellot lehtevässä latvatertussa. Kukinta heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, pihametsään. Pvar. Tuore tai kostea multamaa.

Kanta: xx sinivioletti

Tunnus: mv-213-24

MAARIANKELLO / mariaklocka

Campanula medium

Kaksivuotinen, perinteinen, ihastuttava kellokukka.

Ensimmäisenä kesänä kasvaa lehtiruusu, joka talvehtii, toisena kesänä kukkavarret 50-90 cm. Kellot suuria, valkoisia sekä sinisen, violetin ja ruusunpunaisen sävyjä. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkarthaan, upea leikkokukka. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Lehtiruusuksheet suojataan havuilla kylmyydeltä ja etenkin keväturingolta.

Kanta: x väriseos Tunnus: mv-213-26

HARAKANKELLO / ängsklocka

Campanula patula

Yleinen ja tunnettu kellokukka lähes koko maassa niityillä ja pientareilla. Kaksivuotinen. Runsaasti haarovat ohuet varret 30-80 cm, pienet lehdet. Violetit kellot kesä-elokuussa. Kukkarthaan, pihaniitylle, hyvä leikkokukka. Vinkki: kun kukkarthassa kasvaa vain yksi ainoa harakankello, siitä tulee leveän pensasmainen ja se kukkii valtoimenaan koko kesän, koska ei pysty yksinään tekemään siemeniä. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore maa.

Luonnonkanta P-S (ap. E-S) Tunnus: mv-213-28

KURJENKELLO / stor blåklocka

Campanula persicifolia

Ehkäpä kaunein kelloistamme. Yleinen maan eteläosissa niityillä ja lehtomaisissa metsissä, vanhastaan koristekasvinakin kasvatettu. Korkeus kasvupaikan mukaan 50-100 cm. Matalana pysyvän lehdistön joukosta nousee monikelloisia kukkavarsia. Kellot suuria ja heleänsinisiä. Kukinta heinäkuussa. Kukkarthaan, niitylle, hyvä leikkokukka. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa.

TARHAKURJENKELLO (skälklocka, *C. p.* subsp. *sessiliflora*) on leveänavoimia kelloja tiheästi pitkin varren latvaosaa. Muilta osin kuten luonnonkanta. Kasvattajan vinkki: "Kurjenkellon saa kukkimaan pakasiin asti poistamalla siemenkodat heti kukkien lakastuttua. Samaan kohtaan tulee uusia nuppuja joutuisaan. Olen useana kesänä näin tehnyt. Tällä tavalla kukinta vain jatkuu eikä perennapenkissä tule kylväytymisongelmaa. Suositelen kaunista kellokukkaa muillekin."

Kannat:

a) luonnonkanta E-K-S

sininen, joukossa jonkin verran valkokukkaisia

b) xxx K-S

sininen ja valkoinen, joukossa kerran naiskukkaisia (siemeniä on vähän)

c) lk + xx

sininen ja valkoinen, seoksena luonnonkanta ja tarhakurjenkelloa

Tunnus: mv-213-29- a / b / c

PISAMAKELLO / prickklocka

Campanula punctata

Aasialainen kellokukka. Herttamaiset lehdet ruusukkeena, lehtevä varsi 30-60 cm. Suuret, pitkänomaiset kellot kermanvalkoisia tai marjapuuronpunaisia, sisältä pilkullisia. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkarthaan, metsäpuutarhaan. Leviää juurirönsyillä.

Aur-pvar. Tuore multamaa.

Kannat: x-xx

a) punainen

b) valkoinen

c) punainen + valkoinen

Tunnus: mv-213-35- a / b / c

VUOHENKELLO / knölklocka

Campanula rapunculoides

Perinteinen puutarhakukka ja niittykasvi. Komea ja elinvoimainen kasvi paikalle, jossa on lupa leviätä vapaasti. Korkeus 40-90 cm kasvupaikan laadun mukaan, herttamaiset lehdet. Liilansiniset kellot toispuoleisessa, pitkässä tertussa heinä-syyskuussa. Leviää juurirönsyillä, juurimukuloilla ja siemenillä, muttei sentään niin hillittömästi kuin usein väitetään. Ei kuitenkaan kannata istuttaa paraatikukkarthaan. Aur-pvar. Monenlaiset maat.

Kanta: xxxx E-K-S Tunnus: mv-213-37

KAURIINKELLO / rapunkelklocka

Campanula rapunculus

Kauriinkelloa on vuohenkellon tapaan kasvatettu ravintokasvina, mehevät juurimukulathan ovat syötäviä. Kaksivuotinen. Korkeus 50-80 cm. Kapeat, liilansiniset kukat samantapaiset kuin harakankellolla. Kukinta heinä-elokuussa. Pihan luonnonmukaisille alueille, hyvä leikkokukka. Aur-pvar. Tuore, kalkittu, hiekkapitoinen maa.

Kanta: x Tunnus: mv-213-38

KEIJUNKELLO / styvklocka

Campanula rhomboidalis

Kellojahan riittää, jokaiselle jotakin ja kokeilijoille aina uusia lajeja. Tämä Alpeilta ja Juravuoristosta kotoisin oleva kello on viime vuosina löytänyt tiensä valveutuneiden tarhureiden pihoihin ja tulee varmasti yhä suositummaksi. Lyhyesti sanoen keijunkello muistuttaa suurta kissankelloa tai pientä kurjenkelloa. Korkeus puolisen metriä. Nuokkuvat, siniset kellot kesä-heinäkuussa. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.

Kanta: x (siemeniä on vähän)

Tunnus: mv-213-39

Tunnus: mv-213-40- a / b

Tunnus: mv-213-48

Tunnus: mv-221-1

Kanta: x Tunnus: mv-223-1

Ahdekaunokkia löytää luonnosta kuivahkoilta rinnen-
tyiltä ja metsänreunoista. Se on yleisin maan lounais-
ja eteläosissa. Kukkamykeröt keskikokoisia, kehrä- ja
laitakukat violetinpunaisia, kukinta heinä-elokuussa.
Niityn ahdekaunokit ovat usein laihanlaisia; tilaa, va-
loa ja ravinteita saava kaunokki sen sijaan yltyy moni-
haaraiseksi ja venähtää hyvinkin 80-senttiseksi. Aur.
Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvä: A
Luonnonkanta E-K-S Tunnus: mv-223-4

Komea, erikoinen kaunokki. Pystyt, tukevat varret 100-120 cm. Isot, sutimaiset, keltaiset mykeröt heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkoja kuivakukka. Aur, tuore multamaa. Kylvö: A
Kanta: x-xx Tunnus: mv-223-5

Tunnus: mv-223-6- a / b

Erikoisen näköinen kaunokki, jonka mykeröistä puuttuvat isot laitakukat. Pystyt varret 50-80 cm. Lehdet suikeita. Isot mykeröt hieman sutimaisia, tumman violetinpunaisia. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, perhoskasvi. Aur. Kuivahko maa. Kylvö: A Kanta: x Tunnus: mv-223-7

Näyttävä niity- ja piennarkasvi, runsain maan kaakois- ja itäosassa, sillä levisi aikoinaan kaskiviljelyn myötä. Pystyt varret 50-100 cm, suikeat lehdet. Isot mykeröt violetinpunaisia, kehräkukat toisinaan vaaleita. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, niityl-

le, hyvä loppukesän perhoskasvi. Aur, tuore maa.
Kylvö: A
Kannat:

a) luonnonkanta K-P-S

b) luonnonkanta P-S

f. discolor eli muoto jonka kehräkukat
lähes valkoisia, laitakukat violetinpunaisia.
Osa siementaimista lienee tavallisia nurmi-
kaunokkeja.

Tunnus: mv-223-8- a / b

KETOKAUNOKKI / väddklint

Centaurea scabiosa

Eteläinen, komea kaunokkilaji, edellistä harvinaisempi. Pystyt varret 80-100 cm, liuskaiset lehdet. Isot mykeröt liljanpunaiset. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kedolle, hyvä kuivakukka siementen karistua. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Luonnonkanta P-S (ap. E-S) Tunnus: mv-223-10

KAUKASIANKIRAHVINKUKKA

/ jättevädd

Cephalaria gigantea

Viime vuosina suosituksi tullut jättiperenna. Haarautuvat varret 2-2,5 m. Isot, liuskaiset lehdet. Vaaleankeltaiset, mykerömäiset, 5 cm leveät kukinnot keikkuvat pitkien varsien latvassa heinä-elokuussa. Perenna- ja pensasryhmiin, yksittäiskasviksi, perhos- ja leikkokukka. Aur. Tuore, runsasravinteinen maa.

Kylvö: C Kanta: xx Tunnus: mv-226-2

HOPEAHÄRKKI / silverarv

Cerastium tomentosum

Tuttu kivikko- ja peittokasvi. Korkeus 20-40 cm, tiheä ja lamoava kasvutapa. Pienet lehdet hopeanharmaita. Valkoiset kukat touko-kesäkuussa. Leviää nopeasti. Aur, kuiva, niukkaravinteinen maa. Kylvö: A
Kanta: xx-xxxx Tunnus: mv-227-5

KELTAMO / skelört

Chelidonium majus

Vanha kulttuuriympäristössä tavattava rohdoskasvi, yleinen etelässä, satunnaisempi keskellä maata. Korkeus noin 50 cm, lehdet heleänvihreät, pehmeät ja unikomaiset. Parin sentin levyiset, kirkkaankeltaiset kukat pienissä sarjoissa. Kukinta kesä-elokuussa. Vapaasti leviäväksi kasvustoiksi seinustoille, puiden alle, pihan kivisille paikoille. Ikivanha lääkekasvi. Myrkyllinen. Pvar. Tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: D
Luonnonkanta E-S Siemenet kerätty puoli kerrannaiskukkaisesta keltamosta. Tunnus: mv-231-1

POHJANSINIVALVATTI / torta, älgkål

Cicerbita alpina

Komea ja harvinainen Lapin kasvi. Varsi pysty, tanakka, haaraton, 100-150 cm. Lehdet suuria, kolmiomaisia. Sinivioletit, 3 cm leveät mykeröt terttuna varren latvassa. Kukinta kesä-heinäkuussa. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen maa.

Kylvö: C Luonnonkanta P-S Tunnus: mv-237-1

SIKURI / cicoria

Cichorium intybus

Vanha salaattikasvi (lehdet) ja kahvinkorvike (juuret). Sikuri muistuttaa valvatteja ulkonäöltään ja kasvutavaltaan. 50-100 cm korkeat varret haarautuvat ja pitkin varsia avautuu yhä uusia kauniin-sinisiä mykeröitä. Pitkä kukinta heinä-syyskuussa. Pihaniitylle. Aur. Kuivahko tai tuore maa.

Kylvö: A Kanta: xx Tunnus: mv-238-1

OHDAKE / tistel

Cirsium sp.

Tällä erikoisella ohdakkeella on iso, tiheä lehtipehko, josta kohoa valtava määrä tanakoita varsia, 150-180 cm. Lehdet koristeellisesti pariliuskaiset. Sutimaiset mykeröt kellervänvalkoiset, seassa jokin violetinpunainen "haiven". Kukinta heinä-elokuussa. Komea, pystyssä pysyvä kasvi kukkatarhan taustalle, pihan luonnontilaisille alueille, kimalaisten suosikki. Aur. Tuore tai kostea maa.

Kylvö: C Kanta: xx? Tunnus: mv-241-sp

KELLOKÄRHÖ / helbladig klematis

Clematis integrifolia

Ruohovartinen, kaunis perennakärhö, ei köyntelee. Korkeus 50-90 cm. Soikeat, kiiltävät lehdet. Nuokkuvat, sinivalkoiset, kärhömäiset kukat heinä-syyskuussa. Hopeanhaituvalaiset siemenhedelmystöt. Kukkatarhaan, pensasryhmiin. Varret tuettava. Aur-pvar. Tuore multamaa.

Kylvö: C Kanta: xx Tunnus: mv-243-2

MANTŠURIANKÄRHÖ / stor styvklematis

Clematis mandschurica

Mantsuriankärhö muistuttaa kovasti pensaskärhöä, mutta on hieman matalampi (100-120 cm) ja hieman suurikukkaisempi kuin pensaskärhö.

Kanta: xx Tunnus: mv-243-3

PENSASKÄRHÖ / styvklematis

Clematis recta

Ruohovartinen, köyntelemätön perennakärhö. Korkeus 120-150 cm. Liuskaiset lehdet. Pienet, valkoiset,

tuoksuvat kukat tiheissä, suurissa kukinnoissa heinä-elokuussa. Valkohaituvaiset siemenhedelmystöt. Kukkatarhaan, pensasryhmiin. Varret tuettava. Aur-pvar. Tuore multamaa. Kylvö: C Kannat:

a) x-xx

b) x 'Purpurea'-lajike, jonka lehdet nuorina pronsinpunaiset.

Tunnus: mv-243-4- a / b

LAMOPEIKONKELLO / porslinsklocka

Codonopsis clematidea

Epätavallinen kellokukka. Puolirennot, pienilehtiset varret 40-60 cm. Suuret kellokukat vaaleansiniset, sisäpuolelta pohjasta musta-oranssikuvioiset. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan tukevavartisten naapurien väliin, pensaikkoon. Kosketettaessa kasvista lähtee erikoinen, voimakas haju. Aur-pvar. Tuore, hiekkainen maa.

Kylvö: A Kanta: xx Tunnus: mv-245-1

KIELO / konvalje, liljekonvalj

Convallaria majalis

Tuttu lehtomaisten metsien ihanakukkainen kasvi, Etelä-Suomessa yleinen, harvinaistuu pohjoiseen päin. Korkeus 15-20 cm. Kaksi liljamaista lehteä, valkoiset tuoksuvat kukat touko-kesäkuussa. Syksyllä oranssit marjat. Myrkyllinen, etenkin marjat. Tiheä peittokasvi puiden ja pensaiden alle, sopii perennatarhaankin. Pvar-var. Tuore, runsasravinteinen maa. Kylvö: D Luonnonkanta K-S Tunnus: mv-248-1

ISOKAUNOSILMÄ / flicköga

Coreopsis grandiflora

Upeimpia ryhmäperennoja, ei totisesti jää kukinta-aikaan huomiotta. Pensasmainen kasvutapa, kapeat lehdet, vähähaaraiset varret lajikkeen mukaan 40-80 cm. Päivänkakkaramaiset mykeröt suuret, laitakukat levenvät tyvestä kärkeen, ulkoreuna epätasaisesti hampainen. Väri tavallisimmin loistavan kullankeltainen. Runsa ja pitkä kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan paraatipaikalle, matalat lajikkeet kukka-astioihin, erinomainen leikkokukka. Talvenkestävyydessä voi olla toivomisen varaa, jos esim. yletön kukinta heikentää kasvia ja talvi hoitelee loput. Siemeniä tapaa kypsyä runsaasti ja niitä onkin hyvä kerätä talteen, sillä on syytä kasvattaa vuosittain varataimia. Se on helppoa, sillä siemenet voi kylvää suoraan ulos alkukesällä. Kohopenkki tai rinne, talvisuojaus havuilla. Aur. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A

a) x 'Schnittgold'

yksinkertaiset mykeröt, korkeus 60-70 cm

b) x 'Sunray'

puolikerrannaiset mykeröt, korkeus 40 cm

Tunnus: mv-249-1- a / b

HEIDINKUKKA / klockviva

Cortusa matthioli

Esikoiden herttainen lähisukulainen. Pyöreät, hammaslaitaiset lehdet. Kukkavarsien (20-30 cm) päissä joukoittain nuokkuvia, kellomaisia, sinervänpunaisia kukkia touko-kesäkuussa. Sopii samanlaisille paikoille kuin esikot, esim. metsäpuutarhaan. Pvar-var. Tuore, runsasravinteinen maa. Kylvö: C Kanta: x-xx Tunnus: mv-252-1

JALOKIURUNKANNUS / sibirisk nunneört

Corydalis nobilis

Varma ja uskollinen kevätkukkija ja perinnekasvi. Korkeus 40-60 cm, monivartinen. Kukat tiheässä tertussa, vaaleankeltaisia, ruskeatäpläisiä. Kukinta touko-kesäkuussa. Varret kuihtuvat jäljettämiin jo heinäkuussa. Pensaiden alle, pihametsään. Aur-pvar. Tuore multamaa paras, mutta menestyy monenlaisissa maissa, jopa pihasorassa.

Kylvö: D Kanta: xxxx Tunnus: mv-253-5

PYSTYKIURUNKANNUS / stor nunneört

Corydalis solida

Melko yleinen lehtokasvi eteläisimmässä Suomessa. Tukeva varsi 10-20 cm. Kukkaterthu pysty ja tiheä, purppuranpunainen, joskus valkoinen. Kukinta huhti-toukokuussa, todella viehättävä kevätkukkija. Varret kuihtuvat jäljettämiin viimeistään heinäkuussa. Kivikkoon, metsäpuutarhaan, kevät-niitylle, nurmikolle. Aur-pvar. Tuore multamaa. Kylvö: D Luonnonkanta E-S Tunnus: mv-253-7

RAUNIOKILKKA / murreva

Cymbalaria muralis

Kasvaa luontaisena ja villiyttyneenä meitä etelämpänä Euroopassa puolivarjoisilla kallioilla, metsiköissä ja muureilla. Maanmyötäiset, pitkät varret, kasvuston korkeus alle 10 cm. Pitkäruotiset, pienet hieman murattimaiset lehdet. Noin 1 cm leveät kukat liiloja, keltanieluisia, etäisesti leijonankitamaisia. Pitkä kukinta-aika, alkukesästä syksyyn. Maanpeitteeksi puiden ja pensaiden alle, muureille, kivikkoon, laattojen väleihin... ylipäänsä paikkoihin, joissa saa rönsyt vapaasti ja joissa vesi ei seisoskele. Myös kukkalaatikoihin ja ampeleihin. Aur-pvar. Tuore multamaa, jossa runsaasti hiekkaa tai jopa soraa. Kylvö: A. Kanta: x Tunnus: mv-262-2

KOIRANKIELI / hundtunga*Cynoglossum officinale*

Karhea lemmikkikasvi. Luonnossa harvinaisena paikoin Etelä-Suomessa, luonnonkasvustot rauhoitettuja. Suuret alalehdet, 50-80 cm korkea varsi tukeva ja lehtevä. Latvassa runsaskukkainen kukinto, pienet kukat viininpunaisia. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihan puolihoitetuille alueille. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylväätyy ja säilyy.

Luonnonkanta ap. E-S

Siemenet kerätty puutarhassa kasvatetuista koirankielistä.

Tunnus: mv-263-1

KIINANRITARINKANNUS**/ kinesisk riddarsporre***Delphinium grandiflorum*

Loistavan sinikukkainen kasvi, johon on helppo ihastua. Lyhytikäinen monivuotinen, kasvatetaan yleensä yksivuotisena kesäkukkana. Korkeus 30-50 cm, lehdet liuskaiset. Haarautuva, ilmava kasvutapa. Kirkkaansiniset kukat yksittäin varrenhaarojen päässä. Kukinta heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikoon, kesäkukkaryhmiin. Aur. Tuore, hiekkainen maa. Kylvö: B Kanta: x Tunnus: mv-269-7

JALORITARINKANNUS & MAATIAISRITARINKANNUS**/ trädgårdsriddarsporre***Delphinium-lajikkeet*

Isoritarinkannusta (*D. elatum*) sekä vanhojen jaloritarinkannusten siemenjälkeläisiä tavataan kutsua maatiarisritarinkannuksiksi. Ne ovat varsin yleisiä puutarhoissa ympäri maata ja pärjäävät pitkään lähes hoitamattakin. Kukat ovat sinisen sävyisiä: vaaleita, kirkkaita tai tummiakin. Kukat saattavat olla pienemät ja kukinto harvempi kuin jaloritarinkannuksilla sekä haaroitunut, mutta ei aina - riippuu siitä kuinka pitkälle kasvi on "maatiaistunut" lähtökohdastaan, joka siis oli jalostettu lajike. Maatiarisritarinkannukset sopivat kukkatarhaan ja perennaniitylle.

Nykyisin taimikaupoissa myydään upeita jaloritarinkannuksia, jotka ovat saaneet alkunsa määrätietoisen kasvinjalostustyön tuloksena. Niillä on tiheät kukinnot ja suuret kukat. Jaloritarinkannukset ovat parhaimmillaan kukkatarhassa näkyvällä paikalla.

Valtaosa ritarinkannuksista, niin vanhat kuin uudemmatkin kannat, kasvaa hyvin korkeiksi, 1,5-2,5 m, joten tukeminen on yleensä välttämätöntä. Aur. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C

"En ole kovasti hoitanut ja hyvin ovat kasvaneet ja kukkineet. Kompostia lisään keväällä, en sen kummempaa."

Huom! Seuraavat siemenet on kerätty kasveista, joilla on mainitun väriset ja laatuiset kukat. Kaikki siementaimet eivät välttämättä ole samanlaisia.

Nk. maatiarisritarinkannukset, xxx-xxxx

a) K-S vaaleansininen

b) E-S taivaansininen

"Väri on niin sininen kuin taivas voi parhaimmillaan kesällä olla."

c) K-S sinisen sävyt

d) P-S tummansininen

Jaloritarinkannukset x-xx

e) sinisen sävyt

f) kirkkaansininen, matalahko 90-120 cm

"Näin kukkivia ritarinkannuksia naapurin pihassa ja ihastuin niihin. Piti saada itselle samanlaisen. Ihana se on!"

g) sininen + valkoinen silmä

h) tuplakerrannainen sininen + violetti + vaalea silmä

"Tosi kaunis. Tuli Maatiaisen siemenannoksen mukana 1995; ne siemenet oli kerätty valkokukkaisista."

i) valkoinen + tumma silmä

Tunnus: mv-269-16- a / b / c / d / e / f / g / h / i

MYKERÖNEILIKKA / knippnejlika*Dianthus armeria*

Luontainen Keski-Euroopassa. Kaksivuotinen, kasvattaa ensin tiheän, kapealehtisen ruusukkeen ja toisena kesänä 30-40 cm korkeat kukkavarret. Huiskilomainen kukinto. Kukkanuput kasvavat esiin harjamaisten suojuslehtien välistä. Sentin levyiset, aniliininpunaiset, valkopisteiset kukat kesä-elokuussa. Paras puolivillinä kasvustona tienlaidassa, autotallinseinustalla ja pihaniityllä. Jostain syystä nimenomaan sitruunaperhosten suosikki. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A, jatkossa kylväätyy.

Kanta: xx Tunnus: mv-271-3

HARJANEILIKKA / borstnejlika*Dianthus barbatus*

Perinteinen, pidetty ja arvostettu perenna, pihan peruskasveja. Mainitaan usein kaksivuotiseksi, kuitenkin käytännössä monivuotinen, sillä osa tyviversoista säilyy aina talven yli. Lisäksi kylväätyy hyvin ja uusia siementaimia nousee maasta sopivasti. Kukkavarret 30-50 cm. Kukat leveissä viuhkoissa, valkoisia, vaaleanpunaisia, vaalean

tai tumman ruusunpunaisia. Pitkä kukinta-aika kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon ja pihan puolihoitetuille alueille, hyvä leikkokukka. Aur. Tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
“Kylväytyy ja säilyy kasvupaikallaan. Peitän uudet taimet talveksi kevyesti havuilla.”

Kannat:

- a) xxx E-S väriseos
 - b) xxxx K-S väriseos
 - c) xx P-S väriseos
 - d) xx P-S (lähes) valkoinen
 - e) xxxx K-S tumman karmiinipunainen
- Tunnus: mv-271-4- a / b / c / d / e

MUNKKINEILIKKA / chartreusenejlila

Dianthus carthusianorum

Jälleen yksi keskieuropalainen neilikka, kasvaa kotiseudullaan aurinkoisilla, kuivilla, kalkkiperäisillä niityillä. Vihreät kapeat lehdet, hoikat kukkavarret 30-50 cm. Purppuranpunaiset kukat tiheinä mykeröinä kesä-heinäkuussa. Erinomainen kuivan ja hiekkaisen tontin eli harjupuutarhan kasvi. Aur. Kuivahko, hiekkainen tai sorainen (+ kalkittu) maa. Kylvö: A
“Maatiaiskasvin aineista! Kylväytyy helposti, varsinkin sepelikäytävälle. Jänikset ja myyrätkin tykkäävät, mutta tämäpä ei ole moksiskaan, joka vuosi kasvustot vain lisääntyvät.”

Kanta: xx Tunnus: mv-271-5

KETONEILIKKA / ängsnejlika

Dianthus deltoides

Pieni, koreakukkainen ketokasvi, melko yleinen maan etelä- ja keskiosissa kedoilla ja pientareilla. Korkeus 10-20 cm, löyhästi mätästävä, mattomainen kasvutapa. Pienet ja kapeat lehdet. Pienet kukat loistavan aniliininpunaisia. Viljelyssä on muutama lajikekin, jotka ovat muuten samanlaisia kuin luonnon ketoneilikka, mutta kukat voivat olla esim. valkoisia tai hyvin tumman punaisia. Runsas kukinta kesä-elokuussa. Kivikkoon, kukkaryhmien reunoille, kedolle, maanpeitoksi. Aur. Kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A

Kannat:

- a) luonnonkanta E-S
- b) xx aniliininpunaisen sävyjä
- c) x 'Leuchtfunk' karmiininpunainen
- d) x 'Albus' valkoinen

Tunnus: mv-271-8- a / b / c / d

VUORINEILIKKA / bergnejlika

Dianthus gratianopolitanus

Suosittu koristekasvi keskemällä Eurooppaa, monia lajikkeita. Suomessa istutetaan yleensä

kivikkokasviksi, ei kuitenkaan kovin tunnettu. Muodostaa mattomaista kasvustoa. Kapeat, harmaanvihreät lehdet, kukkavarret 10-20 cm. Isohkot, lovilaitaiset, vaaleanpunaiset, tuoksuvat kukat kesä-elokuulla. Kivikkoon ja harjupuutarhamaisiin oloihin, missä maa on läpäisevää ja vähäravinteista. Jänisten suurta herkkua, suojattava verkolla talveksi. Aur. Kuiva, kalkittu hiekka- tai moreenimaa.

Kylvö: A Kanta: x Tunnus: mv-271-11

SULKANEILIKKA / fjädernejlika

Dianthus plumarius

Vuorineilikan tavoin sulkaneilikka muodostaa mattomaista kasvustoa ja on oiva kivikko- ja reunakasvi sekä peittokasvi pienille aloille. Lehdet ja varret kuniin siniharmaat. Kukkavarret kohoavat 20-40 cm korkeuteen, isot kukat ripsireunaiset ja tuoksuvat, valkoiset tai vaaleanpunaiset. Kukinta kesä-heinäkuussa. Aur. Kuivahko, hiekkapitoinen, kalkittu maa. Kylvö: A
 Kanta: x valkoinen ja vaaleanpunainen
 Tunnus: mv-271-18

PULSKANEILIKKA / praktnejlika

Dianthus superbus

Kaunis neilikka Pohjois-Suomen hiekkaisilta jokivarсилta. Puolimetriset lehtipehnot. Kukut suuria, ripsireunaisia, sinervän vaaleanpunaisia. Kukinta heinä-elokuussa. Niitylle, kukkatarhaan, tuoksuva leikkokukka. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
 Luonnonkanta P-S Tunnus: mv-271-21

MOOSEKSENPALAVAPENSAS

/ diptam, Moses brinnande buske

Dictamnus albus

Komea, aika eksoottisen näköinen perenna. Pysty ja pensasmainen, korkeus 60-100 cm. Kankeat lehdet parilehdykkäisiä. Orkideamaiset kukat pitkissä ter-
 tuissa kesä-heinäkuussa. Kasvista erittyy tuoksuva, haihtuvaa öljyä. Kukkatarhaan taustalle tai keskelle. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen multamaa. Annettava kasvurauha, vältettävä koskettelua. Kylvö: D
 Kannat:

- a) xxxx E-S kukat ruusunpunaisen sävyjä + monin tavoin täplikkäitä
 - b) xx P-S ruusunpunainen + valkoinen
- Tunnus: mv-273-1- a / b

KELTASORMUSTINKUKKA

/ gul fingerborgsblomma

Digitalis grandiflora

Hieno keltakukkainen sormustinkukkalaji. Kukkavarret 60-100 cm. Tummanvihreä lehtiruusu-

lehdet keihäsmäisiä. Kukkakellot sitruunankeltaisia ja sisältä ruskeapilkkuisia. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan. Aur-pvar. Tuore, hiekkapitoinen maa.

Kylvö: A Kanta: xx-xxx Tunnus: mv-274-2

PIKKUSORMUSTINKUKKA

/ liten fingerborgsblomma

Digitalis lutea

Kuten edellinen, mutta kaikilta osiltaan pienempi.

Kylvö: A Kanta: xx Tunnus: mv-274-4

TARHASORMUSTINKUKKA

/ laxröd fingerborgsblomma

Digitalis x mertonensis

Ruotsinkielinen kasvinnimi kertoo oleellisen: lohenpunainen sormustinkukka. Tämä kelta- ja rohtosormustinkukan yhteinen jälkeläinen on ominaisuuksiltaan ja vaatimuksiltaan kuten rohtosormustinkukka. Kukat oranssiin vivahtavan vaaleanpunaiset.

Kanta: x Tunnus: mv-274-5

(rohto)SORMUSTINKUKKA

/ fingerborgsblomma

Digitalis purpurea

Kaksivuotinen, perinteinen puutarhakukka. Pehmeäkarvainen lehtiruusu. Kukkavarsien korkeus 100-150 cm. Kukkakellot 4-7 cm pitkiä, valkoisia, vaaleanpunaisia tai sinertävän ruusunpunaisia. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, metsäpuutarhaan. Kypsyttää runsaasti pienenpieniä siemeniä, jotka voivat säilyä maassa vuosikausia, jopa vuosikymmeniä. Aur-pvar. Tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A

“Komea kasvi, mutta kova leviämään eikä hevillä häviä paikasta, jossa kasvanut joskus.”

“Komea ja kaunis perinnekukka. Ei ole kovin levinnyt, sen verran siementänyt, että kanta säilyy.”

Kannat:

a) xxx-xxxx punasävyt + valkoinen

b) xxxx ‘Alba’ valkoinen

Tunnus: mv-274-6- a / b

“SIPERIAN SORMUSTINKUKKA”

Digitalis sibirica

Muistuttaa pikkusormustinkukkaa, kukat ehkäpä vaaleammat. Kasvupaikka ja vaatimukset samat.

Kanta: xx Tunnus: mv-274-8

KARSTAOHDAKE / kardvädd

Dipsacus sp.

Kaksivuotinen puutarha- ja kuivakukka. Piikkiset, haarautuvat varret 120-200 cm. Kukinnot keko-

maiset (munan muotoiset ja kokoiset) ja koristeellisen piikkiset. Pienet liljat kukat elo-syyskuussa. Kukkatarhaan, kuivakukaksi, talventörröttäjäksi puutarhaan, erinomainen perhos- ja mehiläiskasvi. Aur. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A Kanta: x Tunnus: mv-275-sp

KEVÄTVUOHENJUURI / gemsrot

Doronicum orientale

Perinteinen, kevätkesällä kukkiva perenna. Pienehköt, herttamaiset lehdet, joiden joukosta nousevat 40-60 cm korkeat kukkavarret. Isot, päivänkakkaramaiset, kirkkaankeltaiset kukinnot touko-kesäkuussa. Kukkatarhaan, pihan luonnonmaisille alueille. Leviää juurirönsyillä. Aur-pvar. Tuore multamaa. Kylvö: A

“Myyrät jättivät rauhaan, tämä ei kuulunut heidän menuunsa, vaikka miltei kaikki muut alkukesän kukkijat olivat kelvanneet.”

Kanta: xxxx E-S Tunnus: mv-277-6

ISOAMPIAISYRTTI / drakblomma

Dracocephalum ruyschiana

Harvinainen perinnekasvi. Haarautuvat varret 30-60 cm, pienet ja kapeat lehdet. Sinivioletit huulikukat varren latvassa tähkämäisenä kukintona heinä-elokuussa. Kivikkoon, rinteisiin, hyvä me-sikasvi. Aur. Kuivahko hiekkapitoinen multamaa. Kylvö: B Kanta: xxx Tunnus: mv-279-6

SIPERIANAMPIAISYRTTI

/ stor drakblomma

Dracocephalum sibiricum

Harvinainen perinnekasvi. Pystyt varret 60-80 cm, suikeat lehdet. Sinivioletit, 2-3 cm pitkät huulikukat varren latvassa tähkämäisesti. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan puolihoitueille alueille. Leviää juurirönsyillä hiljalleen. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa.

Kylvö: B Kanta: xxxx P-S Tunnus: mv-279-7

VALKOHANHIKKI / trollsmultron

Drymocallis rupestris (syn. *Potentilla r.*)

Puutarhakukka ja luonnonkasvi. Lehistön korkeus 30 cm, punertavat kukkavarret 60 cm. Isot, valkoiset “mansikankukat” heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihakedolle, hyvä leikkokukka. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A

“Kukki hyvin ja tuotti siemeniä. Ei kiusannut kuivuus eikä kuumuus. Herttainen kasvi metsän reunalla.”

Kanta: x-xx Tunnus: mv-281-1

ROHTOPUNAHATTU / läkerudbeckia

Echinacea pallida

Ominaisuuksiltaan ja vaatimuksiltaan kuten kaunopunahattu, mutta mykeröiden laitakukat kapeammat, usein vaaleammat ja kääntyneet selvästi alaspäin.

Kanta: x Tunnus: mv-283-2

KAUNOPUNAHATTU / röd rudbeckia

Echinacea purpurea

Upea syyskesän perenna Pohjois-Amerikan preerioilta. Varret lähes metriset, lehdistö rehevä ja tumma. Suuret, päiväkakkaramaiset mykeröt houkuttelevat joukoittain perhosia. Laitakukat erikoisen liilahtavan punaiset, punaruskeanmustat kehrätkukat korkeana kekona mykerön keskellä. Kukinta elo-lokakuussa. Kukkatarhaan. Hiukan arka talvimärkyydelle, joten kohopenkki tai rinne paras kasvupaikka. Rehevät kasvustot jaettava ja istutettava uudelleen 3-5 vuoden välein. Aur. Tuore, runsasravinteinen hiekkamultamaa. Kylvö: A

Kanta: x Tunnus: mv-283-3

PALLO-OHDAKE / bolltistel

Echinops sp.

Kookas, perinteinen puutarhakukka, kehittyä aikaa myöten pensasmaisen suureksi. Isoissa lehdistä on reunoilla piikkejä. Kukkavarsien korkeus 1-2 m. Haaleansiniset, pallomaiset piikkikukinnot heinä-elokuussa. Kukkaryhmiin taustalle. Hyvä leikko- ja kuivakukka sekä mesikasvi. Aur. Tuore, muheva multamaa.

Kylvö: A Kanta: xxxx E-S Tunnus: mv-284-sp

VALKOPALLO-OHDAKE / bolltistel

Echinops sphaerocephalus

Samantapainen kuin edellä kuvattu pallo-ohdake, mutta kukinnot (harmahtavan) valkoiset.

Kanta: xx Tunnus: mv-284-5

KYLÄNEIDONKIELI / blåeld

Echium vulgare

Komea lemmikkikasvi, tavataan satunnaisena maan etelä- ja keskiosissa tienvarsilla ja kedoilla. Ensimmäisenä kesänä kehittyä suikealehtinen ruusuke, josta toisena kesänä kasvaa joukko vankkoja kukkavarsia. Karheakarvainen, korkeus kasvupaikan mukaan 30-90 cm. Pienet, siniset kukat suurissa, tiheissä kukinnoissa kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, pihakedolle. Aur. Kuivahko, hiekkainen, kalkittu maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylväytyä ja säilyä.

Luonnonkanta E-S Tunnus: mv-285-1

KULTAKALLIOINEN / orangebinka

Erigeron aurantiacus

Keski-Aasiasta kotoisin oleva pieni perenna, jolla on näyttävät, erikoisen kullananoranssin väriset mykeröt. Karvaiset lehdet suikeat tai puikeat, varret 20-30 cm. Kukinta heinäkuussa. Kivikkoon, harjupuutarhaan. Arka kylmyydelle ja etenkin märkyydelle, rinnepaikka, läpäisevä maa sekä talvisuojaus havuilla vähimmäisvaatimuksia. Parasta ottaa siemeniä talteen joka kesä ja kasvattaa varataimia, tämä kasvi on kyllä vaivan arvoinen. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa. Kylvö: A, pinta Kanta: x (siemeniä on vähän) Tunnus: mv-292-1

JALOKALLIOINEN / praktbinka

Erigeron Speciosus-ryhmä

Suosittu, vanha perenna. Korkeus 50-70 cm, kasvutapa pensasmainen. Varret pystyjä ja haarovia, lehdet suikeita ja karvaisia. Siniliilat mykeröt samantapaiset kuin astereilla, kapeita laitakukkia monessa kerroksessa. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Kaipaa yleensä tukikeppejä. Aur. Tuore, hiekkapitoinen multamaa. Kylvö: A, pinta "Kaunis ja runsaskukkainen, kestää myös maljakossa."

Kannat:

a) xx-xxxx siniliila

b) xx punavioletti

Tunnus: mv-292-5- a / b

VILLAMO / ullblad

Eriophyllum lanatum

Helppohoitoinen luonnonperenna kuiville paikoille, melko tuntematon meillä, kuuluu sarjaan "keltaiset päiväkakkarat". Korkeintaan puolimetriset varret lamoavat jonkin verran, lehdet liuskaiset ja alta hopeanharmaanukkaiset. Mykeröt ohuiden, haarautuvien varsien päissä, 2-3 cm leveät, päiväkakkaramaiset, laitakukat leveähköt, tummankeltaiset. Runsa kukinta heinä-syyskuussa. Kivikkoon, harjupuutarhaan, pihatien reunalle. Aur. Kuivahko, hiekkainen maa.

Kylvö: A, pinta Kanta: xx Tunnus: mv-296-1

ALPPIPIIKKIPUTKI / alpmartorn

Eryngium alpinum

Metallinhoitoa kukkatarhaan! Tukevat varret 70-90 cm haarautuvat yläosasta. Lehdet piikkiset, metallisen harmaansiniset. Kukinnot käpymäiset, niiden alla syväliuskaiset ja sinihoitoiset suojuslehdet. Sinisävyn voimakkuus vaihtelee eri siementaimissa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, leikko- ja kuivakukka. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu multamaa.

Kylvö: C, pinta, syyskylvö paras

“Pitkäikäinen, monivuotinen ainakin täällä Pohjois-Suomessa hiekkamaassa. Syyskylvö tuoreeltaan mullan pintaan paras.”

Kannat:

a) xx kestäväksi osoittautunut

b) x ‘Superbum’ -lajike, suuret suojuslehdet, voimakas violetinsininen sävy

Tunnus: mv-298-1- a / b

SINIPIIKKIPUTKI / rysk martorn

Eryngium planum

Edellisen kaltainen, mutta pienikukintoisempi laji. Tukevat putkivarret 50-90 cm, haarautuvat runsaasti yläosasta. Lehdet piikkiset. Pyöreän käpymäiset, pienet kukinnot, joiden alla sinihoitoiset suojuslehdet tähtimäisesti. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, leikko- ja kuivakukka. Aur. Kuivako tai tuore, hiekkainen, kalkittu multamaa. Kylvö: C, syyskylvö paras Kanta: xxn Tunnus: mv-298-7

PURPPURAPUNALATVA / rosenflockel

Eupatorium purpureum

Huomiotaherättävän komea ja rehevä loppukesällä kukkiva perenna. Monivartinen “pensas”, jäykät varret 1,5- yli 2 m. Tummat lehdet. Purppuranpunaiset mykeröt leveissä, huiskilomaisissa kukinnoissa elosyyskuussa. Pihan laidalle, yksittäiskasviksi kukkatarhaan tai jopa nurmikolle. Perhosten erityinen suosikki, varsinainen perhosbaari. Aur-pvar. Tuore tai kostea, runsasravinteinen maa, menestyy savimaassakin.

Kylvö: B tai C

“Todella näyttävä, pensasmainen perenna ja perhosten (neitoperhot, amiraalit) suosikki.”

Kanta: xx Tunnus: mv-301-4

JÄTTIMESIANGERVO / jätteälgräs

Filipendula kamtschatica

Tämä Pohjois-Japanista ja Aasian koillisosista koitoisin oleva kasvi on lyhyesti sanoen kuin tavallinen mesiangervo potenssiin kaksi. Korkeutta kasvustolle kertyy 1,5-2 m, hyvässä paikassa enemmänkin. Komeat lehdet, komeat valkoiset kukinnot heinä-elokuussa. Yksittäiskasviksi pihan laidalle, ojan tai lammen partaalle, pihametsän painanteeseen. Aur-pvar-var. Vähintään tuore, mieluummin kostea, jopa märkä, runsasravinteinen maa.

Kylvö: A Kanta: x? Tunnus: mv-307-1

SIKOANGERVO / brudbröd

Filipendula vulgaris

Mäenrinteiden ja kuivien niittyjen siro kasvi

Lounais-Suomesta. Pystyt, puolimetriset varret, parilehdykkäiset lehdet ruusukemaisesti tyvellä. Kermanvalkoinen kukinto kuten mesiangervolla, mutta pienempi, nuput punertavat. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan ja pihaniitylle. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa.

Kylvö: A Luonnonkanta E-S Tunnus: mv-307-6

KEISARINPIKARILILJA / kejsarkrona

Fritillaria imperialis

Tunnettu, isokasvuinen pikarililja, jonka voimakkaanhajuisia sipuleita on syksyisin myynnissä. Tukeva, lehtevä varsi kukinta-aikaan 80-100 cm. Latvassa on lehtitupsu, jonka alla riippuu kranssina joukko kellomaisia kukkia, useimmiten oranssinpunaisia. Kukinta touko-kesäkuussa. Kukkatarhaan. Jotta kasvi jaksaisi kasvaa ja kukkia vuodesta toiseen, huolehdittava keväällä hallasuojuuksesta ja alkukesällä lannoitettava runsaasti. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen hiekkamultamaa. Kylvö: C Kanta: xx oranssinpunainen Tunnus: mv-309-5

KIRJOPIKARILILJA / kungsängslilja

Fritillaria meleagris

Kaunis alkukesällä kukkiva sipulikasvi. Korkeus 20-40 cm, kapealehtiset varret. Kukat nuokkuvat, kulkimikaan kellomaiset, valkoiset tai viininpunaiset, ruutukuvioiset. Kukinta touko-kesäkuussa. Kukkarhythmiin, kevätniitylle esikkojen ja lemmikkien kanssa. Pvar. Tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: C Kanta: xx-xxx Tunnus: mv-309-6

SYSSÄDEKUKKA / kokardblomster

Gaillardia aristata

Pohjois-Amerikan preeriakasveja alunperin. Matalahko perenna, puolimetriten. Varsisto tiheä ja pitkänomaiset lehdet voimakastuoksuisia. Päivänkakkaramaiset, suuret mykeröt yksittäin varsien latvoissa, kaksivärisesti lämpimän ja loistavan kelta-punaisia. Liuskapäisiä laitakukkia on pari kerrosta päällekkäin. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan väriläiskäksi. Hieman arka talvimärkyydelle, mutta ainakin kohopenkissä tai rinteessä ja lumen suojassa näyttää talvehtivan hyvin. Aur. Kuivahko tai tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A, pinta Kanta: xx Tunnus: mv-311-1

LOISTOSÄDEKUKKA / kokardblomster

Gaillardia x grandiflora

Kuten edellinen, mutta tämä on hieman matalampi. Sopii kesäkukka-astioihinkin. Kanta: xx ‘Kobold’ -lajike 30 cm Tunnus: mv-311-2

KELTAKATKERO / *gullgentiana*

Gentiana lutea

Komea, korkea (80-150 cm) koristekasvi, viljellään myös lääkekasvina. Suuret lehdet vähintään yhtä koristeelliset kuin kukat. Keltaiset kukat tiheinä rykelminä tukevien varsien latvoissa sekä ylimmissä lehtihangoissa. Kukinta heinäkuussa. Kukkaryhmiin, yrttimaalle. Aur. Tuore, runsasravinteinen, kalkittu hiekkamultamaa. Kylvö: C, syyskylvö paras

Kanta: xx Tunnus: mv-316-7

KAINOKURJENPOLVI / *violnäva*

Geranium eriostemon (syn. *G. platyanthum*)

Tämä kyläkurjenpolvea muistuttava, mutta matalampi kurjenpolvilaji on kotoisin Kiinasta. Korkeus 40-50 cm. Suurehkot (2,5 cm), punaviolettiset kukat kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan ja vaikka ruusupensaiden seuraksi. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen hiekkamultamaa. Kylvö: C

Kanta: xx (siemeniä on vähän) Tunnus: mv-317-10

TUMMAKURJENPOLVI / *brunnäva*

Geranium phaeum

Kasvaa luontaisena Keski- ja Etelä-Euroopan vuoristometsissä ja -niityillä. Korkeus 50-80 cm. Erikoista tässä kurjenpolvessa on sen tummat, lähes "mustat", puolinuokkuvat kukat. Ne eivät ole kovin suuria, mutta niitä on paljon. Kukinta kesä-elokuussa. Metsäpuutarhaan, koristepensaiden vierelle. Pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: C

Kanta: xx (siemeniä on vähän) Tunnus: mv-317-22

KYLÄKURJENPOLVI / *ängsnäva*

Geranium pratense

Vanha perenna, levinnyt pihoista luontoonkin monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa. Monivartinen, pensasmaisesti kasvava, korkeus 70-90 cm. Teräväluskaiset lehdet värittyvät syksyllä oranssinpunaisiksi. Violetinsiniset tai valkoiset kukat kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan ja pihaniitylle. Aur-pvar. Tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: C

Kannat: xxxx

a) E-K-S sinivioletti

b) K-S valkoinen

Tunnus: mv-317-25- a / b

VERIKURJENPOLVI / *blodnäva*

Geranium sanguineum

Melko yleinen luonnonkasvi Ahvenanmaalla ja muualla maan lounaisosissa, harvinainen Uudellamaalla. Kasvaa kuivilla, kivikkoisilla rinteillä ja kallioilla

kalkkipitoisessa maassa. Viljelyssä on luonnonkannan lisäksi myös lajikkeita. Muodostaa isoja, pyöreitä, 20-40 cm korkeita "kukkamättäitä". Varret rentoja, haarautuneita ja latvoista kohenevia. Tummat lehdet muuttuvat syksyllä komean punaisiksi. Kukat 3-4 cm leveitä ja loistavan aniliininpunaisia. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kuivan paikan kukkatarhaan, kivikkoon, pihakedolle, harjupuutarhaan. Aur. Kuivahko, runsasravinteinen, kalkittu, hiekkainen maa. Kylvö: C Kanta: xx 'Vision Violet' -lajike, purppuranpunainen Tunnus: mv-317-31

TULIKELLUKKA / *röd nejlikrot*

Geum coccineum 'Borisii'

Mainio alkukesän kukkija, perinteinen puutarhakukka. Korkeus 25-40 cm, suuret, karheat lehdet. Oranssinpunaiset "mansikankukat" kesäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, reunakasvi, myös leikkokukka. Aur-pvar. Tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: C

Kanta: xx-xxxx Tunnus: mv-318-2

VUORIKELLUKKA / *bergnejlikrot*

Geum montanum

Pieni kellukka, korkeus 10-20 cm. Karheat, talvivihreät lehdet ruusukemaisesti, kukkavarret nousevat keskeltä. Keltaiset "mansikankukat" touko-kesäkuussa. Kivikkoon, peittokasviksi. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: C "Pieni, herttainen kasvi luonnonläheiseen ympäristöön."

Kanta: xxx K-S Tunnus: mv-318-6

PERHOANGERVÖ / *gillenia*

Gillenia trifoliata

Pohjoisamerikkalainen valoisien metsien luonnonperenna. Monivartinen, pensasmaisen leveä ja tuuhea, 70-90 cm. Suuret, kolmiosaiset lehdet. Punertavat varret ja nuput. Kukinta-aikaan heinä-elokuussa varsien latvaosissa tiheästi 2 cm leveitä, kapeateräisiä, keveän perhosmaisia, valkoisia kukkia. Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan. Annetaan kasvurauha. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen hiekkamultamaa. Kylvö: C

Kanta: xx Tunnus: mv-319-1

KÖYNNÖSPINAATTI / *rankspenat*

Hablitia tamnoides

Vanha köynnös- ja hyötykasvi. Kasvaa nopeasti ja rehevästi jopa nelimetriseksi ja tarvitsee tuen. Pitkäsuikeat, kolmiomaiset lehdet, tuuheat vihertävät kukinnot. Sähkötolppien ja verkkoaitojen kaunistaja, hyvä männynrungolle ja seinustallekin. Nuoria lehtiä voi syödä pinaatin tavoin. Aur-pvar. Tuore multamaa. Kylvö: C Kanta: xxx E-S Tunnus: mv-331-1

KOREAHOHDEKUKKA / gullstake*Helenium hoopesii*

Pohjoisamerikkalainen preerioiden luonnonpe-
renna. Tukevavartinen (70-90 cm) ja tumma-
lehtinen. Haarojen latvoissa isot kullankeltaiset,
päivänkakkaramaiset mykeröt heinä-elokuussa.
Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur. Kuivahko
tai tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A, pinta
"Päivänkakkaramaisia kukkia ei ole koskaan lii-
kaa. Niille löytyy aina paikka puutarhasta."

Kanta: xx-xxx E-S Tunnus: mv-336-2

PÄIVÄNSILMÄ / dagöga*Heliopsis helianthoides*

Kookas loppukesän kukkija. Jäykät varret 100-150 cm.
Isot, kolmiomaiset lehdet tummat ja isohampa-
iset. Päivänkakkaramaiset mykeröt yksittäin varsien päissä, 5-
10 cm leveitä, kullankeltaisia. Kukinta elo-lokakuussa.
Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur. Tuore hiekkamultamaa.
Hiukan arka talvimärkyydelle, kohopenkki
tai rinne paras kasvupaikka. Kylvö: A, pinta
Kanta: xxx E-S Tunnus: mv-342-1

STEVENINJÄTTIPUTKI / kungsholmsloka*Heracleum stevenii*

Steveninjättiputki on mukava poikkeus jättiput-
kien pahamaineisessa suvussa, sillä se ei leviä
hillittömästi eikä sisällä auringonsäteille herkis-
tävää ainetta. Putkivarsi on vain metrinen, jäykät
lehdet koristeellisesti parilehdykkäiset, päältä
tummat ja alta valkokarvaiset. Leveät, kuperat,
valkokukka- ja sarjakukinnot heinäkuussa. Yk-
sittäiskasviksi pihaan sinne tänne. Kaksivuoti-
nen - tai kolmevuotinen, sillä usein taimi kerää
voimia kukintaan kahden kesän ajan. Aur-pvar.
Tuore, runsasravinteinen maa. Kylvö: C
"Hyvä kasvi!"

Kanta: xx Tunnus: mv-347-4

TARHAILLAKKO / trädgårdsnattviol*Hesperis matronalis*

Kaksi- tai monivuotinen perinnekasvi. Haarautu-
vien kukkavarsien korkeus 50-100 cm. Neliteräiset,
liilat tai vaaleanpunaiset kukat tuoksuvat illalla voi-
makkaasti. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan,
pihan luonnontilaisille alueille villiintymään. Aur-
pvar. Tuore multamaa paras, mutta menestyy mo-
nenlaisissa oloissa. Kylvö: A, jatkossa kylväytyy
"Tuoksu todella ihana!"

Kanta: xxxx K-S liila ja valkoinen
Tunnus: mv-348-1**TÄHKÄKEIJUNKUKKA / axalunrot***Heuchera cylindrica*

Hyvä peittoperenna. Pyöreän herttamaiset, talvi-
vihreät lehdet ruusukkeena. Kukkavarret 50-70
cm. Pienet kellertävät kukat tähkämäisessä ku-
kinnossa kesä-heinäkuussa. Kivikkoon, kukkatar-
haan, metsäpuutarhaan, pensaiden vierelle. Aur-
pvar. Tuore maa. Kylvö: C
"Leviää siemenistä melko lailla. On kuitenkin hyvä
peittokasvi."

Kanta: xx Tunnus: mv-350-3

KORALLIKEIJUNKUKKA / blodalunrot*Heuchera sanguinea*

Kauniskukkainen peittoperenna. Pyöreän hertta-
maiset, talvivihreät lehdet. Kukkavarret 40-60 cm.
Pienet, punaiset kukat tiheässä, tähkämäisessä ku-
kinnossa. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan,
hyvä leikkokukka. Aur-pvar. Tuore hiekkapitoi-
nen multamaa. Kylvö: A, pinta Kanta: x-xx Tunnus:
mv-350-7

TÄPLÄKELTANO*Hieracium maculatum* 'Leopard'

Tämän matalan kasvin juu ovat punaruskeatäp-
läiset lehdet, eivät niinkään keltaiset mykeröt.
Kivikkoon, kuivan paikan peittokasviksi. Aur.
Kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A, pinta
Kanta: x Tunnus: mv-352-1

KUUNLILJAT / funkia, blålilja*Hosta* spp.

Komealehtisillä, eksoottisen näköisillä kuunliljoilla
on monta käyttöä puutarhassa. Ne sopivat kukkatar-
haan, lammikon äärelle, pihametsikköön, peittokas-
viksi ja leikkokukaksikin. Pvar-var. Tuore tai kostea,
runsasravinteinen multamaa. Kylvö: C

"Oikeastaan komeinta mitä varjoisessa paikassa voi
kasvattaa."

Kannat:

a) x lehdet keltaisenkirjavat

mahdollisesti keltareunakuunlilja,

H. Fortunei-ryhmä 'Aureomarginata'b) x mahdollisesti sinikuunlilja, *H. sieboldiana*

Tunnus: mv-359-sp- a / b

METSÄUNIKKO / skogsvallmo*Hylomecon japonicum*

Epätavallinen unikko Itä-Aasiasta. Muodostaa
tiheää, hiljalleen leviävää kasvustoa, korkeus 20-
30 cm. Lehdet isohkoja, päätöparisia ja leveä-
lehdykkäisiä samaan tapaan kuin vaikkapa vuo-

henputken(!) lehdet. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukat 3-4 cm leveitä, neliteräisiä ja kirkkaan, kiiltävän keltaisia, keskellä on hedekimppu - kuin suurennettu keltamon kukka. Peittokasviksi metsäpuutarhaan. Pvar-var. Tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa.

Kylvö: C Kanta: x Tunnus: mv-368-1

MÄKIKUISMA / äkta mannablod

Hypericum perforatum

Kasvaa Etelä-Suomessa kuivilla rinteillä, pientareilla ja kivisillä mäillä. Puolimetriset varret pystyjä ja kaksisärmäisiä. Soikeat lehdet vastakkain varressa. Kukat melko suuria, kullankeltaisia, tiheässä kukinnossa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, rohdoskasvi. Aur. Kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A Luonnonkanta E-K-S Tunnus: mv-369-3

ISOINKARVILLEA / rosenincarvillea

Incarvillea delavayi

Eksoottisen kaunis perenna. Isot tummat lehdet ruusukkeena, kukkavarret 30-60 cm. Kukat isoja, suppilomaisia, ruusunpunaisia. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan. Aur-pvar. Tuore, kalkittu hiekkamultamaa. Arastelee talvimärkyyttä, kohopenkki tai rinne paras kasvupaikka. Kylvö: A Kanta: xxx K-S Tunnus: mv-374-2

ISOHIRVENJUURI / ålandsrot

Inula helenium

Perinteinen, kookas ja komea perenna, vanha rehu- ja lääkekasvi. Tukevat varret 150-200 cm. Suuret, pitkänsoikeat lehdet alta valkokarvaiset. Alalehdet täysikasvuisessa kasvissa ruoteineen jopa 1 m pitkiä, ylemmät lehdet pienempiä. Keltaiset, 6-9 cm leveät mykeröt haarojen päissä heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, metsänlaitaan, tontin rajalle. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A, pinta "Kasvi jota ei voi olla huomaamatta. Isot perennat ovat käyttökelpoisia monessa paikassa."

Kanta: xxxx E-S Tunnus: mv-375-3

JÄTTIHIRVENJUURI / jättekrissla

Inula magnifica

Hirvenjuurilaji Kaukasukselta. Kookas kuten isohirvenjuuri ja muutenkin saman tapainen. Lehdet kuitenkin lyhyemmät ja mykeröt suuremmat, jopa 15 cm leveät ja näyttävämmät. Kukinta loppukesällä. Kylvö: A, pinta Kanta: xx (siemeniäon vähän) Tunnus: mv-375-5

IDÄNHIRVENJUURI / praktkrissla

Inula orientalis

Kestävä, kauniskukkainen luonnonperenna Kaukasukselta ja Vähästä-Aasiasta. Pystyt varret 40-50 cm, leveähköt lehdet. Oranssinkeltaiset, 7-10 cm leveät mykeröt heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Passeli laji niille tarhureille, joiden pihaan suuret hirvenjuurilajit eivät mahdu: vähemmän vartta, yhtä paljon kukkia. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.

Kylvö: A, pinta Kanta: xx Tunnus: mv-375-6

"MAATIAISKURJENMIEKKA"

Iris aphylla

Tämä on se siniviolettikukkainen ikivanha ja kestävä, kansan saksankurjenmiekkasikin puhutteleva iiris, jota kasvatetaan varsin yleisesti puutarhoissa ympäri maata. Raikkaanvihreät lehdet 2-3 cm leveitä, 30-40 cm pitkiä, kaartuvat kärjistään, pitkittäissuonet hiukan koholla. Kukkavarret 30-50 cm, useita kukkia per varsi. Tumman violetinsiniset kukat avautuvat kesäkuun alkupuolella, ulkokehälehtien (ne riippuvat) tyvi valko-ruskeakuviainen ja "parta" vaalea. Usein syyskesällä ilmestyy vielä muutama kukka. Leviää pinnanmyötäisellä, paksulla juurakollaan isoiksi ja tiheiksi kasvustoiksi. Kukkatarhaan. Aur. Kuivahko tai tuore hiekkamultamaa paras, mutta pärjää melko huonossakin maassa. Kylvö: D

Kanta: xxxx koko maa Tunnus: mv-376-1

TARHAKURJENMIEKKA / trädgårdsiris

Iris Germanica-ryhmän lajikkeet

Nämä siemenet on kerätty kasvinjalostaja Peter Joyn perustaman kurjenmiekkakokoelman vanhoista ja uudemmista tarhakurjenmiekkalajikkeista. Mukana on myös Suomesta löydettyjä vanhoja iiriskantoja, joiden oikeaa lajikenimeä ei ole useimmiten pystytty päättämään. Aiemminhan näistä iiriksistä käytettiin nimeä saksankurjenmieikka, nyt siis tarhakurjenmieikka. Lehdet ovat jäykät ja pystyt, leveät (2-5 cm), useimmiten himmeän- tai harmahtavanvihreät eikä niissä näy koholla olevia pitkittäissuonia (vrt. *I. aphylla*). Kukkavarsien korkeus lajikkeen mukaan tavallissimmin 50-90 cm, hurjimmissa tapauksissa 100-120 cm. Kukanvärit sinisen, violetin ja keltaisen sävyjä, myös ruskean- ja viinipunaisia on mukana. Kukinta kesäkuussa. Kukkatarhaan. Aur. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D

Kannat: x-xxxx E-S (siemeniä on melko vähän, kuivuus kiusasi)

a) siemeniä korkeista lajikkeista (yli 80 cm)

b) siemeniä puolikorkeista lajikkeista (40-70 cm)

Siemenistä ei tietenkään kasva samoja lajikkeita kuin emonsa, mutta saman tapaisia tarhakurjenmiekkoja kuitenkin, emoaan parempia, hienompia, jännittävämpiä - tai sitten ei. Itämisen jälkeen ensimmäinen kesä kuluu taimen kasvuun. Voimakkaimmat siementaimet kukkivat jo toisena kesänään, useimmat kuitenkin kolmantena kesänä, kaikkein hitaimmat vielä myöhemmin.

Tunnus: mv-376-6- a / b

PIKKUKURJENMIEKKA / småiris

Iris Pumila-ryhmän lajikkeet

Matalia, 20-30 cm, kurjenmiekkoja jotka kukkivat jo toukokuussa. Sukupuuhun kuuluvat mm. saksankurjenmiekka (I. germanica) jälkeläisineen sekä Alpeilla luontaisena kasvava kääpiökurjenmiekka (I. pumila). Mainioita, värikkäästi ja runsaasti kukkivia kasveja kivikkotarhaan ja vastaaville paikoille. Pystyt, harmaanvihreät miekkalehdet pysyvät kauniina koko kesän. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: D

Kannat:

- a) xxxx K-S siniviolettikukkainen vanha lajike
b) x-xxxx E-S

nämä siemenet on kerätty samasta kokoelmasta kuin tarhakurjenmiekkojen siemenet, ks. edellä

Tunnus: mv-376-18- a / b

KELTAKURJENMIEKKA / svärdsilja

Iris pseudacorus

Rehevä luonnoniiris, yleinen maan eteläosassa rannoilla, harvinaistuu keskellä maata, rauhoitettu Oulun ja Lapin lääneissä. Leveät ja pitkät, kaartuvat lehdet 70-80 cm, metriset kukkavarret. Keltaiset, suuret kukat kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, ojiin, rannoille. Aur-pvar. Kosteaa multamaa paras, mutta menestyy nk. tavallisessakin puutarhamaassa.

Kylvö: C

”Tosi komea, sekä lehdet että kukinta.”

”Viihtyy puutarhassa. Helppoitoinen.”

- a) luonnonkanta E-S
b) luonnonkanta K-S
c) luonnonkanta P-S (siemenet kerätty pihastutuksista)

Tunnus: mv-376-16- a / b / c

KAUNOKURJENMIEKKA / tuviris

Iris setosa

Vanhastaan, mutta varsin harvinaisena kasvatettu hieno kurjenmiekka. Korkeus 70-90 cm, kapeah-

kot lehdet (leveämmät kuin siperiankurjenmiekalla) kaartuvat latvastaan. Paksuhko juurakko. Liilansiniset, tummasuoniset kukat kesä-heinäkuussa. Kukkien alaskääntyneet kolme kehälehteä ovat isot ja leveät, kun taas pystyt kolme terälehteä ovat varsin pienet, lähes olemattomat. Kukkatarhaan, pensasryhmien vierelle. Aur-pvar. Tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: D
”Komea kasvi kosteahkolle paikalle. Näyttävä ilman kukkiakin.”

Kanta: xxxx E-K-S Tunnus: mv-376-21

SIPERIANKURJENMIEKKA / strandiris

Iris sibirica

Kapealehtinen, viljelyvarma luonnoniiris, pihan peruskasveja. Korkeus 70-90 cm, kapeat lehdet tuuheana mättäänä. Tiukka ohutjuurinen juurakko, varsinainen vyyhti. Sirot siniset tai valkoiset kukat kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, lammen tai ojan rannalle. Aur-pvar. Tuore tai kostea multamaa. Kylvö: D

Kannat:

- a) xxx-xxxx sininen
b) x-xxx valkoinen

Tunnus: mv-376-22- a / b

MORSINKO / vejde

Isatis tinctoria

Luonnossa harvinainen ristikukkainen Suomen- ja Pohjanlahden kivisillä rannoilla. Lehtevät varret 40-100 cm haarovat runsaasti yläosasta. Maanrajassa lehtiruusuke, lehdet suikeita ja sinivihreitä. Keltaiset ristikukat taajoina terttuina haarojen päissä. Kukinta kesä-heinäkuussa. Koristeelliset isot, tummanruskeat lidut. Kukkatarhaan, kosteapohjaiseen sorapihaan, kaunis talventörröttäjä. Ikivanha värikasvi, josta saadaan harvinaista sinistä väriä. Aur. Tuore, hiekkapitoinen maa.

Kylvö: A Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.

Ilmeisesti viljelykanta xx Tunnus: mv-377-1

ETELÄNMUNKKI / franska blåmunkar

Jasione laevis

Tämä kellojen sukulainen (vaikkei heti uskoisi) on lähtöisin Etelä- ja Keski-Euroopan vuoriniityiltä. Suikeat lehdet ruusukkeena, kukkavanat 20-30 cm. Kukinto tiheä ja puolipallomainen, siniliila, noin 3 cm leveä. Kukinta kesä-elokuussa. Rönssyää jonkin verran. Kivikkoon, pihakedolle, harjupuutarhaan, leikkokukka. Aur. Kuivahko, hiekkapitoinen, kalkittu maa.

Kylvö: A, pinta Kanta: xx Tunnus: mv-379-2

KETORUUSURUOHO / äkervädd

Knautia arvensis

Kasvaa Etelä- ja Itä-Suomessa niityillä, mäillä ja muilla kuivilla paikoilla, karttaa savimaata. Korkeus 60-80 cm, pysty, haarautuva. Alalehdet suikeat, ylemmät lehdet syvään pariliuskaiset. Liilanväriset kukat mykerömaisessä, litteässä kukinnossa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, runsasmetinen kimalais- ja perhoskasvi. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen multamaa. Kylvö: C, pinta, itää hitaasti
Luonnonkanta P-S (ap. E-S) Tunnus: mv-387-1

ETELÄNRUUSURUOHO / grekvädd

Knautia macedonica

Tässä jälleen yksi uutuusperenna, joka on rantautunut suomalaisiin puutarhoihin kymmenen viime vuoden aikana (tosiharrastajilla tietysti jo aiemmin...). Kotoiseudut Balkan ja Romania. Saman näköinen kuin ketoruuusuruoho, ehkä hieman rotevampi kasvussaan. Kukinnot hehkuvan, tummahkon viininpunaiset. Käyttö ja kasvupaikka kuten ketoruuusuruoho. Risteytyy ketoruuusuruohon kanssa, jos lajit kasvavat lähekkäin. Kylvö: C, pinta, itää hitaasti
Kanta: x osa siementaimista saattaa olla etelän- ja ketoruuusuruohon välimuotoja

Tunnus: mv-387-2

SÄRKYNYTSYDÄN / löjtnantshjärta

Lamprocapnos spectabilis (syn. *Dicentra s.*)

Ihastuttava, perinteinen alkukesän kukkija. Vanhemmiten monivartinen, tuuhean pensasmainen, 60-90 cm. Liuskaiset lehdet raikkaanvihreät. Sydämenmuotoiset, tumman ruusunpunaiset tai valkoiset kukat pitkänä sarjana nuokkuissa varsissa. Kukinta toukokuuskuussa. Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan lemmikkien kera, leikkokukka. Annettava kasvurauha, ei pidä siirtämisestä. Pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: xxxx K-S punakukkainen
Tunnus: mv-392-1

RUUSUNÄTKELMÄ / rosenvial

Lathyrus latifolius

Kauniisti kukkiva ruohovartinen köynnös. 150-250 cm pitkät varret, kiipeää kärhillä verkkoa, naruja tai säleikköä pitkin. Lehdet yksipariset, lehdykät pitkiä ja kapeahkoja. Isot ruusunpunaiset herneenkukat tertuissa heinä-elokuussa. Seinustalle, aitaan, köynnös-pyramidiin. Aur. Kuivahko tai tuore, melko runsasravinteinen, hiekkapitoinen maa. Kylvö: H
Kanta: xx Tunnus: mv-393-4

METSÄNÄTKELMÄ / skogsvial

Lathyrus sylvestris

Ruohovartinen köynnös, kasvaa melko harvinaisena maan etelä- ja keskiosissa penkereillä, rinnelehdossa, pensaikoissa. 80-200 cm pitkät varret kiipeävät kärhillä. Lehdet yksipariset, lehdykät pitkiä ja kapeita. Vaaleanpunaiset "herneenkukat" tertuissa heinä-elokuussa. Mainio köynnös seinustoille ja aitoihin, peitokasviksi soraiseen tienluiskaan ja kuivaan katajaan. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: H
"Kukki runsaasti viime kesänä kuivalla paikalla kiven kupeessa."

"Tuuheaa köynnös, komistuu vuosi vuodelta."

"Elinvoimainen, reippaan rotevasti rönsyävä köynnös, joka tuottaa runsaasti vaaleanpunaisia kukkia ja tummanpuhuviksi kuivuvia palkoja. Sijoitusta kannattaa harkita, sillä nätkelmä levittäytyy ajan oloon laajaksi vyyhdeksi. Meillä se taisi viimeistellä muutenkin jo ruskettuneen katajan häviön. Mutta suositeltava köynnös joka tapauksessa! Ilmavasti kurottelevana se elävöittää hauskaasti myös kukkakimppuja ja sopii vaikkapa tanakoitten daalioitten ja jättipöimulehden seuraan."

Luonnonkanta E-K-S Tunnus: mv-393-10

KEVÄTLINNUNHERNE / vårvial

Lathyrus vernus

Keväällä kukkiva lehtokasvi, yleinen paikoin Etelä-Suomessa, harvinaisena keskellä maata. Pystyt varret 30-40 cm. Lehdet raikkaanvihreät, lehdykät pitkiä ja teräväkärkisiä. Latvassa pysty kukkaterttu. Kukat aue- tessa violetinpunaisia, vanhemmiten sinisiä. Kukinta toukokuussa. Kaunis kevätukukija kukkatarhaan ja pihan luonnontilaisille alueille. Pvar. Tuore multamaa. Kylvö: H Luonnonkanta K-S Tunnus: mv-393-12

Vuoden 2007 maatiaiskasvi!

HARMAAMALVIKKI / gråmalva

Lavatera thuringiaca

Perinneperennojen ykkönen? Pysty varsi 1-1,5 m, jopa 2 m. Lehdet suuret, halkoiset ja karhean harmaakarvaiset. Kukat lehtihangoissa, 5-8 cm leveitä, silkinhohtavan vaaleanpunaisia. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan ja yksittäiskasviksi. Kasvaa vuosien mittaan monivartiseksi ja leveäksi. Hyvä leikkokukka. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
"Iso, pensasmainen, haarova. Kukki ja siementää runsaasti. Täyttää todella paikkansa. Suosittelen kaikille. Myyrät jättivät malvakasvit pääosin rauhaan."

Kannat:

a) xxxx E-S

b) xxxx K-S

c) xxxx P-S

d) xx valkokukkainen lajike (mukana saattaa olla vaaleanpunakukkaisiakin)

Tunnus: mv-395-1- a / b / c / d

NUKULA / hjärtstilla

Leonurus cardiaca

Kasvaa harvinaisena Etelä- ja Keski-Suomen piha-piireissä ja muilla kulttuuripaikoilla vanhan rohdos-viljelyn jäänteinä. Pysty, punertava, metrinen varsi, lehdet sormijakoiset. Pienet punertavat huulikukat tiheinä kiehkuroina lehtihangoissa kesä-elokuussa. Pihan luonnontilaiseen osaan, väri- ja mesikasvi. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A

“Kasvi ilmaantui vanhaan pihapiiriimme, kun sateen jälkeen ulkorakennuksen purkamispaikalle nousi muutamia taimia. Talo on rakennettu 1930 lammaslaitumelle.” Kanta: xxxx K-S Tunnus: mv-398-1

ISOPÄIVÄNKAKKARA / jätteprästkraze

Leucanthemum x superbum

Suurennettu versio luonnon päivänkakkarasta. Lehdet paksuja, kukkavarret 70-100 cm. Kukka-mykeröt 10-13 cm leveitä. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, mainio leikkokukka. Aur. Tuore, hiekkainen maa. Arka talvimärkyydelle, kohopenkki tai rinne paras kasvupaikka. Kylvö: A Kanta: xxx P-S Tunnus: mv-402-1

PRINSESSANKAKKARA

Leucanthemum x superbum

‘Silberprinzesschen’ (‘Silver Princess’)

Tämä on isopäivänkakkaran matalavartinen lajike. Korkeus 25-35 cm, suuret kukinnot. Kukkatarhaan reunakasviksi, kukka-astioihin. Vaatimukset kuten isopäivänkakkaralla.

Kanta: x Tunnus: mv-402-2

PÄIVÄNKAKKARA / prästkraze

Leucanthemum vulgare

Tuttu luonnonkasvi, melko yleinen koko maassa. Pysty, puolimetrisen varsi. Kapeat, isohampaiset lehdet. Suuret kukkamykeröt, joiden kehrä kullankeltainen ja laitakukat valkoisia. Kukinta kesä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, niitylle, maakellarin päälle, tienvieriin... Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A Luonnonkanta P-S Tunnus: mv-402-3

“PIHAPÄIVÄNKAKKARA”

Leucanthemum x superbum x vulgare

Maatiaisien siemenvälitykseen tulee silloin tällöin siemeniä, joiden emokasvia kerääjä arvelee iso- ja luonnonpäivänkakkaran risteymäksi. Tällaisen risteymän voisi kuvitella olevan kestävä ja viihtyvä vaihtoehto hiukan arkajalkaiselle isopäivänkakkaralle - ja vaikka ei ihan niin suuri ja mahtava, komea kuitenkin. Vaatimukset kuten luonnonpäivänkakkaralla.

Kanta: xx Tunnus: mv-402-4

RANTAVEHNÄ / strandråg

Leymus arenarius

Kookas heinä, yleinen rannikoilla, leviää hiljalleen sisämaahan päin tienvierillä. Mätästävä ja pitkäronsyinen, korret 50-150 cm. Leveät lehdet kauniin siniharmaanvihreät. Kellanuskeat tähdit elokuussa. Suurehkot siemenet (jyvät) kypsyvät syksyllä. Kautis koristeheinä, kukkaryhmiin tai kasvustoksi ison kiven ympärille. Erinomainen hiekansitoja. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: C Luonnonkanta P-S (ap. E-S) Tunnus: mv-405-1

KALLIONAUHUS / klippstånds

Ligularia dentata

Suomessa suosituin ja tavallisimmin istutettu nauhuslaji. Herttamaisen munuaismaiset, pitkäruotiset lehdet. Kukintovarret haarautuneet, 100-150 cm. Kullankeltaiset, isot mykeröt huiskilomaisesti varsien latvoissa. Kukinta elo-syyskuussa. Kukkatarhaan, tontin laidalle, veden äärelle, metsäpuutarhaan, perhoskasvi. Aur-pvar. Tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa.

Kylvö: B Kanta: xxx E-S Tunnus: mv-407-2

NUKKANAUHUS / spindelstånds

Ligularia fischeri

(syn. *L. speciosa*, *L. sibirica* var. *speciosa*)

Komeita nauhuksia riittää, tässä yksi. Suuret, herttamaiset lehdet, varsien korkeus 1-2 m. Keltaiset mykeröt tähtämäisessä kukinnossa. Kukinta elo-syyskuussa. Kukkatarhaan, tontin laidalle, veden äärelle, metsäpuutarhaan, perhoskasvi. Aur-pvar. Tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A “Pidän nauhuksista, ne eivät jää toisten kasvien ‘jalokoihin’ eivätkä huomaamatta.”

Kanta: xxx Tunnus: mv-407-3

“VALTIKKA-AURINKONAUHUS”

Ligularia przewalskii x stenocephala tms.

Kerääjä arvelee näiden siementen emokasvia risteymäksi, joka olisi syntynyt rakettinauhuksen (L.

‘The Rocket’) ja valtikkanauhuksen (*L. przewalskii*) keskinäisen pölyttelyn seurauksena. Koska raketinauhus jo itsessään on syntynyt aurinko- ja valtikkanauhuksen risteäyttyä (*L. stenocephala* x *przewalskii*), siementen emokasvi olisi ainakin teoriassa *L. (stenocephala* x *przewalskii*) x *przewalskii*. Seuraava kysymys: minkäs kanssa tämä emokasvi sitten on pölytellyt, niin että nyt tarjolla olevat siemenet ovat saaneet alkunsa....? Sukuselvitykset sikseen, sillä varmasti näistä siemenistä kasvaa oikein hyviä nauhuksia ja on vain jännittävää seurata, millaisia eroja siementaimissa on. Todennäköisesti siementaimet muistuttavat aurinko- ja valtikkanauhusta eli lehdet ovat tummia ja eriasteisesti liuskottuneita ja kukintolatva on pitkä ja hoikka. Kylvö: A
Kanta: xx Tunnus: mv-407-14

“SAHALININNAUHUUS”

Ligularia sachalinensis

Tällä nauhuksella ei ole toistaiseksi virallista suomenkielistä nimeä. Siementen kerääjän mukaan suuret lehdet ovat herttamaiset ja kukintovarsien korkeus 180-200 cm. Keltaiset mykeröt pitkissä, tähkämäisissä, tiheissä kukinnoissa heinä-elokuussa. Isoksi ryhmäksi lammen rantaan, tontin nurkkaan näkösuojaksi. Aur-pvar. Tuore tai kostea, runsasravinteinen maa. Kylvö: A Kanta: xx? Tunnus: mv-407-26

“VOROBIEVINNAUHUUS”

Ligularia vorobievii

Edellisen kaltainen kookas nauhus vailla suomenkielistä nimeä (tuo Vorobiev lienee venäläinen kasvitieteilijä). Suuret lehdet ovat pitkän- ja leveänsoikeat, herttatyviset, kukintovarret parimetriset. Keltaiset mykeröt pitkissä, tähkämäisissä, tiheissä kukinnoissa heinä-elokuussa. Isoksi ryhmäksi lammen rantaan, tontin nurkkaan näkösuojaksi. Aur-pvar. Tuore tai kostea, runsasravinteinen maa. Kylvö: A
Kanta: xx? Tunnus: mv-407-27

RUSKOLILJA / brandililja, brandgul lilja

Lilium bulbiferum

Perinteisin puutarhojemme lilja. Korkeus 60-90 cm. Kapeat lehdet tiheästi pitkin vartta, mustia itusilmuja lehtihangoissa. Suuret, kruunumaiset, oranssit kukat latvassa kesäkuussa. Sipuli valkoinen. Kukkatarhaan, perennaniitylle. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D
Kanta: xxxx P-S (ap. K-S) Tunnus: mv-409-2

TARHASARJALILJA ‘Citronella’

Lilium Hollandicum-ryhmä

Tämän kestäväen liljalajikkeen sukupuuhun kuu-

luu ainakin tiikerililja (*L. lancifolium*) siitä päätellen, että keltaiset, ruskeapilkkuiset kukat ovat hyvinkin tiikerililjamaiset. Toisinaan ‘Citronella’-liljan sipuleita myydäänkin virheellisesti “keltaisena tiikerililjana”. ‘Citronella’ jalostettiin 1950-luvulla ja se ei oikeastaan ole jämäpi lajike vaan eräänlainen jalostuslinja tai rotu (engl. strain). Sitä voi lisätä siemenistä ja pieni vaihtelu sallitaan jälkeläisten ulkonäössä. Kukkatarhaan. Aur. Tuore, runsasravinteinen maa.

Kylvö: A Kanta: x Tunnus: mv-409-14

VARJOLILJA / krollilja

Lilium martagon

Perinteinen liljalaji. Korkeus 100-150 cm. Alemmat lehdet kiehkuroina, ylemmät kierteisesti pitkin vartta, lehtilapa soikea. Nuokkuvat kukat tertuissa, terälehdet kääntyneet taakse. Kukinta kesä-heinäkuussa. Sipuli keltainen. Siementaimet kukkivat ensi kerran 4-5-vuotiaina. Kukkaryhmiin, metsäpuutarhaan. Pvar. Tuore multamaa. Kylvö: D
Kannat:

- a) xxxx E-K-S liilanpunainen
 - b) xxxx E-K-S liilanpunainen + valkoinen
 - c) xx-xxxx E-K-S valkoinen
- Tunnus: mv-409-18- a / b / c

MARHANLILJA / mandarinlilja

Lilium Martagon-ryhmän lajike

Harvinainen perenna, varjoliljan ja täpläliljan (*L. hansonii*) jälkeläinen. Muistuttaa varjoliljaa, korkeus 100-150 cm. Nuokkuvat kukat oranssit, täplikkeitä. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan. Pvar, tuore multamaa. Kylvö: D
Kanta: xxx E-S Tunnus: mv-409-19

KELTALILJA / kaukasisk lilja

Lilium monadelphum

Hieno keltakukkainen liljalaji Kaukasukselta, harvinaisuus puutarhoissa. Korkeus 100-120 cm. Suurehkot kukat nuokkuvat ja terälehdet taakse kääntyneet samalla tavalla kuin varjoliljalla. Väri sitruunan- tai kirkkaankeltainen, purppuranvärisiä täpliä enemmän tai vähemmän. Kukinta heinä-elokuussa. Kestävä ja helppohoitoinen lilja. Kukkatarhaan. Pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D Kanta: xx?
Tunnus: mv-409-20

KELTAMAITE / käringtand

Lotus corniculatus

Harjujen ja soraisten tienvarsien kasvi, myös merenrannoilla, paikoin yleinen Etelä-Suomessa, harvinais-

sena Lappia myöten. Mätästävä kasvutapa, 15-30 cm pitkät varret kohenevia. Hernemäiset pienet lehdet ja kukat. Kukinnossa 2-6 kullankeltaista kukkaa, kukkien purje punajuovainen. Kukinta heinäkuussa. Kivikkoon, pihakedolle, pihasoraan, harjupuutarhaan. Aur. Kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: H
Luonnonkanta P-S (ap. E-S) Tunnus: mv-418-1

KESÄKUURUOHO / judaspenningar

Lunaria annua

Kaksivuotinen koristekasvi ja kuivakukka. Korkeus 60-80 cm. Ensimmäisenä kesänä kasvaa lehtiruusu, toisena haaraautuvat varret. Punaliilat, suuret ristikukat kesä-heinäkuussa, minä jälkeen kehittyvät pyöreät, isot siemenlidut. Kukkatarhaan, pihaniitylle. Lidut kuorittuina kuivakukkia, "hopearahoja". Kaunis talventöröttäjä. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A Kanta: xx Tunnus: mv-419-1

IKIKUURUOHO / (vild) månviol

Lunaria rediviva

Kuten kesäkuuruoho, mutta monivuotinen. Korkeus 60-100 cm. Siemenlidut pitkänsoikeat. Leviää maanalaisilla rönssyillä. Käyttö ja kasvuvaa-
timukset kuten kesäkuuruoho. Kylvö: C
Kanta: xx Tunnus: mv-419-2

ALASKANLUPIINI / alaskalupin

Lupinus nootkatensis

Pohjoisamerikkalainen lupiinilaji. Kasvaa suunnilleen saman korkuiseksi kuin komealupiini, hiukan pienemmät lehdet, kukinto hoikempi. Kukat sini-valkoiset. Kukinta alkaa hieman aikaisemmin kuin muilla lupiineilla. Kukkatarhaan, pihan laidalle. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: H Kanta: xx Tunnus: mv-420-1

KIRJOLUPIINI / regnbågslupin

Lupinus x regalis

Komea, värikäs perenna. Korkeus 70-100 cm. Muhkeat kukinnot sini-, puna-, oranssi- tai kelta-sävyiset tai valkoiset, yksi- tai kaksiväriset. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihan laidalle isoksi ryhmäksi. Hyvä leikkokukka. Lupiinin luontoon leviämistä on syytä rajoittaa katkaisemalla kukkavarret heti kukinnan jälkeen. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: H
Seuraavat siemenet on kerätty kasveista, joilla on mainitun väriset kukat. Siementaimilla voi olla muitakin kukanvärejä.
Kannat: x-xx

- a) voimakkaita ja kirkkaita punaisen sävyjä + hyvin tumma violetti
 - b) keltainen
 - c) sinisen ja punaisen sävyjä sekä valkoista
- Tunnus: mv-420-3- a / b / c

"KOMEAKIRJOLUPIINI"

Lupinus polyphyllus x regalis

Näiden siementen emokasvit ovat syntyneet, kun tavallinen komealupiini ja jalo kirjolupiini ovat risteytyneet. Tuloksena on komeakukkaisia lupiineja, jotka ovat todennäköisesti kestävämpiä etenkin pohjoisen oloissa kuin kirjolupiinit.

Kannat:

- a) valkovoittoinen väriseos
 - b) puna-vaaleanpunaisia, puna-valkoisia
- Tunnus: mv-420-2- a / b

LEIMURAKKAUS / praktklätt

Lychnis x arkwrightii

Kaksi- tai muutamavuotinen puutarhakukka. Matalahko (40-50 cm) ja pensasmaiseksi haarautuva. Punaruskeasävyiset lehdet. Kukkii loppukesällä pitkään suurin, oranssinpunaisin kukin. Kukkaryhmiin, astioihin. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A. Voidaan kasvattaa yksivuotiskukankin tavoin, jolloin kylvö sisälle huhtikuussa. Kanta: x Tunnus: mv-422-2

PALAVARAKKAUS / brinnande kärlek

Lychnis chalcidonica

Punakukkainen, tuttu ja turvallinen perinnekasvi. Korkeus 60-100 cm, pystyvirtainen ja karheakarvainen. Tummat lehdet puikeita. Kirkkaanpunaiset kukat leveässä viuhkossa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A
"Sitkeä ja ahkera kukkija."

"Piristävä punainen muiden kukkien joukossa."

Kannat:

- | | | |
|-------------|-----------------|----------------------------|
| a) xxx-xxxx | E-S | punainen |
| b) xxx-xxxx | K-S | punainen |
| c) xx | | oranssi |
| d) xx | 'Carnea'-lajike | sinertävän vaaleanpunainen |
| e) xx | 'Rosea'-lajike | vaaleanpunainen |

Huom! Luultavasti osa c, d ja e-kohtien siementäimistä tulee olemaan tavallisia punakukkaisia kasveja.

Tunnus: mv-422-3- a / b / c / d / e

HARMAAKÄENKUKKA / purpurklätt

Lychnis coronaria

Käytännössä kaksivuotinen puutarhakukka. Varret kohenevat ja haaraautuvat, 50-80 cm. Varsissa ja

lehdissä hopeanharmaa sävy. Suuret kukat yksittäin varsien päissä, tavallisimmin loistavan purppuranpunaisia. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A. Kylväytyy ja säilyy kasvupaikalla.

Kannat:

- a) xx-xxx purppuranpunainen
b) x pääasiassa valkoista, mukana jonkin verran purppuranpunaista sekä puna-valkoista

Tunnus: mv-422-4- a / b

KÄENKUKKA / gökblomster

Lychnis flos-cuculi

Hyvin runsaasti kukkiva luonnonkasvi, yleinen maan etelä- ja keskiosassa kosteilla niityillä ja ojissa. Pystyt varret 40-60 cm, pienet lehdet. Suuret, vaaleanpunaiset kukat latvassa kesä-heinäkuussa. Kukat siroja, terälehdet kapealiuskaisia. Kukkatarhaan, niitylle, rantaan. Aur-pvar. Tuore tai kostea multamaa. Kylvö: A

“Hyvin siro kasvi. Kasvaa aika kuivallakin paikalla, vaikka onkin kostean paikan suosija. Levinnyt myös aika paljon.”

Luonnonkanta E-K-S Tunnus: mv-422-5

JUPITERINKUKKA / jupitersblomster

Lychnis flos-jovis

Ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan harmaakäen-kukan kaltainen laji. Harmahtavat, vahapintaisen näköiset lehdet ruusukkeena tyvellä. Kukkavarret 30-50 cm. Ruusunpunaisten kukkien terälehdet syvään kaksihalkoiset. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkaryhmiin, hyvä leikkokukka. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A. Kylväytyy ja säilyy kasvupaikalla.

Kanta: xx Tunnus: mv-422-6

HEHKUVARAKKAUS / eldklätt

Lychnis x haageana

Periaatteessa monivuotinen, mutta käytännössä yksivuotisena kasvatettava puutarhakukka. Matalla (30-40 cm) ja pensasmaiseksi haarautuva. Kukkii loppukesällä pitkään suurin oranssin- tai karmiinipunaisin kukin. Kukkaryhmiin ja -astiioihin. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A, taimikasvatus keväällä. Kylväytyy jonkin verran ja saattaa säilyä kasvupaikalla.

Kanta: x-xx Tunnus: mv-422-7

RANTAYRTTI / strandklo

Lycopus europaeus

Korkea rantakasvi, yleinen maan etelä- ja keskiosissa. Vajaan metrin korkuinen varsi pysty ja

niukkahaarainen. Lehdet varressa pareittain vastakkain, hieman nokkosmaisia, koristeellisen isohampaisia. Lehtihangoissa tiheitä, lähes pallomaisia kukkakiehkuroita, joissa pikkuiset valkoiset kukat heinäkuussa. Värikasvi, saadaan mustaa väriä. Kaunislehtinen luonnonkasvi ojiin tai lammen rannalle. Aur-pvar. Kostea maa. Kylvö: A

“Emokasvin siemenet on kerätty merenrannan leppäkorvesta, kasvaa pihassa lammen rannalla. Kompostilla lannoitettuna tuli 1,5 m korkeaksi, hauskaksi ja koristeelliseksi ilmestykseksi. Kylväytynyt sittemmin itseksien. Siemenissä on hyvä, pihkamainen tuoksu.”

Luonnonkanta E-S Tunnus: mv-423-1

TARHA-ALPI / praktlysing

Lysimachia punctata

Tarha-alpi kuuluu vanhaan puutarhakasvislajistoomme. Korkeus 50-100 cm. Pystyt, niukkahaaraiset varret, lehdet pitkiä ja suikeita. Kirkkaankeltaiset, punasilmäiset kukat terttuna latvassa, loisteliaa kukinta heinäsyyskuussa. Kukkatarhaan tiettyin varauksin (leviää ja valtaa tilaa), puolivillille alueelle, sinne “missä mikään ei kasva” eli esim. pintajuuristen lehtipuiden alle. Aur-pvar. Tuore tai kostea multamaa paras, mutta karumpikin maa näyttää kelpaavan. Kylvö: B

Kanta: xxx E-S Tunnus: mv-425-8

ALPI / lysing

Lysimachia sp.

Muuten kuten tarha-alpi, mutta ei leviä juurirönsyillä. Lisäksi kukinto on harsumpi eikä kukassa ole punaruskeaa silmää. Käyttö ja kasvatus kuten tarha-alpi.

Kanta: xx Tunnus: mv-425-sp

(POHJAN)RANTAKUKKA / fackelblomster

Lythrum salicaria

Yleinen rantakasvi etelästä Oulun korkeudelle. Monivartinen, pensasmaisen leveä kasvutapa. Pysty, jäykkä ja särmikäs varsi 40-120 cm, lehdet suikeita. Tumman ruusunpunaiset kukat tähkämäisissä tertuissa heinäsyyskuussa. Kukkatarhaan, rannalle. Aur-pvar. Tuore tai kostea, runsasravinteinen maa.

Kylvö: C, pinta Luonnonkanta P-S

Tunnus: mv-426-1

Vuoden 2007 maatiaiskasvi!

RUUSUMALVA / rosenmalva

Malva alcea

Harvinaisempi perinnekasvi kuin myskimalva. Mo-

nivartinen, pensasmainen kasvutapa. Syvälle menevä voimakas juuristo. Varret 80-150 cm, hyvässä paikassa vielä korkeampi, haaroo. Liuskoittuneet, karheat lehdet. Suuret, ruusunpunaiset kukat heinäsyyskuussa. Kukkatarhaan yksittäiskasviksi tai tautalle, pihan laidalle isoksi ryhmäksi. Aur. Kuivahko tai tuore hiekkainen maa. Kylvö: A

“Varma, väsymätön loppukesän kukkija.”

“Kestävä kasvi, helppoitoinen, varma kukkija.”

Kanta: xxxx E-S Tunnus: mv-430-1

Vuoden 2007 maatiaiskasvi!

MYSKIMALVA / myskmalva

Malva moschata

Tuttu ja turvallinen, kaunis vanhan ajan perenna. Varret 40-80 cm, liuskoittuneet lehdet. Vaaleanpunaiset tai valkoiset malvankukat kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, perennaniitylle. Aur. Kuivahko tai tuore hiekkainen maa. Kylvö: A

“Kaunis, vaatimaton, vanha perenna. Pitäisi löytyä jokaisesta pihasta.”

Kannat:

- a) xxxx vaaleanpunainen
- b) xxx-xxxx valkoinen
- c) xxx-xxxx vaaleanpunainen ja valkoinen

Tunnus: mv-430-2- a / b / c

KELTAVALEUNIKKO / engelsk bergvallmo

Meconopsis cambrica

Siperianunikkoa muistuttava, pitkään kukkiva ja monenlaisilla paikoilla viihtyvä valeunikko. Varret 30-40 cm, liuskaiset lehdet ruusukkeena. Kukat unikkomaiset, 5-7 cm leveät, keltaiset tai oranssit. Kukinta kesä-syyskuussa. Kukkatarhaan, perennaniitylle. Kylvyytyy. Aur-pvar-var. Tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: B

“Kaunis, sekä lehdet että kukat. Kylvyytynyt ja viihtynyt, ei kuitenkaan leviä liiaksi.”

Kannat:

- a) xxx E-S keltainen
- b) xxx E-S oranssi

Tunnus: mv-433-2- a / b

VALKO- & ROHTOMESIKKÄ

/ vit sötväppling & sötväpplin

Melilotus alba & *M. officinalis*

Näitä kahta toisensa näköistä mesikkälajia kasvaa luonnossa paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa. Pystyt, haaraiset varret 1-1,5 m, lehdet pieniä ja apilamai-

sia. Pienet valkoiset tai keltaiset kukat tähkämäisinä terttuina. Runsas kukinta heinä-elokuussa. Niityille ja joutomaille, maanparannukseen ja viherlannoitukseen, mesikasviksi. Koko kasvi tuoksuu miellyttävästi kumariinilta. Aur. Kuivahko maa. Kylvö: A. Kaksivuotisia, kylvyytyvät ja säilyvät.

Luonnonkantoja P-S (ap. E-S) seoksena valko- ja rohtomesikkää Tunnus: mv-436-1

KARHUNJUURI / björnrot

Meum athamanticum

Mausteyrtiksikin mielletty kasvi, joka kuitenkin lienee paremmin kotonaan kukkatarhassa. Korkeus 30-50 cm, lehdistö tuuheaa ja hyvin hienoliuksiaista. Lehdistä aromaattinen tuoksu. Punervan valkoiset kukat sarjakukinnossa kesäkuussa. Hyvä kukkaryhmien reunakasvi, myös peittokasvi, todella kaunis lehdistö. Kukkavarret voi halutessaan leikata pois. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: D Kanta: x Tunnus: mv-440-1

KELTA-APINANKUKKA

/ chilenskt gyckelblomma

Mimulus luteus

Käytännössä monivuotinen puutarhakukka, vaikka yleensä kasvatetaan yksivuotisena kesäkukkana. Korkeus 30-40 cm, vaaleat, mehevät varret ja pienet lehdet. Pienehköt, keltaiset naamakukat kesäkuusta myöhälle syksyyn. Komeasti kukkiva ja hallankestävä kasvi kukkaryhmiin ja astioihin. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A, pinta. Kylvyytyy ja säilyy kasvupaikallaan.

“Leviämisen mestari! Joudun joka vuosi kitkemään taimia pois vääristä paikoista. Mutta on kyllä kaunis keltainen kukkija ja kukinta kestää kauan.”

Kanta: xxx E-S Tunnus: mv-443-1

SITRUUNAKISSANMINTTU / kattmynta

Nepeta cataria ‘Citriodora’

Sitruunalta tuoksuva kissanminttu. Lujat, haarovat varret 50-100 cm. Kolmiomaiset, reunoilta isohampaiset lehdet. Sinivioletit kukat tähkämäisessä tertussa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, yrttitarhaan, pihaniitylle. Mesikasvi ja teeyrtti. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A, pinta Kanta: xx Tunnus: mv-455-1

KOLLINMINTTU / blånepeta

Nepeta grandiflora

Vanha rohdoskasvi. Tanakat, haarovat varret 80-120 cm, pienet lehdet. Ryydintuoksuinen. Laventelinsiniset huulikukat tähkämäisessä tertussa. Pitkä kukinta

heinä-syyskuussa. Kukkaryhmiin, perennaniitylle, seinustoille, kollikissojen riemuksi, perhos- ja mehiläiskasvi. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A, pinta Kanta: xx Tunnus: mv-455-3

TÄHKÄKISSANMINTTU / axnepeta

Nepeta nervosa

Matala, loistavasti kukkiva kissanminttu, jonka kasvusto kukkineen tuo ainakin kaukaa katsoen mieleen rönnykankaalin (*Ajuga reptans*). Pystyt, tukevat kukkavarret 20-30 cm. Lehdet pitkänsuikeat, harmahtavanvihreät, suonet näkyvät selvästi (nervosa = suoninen). Violetinsiniset huulikukat tiheissä tähkämäisissä kukinnoissa kesä-elokuussa. Pitkä kukinta-aika. Leviää hillitysti mattomaisesti. Peittokasviksi vaikkapa belliksen kera, kukkatarhan reunaan. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A, pinta Kanta: xx mahdollisesti matala 'Blue Carpet' -lajike Tunnus: mv-455-4

ISOKISSANMINTTU *Nepeta subsessilis*

Tämä kissanminttu on kotoisin Pohjois-Japanin suunnalta Kuriileilta ja Hokkaidosta. Muodostaa reheviä, monivartisia pehkoja. Pystyt, lujat varret 60-80 cm. Sinivioletit kukat tiheissä, komeissa kukinnoissa kesä-elokuussa. Kukkatarhaan. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A, pinta Kanta: xx Tunnus: mv-455-7

ILTAHELOKKI / nattljus

Oenothera biennis

Kaksivuotinen kaunis koristekasvi, lisäksi lääke- ja öljykasvi. Satunnaisia kasvustoja ainakin Etelä-Suomessa satamissa, kaatopaikoilla, tienvarsilla ym. ihmistoiminnan piirissä. Varsi pysty, paksu, lehtevä, 50-100 cm, lehdet suikeita. Keltaiset, hohtavat, isot kukat pitkänä latvaterttuna. Pitkään kestävä kukinta heinä-syyskuussa. Kukat avautuvat muutama kerrallaan iltaisin tertun alaosaan alkaen ja nuutuvat aamulla. Samaan tahtiin kehittyvät pitkät ja kapeat siemenkodat. Kelpaa kukkatarhaankin; myös pihaniitylle, valoisaan pensaikoon ja metsäpuutarhaan, joutomaalle. Aur-pvar. Kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A. Kylvättyy jatkossa itse.

"Kylväytynyt ja säilynyt ja siirtynyt uusille paikoille."

Mahdollisesti alkujaan luonnonkanta E-S

Tunnus: mv-460-1

KULTAHELOKKI / gullnattljus

Oenothera fruticosa subsp. glauca

Loistavan keltakukkainen, loppukesällä pitkään kukkiva perenna. Korkeus 30-50 cm, punertavat lehdet ja

nuput. Kukat 2-4 cm leveät, huiskilomaisessa kukinnossa heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, harjupuutarhaan. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa.

Kylvö: A Kanta: xx Tunnus: mv-460-2

KENTTÄORAKKO / stallört

Ononis arvensis

Kasvaa harvinaisena etelärannikon kosteilla niityillä ja joutomailla, luonnonkasvustot rauhoitettuja. Tahmeakarvainen, hevostallilta lemuava hernekasvi. Pysty, tukeva, yli puolimetriten varsi, kolmisormiset lehdet. Ruusunpunaiset kukat tähkämäisissä kukinnoissa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan tai muihin pihastuksiin. Aur. Tuore tai kostea multamaa. Kylvö: H Alunperin todennäköisesti kotimainen luonnonkanta, kasvatettu kauan puutarhoissa. Tunnus: mv-462-1

KRUUNUOHDAKE / ulltistel

Onopordum acanthium

Komea ohdake, jota kasvaa luontaisena suuressa osassa Eurooppaa, Suomessakin muutamain paikoin tulokkaana. Korkea (yli 2 m) ja vankkavarainen, kauttaaltaan vaaleakarvainen ja vahvapiikkinen. Ylös asti leveäpalteinen varsi haarautuu latvasta. Lehdet isoja, leveitä, isohampaisia ja piikkisiä. Mykeröt 3-7 cm leveitä, kukat purppuranpunaisia, kehto piikkinen. Kukinta heinä-syyskuussa. Todella komea kasvi kukkatarhaan taustalle, yksittäin tehosteeksi sinne tänne tai vaikka pieneksi kasvustoksi pihan laidalle. Piikit eivät kasvia pahenna vaan koristavat. Aur. Kuivahko tai tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D. Itäminen on usein hidasta ja satunnaista ja saattaa kestää 2-3 vuotta ennen kuin kylvöpurkkiin ilmestyy taimia. Kärsvällisyyttä! Parasta kylvää siemeniä joka vuosi, niin aina on joku itämässäkin.

Kanta: x Tunnus: mv-463-1

IDÄNKEULANKÄRKI / ryssvedel

Oxytropis campestris

Melko harvinainen harjukasvi Etelä- ja Itä-Suomessa, apiloiden ja nätkelmien sukulainen. Korkeus 10-20 cm, kohenevat varret, parilehdykkäiset lehdet. Vaaleankeltaiset kukat pallomaisina kukintoina kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur. Kuivahko, kalkittu, hiekkainen maa. Kylvö: H Luonnonkanta K-S Tunnus: mv-470-1

KUOLANPIONI / sibirisk pion

Paeonia anomala

Monivuotinen, perinteinen puutarhojemme pioni. Tukeva, vanhana komea ja monivartinen, korkeus 60-90

cm. Lehdet melko kapealiuskaiset. Kukat yksinkertaiset, noin 10 cm leveät, ruusunpunaiset. Kukinta kesäkuun alkupuolella. Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D

Kannat: xxxx

a) E-K-S

b) P-S

Tunnus: mv-473-1- a / b

KIINANPIONI / luktpion

Paeonia lactiflora

Tutut pihan pionilajikkeet - 'Festiva Maxima', 'Karl Rosenfield', 'Sarah Bernhardt' ym - joita on tavattu kutsua jalopioneiksi, ovat jo pari vuotta totelleet nimeä kiinanpioni. Jalopioneiksi tituleerataan puolestaan nyt sellaisia pionilajikkeita, jotka on jalostettu pidemmälle ja monimutkaisemmin kuin nuo vanhat pioniystävämme.

Korkeita (60-100 cm) ja monivartisia pehkoja. Paksu, haaraunut juurakko. Tummat ja kiiltävät lehdet. Upeat, suuret kukat kesä-heinäkuussa, lajikkeen mukaan yksinkertaiset tai eri tavoin kerrannaiset, valkoiset tai ruusunpunaisen sävyiset haaleanvaaleasta hyvin tummaan. Kukkatarhaan. Aur. Tuore, runsasravinteinen maa. Kylvö: D
Kanta: siemeniä lajikkeista 'Bowl of Beauty' ja 'Wladyslaw', molempien kukat vaaleanpunaisia ja kevyesti kerrannaisia. Siemenistä kasvaa pioneja, mutta millaisia, se jää nähtäväksenne.
Tunnus: mv-473-7

KAUKASIANPIONI / svavelpion

Paeonia mlokosevitchii

Harvinainen ja haluttu keltakukkainen pioni. Tukeva, vanhana monivartinen, korkeus 60-80 cm. Sinivihreät lehdet leveäliuskaiset ja pyöreäkärkiset. Yksinkertaiset, vaaleankeltaiset kukat touko-kesäkuussa. Kukkatarhaan. Pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D
"Emokasvit olen kasvattanut toistakymmentä vuotta sitten Maatiaisesta tilatuista siemenistä. Hyvin ovat nämä pionit menestyneet vuotuisissa säänvaihteluissa, ei talvehtimisongelmia. ...Kaukasialaiskaunottaren vaalean sitruunankeltaisten kukkien keveä tuoksu tuo mieleeni jonkin tarkentumattoman hajusaippuan. Viime kesänä en valitettavasti nähnyt kukissa ainuttakaan kultakuoriaista, jotka ovat tavanneet vierailla niissä pitkään ja hartaasti, kai siitepölyä ahmimassa."
Kanta: xx Tunnus: mv-473-11

PALLAKSENPIONI / luddpion

Paeonia mollis

Tätä matalavartista pionia kutsutaan myös hel-

luntaipioniksi sen aikaisen kukinnan vuoksi. Sukua vuoripionille (*P. officinalis*). Korkeus puolisen metriä tai allekin, varret ja lehdet himmeän harmahtavanvihreät. Kukat ruusunpunaiset, tavallisesti kevyesti kerrannaiset. Kukinta Etelä-Suomessa jo toukokuun lopulla. Kukkatarhaan. Aur. Tuore, runsasravinteinen maa. Kylvö: D
Kanta: xxx K-S (siemeniä on vähän)
Tunnus: mv-473-12

VUORIPIONI / bergpion

Paeonia officinalis

Pionilaji Keski- ja Etelä-Euroopan vuorilta... tai oikeastaan koko joukko toisiaan muistuttavia (ala)lajeja tai maantieteellisiä rotuja tai... no, kasvitieteilijätkin kiistelevät niistä. Vuoripionia pidetään joka tapauksessa tarhapionien (*P. x festiva*) toisena kantälajina, toinen on turkinpioni (*P. peregrina*). Tarhapionithan ovat tuttuja pihatarhureille, tavallisin lajike on varmaankin sinertävän karminiinipunaisin, täyskerrannaisin kukin loisteleva 'Rubra Plena'. Vuoripionilla puolestaan on yksinkertaiset kukat, usein voimakkaan ruusun- tai violetinpunaiset, keskellä kullankeltaiset heteet. Kasvin korkeus sekä lehtien vihreän sävy ja kiilto tai himmeys hieman vaihtelevat siementaimesta toiseen. Kukinta ennen juhannusta. Kukkatarhaan, pihan puolihoidetuille alueille. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen hiekkamultamaa. Kylvö: D
Kanta: xxx loistavan (sinervän)punainen, 80 cm
Tunnus: mv-473-14

"KRIMINPIONI"

Paeonia daurica (syn. *P. triternata*)

Suomen useimmat "kriminpionit" (ei ole virallista suomenkielistä nimeä) lienevät saaneet alkunsa Turun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta hankituista siemenistä. Puutarhan aiempi, jo edesmennyt ylipuutarhuri Esko Puupponen kirjoitti näin:

"Kriminpioni on 40-60 cm korkuinen ja muodostaa vanhetessaan taajan puolipallomaisen mättään. Se on kotoisin Kaakkois-Euroopasta, Krimin niemimaalta ja Vähä-Aasiasta aina Iraniin asti ulottuvalta alueelta. Sitä ei ole löydetty koskaan Siperiasta, vaikka lajinimi siihen viittaakin (davurica, daurica - Taurianmaa Siperiassa). Sen lehdistö on pyöreäliuskainen ja kaunis, kukat 12 cm levyisiä, ihanan vaaleanpunaisia. Ne aukeavat touko-kesäkuun vaihteessa, kukinta kestää viikon verran ja saattaa yllättäen lakastua voimakkaassa auringonpaah-teessa. Lajin löysi venäläis-saksalainen botanisti Peter Simon Pallas ja se tunnetaan yleisesti *Paeonia triternata* -nimellä. Lehtien reunat ovat aaltomaisia ja hieman koholle taipuneita. Kukat vaihtelevat kooltaan ja väril-

tään (mahd. risteymiä). Samaten joidenkin yksilöiden kukinta osuu viikon verran muita myöhempään.” Kukatarhaan, metsäpuutarhaan. Pvar varmaan hyvä, kukat kestävät kauemmin. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D
Kanta: xxx K-S (ap. Ruissalo)
Tunnus: mv-473-21

SIPERIANUNIKKO / sibirisk vallmo

Papaver croceum

Joka pihan ihana perinnekasvi, lyhytikäinen, mutta kylväytyy ja säilyy. Korkeus 30-40 cm, sinivihreät lehdet löyhinä mättäinä. Yksinkertaiset kukat keltaisia, valkoisia tai oransseja. Pitkä kukinta-aika touko-syyskuu. Kukatarhaan, kivikkoon, perennakedolle, harjupuutarhaan. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
“Levittäytyy yllättävästi. Taimia ilmaantuu yksikäs milloin minnekin. Säilyy. Helpinhoitoinen.”
Kanta: xxx-xxxx väriseos Tunnus: mv-474-5

TARHAIDÄNUNIKKO / trädgårdsjättevallmo

Papaver Orientale-ryhmän lajikkeet ym.

Eksoottisen komeakukkainen, alkukesällä kukkiva unikko. Kukkavarret 60-90 cm, lehdet karvaiset. Yksinkertaiset kukat 10-15 cm leveitä, useimmiten oranssin- tai tummanpunaisia, lajikkeilla myös valkoisia, vaalean- tai lohenpunaisia; terälehtien tyvessä yleensä purppuranmusta laikku. Kukinta kesäkuussa. Lehtien kuitumisaikatauluun kukinnan jälkeen näyttäisivät vaikuttavan niin kasvin perimä kuin kasvupaikan ominaisuudet ja kasvukauden sää, siis melkoisen ennakoimaton ilmiö. Varmaa kuitenkin on, että kuivuus kiihdyttää. Kukatarhaan. Aur. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A Kannat: yksinkertaiskukkaisia

a) xxx E-S “Raakkila”
hieno seos punaisen sävyjä, ks. kasvustoja
www.raakkila.fi

b) xx P-S vaaleanpunainen
c) xxx P-S leiskuvan tummanpunainen
d) xxx P-S väriseos
e) xxxx ikivanha oranssinpunainen
Tunnus: mv-474-8- a / b / c / d / e

ESPANJANUNIKKO *Papaver rupifragum*

Näyttää siltä, että hyvissä tasaisen talven oloissa espanjanunikko on monivuotinen, juurakko säilyy ja leviääkin. Hankalan, edestakaisin sahaavan talven alueella yksi ja sama kasvi ei useinkaan pääse vanhaksi, mutta kanta säilyy kylvetyillä. Pihan hempeä väriläiskä, keskikokoinen (30-40 cm), ohutvartinen. Yksinkertaiset tai osaksi kerrannaiset, hennon punaoranssit kukat kesä-elokuussa. Kukatarhaan, pihakedolle. Aur. Kui-

vahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: xx Tunnus: mv-474-12

PARATIISILILJA / paradislilja

Paradisea liliastrium

Hieno, vanha perenna. Korkeus 40-60 cm, lehdet pitkiä ja kapeita. Kukat liljamaisia, puhtaanvalkoisia. Kukinta kesäkuussa. Kukatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu multamaa. Kylvö: C
Kanta: xx-xxx Tunnus: mv-475-1

KAKALIA / spjutkakalia

Parasenecio hastatus (syn. *Cacalia hastata*)

Siperialainen metsäkasvi, harvinainen perenna Suomessa. Kasvaa hyvässä maassa jopa kaksimetrisiksi, tukevat varret. Leviää juurirönsyillä kasvustoksi. Isot lehdet leveän keihäsmäiset. Kellanvalkoiset pikku mykeröt röyhymäisesti varrenlatvoissa syyskesällä. Kukintaa komeampi ilmestys ovat tuuheat, hopeanvaaleat siemenhaituvat syksyllä. Metsäpuutarhaan. Pvar. Tuore, runsasravinteinen maa. Kylvö: C
Kanta: xxxx P-S (ap. E-S) Tunnus: mv-476-1

KAARLENVALTIKKA / kung Karls spira

Pedicularis sceptrum-carolinum

Nimensä mukaan kuninkaallisen näköinen puoliloiskasvi, joka on Pohjois-Suomessa paikoin yleinenkin, mutta etelään päin tultaessa harvinaistuu selvästi. Kasvupaikkoja mm. tulvaniityt ja rannat. Varsi on pysty, suora, yli puolimetriten, vähälehtinen ja purppuransävyinen. Pariliuskaiset lehdet ruusukkeena maanrajassa. Latvassa tähkämäinen kukinto, jossa keltaiset, punatäplällä koristellut umpinaiset huulikukat. Kukinta heinä-elokuussa. Aur. Kosteaa, vähäravinteinen, karunpuoleinen kasvupaikka. Kylvö: C, syyskylvö lienee paras
Luonnonkanta P-S Tunnus: mv-480-1

VARPUPIPO / buskhatt

Penstemon fruticosus

Harvinainen puutarhakukka. Varpumainen, 20-30 cm korkea kasvi. Pienet, suikeat lehdet osaksi talvivihreät. Heinä-elokuussa avautuvat isot vaaleansiniset, torvimaiset kukat. Kivikkoon, viettävän maan kukatarhaan reunakasviksi, alppiruusujen seuraan. Aur-pvar. Tuore, hiekkainen, hapahko maa. Havuja talvisuojaksi ja varjoksi keväturingolta. Kylvö: B
Kanta: xx Tunnus: mv-481-4

MUKULAPALOYRTTI / röd lejonsvans

Phlomis tuberosa

Helpinhoitoinen ja kestävä luonnonperenna. Korkeus

80-120 cm, jäykät varret. Soikeat, hammaslaitaiset, syväsuoniset lehdet. Liilanpunaiset huulikukat latvasa rykelminä kerroksittain. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan luonnontilaisille alueille. Aur-pvar. Tuore, hiekkainen, kalkittu multamaa. Kylvö: A Kanta: xx Tunnus: mv-490-1

KIEVARINYRTTI / värbolmört

Physochlaina orientalis

Erikoinen, koisokasveihin kuuluva perenna. Kotimainen kanta on löytynyt Pohjois-Pohjanmaalta erään vanhan talon seinustalta ja otettu lisäykseen. Korkeus 30-40 cm. Pehmeät, soikeahkot lehdet ruusukkeina ja pitkin vartta. Pienet, suppilomaiset, liilat kukat tiheinä rypäsmäisinä kukintoina. Siementen kerääjä kertoo lisää:

“Tämä kestävä ja paikallaan pysyvä kasvi kukkii ensimmäisenä keväällä imiköiden aikaan ja myös tuleentuu ensimmäisenä. Kasvu alkaa toukokuun alussa, hallayöt eivät haittaa. Koko kasvi on kukkiessaan liilahtavan sävyinen. Taitaa olla myrkyllinen, kuten kaikki koisokasvit. Paras kasvupaikka paahteisella hiekkakummulla, jottei vesi seiso syväällä olevan paksun juurakon päällä talvella. Siemenet itävät hyvin. Isona vaikea siirtää. Ei tuholaisia. Ehdottomasti parhaita kasvejani.”

Kanta: xxxx K-S (siemeniä on vähän)
Tunnus: mv-495-1

SARVITÄHKÄMUNKKI / hornrapunkel

Phyteuma scheuchzeri

Harvinainen perenna, kaukaista sukua kellokasveille. Korkeus 20-30 cm. Kapeat lehdet. Siniviolettiset kukat pallomaisissa, “sarvekkeissa” kukinnoissa kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Osoitautunut hyvin kestäväksi pohjoisessakin. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen, kalkittu maa. Kylvö: A, pinta Kanta: xxx Tunnus: mv-497-4

VAALEATÄHKÄMUNKKI / vitrapunkel

Phyteuma spicatum

Erikoinen kasvi metsäpuutarhaan ja perennaniitylle. Ruusukelehdet soikeat, hammaslaitaiset ja pitkäruotiset. Varret 40-50 cm. Lieriömäiset, kellahtavan valkoiset kukinnot kesä-heinäkuussa. Tuleentuu varhain. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore maa. Kylvö: C Kanta: xx Tunnus: mv-497-5

ISOPUKINJUURI / stor bockrot

Pimpinella major

Isopukinjuuri muistuttaa sukulaistaan ahopukinjuurta, tuota tuikitavallista, valkosarjaista piennarkas-

viamme, mutta on rotevampi (50-100 cm). Kasvaa meillä luonnossa vain muutamin paikoin ja nämä luonnonkasvustot ovat rauhoitettuja. Sarjakukat valkoiset, joskus vaaleanpunertavat. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, leikkokukka. Aur. Kuivahko tai tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A Kanta: xx vaaleanpunertava, tullut alunperin toisten siementen kylkiäisenä Tunnus: mv-500-2

HEINÄRATAMO / svartkämpar

Plantago lanceolata

Laajalle levinnyt kasvi maailmassa. Suomessa satunnaisena kedoilla ja pientareilla, vain lounaassa melko yleinen, vähentynyt vanhojen laidunmaiden hävittyä. Pitkät, suikeat, pystyt lehdet ja niiden ylle kohoavat ohuet kukkavanat, yleensä 20-40 cm. Kukinto on hyvin tiheä ja munanmuotoinen (jotkin kannat ovat pitkätähkäisiä), tumma ja keltaisten heteitten koristama. Kukinta kesä-elokuussa. Erikoinen kasvi pihan kuivahkoille, puolihoitetuille paikoille, nurmikon laitaaan. Myös lääkekasvi. Aur-pvar. Kuivahko maa. Kylvö: B

“Pidän tästä kasvista. Se on jotenkin siro ja tyylikäs vaatimattomuudessaan.”

Mahdollisesti alunperin luonnonkanta.

Tunnus: mv-501-2

PURPPURARATAMO

Plantago major ‘Rubrifolia’

Tutun piharatamon punertavalehtinen lajike. Reunuskasviksi, väriä pihakedolle. Aur-pvar. Viihtyy monenlaisessa maassa.

Kylvö: B Kanta: x Tunnus: mv-501-5

SOIKKORATAMO / rödkämpar

Plantago media

Söpö ja hauskanäköinen ratamo. Melko yleinen vain Ahvenanmaan kuivilla, runsaskalkkisilla niityillä, muualla Suomen luonnossa satunnainen. Leveänsoikeat lehdet ruusukkeena maanrajassa samaan tapaan kuin piharatamon lehdet. Lievät varret 20-40 cm. Tähkämäinen, valkoinen tai punertava kukinto, pitkät heteet vaaleanpunaisia. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan reunakasviksi, pihakedolle. Aur-pvar. Kuivahko, kalkittu maa. Kylvö: B

“Vaaleanpunainen nätti kukka, kauniit soikeat lehdet ruusukkeena.”

“Erikoisen ja mielenkiintoisen näköinen.”

Mahdollisesti alunperin luonnonkanta.

Tunnus: mv-501-7

HIMALAJANJALKALEHTI / indiskt fotblad

Podophyllum hexandrum

Erikoinen, ellei peräti omalaatuinen perenna, nimensä mukaisesti kotoisin Himalajalta. Suikertava juurakko. Korkeus kesällä 50-80 cm. Suuret, sormijakoiset lehdet keväällä ruskeakuvioiset. Yksinkertaiset, valkoiset tai punertavat kukat toukokuussa samaan aikaan kuin lehdet kasvavat. Loppukesällä kypsyvät syötävät, luumunmuotoiset, punaiset hedelmät. Metsäpuutarhaan. Hedelmiä lukuun ottamatta kasvi on myrkyllinen. Pvar. Tuore tai kostea runsasravinteinen multamaa. Suojattava kevähallalta. Kylvö: D, itäminen voi kestää 2-3 vuotta.

Kanta: xxx K-P-S Tunnus: mv-504-1

KELLOSINILATVA / lappblågull

Polemonium acutiflorum

Monivuotinen, kaunis luonnonkasvi Lapista. Pysty varsi 40-70 cm. Parilehdykkäiset lehdet. Kukat parin sentin levyisiä ja kauniin sinisiä. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, rannalle, niitylle. Aur-pvar. Tuore multamaa. Kylvö: A

Luonnonkanta P-S Tunnus: mv-505-1

LEHTOSINILATVA / blågull

Polemonium caeruleum

Perinnekasvi parhaasta päästä. Korkeus 60-80 cm, lehdet parilehdykkäiset. Kukinto monikukkainen viuhko, kukat sinisiä tai valkoisia ja makeatuoksuisia, kesäheinäkuussa. Kukkatarhaan, rannalle, niitylle. Siementää runsaasti. Aur-pvar. Tuore maa. Kylvö: A

”Pettämätön talvehtija ja kukkija. Leviää tosin aika lailla. Parhaita pihan peruskasveja.”

”Mukavasti leviää tuoreessa niitymaassa.”

Kannat: xxxx

a) sininen

b) sininen ja valkoinen

Tunnus: mv-505-3- a / b

VERIHANHIKKI / blodfingerört

Potentilla atrosanguinea

Hätkähdyttävää punaväriä puutarhaan! Korkeus 30-40 cm, haarautuva- ja lehtevävarsinen. Varret hieman rennot, vaatii tuen, esim. istutetaan matalien pensaiden väliin. Kolmisormiset lehdet alta vaaleanukaiset. Mansikankukkia muistuttavat kukat 2-3 cm leveät, verenpunaiset. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, leikkokukka. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Ei oikein pidä talvimärkydestä, joten kohopenkki tai rinne paras paikka. Kylvö: A

Kanta: x karminpunainen, yksinkertainen

Tunnus: mv-511-3

KULTAHANHIKKI / gullfingerört

Potentilla aurea

Keskieurooppalainen vuoristokasvi, viihtyy parhaiten kivikossa ja vastaavissa oloissa. Korkeus 10-15 cm, haarautuvat varret ja viisisormiset, alta silkikarvaiset lehdet. Isohkot, kirkkaan keltaiset kukat kesä-heinäkuussa. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.

Kylvö: A Kanta: xx Tunnus: mv-511-5

KIRJOHANHIKKI / brokfingerört

Potentilla Bicolor-ryhmä

Kirjohanhiikit ovat hyvä valinta sille, joka kaipaa lämpimän punasävyisiä kukkia pihaansa. Korkeus 40-60 cm, haarautuva- ja lehtevävarsinen. Kolmisormiset lehdet. Mansikankukkia muistuttavat kukat 2-3 cm leveät, useimmiten punaiset (sävy vaihtelee lajikkeen mukaan). Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, hyvä leikkokukka. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Talvimärkyys haitaksi, kohopenkki tai rinne paras kasvupaikka. Kylvö: A

Kannat: x

a) 'Fireball' -lajike, punainen, kerrannainen

b) punainen, yksinkertainen

Tunnus: mv-511-6- a / b

JAPANINHANHIKKI / storblommig fingerört

Potentilla megalantha

Suurikukkainen ja kaunislehtinen kivikkokasvi. Korkeus 15-20 cm. Mätästävä, tiivis kasvutapa. Kolmisormiset, isot lehdet pehmeäkarvaiset ja harmahtavat. Keltaisten kukkien leveys noin 3 cm. Kukinta heinä-elokuussa. Kivikkoon, rinteisiin, luiskiin. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A

Kanta: xxx P-S Tunnus: mv-511-10

”KELTAHANHIKKI” *Potentilla* sp.

Tämä on se sama keltakukkainen hanhikki, jonka siemeniä on ollut luettelossamme tarjolla jo monen vuoden ajan, mutta jonka tarkkaa lajia ei kukaan liene vielä määrittänyt. Kestävä ja vähään tyytyvä kasvi. Varsilla on korkeutta puolisen metriä, hanhikeille tyypilliset sormilehdykkäiset lehdet, kokonaisuutena kaunis lehdistö. Keltaiset kukat, hyvin runsas kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihakedolle, leikkokukka. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa.

Kylvö: A Kanta: xx

Tunnus: mv-511-sp

ETELÄNKEVÄTESIKKO / lundviva*Primula elatior*

Kasvaa luontaisena laajalla alueella Euroopassa, muistuttaa kevätetikkoa ja tuntuu viihtyvän oloissamme yhtä hyvin eli kylvätty ja leviää pihassa omia aikojaan. Kielimäiset, ryppyiset lehdet ruusukkeena, kukkavanat 10-20 cm. Kukat latvassa sarjana, suppilomaiset, mutta päästä leveänavoimet, hempeän vaaleankeltaiset (kevätetikolla kokonaan suppilomaisemmat ja sitruunankeltaiset). Aloittaa kukinnan kevätetikkoa aikaisemmin toukokuussa, jatkaa kesäkuulle. Kukkatarhan reunalle, metsäpuutarhaan, pensaiden alle, pihaniitylle. Pvar. Tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: xxxx E-S Tunnus: mv-513-12

KESÄESIKKO / sommarviva*Primula florindae*

Kookas, kesällä kukkiva esikko kosteille paikoille. Isot lehdet ruusukkeena. Kukkavarsien korkeus 50-80 cm. Keltaiset, nuokkuvaperäiset kukat isona kukintona varren päässä heinä-elokuussa. Veden äärelle tai alppiruusujen seuraan. Pvar-var. Tuore tai kostea, runsasravinteinen multa- tai turvemaa. Kylvö: C Kanta: x Tunnus: mv-513-15

JAPANINESIKKO / japansk viva*Primula japonica*

Kuuluu nk. kerrosesikoihin, joiden kukat ovat korkean vanan päässä kiehkuroina ikään kuin useassa kerroksessa. Vaikuttaa viihtyvältä ja helppohoitaiselta lajilta, kunhan vain kasvupaikka on mieluinen. Isot, leveät, rehevät lehdet ruusukkeena. Kukkavanat 20-40 cm. Hehkeän, tumman ruusunpunaiset tai lähes karminpunaiset kukat. (Myös vaaleanpunaja valkokukkaisia lajikkeita on.) Näyttävä, pitkään kestävä kukinta kesä-heinäkuussa. Varjonpuolen kukkatarhaan, pihalammen rannalle, metsäpuutarhaan isoksi ryhmäksi. Pvar. Tuore tai kostea, runsasravinteinen hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: xx tumman ruusunpunainen
Tunnus: mv-513-18

LOISTOKEVÄTESIKKO / trädgårdsviva*Primula Polyantha-ryhmä*

Loistokevätetikot on saatu aikaan risteyttämällä etelänkevätetikkoa mm. kääpiöesikon (*P. vulgaris*) kanssa. Pitkänsoikeat lehdet tyypillisen rypyisiä, ruusukkeena. Kukkavanojen korkeus 15-30 cm. Kukat pari senttiä leveitä ja vanan päässä noin 10 kukan sarjana. Värit useimmiten lämpimiä keltaisen ja punaisen sävyjä. Kukinta touko-kesäkuussa. Puiden ja pensaiden alle, kukkatarhaan reunalle. Pvar.

Tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: C
“Olen heitellyt siemeniä metsäpuutarhaan, siellä kasvavat yksikseen. Kukkapenkeissä mahtavia puskia.”

Kanta: seoksena xx-xxxx

punaista, oranssia ja keltaista Tunnus: mv-513-21

KEVÄTESIKKO / gullviva*Primula veris*

Pieni kevätukukija, melko yleinen Etelä-Suomen lehtoniityillä. Kukkavanojen korkeus 15-30 cm. Rypypintaiset lehdet ruusukkeena. Suppilomaiset, keltaiset kukat sarjassa vanan päässä touko-kesäkuussa. Puiden ja pensaiden alle, kukkaryhmien reunalle, kevätiniitylle. Leviää itseksien siemenistä. Pvar. Tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: C Luonnonkanta P-S (ap. E-S)
Tunnus: mv-513-29

ISONIITTYHUMALA / praktbrunört*Prunella grandiflora*

Loppukesällä kukkiva peittokasvi. Korkeus 20-30 cm, puikeat, hieman liuskaiset lehdet. Ruusunpunaiset huulikukat tiheissä, tähkämäisissä kukinnoissa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, peittokasviksi, nurmikolle, hyvä mesikasvi, leikkokukkakin. Aur-pvar. Tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: B Kanta: xx
Tunnus: mv-515-1

TARHAKYLMÄNKUKKA / backsippa*Pulsatilla vulgaris*

Ihastuttava kevätukukija. Pehmeän hopeakarvainen, liuskaiset lehdet ruusukkeena. Pehmeäkarvaiset kukkanuput alkavat nousta maasta heti kun lumet ovat sulaneet. Kukkavarret lopulta 15-25 cm. Ennen lehtien kasvua aukeavat kukat ovat suuret, kellomaiset, useimmiten violetit. Kukinta touko-kesäkuussa. Koristeelliset siemenhaituvat. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen, kalkittu maa. Kylvö: C
Kannat:
a) xx violetti
b) x valkoinen
Tunnus: mv-520-9- a / b

AHOLEINIKKI / backranunkel*Ranunculus polyanthemus*

Etelä- ja Keski-Suomessa yleinen leinikkilaji, suosii ehkäpä kuivempia kasvupaikkoja kuin niittyleinikki. Lehdet kapealiuskaisemmat ja kukat suuremmat kuin niittyleinikillä - tosin vaihtelua on puoleen ja toiseen, sillä kumpikin leinikki

on monimuotoinen. Kukkatarhaan (kasvaa upeaksi vähänkin hoidettuna), pihaniitylle. Aur. Kuivahko tai tuore maa. Kylvö: C

Luonnonkanta E-S Tunnus: mv-524-14

PUNAKORISTERAPARPERI

/ röd fikrabarber

Rheum palmatum var. *tanguticum*

Komeimpia lehtiperennoja. Lehdet isot ja liuskaiset, nuorina tumman punaiset. Kukkavarret 120-180 cm, kukinnot punaiset. Kukinta kesäkuussa. Koristeelliset hedelmystöt koko kesän. Komea yksittäiskasvi, tarvitsee kasvurauhan. Aur-pvar. Tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa.

Kylvö: A Kanta: xx Tunnus: mv-528-3

SYYSPÄIVÄNHATTU / höstrudbeckia

Rudbeckia laciniata

Luonnonperenna Pohjois-Amerikasta. Tuttu perinnekasvi kultapallo on syyspäivänhatun "kerrannaiskukkainen" lajike ("Goldball"). Korkeus 100-150 cm, haarautuvat varret. Syväliuskaiset lehdet. Mykeröt päivänkakkaramaiset, vihertävät kehräkukat kumpuna, laitakukat kirkkaan keltaiset. Kukinta elo-syyskuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur, tuore maa. Kylvö: C

"Hyvä loppukesän kukkija. Lämpimän kesän ansioista siemenetkin ehtivät kypsyä hyvin."

Kanta: xxx Tunnus: mv-533-3

ALPIHIERAKKA / alpskräppa

Rumex alpinus

Keski-Euroopasta kotoisin oleva alppihierakka kasvaa Suomessakin tulokaskasvina muutamin paikoin, myös puutarhakasvina viljelty. Vankka varsi 1-1,5 m. Alalehdet 20-30 cm, leveän kolmiomaisia ja poimulaitaisia. Kukintona leveä, pitkä kerrannaisterttu kuten hierakoilla yleensä, mutta paljon muhkeampi. Kukinta heinä-elokuussa, sen jälkeen koristeelliset hedelmystöt. Komea yksittäiskasvi, vielä komeampi kasvustona. Vaikka navetan tai autotallin seinustalle. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: B Kanta: xxx Tunnus: mv-534-2

NIITTYSALVIA / ängssalvia

Salvia pratensis

Kestävä, turhan harvoin kasvatettu luonnonperenna. Monivartinen, tanakat varret 30-70 cm, suikeat lehdet. Sinivioletit huulikukat pitkissä, tähkämäisissä kukinnoissa kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, perennaniitylle. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A

Kanta: xx Tunnus: mv-537-6

LOISTOSALVIA / skogssalvia

Salvia x sylvestris

Loistosalvioiden kantavanhempiin kuuluvat mm. niitty- ja lehtosalvia (*S. nemorosa*). Tukeva, monivartisen pensasmainen kasvutapa, korkeus 40-60 cm. Suikeat lehdet harmaanvihreät. Tummanvioletit tai siniset kukat sekä violetit verhiöt pitkissä, tähkämäisissä kukinnoissa. Pitkä kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, reunuskasviksi. Aur. Kuivahko tuore hiekkamultamaa. Ei pidä talvimärkyydestä. Kylvö: A

Kanta: xx sinivioletti Tunnus: mv-537-9

PUNALUPPIO / blodtopp

Sanguisorba officinalis

Vanha rohdoskasvi. Monivartisen pensasmainen kasvutapa. Haarautuvat varret 50-100 cm, parilehdykkäiset lehdet. Verenpunaiset, pitkänpyöreät pampulakukinnot latvoissa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkaryhmiin ja yrttitarhoihin, leikko- ja kuiva-kukka. Aur-pvar. Tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: C Kanta: xx Tunnus: mv-540-6

KIVIKKOSUOPAYRTTI / liten såpnejlika

Saponaria ocymoides

Sievä peittokasvi Keski-Euroopasta. Maata pitkin suikertavat varret jopa puolimetrisiä. Mattomaisesti leviävä kasvutapa, kasvuston korkeus noin 15 cm. Pienet, soikeat lehdet. Kasvusto peittyy kesä-heinäkuussa ruusunpunaisiin, sentin levyisiin kukkiin, jotka tuoksuvat. Kukat ovat viisiteräisiä "peruskukkia". Kivikkoon, muureille, harjupuutarhaan ja vastaaville paikoille, joihin vesi ei kerry talvella. Aur. Kuivahko, hiekkainen maa. Lumettomilla alueilla havupeatte. Kylvö: C Kanta: xx Tunnus: mv-541-1

ROHTOSUOPAYRTTI / såpnejlika

Saponaria officinalis

Tuttu loppukesällä kukkiva, ihanantuoksuinen perinnekasvi. Korkeus 50-80 cm. Kukat yksinkertaiset tai kerrannaiset, kasvupaikan ja sään mukaan valkoiset tai hennon vaaleanpunaiset ja voimakkaasti tuoksuvat. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan puolihoitetuille alueille. Leviää maanalaisilla rönsoyillä ja valtaa tilaa naapureiltaan, joten parasta istuttaa muista perennoista erilleen omaksi kasvustoksi. Aur. Kuivahko tai tuore maa. Kylvö: B

"Ihana tuoksu suoraan lapsuudesta mummon puutarhasta. Hän kutsui kasvia ylioppilaaksi, mitä nimeä olen sittemmin kuullut muidenkin käyttävän täällä päin (Satakunta)." "Leviää isoiksi alueiksi ja säilyy."

Kannat: xxxx

a) E-S yksinkertaiskukkainen

Posti-
merkki
1.lk

Maatlainen r.y.
Stenbäckinkatu 8
00250 Helsinki



Tilaus saapui: _____ Tilaus käsiteltiin: _____ (pvm, nimi)

Tilaan seuraavat siemenet Maatiainen ry:n Siemenluettelosta 2007:

[illegible]

(Tarvittaessa jatka tilausta eri paperille)			
Siemenet yhteensä			
Toimituskulut			3,50
Siementen kerääjän vähennys			
Yhteensä			

☐ Olen Maatiainen ry:n jäsen

☐ En ole Maatiainen ry:n jäsen

☐ Haluan liittyä Maatiainen ry:n jäseneksi ja saan siemenet heti jäsenhintaan.

☐ Olen toimittanut _____ erää siemeniä siemenvälitykseen. Ottakaa tämä huomioon laskussani!

Tilaajan nimi: _____

Lähiosoite: _____

Postitoimipaikka: _____

Puhelin: _____ **Sähköposti:** _____

Taita arki keskeltä ja teippaa



b) K-P-Skerrannaiskukkainen

Tunnus: mv-541-2- a / b

MÄKIMINTTU / bergmynta

Satureja vulgaris

Matalahko ketokasvi, yleinen Lounais-Suomessa ja paikoittain maan kaakkoiskulmalla. Korkeus 20-60 cm, lehdet soikeat, pehmeäkarvainen. Puolipallomaiset kukinnot, ruusunpunaiset pienet kukat heinä-elokuussa. Koko kasvissa on mieto, minttumainen tuoksu. Kedolle, niitylle, pihakalliolle, kivikkoon. Leviää nopeasti siementen avulla. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, runsasravinteinen, kalkittu maa. Kylvö: A, pinta
Luonnonkanta P-S (ap. E-S) Tunnus: mv-542-1

PATJARIKKO / rosenbräcka

Saxifraga Arendsi-ryhmä

Patjarikkoja jalosti etenkin saksalainen Georg Arends satakunta vuotta sitten, ja sittemmin toisetkin kasvinjalostajat ovat saaneet aikaan joukon lajikkeita. Kasvutapa mattomainen, ainavihreät neulasmaiset lehdet muodostavat tiheää, sammalmaista, kumpuilevaa kasvustoa. Lähes sentin levyiset kukat kohoavat lehdistön yläpuolelle ohuiden, haaraisten, 10-20 cm korkeiden vanojen varassa. Kukanvärit ovat lajikkeen mukaan monen sävyiset punaiset, valkoinen ja keltainen. Kukinta touko-kesäkuussa. Kivikkoon, harjupuutarhaan, peittokasviksi. Aur-pvar. Tuore, kalkittu hiekkamultamaa. Kylvö: B, pinta
Kanta: xx karminpunainen Tunnus: mv-544-3

ISORIKKO / pyramidbräcka

Saxifraga hostii

Isorikko kuuluu nk. hopearusukkeisiin rikkoihin. Pitkänomaiset, kovapintaist, hopeanhoitoiset ja ainavihannat lehdet muodostavat litteän ruusukkeeseen. Kukkavanat 40-60 cm korkeita. Pienet, valkoiset kukat leveissä ja taajoissa, huiskilomaisissa kukinnoissa touko-kesäkuussa. Kukkinut lehtiruusuke kuolee, uudet pikkuruusukkeet jatkavat kasvua. Kivikkoon, kuivan kukkatarhan reunaan, harjupuutarhaan. Rönsyilevä, peittävä kasvutapa. Aur. Kuiva tai kuivahko, melko runsasravinteinen, hiekkainen, kalkittu maa. Kylvö: B, pinta Kanta: xx Tunnus: mv-544-15

LEHTORIKKO / prickbräcka

Saxifraga rotundifolia

Puolivarjoisen paikan mainio peittokasvi. Kasvutapa löyhästi mätästävä. Talvivihreät, pitkäruotiset, pyöreän herttamaiset lehdet ruusukkeena. Kukkavarret 20-40 cm, pienet valkoiset kukat ilmavina terttuina.

Kukinta kesä-heinäkuussa. Puiden ja pensaiden alle, metsäpuutarhaan. Pvar. Tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A, pinta Kanta: xxx Tunnus: mv-544-24

IDÄNSINILILJA / rysk blåstjärna

Scilla siberica

Vanha tuttu, kestävä, sinikukkainen kevään pikkusipulikukka. Liljamaiset lehdet, kukkavanat 10-15 cm. Siniset, tähdenmuotoiset kukat toukokuussa. Kukatarhaan, kivikkoon, pensaiden alustoille, valoisaan metsäpuutarhaan, harvaheinäiseen nurmikkoon esim. puiden alle. Leviää sivusipuleilla ja siemenillä laajaksi kasvustoksi. Aur-pvar-var. Tuore multamaa. Kylvö: C Kanta: x Tunnus: mv-548-10

ALPPIVUOHENNOKKA / alpfrossört

Scutellaria alpina

Matala vuoristokasvi laajalta alueelta Etelä- ja Keski-Euroopasta sekä Venäjältä. Osaksi pystyt, osaksi kohoavat varret puutuvat tyvestä lievästi ja juurtuvat niistä kohdista mistä osuvat maahan. Muodostuu hiljakeseen leviävä, tiheä kasvusto, jolla on korkeutta 20-30 cm. Lehdet tiheästi varsissa, pari senttiä pitkiä, soikeita ja nyhälaitaisia. Tähkämäinen kukinto koostuu punertavanvihreistä suojuslehdistä, joiden väleistä tulevat esille pitkätorviset huulikukat. Kukka liljansininen, paitsi leveä alahuuli vaaleansinivä. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kivikkoon, harjupuutarhaan. Aur. Kuivahko, hiekkapitoinen, kalkittu maa. Kylvö: A Kanta: xx Tunnus: mv-553-1

“ISOVUOHENNOKKA” / frossört

Scutellaria altissima

Tällä vuohennokalla ei ole vielä virallista suomenkielistä nimeä, niinpä olkoon toistaiseksi isovuohennokka. Tämä onkin alppivuohennokkaan verrattuna pysty ja korkea laji, 40-60 cm. Hieman nokkosmaiset lehdet. Huulikukat pitkänä, tiheänä, toispuoleisena terttuna latvoissa. Siniviolettien kukkien alahuuli on vaalea. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, metsäpuutarhaan, rannalle. Aur-pvar. Tuore maa. Kylvö: A Kanta: xx Tunnus: mv-553-2

SIPERIANMAKSARUOHO / gyllenfetblad

Sedum aizoon

Vanhastaan puutarhoissamme kasvatettu maksaruoho. Lehtevät varret pystyt, 40-60 cm. Keltaiset kukat tiheissä latvakukinnoissa, kukinta heinä-elokuussa. Erinomainen kuivan paikan perenna, hyvä leikkokukka, kaunis talventörröttäjä. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A Kanta: xxx 40 cm Tunnus: mv-554-2

KOMEAMAKSARUOHO / höstkärleksört

Sedum-laji

Komeamaksaruohot ovat syysmaksaruohon (*S. spectabile*) ja isomaksaruohon (*S. telephium*) risteymistä syntyneitä lajikkeita. Pystyt varret noin 50 cm. Suuret, siniharmaanvihreät lehdet. Ruusunpunaiset kukat leveissä kukinnoissa elo-lokakuussa. Kukkatarhaan, harjupuutarhaan, perhoskasvi. Kaunis leikkokukka ja talventörröttäjä. Aur. Tuore, runsasravinteinen, hiekkapitoinen maa.

Kanta: x

Tunnus: mv-554-17

PÄÄSKYNMAKSARUOHO

/ **blek kamtjatkafetblad**

Sedum kamtschaticum var. *ellacombianum*

Varma, viihtyvä ja suosittu keltakukkainen maksaruoho. Puolirentovartinen, 10-20 cm korkea. Tiheä, mattomainen kasvutapa. Vaaleahkon vihreät lehdet vastapuikeita ja kokonaan hammaslaitaisia. Sitruunankeltaiset kukat leveinä sarjoina versojen latvoissa heinäkuussa. Kivikkoon, kuivan paikan kukkatarhan reunaan, maanpeitoksi. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.

Kylvö: A

Kanta: xx

Tunnus: mv-554-22

KAUKASIANMAKSARUOHO

/ **kaukasiskt fetblad**

Sedum spurium

Vanha tuttu, rentovartinen, loppukesällä kukkiva maksaruoho. Kasvuston korkeus 10-15 cm. Lamoavat, juurtuvat, latvoista kohenevat versot. Lehdet pieniä ja soikeita. Kukat tiheissä sarjoissa, lajikkeen mukaan ruusunpunaisen sävyjä tai valkoisia. Kukinta heinä-elokuussa. Kivikkoon, kukkaryhmien reunoille, harjupuutarhaan, peittokasviksi. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A

Kannat:

a) x ‘Voodoo’ ruusunpunaisen eri sävyjä, lehdet voivat olla punaiset tai vihreät

b) xx ‘Album Superbum’ valkoinen

Tunnus: mv-554-38- a /b

LÄNNENISOMAKSARUOHO / kärleksört

Sedum telephium subsp. *maximum*

Iso maksaruoholaji, kasvaa kallioilla Etelä- ja Keski-Suomessa. Pystyt varret 30-50 cm, leveät ja pitkulaiset lehdet. Kukinto suuri, vihertävänvalkoinen, tiheä viuhko heinä-syyskuussa. Pihan kaikille kuiville paikoille, kaunis kukinnan jälkeenkä ja talvella. Aur. Kuiva tai kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A

Luonnonkanta K-S

Tunnus: mv-554-43

PUNAISOMAKSARUOHO / röd kärleksört

Sedum telephium subsp. *telephium*

Punaisomaksaruoho kasvaa luonnossa harvinaisena kallioilla, kivisillä mäenrinteillä, kiviaidoilla ja muilla kuivilla paikoilla. Se on myös melko tavalinen koristekasvi maaseudun puutarhoissa. Pysty varsi 30-50 cm korkea. Leveät ja pitkulaiset lehdet vihreitä tai punertavia. Kukinto on yleensä vaaleahkon (sinertävän) punainen. Kukinta heinä-syyskuussa. Sitkeä ja helppohoitoinen loppukesän kukkija kuiville ja aurinkoisille paikoille. Aur. Kuiva tai kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A

“Komea kuivan paikan perenna. Kukittuaankin koristeellinen.”

Luonnonkanta P-S

Tunnus: mv-554-45

PUNA-AILAKKI / skogslüst

Silene dioica

Lehtojen ja niittyjen kasvi, melko yleinen lähes koko maassa. Pysty varsi 20-60 cm, soikeat ja karheat lehdet. Ruusunpunaiset kukat kesä-heinäkuussa. Kaksikotinen eli hede- ja emikukat eri kasveissa. Pihaniitylle, peittokasviksikin. Kukkatarhaan kannattaa istuttaa vain hedekasveja (“koiraita”), jotka kukkivat pitkään eivätkä tee siemeniä. Aur-pvar. Tuore maa. Kylvö: A

“Ensimmäiset taimet siirsin luonnosta, ovat levinneet pitkin ja poikin pihaan. Kukkiessaan ihan nättejä, varsinkin tällaisessa luonnonläheisessä pihassa. Kukkivat koko kesän.”

“Kasvaa puutarhassa ja kaikkialla. Levittäytyy mielellään.”

Luonnonkanta E-K-S

Tunnus: mv-561-3

VALKOAILAKKI / äkerlöst

Silene latifolia subsp. *alba*

Muistuttaa puna-ailakkia, koko maassa, mutta paikoittain. Pysty varsi 30-60 cm, soikeat lehdet. Suurehkot, valkoiset kukat avautuvat illalla. Kaksikotinen eli hede- ja emikukat eri kasveissa. Kukinta kesä-elokuussa. Pihaniitylle sekakasvustoksi puna-ailakin kanssa. Kukkatarhaan kannattaa istuttaa vain hedekasveja (“koiraita”), jotka kukkivat pitkään eivätkä tee siemeniä. Risteytyy puna-ailakin kanssa, siemenjälkeläiset vaaleanpunakukkaisia. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore maa. Kylvö: A. Yleensä kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.

Luonnonkanta E-K-S

Tunnus: mv-561-4

NUOKKUKOHOKKI / backglim

Silene nutans

Etelä-Suomessa melko yleinen harjukasvi. Kieli-mäiset lehdet ruusukkeena. Valkoiset, tuoksuvat

kukat nuokkuvat toispuoleisesti 20-40 cm korkeissa varsissa. Kukat avautuvat iltahämärissä kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, harjupuu-tarhaan. Aur-pvar. Kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A

Luonnonkanta E-S

Tunnus: mv-561-5

MERIKOHOKKI / strandglim

Silene uniflora

Länsirannikon matala merenrantakasvi. Kohenevat varret 10-20 cm. Muodostaa mätäsmäistä ja hyvin viihtyessään mattomaista kasvustoa. Pienet, hiukan mehevät lehdet. Valkoiset, pulleaperäiset kohokinkukat kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon sekä pihan soraisille paikoille. Aur. Kuivahko tai tuore, sorainen maa. Kylvö: A

Luonnonkanta

Tunnus: mv-561-7

NURMIKOHOKKI / ängsglim

Silene vulgaris

Melko yleinen niittyjen luonnonkasvi koko maassa. Korkeus 30-80 cm, pysty varsi. Sinivihreät, soikeat lehdet. Valkoiset kukat suurissa kukinnoissa, kukan alla pullea verhiö. Pitkä kukinta kesä-syyskuussa. Kukkatarhaan, niitylle. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore multamaa.

Kylvö: A Luonnonkanta E-K-S

Tunnus: mv-561-8

LEVEÄKOMPASSIKUKKA / skålört

Silphium perfoliatum

Tässä yksi kookas "hirvenjuuri" lisää. Kotoisin Pohjois-Amerikasta, jossa kasvaa kosteassa maassa valoisissa metsissä, niityillä ja rannoilla. Vanhana monivartinen, 1,5-2 m korkea, suuret ja karheat lehdet. Loppukesällä latvassa lukuisasti päivänkakkaramaisia, 5-10 cm leveitä, keltaisia mykeröitä. Kukkatarhaan taustalle, yksittäiskasviksi etupihalle, kasvustoksi pihan laidalle, perhoskasvi. Aur. Tuore tai kostea, runsasravinteinen maa.

Kylvö: A, pinta Kanta: x Tunnus: mv-562-2

SINISILMIÖ / grenig gräslilja

Sisyrinchium graminoides (syn. *S. angustifolium*)

Silmiöt ovat kaukaista sukua kurjenmiekoille. Lehdistö näyttää tiheältä heinä-mättäältä, korkeus 15-20 cm. Pienet, leveän kellomaiset, siniset, keltanieluiset kukat avautuvat heinäkuussa. Aur-pvar. Tuore, hiekkainen maa. Kivikkoon, seinänviereen, muiden peittokasvien joukkoon. Kohopenkki tai rinne paras kasvupaikka. Voi olla lyhytikäinen, mutta kylväytyy. Kylvö: B

Kanta: x

Tunnus: mv-565-1

NUKKAPÄHKÄMÖ / lammöron

Stachys byzantina

"Lampaankorva" on mainio kuivien paikkojen peittokasvi. Muodostaa tiheitä kasvustoja. Soikeat, pehmeän valkonukkaiset lehdet ovat pääasia tässä kasvissa. Lehdistön korkeus 20 cm, kukkavarret 40 cm. Pienet, punaviolettiset huulikukat tähkämäisissä kukinnoissa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, peittokasviksi. Kukkavarret on hyvä katkaista kukinnan jälkeen, jotta lehdistö pysyy virkeänä. Aur. Kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: B

Kanta: xxx

E-S

Tunnus: mv-576-1

JALOPÄHKÄMÖ / praktbetonika

Stachys macrantha

Kauniskukkainen, maaseudun puutarhoissa tavalinen perinnekasvi. Korkeus 40-60 cm. Suuret, soikeat, herttamaiset lehdet. Isot huulikukat kirkkaan sinervänpunaiset, leveissä tähkämäisissä kukinnoissa kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, komea isona kasvustona, hyvä leikkokukka. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C

Kannat:

a) xxx E-S

b) xxxx P-S

Tunnus: mv-576-2- a / b

LEHTOPÄHKÄMÖ / stinksyska

Stachys sylvatica

Harvinainen lehtokasvi maan etelä- ja keskiosissa. Pysty varsi 50-100 cm. Suuret nokkosmaiset lehdet. Isot purppuranpunaiset huulikukat tähkämäisissä kukinnoissa kesä-elokuussa. Kasvista lähtee outo haju kosketettaessa. Pihaniitylle, metsäpuutarhaan, rannalle. Pvar. Tuore multamaa.

Kylvö: C Luonnonkanta Tunnus: mv-576-4

KAUKASIANKELLOKKI

Symphyandra pendula

Runsaasti kukkiva kellojen (Campanula) sukulainen. Korkeus 30-40 cm, monivartinen ja tuuhea, vaaleanvihreät lehdet. Nuokkuvat kellot noin 5 cm pitkiä, kermanvalkoisia. Runsat ja pitkä kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Kaksi- tai muutamavuotinen, kylväytyy ja säilyy. Aur-pvar. Tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A

Kanta: x

Tunnus: mv-585-4

PUNAPIETARYRTTI / rosenkrage

Tanacetum coccineum

Punapietaryrtti tunnettiin aiemmin nimellä punapäivänkakkara. Kukkatarhan perusperennoja. Tukevah-

kot varret, korkeus 50-80 cm, hienoliuskaiset (pietartyttimäiset) lehdet. Kukkamykeröt muodoltaan ja kooltaan kuten päivänkakkaralla. Kehräkukat keltaisia, laitakukat punaisen sävyjä vaaleasta tummaan. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, erinomainen leikkokukka. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Rinne tai kohopenkki paras kasvupaikka. Kylvö: A
Kanta: xx-xxx punaisen sävyjä Tunnus: mv-588-1

HUISKILOPIETARYRTTI / renfanekrage

Tanacetum corymbosum

Tunnettiin ennen nimellä huiskilopäivänkakkara. Pihoissa harvinainen luonnonperenna. Tukevat varret 50-60 cm, pienet lehdet. Noin 5 cm leveät, päivänkakkaratyylliset mykeröt latvassa isoissa huiskiloissa heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, erinomainen leikkokukka. Aur. Kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: xx Tunnus: mv-588-2

JÄTTIPIETARYRTTI / röllikekrage

Tanacetum macrophyllum

Harvinainen luonnonperenna, muistuttaa lähinnä valtavaa siankärsämöä. Tavataan muutamissa vanhoissa puutarhoissa jopa laajoina kasvustoina. Tukevat varret 120-150 cm, suuret pariosaiset lehdet. Mykeröstö siankärsämömäinen, mutta paljon suurempi. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhan taustalle, pihan laidalle isoksi kasvustoksi. Kestävä leikkokukka. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore maa. Kylvö: A
Kanta: xxxx Tunnus: mv-588-3

“KIINANPIETARYRTTI”

Tanacetum tianschanicum

Luonnonperenna Kaukoidästä, ei vielä virallista suomenkielistä nimeä. Tukevat varret 50-60 cm. Pariosaiset lehdet samantapaiset kuin pietartytillä. Valkoiset mykeröt huiskilomaisesti varren latvassa heinä-syyskuussa. Loppukesän kukkija kukkatarhaan tai pihan luonnontilaisille alueille, leikkokukka. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore maa. Kylvö: A
Kanta: xx? Tunnus: mv-588-6

AURINGONTÄHTI / strålöga

Telekia speciosa

Vanhojen kartanopuistojen perenna, rehevä pihanlaidan kaunistaja. Korkeus 150-200 cm. Lehdet leveät, ohuet ja altakin vihreät (vrt. isohirvenjuuri, jonka lehdet alta valkonukkaiset). Kullankeltaiset mykeröt heinä-elokuussa. Verhokasviksi tontin rajalle, aitojen vierille, korkean kivijalan eteen, kukkatarhaan taustalle. Pvar-var. Tuore tai kostea multamaa. Kylvö: A
Kanta: xxxx E-K-S Tunnus: mv-590-1

TELLIMA / anagrambräcka

Tellima grandiflora

Hyvä varjoisten paikkojen peittokasvi. Lehdistö 20-30 cm, kukkavarret noin 50 cm. Muodostaa tiheää kasvustoa. Isot, karheat, halkoiset lehdet. Kellomaiset, vihertävänvaaleat kukat pitkässä tertussa touko-kesäkuussa. Puiden ja pensaiden alle, metsäpuutarhaan. Pvar-var. Tuore tai kostea maa. Kylvö: A

“Hyvä peittokasvi, leviää jopa liikaakin. Kauniit lehdet. Kukkavarret kukinnan jälkeen jonkin verran epäsiistin näköiset, mutta voihan ne leikata pois.”

Kanta: x Tunnus: mv-591-1

LEHTOÄNGELMÄ / aklejruta

Thalictrum aquilegifolium

Kaunis ja kestävä luonnonperenna. Korkeus 50-150 cm, sirot lehdet muistuttavat akileijan lehtiä. Tiheä, pitsimäinen, sinertävän vaaleanpunainen tai kermanvalkoinen kukinto kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, rantaan, pihaniitylle. Pvar-var. Tuore tai kostea multamaa. Kylvö: C

Kannat:

a) xx liilanvaaleanpunainen

b) xx kermanvalkoinen

Tunnus: mv-593-1- a / b

VUORIREVONPAPU / lupinväppling

Thermopsis montana

Lupiinimainen, siistin näköinen kasvi. Jäykät varret 50-90 cm, lehdet kolmisormiset. Kirkkaan-keltaiset kukat pitkissä latvatertuissa kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kuivalle pihaniitylle. Leviää maanalaisilla rönsyillä. Aur. Kuiva tai kuivahko, hiekkainen maa. Viihtyy nk. laihassakin maassa. Kylvö: H

Kanta: xxxx E-S Tunnus: mv-595-2

REVONPAPU *Thermopsis* sp.

Tämä on erilaisista siemenistä päätellen jokin toinen revonpapulaji kuin edellinen. Lienee kuitenkin samannäköinen, revonpapulajithan muistuttavat toisiaan kovasti. Kokeilkaa!

Kanta: x Tunnus: mv-595-sp

PUKINPARTA / ängshavrerot

Tragopogon pratensis

Hauska niitty- ja piennarkasvi, melko tavallinen Etelä-Suomessa, harvinaisehko muualla maassa. Pysty ja vähähaarainen, 50-80 cm. Varret ja kapeat lehdet sinivihreät ja sileät. Kirkkaankeltainen, 4-5 cm leveä mykerö avautuu aamulla ja sul-

keutuu keskipäivällä. Kukinta kesä-heinäkuussa. Pihaniitylle, tienvarteen. Koristeellisen haituva-peräiset, pitkät siemenet pallonpyöreänä muodostelmana. Aur. Kuivahko tai tuore maa.

Luonnonkanta K-S Tunnus: mv-603-2

KALVASAPILA *Trifolium ochroleucon*

Vaihtelua pihan apilavalikoimaan! Tämä on omista kookkaista luonnonapiloistamme poikkeava laji keskemältä Eurooppaa. Korkeus noin 40 cm, muistuttaa puna-apilaa, kauttaaltaan hentokarvainen. Suuret pallomaiset tai pitkulaiset kukinnot yleensä vaaleankeltaiset, joskus vaaleanpunertavat. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, metsäpuutarhaan. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore maa. Kylvö: H

Kanta: x Tunnus: mv-607-5

AASIANKULLERO / orange smörboll

Trollius asiaticus

Harvinainen kullerolaji Koillis-Venäjältä. Viljelty aasiankullerot tosin ovat harvoin aivan puhdasta luonnonkantaa, vaan yleensä enemmän tai vähemmän risteytyneitä toisten kulleroiden kanssa. Korkeus 50-60 cm, liuskaiset lehdet nuorina kauniin pronssinvihreät. Loistavan kellanoranssit kukat toukokuussa. Kukka on samantapainen kuin kesäkullerolla eli mesilehdet ovat kimpuna avoimen kukan keskellä. Kukkatarhaan, rannalle, niitylle. Leikkokukka. Aur-pvar. Tuore tai kostea multamaa.

Kylvö: D Kanta: xx? Tunnus: mv-611-3

KESÄKULLERO / kinesisk smörboll

Trollius chinensis

Muita kulleroita myöhemmin kukkiva laji. Haaratuvat varret 70-90 cm, liuskaiset lehdet. Oranssinkeltaiset kukat laakean maljamaisia, kapeat mesilehdet pystynä tupsuna. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, rannalle. Hyvä leikkokukka, poimitaan nuppuisena. Aur-pvar. Tuore tai kostea multamaa. Kylvö: D Kanta: xx Tunnus: mv-611-4

TARHAKULLERO / trädgårdssmörboll

Trollius Cultorum-ryhmän lajikkeet

Varma ja kestävä perenna, jonka sukupuuhun kuuluvat ainakin niitty-, aasian- ja kesäkullero. Haaratuvat varret 60-80 cm, liuskaiset lehdet. Keltaiset tai oranssinkeltaiset, isot pallomaiset kukat touko-kesäkuussa. Kukkatarhaan, rannalle. Hyvä leikkokukka, poimitaan nuppuisena. Aur-pvar. Tuore tai kostea multamaa. Kylvö: D Kanta: xx-xxx keltainen ja kullankeltainen Tunnus: mv-611-5

(NIITTY)KULLERO / smörboll

Trollius europaeus

Kaunis alkukesän niitykasvi, yleinen Pohjois-Suomessa ja Itä-Hämeessä, muualla satunnaisempi tai puuttuu. Haaratuvat varret 50-80 cm, liuskaiset lehdet. Heleänkeltaiset, pallomaiset, tuoksuvat kukat touko-kesäkuussa. Kukkatarhaan, rannalle, niitylle. Hyvä leikkokukka, poimitaan nuppuisena. Aur-pvar. Tuore tai kostea multamaa. Kylvö: D “Ilmestyi mökille pellonreunaan, mistä siirsin kukkapenkkiin. On viihtynyt.”

Luonnonkanta P-S Tunnus: mv-611-6

PIKKUKULLERO / dvärgsmörboll

Trollius pumilus

Matala kullerolaji Himalajalta. Korkeus 20-25 cm, liuskaiset ja hieman kurtutiset lehdet. Keltaiset, leinikkimäisen yksinkertaiset ja avoimet kukat touko-kesäkuussa. Kivikkoon, kukkatarhan reunaan, rannalle. Aur-pvar. Tuore tai kostea multamaa. Kylvö: D Kanta: xx? Tunnus: mv-611-8

PARVITULPPAANI / flocktulpan

Tulipa tarda

Monivuotinen, pieni sipulikukka, luonnonlaji eli nk. kasvitieteellinen tulppaani. Korkeus 10-20 cm. Samassa varressa 3-5 kermanvalkoista, keltanie-luista kukkaa. Kukinta toukokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, puiden ja pensaiden alle. Viihtyessään leviää kasvustoksi. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C Kanta: x Tunnus: mv-613-26

ROHTOVIRMAJUURI / läkevänderot

Valeriana officinalis

Tuoreiden niittyjen, rantojen ja ojanpientareiden kasvi, tavallinen Etelä-Suomessa, paikoin myös keskemällä maata. Pystyt, usein yli metriset varret, parilehdykkäiset lehdet. Valkoinen tai vaaleanpunertava, omaperäisen makeantuoksuinen kukinto heinäkuussa. Niitylle, rannalle, kukkatarhaankin. Leikkokukka. Kaunis myös kukinnan jälkeen. Vanha lääkekasvi. Aur-pvar. Tuore tai kostea, runsasravinteinen maa. Kylvö: C

Luonnonkanta Etelä-Suomesta. Tunnus: mv-617-3

TUMMAPÄRSKÄJUURI / svart nysrot

Veratrum nigrum

Pärskäjuuret ovat kookkaita, liljamaisia, suurilehtisiä kasveja, joita komeitten perennojen harrastajat ovat viime vuosina alkaneet erityisesti suosia. Paksusta juurakosta kasvava jäykkä varsi tulee 100-130 cm

korkeaksi. Lehdet isot, soikeat ja silposuoniset. Tähtimäiset, hyvin tumman viininpunaiset (mustat) kukat isoissa, kerrannaisissa (haarautuneissa) latvatertuissa heinä-elokuussa. Myrkyllinen, etenkin juurakko. Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan. Aur-pvar. Tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa.

Kylvö: D Kanta: xx Tunnus: mv-619-4

RANSKANTULIKUKKA / franskt kungsljus

Verbascum chaixii 'Album'

Harrastajien suosima valkokukkainen tulikukka. Korkeus 60-100 cm, lehdet kevyesti valkonukkais-
set. Tähkämäinen kukinto, kukat valkoiset ja violetti-
tieteiset. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan.
Aur. Kuivahko, hiekkainen maa.

Kylvö: A, pinta Kanta: x Tunnus: mv-620-2

TUMMATULIKUKKA / mörkt kungsljus

Verbascum nigrum

Komea luonnonkasvi, paikoittain maan etelä- ja kes-
kiosissa. Varret 70-100 cm, lehdet tummanvihreät.
Kukinnot vähähaaraisia. Kukat pari senttiä leveitä,
kirkkaan keltaisia violetein hetein. Kukinta heinä-elo-
kuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, pihatien varteen.
Aur. Kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A, pinta
Kanta: xx? seoksena tavallinen keltainen +
valkokukkainen 'Album'-lajike Tunnus: mv-620-7

UKONTULIKUKKA / kungsljus

Verbascum thapsus

Yleinen keto- ja piennarkasvi Etelä-Suomessa,
satunnainen muualla. Haaraton kukkavarsi 70-
150 cm, lehdet pehmeät ja valkonukkaiset. Kukat
parin senttiä leveitä, kirkkaan keltaisia. Vain pie-
ni osa tähkän kukista on kerrallaan auki. Kukinta
heinä-elokuussa. Pihaniitylle, pihatien varteen.
Aur. Kuiva tai kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö:
A. Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.

“Pidän korkeista kasveista. Tämä pysyy pystyssä,
on näyttävä ja vaatimaton.”

“Ei kukintoja joka vuosi, sitten taas ilmestyy jo-
honkin.”

Luonnonkanta E-S Tunnus: mv-620-12

UNELMATÄDYKE / porslinsveronika

Veronica gentianoides

Erityisen viehättäväkukkainen ja aikaisin kukki-
va tädykelaji. Talvivihreät lehtiruusukkeet, 40-60
cm korkeat kukkavarret. Vaaleansiniset, isot kukat
tähkämäisissä kukinnoissa toukokuussa. Kukkatar-
haan, kivikkotarhaan, hieno leikkokukka. Viereen
on hyvä istuttaa jotain suurilehtistä kasvia, joka

peittää unelmatädykkeen riutuvat varret kukinnan
jälkeen. Aur-pvar. Tuore, hiekkapitoinen maa.

Kylvö: A, pinta Kanta: x Tunnus: mv-623-6

RANTATÄDYKE / strandveronika

Veronica longifolia

Yleinen rantakasvi Etelä- ja Pohjois-Suomessa,
keskellä maata harvinaisempi. Varsi 30-90 cm,
lehdet pitkiä ja suikeita. Liilansiniset, pienet kukat
tiheänä latvatähkänä, joka voi olla 30 cm pitkä. Komea
kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, rannalle, nii-
tylle. Aur-pvar. Tuore tai kostea maa. Kylvö: A, pinta
Luonnonkanta P-S Tunnus: mv-623-9

TÄHKÄTÄDYKE / axveronica

Veronica spicata

Harvinainen kasvi etelärannikon kalliokedoilta, myös
puutarhakasvi. Kaarevat varret 30-50 cm, puikeat
lehdet. Tummansiniset tai siniviolettiset, pienet kukat
tiheänä latvatähkänä heinä-elokuussa. Kukkatarhaan,
kivikkoon, pihakedolle, harjupuutarhaan. Aur-pvar.
Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen, kalkittu maa.

Kylvö: A, pinta Kanta: x Tunnus: mv-623-15

VIRGINIANTÄDYKE / kransveronika

Veronica virginica

Korkea tädykelaji, jolla on komeat, tähkämäiset
kukinnot. Tukevat varret 100-150 cm, tummat
lehdet säteittäisesti. Vaaleansiniset, pienet kukat
pitkissä ja tiheissä kukinnoissa. Kukinta heinä-
syyskuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka ja
mesikasvi. Aur-pvar. Tuore tai kostea, runsasra-
vinainen multamaa. Kylvö: A, pinta

Kerääjän kertoma tarina on mielenkiintoinen:

“Vanha sinikukkainen kanta, jonka kukinnot ovat
nykyisin käytettyjä kantoja paksumpia ja nuokku-
vampia. Pensasmainen ja tukeva, korkeus 1,5 m,
viihtyy puolivarjossa tuoreessa maassa, ei kestä
paahdetta. Kukat houkuttelevat kimalaisia ja nei-
topehrosia.

Kantaa on viljelty Suomessa ainakin 75 vuot-
ta. Kanta on lähtöisin äitini (s. 1926) lapsuuden
kesähuvilan puutarhasta Helsingin Tammisalos-
ta. Ei ole tiedossa, kuka tädykkeen oli puutar-
haan istuttanut, mahdollisesti äitini äiti tai sitten
joku toinen - huvila oli rakennettu 1897.

Nykyisin kanta on tallella kesämökillä Ete-
lä-Suomessa sekä toisessakin paikassa, Savos-
sa, jossa se tekee siementaimia sinne tänne, mm.
hiekkapohjaiselle polulle.”

Kanta: xxxx E-S Tunnus: mv-623-18

MÄKITERVAKKO / tjärblomster*Viscaria vulgaris* (syn. *Lychnis viscaria*)

Keto- ja kalliokasvi, joka värittää Etelä-Suomen kallionsyrjät ja kuivat tienpenkat loistavan punaisiksi keskikesällä, satunnaisempi keskellä maata. Kukkavarret 20-40 cm, kapeansuikeat lehdet ruusukkeena. Kirkkaan aniliininpunaiset kukat isossa tertussa kesä-heinäkuussa. Kivikkoon, kuivan paikan kukkatarhaan, pihakedolle ja -kalliolle. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A

Kannat:

a) luonnonkanta E-K-S

b) x palleromäkitervakko eli siemeniä lajikkeesta 'Splendens Feuer', jolla puolikerrannaiset kukat

Tunnus: mv-628-2- a / b

Yksivuotiset kesäkukat ja luonnonkasvit

Kasvikannan ikä mainitaan vain siinä tapauksessa, kun kanta on kasvatettu Suomessa yli 10 vuotta (ikämerkinnät xx-xxxx). Jos ikämerkintää ei ole, kyseessä on nuori kanta (x).

Kasvupaikka. Jokseenkin kaikki yksivuotiset kukat kasvavat ja kukkivat parhaiten aurinkoisella paikalla hyvin lannoitetussa, kuohkeassa maassa. Kastelua ja reilua lannoitusta tarvitaan pitkin kesää. Mahdolliset poikkeukset tästä säännöstä kerrotaan ao. kasvin kohdalla.

Kylväytyy-maininta tarkoittaa sitä, että syksyllä kasvi pudottaa maahan siemeniä, jotka itävät seuraavana keväänä. Kasvi kylvää itsensä. Esimerkiksi ruiskaunokki, keltakakkara, unikat ja orvokit säilyvät kasvupaikalla parhaassa tapauksessa vuodesta vuoteen eikä tarhurin tarvitse tehdä mitään - paitsi harventaa liian tiheät taimikasat.

Kylvöohjeita ei tarvitse noudattaa kirjaimellisesti. Monet sellaiset lajit, joille tavataan suosittelua taimikasvatusta, ehtivät ainakin Etelä-Suomessa kukkia tyydyttävästi suoraan ulos kylvettyinäkin, esim. revonhännät, palturitupakka ja kääpiösamettikukka. Onnistumisen aste riippuu tietysti kasvupaikasta ja kesän säistä. Ja vastaavasti: mikäpä estää kasvattamasta vaikka kehäkukan taimia jo sisällä, jotta kukinta alkaisi mahdollisimman aikaisin.

ADLUMIA / adlumia*Adlumia fungosa*

Harvinainen köynnöskasvi. Korkeus 2-3 m, kapuaa lehtiruotien varassa verkkoa, säleikköä tai muuta tukea pitkin. Kauniit, liuskaiset lehdet. Kukat tertuissa, samantapaiset kuin pikkusydämellä, vaalean punaviolettia. Kukinta heinä-syyskuussa. Kylvö varhain keväällä ruukkuun, jota pidetään huoneenlämmössä viikon verran ja viedään sitten ulos. Siemenet itävät ilmojen lämmettyä. Multa ei saa kuivua missään vaiheessa. Toinen tapa: siemenet kylvetään syksyllä ulos ja ne itävät seuraavana keväänä. Jatkossa parhaassa tapauksessa köynnös kylväytyy ja pikkutaimia nousee keväisin maasta. Puolivarjainen kasvupaikka. Kiipeää myös vaikka kuusennärettä tai tuijapensasta pitkin.

Kanta: xxxx P-S (ap. E-S) Tunnus: yv-103-1

AURANKUKKA / åkerklätt*Agrostemma githago*

Vanha rukiin ja vehnän kauniskukkainen rikkaaruoho, joka katosi viljapelloista 60-luvulla. Varsi pysty, 50-80 cm, lehdet tasasoukat. Suuret, leveän torvimaiset, lilanpunaiset kukat kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, niitylle, leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20 cm. Kylväytyy. Kanta: xx Tunnus: yv-106-2

PUNAREVONHÄNTÄ / räpösvans*Amaranthus caudatus*

Hauska ja komea ryhmäkasvi. Tukevat varret 60-70 cm, isot lehdet. Pitkät, riippuvat, häntämäiset kukinnot heinäkuusta syksyyn. Kesäkukkaryhmiin ja suuriin kukka-astioihin, hyvä leikko- ja kuivakukka. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 40 cm.

Kannat:

a) punaiset "hännät"

b) vihreät "hännät"

Tunnus: yv-112-1- a / b

PURPPURAREVONHÄNTÄ / blodamarant*Amaranthus hybridus* subsp. *cruentus*

Erikoinen ryhmäkasvi. Tukevat varret 30-50 cm, isot lehdet. Pystyt, töyhtömäiset kukinnot heinäkuusta syksyyn. Kesäkukkaryhmiin ja kukka-astioihin, hyvä leikko- ja kuivakukka. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 30 cm.

Kannat:

a) punainen "töyhtö"

b) vihreä "töyhtö"

c) 'Velvet Curtains' koko kasvi tumman-punainen, 150 cm

Tunnus: yv-112-2- a / b / c

LEIJONANKITA / lejongap*Antirrhinum majus*

Perinteinen ryhmäkasvi. Tukevat, haarautuvat ja tihe-älehtiset varret. Isot kukat tertiina varsien latvoissa. Runsas kukinta heinäkuusta syksyyn. Kesäkukkaryhmiin ja kukka-astioihin, näyttävä leikkokukka. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 20 cm. Kanta: seos punaisen sävyjä 40 cm
Tunnus: yv-122-2

TARHAMALTSA / trädgårdsmålla*Atriplex hortensis*

Värikäs lehtikasvi, jota voi myös syödä. Muistuttaa hieman isoa jauhosavikkaa. Lehdet, varret ja kukinnot tummanpunaiset. Lehdet isot ja mehevät, pinnalta jauhoiset. Kasvaa hyvässä maassa 1-1,5 m korkeaksi, nopeakasvuinen ja kylmänkestävä. Kukkaryhmissä ja kasvimaalla herättää taattua huomiota. Lehtiä voi syödä pinaatin tavoin. Kylvö kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 40 cm. Kylväytyy runsaasti. Kanta: kasvi kokonaan punajuurenvärinen
Tunnus: yv-133-1

AMPELIRUSOKKI / ampelskära*Bidens ferulifolia*

Kotoisin Meksikosta. Puolilamoavat versot 40-60 cm pitkiä, lehdet hienoliuskaiset. Keltaiset kukat 2-3 cm leveät. Kukkii runsaasti kesäkuusta pakkasiin. Ampelliin, parvekelaatikkoon, peittokasviksi. Leikkokukka, mesikasvi. Taimikasvatus, siemenet kylvetään maaliskuussa. Istutetaan ulos kesäkuussa, taimiväli 25 cm. Tunnus: yv-141-1

PIKKURÄPELÖ / dvärgdarrgräs*Briza minor*

Pieni koristeheinä. Korret 20-30 cm. Pienet tähdät sirossa, röyhymäisessä kukinnossa heinä-syyskuussa. Kukkatarhoihin ympäri puutarhaa, leikko- ja kuivakukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 15 cm.

Kanta: xx Tunnus: yv-144-2

PELTOKEHÄKUKKA *Calendula arvensis*

Muuten kuin tavallinen kehäkukka, mutta keltaiset mykeröt parin sentin levyisiä. Kasvi haarautuu leveäksi "pensaaksi" ja kukkii koko kesän. Mykeröt sulkeutuvat iltapäivällä ja pysyvät kiinni pilvisellä säällä. Kesäkukkaniitylle ja vaikkapa kasvimaan laidalle tai perunamaan koristeeeksi. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30-40 cm. Kylväytyy runsaasti.

Kanta: xx Tunnus: yv-151-2

MAROKONKEHÄKUKKA*Calendula maroccana*

Tätä voisi kutsua maataiskehäkukaksi. Muuten kuin tavallinen kehäkukka, mutta oranssit tai keltaiset mykeröt ovat hiukan pienempiä ja yksinkertaisia. Kukinta kesäkuusta syksyyn. Kukkaryhmiin, kesäkukkaniitylle, kasvimaalle. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20-30 cm. Kylväytyy.

Kanta: xx Tunnus: yv-151-4

TARHAKEHÄKUKKA / ringblomma*Calendula officinalis*

Tuttu, helposti kasvatettava kesäkukka, vanha koristekasvi. Haarautuvat varret 40-60 cm. Suuret mykeröt kelta- ja oranssisävyisiä. Runsas kukinta kesä-syyskuussa. Kukkaryhmiin, astioihin, kesäkukkaniitylle, kasvimaan laidalle. Erinomainen leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20-30 cm. Kylväytyy. Kuituneiden mykeröiden poistaminen pidentää kukinta-aikaa.

Kanta: xxx monipuolisesti keltaisen ja
oranssin sävyjä

Tunnus: yv-151-3

HIETAPITKÄPALKO / sandtrav

Cardaminopsis arenosa

Harvinainen, ristikukkaisiin kuuluva yksi- tai kaksivuotinen luonnonkasvi. Lehtiruusukkeeseen lehdet parijakoiset. Varsi haarova, usein monivartinen, korkeus 15-30 cm. Varsi ja lehdet sinipunertavat. Valkoiset tai punertavat kukat muuttuvat sinipunaisiksi kukinnan loppupuolella. Kukinta kesä-heinäkuussa. Hyvä kasvi kuivalle kedolle ja hiekkaiselle pihamaalle. Aur, kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Luonnonkanta E-S Tunnus: yv-156-1

RUISKAUNOKKI / blåklint

Centaurea cyanus

Tuttu kesäkukka, ennen vanhaan tavallinen rukiin rikkakasvi. Korkeus 60-80 cm, leveän pensasmainen kasvutapa. Sini- tai ruusunpunasävyiset kukkamykeröt heinä-syyskuussa. Kesäkukkaniitylle, kasvimaan laidalle. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30 cm. Kylvötyy runsaasti.

Kanta: xx väriseos Tunnus: yv-161-3

“KULTAKAUNOSILMÄ”

Coreopsis stillmanii

Helppo ja nopeakasvuinen kesäkukka Kaliforniasta, jonka kukkuloilla tätä (ynnä useita muita samannäköisiä kaunosilmälajeja) kasvaa eekkereittäin mm. tuliunikon seurassa. Korkeus 30-40 cm. Kapealiuskaiset lehdet ruusukkeena. Kokonaan kirkkaankeltaiset, leveälaitakukkaiset mykeröt vanojen päissä. Kukkaryhmiin, niitylle, hyvä leikkokukka. Kukinta heinäkuusta syksyyn, ei ole hallanarka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30 cm.

Kylväytyy satunnaisesti. Tunnus: yv-183-4

TIIKERIKAUNOSILMÄ / tigeröga

Coreopsis tinctoria

Hieno kesäkukka, tunnettu värikasvi. Tukeva, 50-100 cm korkea päävarsi, josta lähtee lukemattomia sivuhaaroja. Jokaisen pikkuhaaran päässä on 3 cm leveä, keltaisen ja punaruskean kirjava, korumainen mykerö. Runsas kukinta heinä-syyskuussa. Kaunis kukkatarhassa ja ruukussa, hyvä leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli 40 cm. Melko hallanarka. Kylvötyy satunnaisesti.

Kanta: xx Tunnus: yv-183-3

PUNAKOSMOS / rosenskära

Cosmos bipinnatus

Tuttu vanhanajan kesäkukka. Tukevat, haarautuvat varret 80-120 cm. Hienoliuskaiset lehdet. Mykeröt valkoisia ja monen sävyisiä ruusunpunaisia. Kukinta heinäkuusta ensimmäiseen syyskuuhun. Kukatarhaan, kesäkukkaniitylle, leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 40 cm. Kylvötyy satunnaisesti.

Kanta: “Viena”, valkovoittoinen seos. Vienen Karjalasta tuotu vanha kanta, kukkii varmasti ja aikaisin, ehtii kypsyttää siemenet. Kanta voi kotijalostaa punaisemmaksi keräämällä siemeniä vain punakukkaisista kasveista.

Tunnus: yv-185-1

PUNAKELTTO / rosenfibbla

Crepis rubra

Sikurikasveihin kuuluva harvinainen kesäkukka. Pystyvartinen, korkeus 30-40 cm. Lehdet pariliuskaiset, harmaakarvaiset, samantapaiset kuin syysmaitiaisella. Vaaleanpunaiset mykeröt yksittäin tai kaksittain vanojen latvoissa. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, leikko- ja kuivakukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20 cm.

Tunnus: yv-187-1

HUMALANVIERAS / nässelsnärja

Cuscuta europaea

Tämä on erikoinen tapaus: toisten kasvien loisena elävä yksivuotinen luonnonkasvi. Pienet suomaiset lehdet, punertavat varret. Punertavat kukinnot tiheitä sykeröitä, kukinta heinä-elokuussa. Muodostaa isoja kasvustoja, yksittäinen kasvi saattaa olla metrinkin mittainen. Sopivia isäntäkasveja ovat mm. nokkonen, humala, ukonhattu, kasvaa myös rantaheinikossa. Kylvö keväällä sopivan isäntäkasvin viereen tai kanssa avomaalle. Siemenet itävät muutamana vuoden sisällä kylvämisestä. Kasvi kietoutuu isäntäkasvin ympärille ja katkaisee juurensa. Voisi olla hauskan (tai omituisen) näköinen vaikkapa kosmoskukan, kiiltomalvan tai auringonkukan varsissa. Luonnonkanta K-S Tunnus: yv-189-1

HERKKUHYPPYKURKKU / korila

Cyclanthera pedata

Kotoisin Meksikosta, jossa raa'at hedelmät käytetään ravinnoiksi. Sirolehtinen köynnös, lehdet muistuttavat villiviiniä. Korkeus 2-3 m. Kellertävät pienet kukat pitkin kesää. Kesikesästä lähtien kasvustoon alkaa muodostua pieniä, sileäpintaisia, harvapiikkisiä ja koukkupäisiä kurkun näköisiä

hedelmiä. Kypsyttyään "kurkku" halkeaa ja kaaranpalasia muistuttavat ruskeat siemenet tulevat näkyviin. Tarvitsee pajukehikon, säleikön, verkon tai muun tuen. Lyhyt taimikasvatus, kylvö touku-kuussa ruukkuihin. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella. Taimiväli 30-40 cm.

Tunnus: yv-190-2

NUKKAHULLURUOHO

/ **mexikansk spikkclubba**

Datura innoxia

Komea ja kiehtova, tavallisuudesta poikkeava kasvi suuriin kesäkukka-astioihin ja kukkatarhaan. Kasvaa sateenvarjon tapaan: aluksi tukevasti yksivartinen, sitten haarautuu, kasvaa korkeutta, haarautuu jne, kunnes on melkein metrin korkuinen ja latvuksesta yhtä leveä. Aidon rikkaruohon tavoin kuitenkin sovitaa kasvunsa kulloisenkin vesi- ja ravinnetilanteen raameihin. Koko kasvi on himmeän nukan peitossa ja näyttää harmahtavalta. Isot lehdet sileät ja suorareunaiset. Ihastuttavat valkoiset suppilokukat pystyssä, 10-15 cm pitkät, paraatipuolelta 10 cm leveät, tuoksuvat iltaisin voimakkaasti. Yksi kukka kestää vain 1-2 päivää, mutta uusia avautuu jatkuvasti. Kukien paikalle kehittyvät koristeellisen piikki-pintaiset, pallomaiset siemenkodat.

Kasvista lähtee koskettaessa voimakas, epämiellyttävä lemu. Koko kasvi on hyvin myrkyllinen, joten siihen on parasta koskea vain hansikkaat kädessä, myös aivan pieniin taimiin. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun alussa. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella. Piikki-palleroita on hyvä silloin tällöin kesän aikana leikellä pois (hansikkaat!), jotta kasvi jatkaa kukkimista hanakasti.

Vinkki siementen nopeaan idättämiseen: siemenet laitetaan märähkön talouspaperin väliin ja paperi rei'itettyyn muovipussiin, joka viedään lämpimään (25-30 astetta) paikkaan. Siemenistä tulee valkoinen juurenalku näkyviin muutamassa päivässä. Kun juuri on noin 5 mm pitkä, siemen "istutetaan" varovasti multaan ruukkuun - juuri tietysti alaspäin ja siemenosa lähelle mullan pintaa. Ruukku saa olla huoneenlämmössä ja valoisassa paikassa. Viikon kuluttua tulee verso näkyviin.

Tunnus: yv-193-1

OKAHULLURUOHO / **spikkclubba**

Datura stramonium

Periaatteessa kuten nukkahulluruoho, mutta raikkaan tummanvihreä. Ohuet lehdet ovat ikään kuin matalasti vekeillä pääsuonten kohdalta ja lehden reuna on terävästi isohampainen. Suppilokukatkin

ovat hieman kulmikkaat ja 5-10 cm pitkät. Ominaisuudet, käyttö, kasvatus ja varoitukset kuten nukkahulluruoholla.

Kannat:

a) valkokukkainen

b) lilakukkainen

Tunnus: yv-193-3- a / b

KELTASÄÄKUKKA / **solvisare**

Dimorphotheca sinuata

Sääkukat kuuluvat eteläafrikkalaisiin "päivänkakkaroihin", samoin kuin vaikkapa hopeasilmät (*Arctotis*), timanttikukat (*Gazania*), tähtisilmät (*Osteospermum*) ja neidonsilmät (*Ursinia*). Yhteistä näille kaikille ovat mm. metallinhoitoisina kiiltelevät tummat kehräkukat sekä pitkät, värikkäät laitakukat. Ja tietenkin kaikki haluavat paljon lämpöä ja aurin-gonpaistetta, jopa niin että pilvisellä säällä kukinnot pysyvät kiinni. Keltasääkukalla on vaaleanvihreät, kapeat lehdet ruusukkeena, josta nousevat 20-30 cm korkeat vanat. Mykeröt noin 5 cm leveät, laitakukat keltaiset, kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, astioihin, peittokasviksikin. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli 15 cm.

Tunnus: yv-201-2

SYYSHATTU / **draköga**

Dracopis amplexicaulis

Harvinainen kesäkukka Amerikan preerioilta, antaisi tulla tunnetummaksi. Haarovat varret 60-80 cm, vahapintaiset lehdet. Mykeröt erikoiset: mustanruskea kehrä (keskus) pari cm korkea ja sormenpaksuinen, leveät keltaiset laitakukat alaviistossa. Runsas kukinta heinäkuusta pitkälle syksyyn. Kukkatarhaan, leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli 40 cm. Kylväytyy.

Kanta: xx

Tunnus: yv-205-1

KORUKÖYNNÖS / **fackelranka**

Eccremocarpus scaber

Kaunis köynnöskasvi, kasvaa 1-2 m korkeaksi. Tummat lehdet parilehdykkäiset ja kärhelliset. Kapean torvimaiset kukat 3 cm pitkät, kelta-oranssit, tiheissä tertuissa. Kukinta heinäkuusta syksyyn. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun alussa. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella. Oikeastaan monivuotinen kasvi, ei talvehdi ulkona, mutta voidaan talvettaa sisällä ruukussa viileässä, valoisassa paikassa.

Tunnus: yv-208-1

PIIKKIKURKKU / taggreva*Echinocystis lobata*

Rehevä, nopeakasvuinen köynnös, kotoisin Pohjois-Amerikasta. Yleensä 2-3 m korkea, suuret, karheat murattimaiset lehdet. Pienet valkoiset ja tuoksuvat hedekukat isoissa tertuissa heinä-syyskuussa. Emikukista kehittyy pieniä piikkipintaisia, koristeellisia kurkkuja.

Vapun tienoilla siemenet laitetaan märähkön talouspaperin väliin ja paperi muovipussiin, jossa on ilmareikiä. Pussia pidetään jääkaapissa 3-4 viikkoa, kunnes siemenistä kasvaa ulos juuri. Itäneet siemenet istutetaan varovasti ruukkuihin tai suoraan maahan kasvupaikalle. Kiipeää kärhillä verkkoa, naruja tai säleikköä pitkin. Kylväätyy. Tunnus: yv-210-1

KALIFORNIANTULIUNIKKO / sömntuta*Eschscholzia californica*

Tuttu kylvökukka Kaliforniasta. Lehdet hienoliuskaiset ja harmahtavan vihreät, kukkavanat 20-30 cm. Kukat leveään torvimaiset, useimmiten kellanoranssit - muitakin kukinvärejä on toki saatavissa. Runsas kukinta kesä-elokuussa. Sopii minne vain missä on aurinkoa ja vapaa maapalanen. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, taimiväli 15 cm. Kylväätyy jonkin verran. Kanta: xx-xxx oranssinkeltainen

Tunnus: yv-217-2

HUHTAKURJENPOLVI / svedjenäva*Geranium bohemicum*

Yksi- tai kaksivuotinen, suuresti harvinaistunut palo- ja kulotusalueiden luonnonkasvi. Pysty, kasvuolojen mukaan 10-50 cm korkea. Lehdet viisijakoiset. Kukat pareittain, 1,5-2 cm leveät, punasiniiset ja tummasuoniset. Kukinta kesäkuusta syksyyn. Aur, runsasravinteinen maa. Kylvö: A, siemenet tarvitsevat itääkseen korkean (35-50°C) lämpötilan. Kerääjä kertoo: "Itämisen olen hoitanut kevätauringon paahteessa pitämällä siemenet kostean hiekan seassa mustalla muovialustalla useiden päivien ajan (seoksen tasaisesta kosteudesta on pidettävä huoli). Joskus taimia saa useita kymmeniä, joskus taas vain muutaman isostakin siemenerästä. On siis haasteellinen laji vaativalle harrastajalle." Luonnonkanta K-S Tunnus: yv-230-1

KURJENPOLVI / näva*Geranium sp.*

Tämä lienee joko pihakurjenpolvi (*G. pusillum*) tai sitten pyreneidenkurjenpolven (*G. pyrenaicum*)

valkokukkainen muoto. Kasvi on yksivuotinen tai ylitavvinen (loppukesän pikkutaimi talvehtii ja kukkii seuraavana kesänä) ja muodostaa matalahkoa kasvustoa. Lehdet melko vähäliuskaiset ja yleismuodoltaan pyöreät. Noin 1,5 cm leveät, valkoiset kukat varsien latvoissa harsuna muodostelmana. Kukkii koko kesän. Sopii pihaniitylle tai vaikka perennamaan tai muun istutuksen välipaikkoihin. Kylvö: B. Jatkossa kylväätyy runsaasti ja säilyy. Tunnus: yv-230-sp

KIRJOKIURUNKUKKA / bukettgilia*Gilia tricolor*

Tämä meillä toistaiseksi melko tuntematon kiurunkukkalaji on vaivaton kesäkukka. Korkeus 30-50 cm, haarautuva pensasmainen kasvutapa. Kapealiuskaiset, himmeänvihreät lehdet. Pienet kukat löyhinä sarjoina, torvenmuotoisia, leveäsuisia, pääväriltään valkoisen liiloja, nielusta keltamustia. Kukinta heinä-elokuussa. Kesäkukkaniitylle tai muuhun sekakasvustoon vaikkapa harsokukkien ja punapellavan seuran. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30 cm. Kylväätyy. Tunnus: yv-231-2

KRUUNUSUVIKAKKARA / kranskrage*Glebionis coronaria**(syn. Chrysanthemum coronarium)*

Vanha tuttu ja aina varma kesäkukka. Tukevat, haarautuvat varret 80-100 cm, heleänvihreät lehdet kapealiuskaiset. Mykeröt päivänkakkaramaiset, yleensä keltaiset tai kermanvaaleat. Pääkukinta heinä-elokuussa, minkä jälkeen kukkia avautuu talveen saakka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30-40 cm. Kylväätyy.

Kannat:

a) "Eesti"

kehräkukat vaaleankeltaiset, laitakukat kermanvaaleat. Osa mykeröistä puolikerrannaisia.

b) "Mallorca"

sikäläisistä luonnonkasvustosta kerättyä siementä kakkaroista, joiden kehräkukat ja laitakukkien tyvet keltaiset, loppuosa laitakukista vaalea

(G. coronaria f. discolor)

c) seoksena keltaista ja kermanvaaleaa, yksinkertaista ja kerrannaista

Tunnus: yv-233-2- a / b / c

KELTASUVIKAKKARA / gullkrage*Glebionis segetum (syn. Chrysanthemum segetum)*

Ja tässä toinen tuttu yksivuotinen kakkara. Muisuttua päivänkakkaraa, pensastuu voimakkaasti,

korkeus 30-50 cm. Lehdet paksuhkot, harmahtavan vahapeitteiset. Kukkamykeröt kokonaan keltaiset. Kukinta heinä-lokakuussa. Varma kesäkukka kukkatarhaan, kasvimaalle ja kesäkukkaniitylle. Satoi tai paistoi, kukkia riittää talveen saakka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30-40 cm. Kylväytyy runsaasti. Alunperin luonnonkanta.

Tunnus: yv-233-4

ISOAURINGONKUKKA / solros

Helianthus annuus

Kasvi, joka tuskin esittelyjä kaippaa! Leikkokukka, kasvimaan tilanjakaja, korkeuskilpailun kohde, siemenpohjat lintujen talviruokintaan. Kylvö touku-kuussa lämpimään, suojaisaan paikkaan tai lyhyt, muutaman viikon taimikasvatus. Mitä komeampia ja korkeampia auringonkukkia halutaan, sitä enemmän paistetta, hyvää maata, vettä ja lannoitusta tarvitaan. Taimiväli 40-60 cm, oikein isoilla jopa 1 m. Kannat:

- a) matalahko, yleensä alle metrin, aikainen ja varma kukkija.
- b) korkeampia auringonkukkia, 1,5-2 m

c) 'Kong'-lajikkeesta kerättyä siementä, emokasvit 3-5 m. 'Kong' on F1-hybridi, joten jälkeläistä voi olla vaihtelevaa.

Tunnus: yv-240-1- a / b / c

HULLUKAALI / bolmört

Hyoscyamus niger

Hullukaalia tavataan Suomessa harvinaisena esim. paikoilla, joissa maata on myllätty pitkästä aikaa. Siemenet säilyvät maassa itämiskykyisinä satakin vuotta. Yksi- tai kaksivuotinen. Pysty varsi 30-100 cm. Suuret lehdet soikeita. Lehtihankoihin avautuu ruskeankeltaisia, tummasuonisia, suppilomaisia, 2-3 cm leveitä kukkia kesä-elokuussa. Kasvi on pahanhajuinen, tahmea, karvainen ja hyvin myrkyllinen, mutta sillä on oma koristearvonsa. Varsissa vierä vieressä töröttävät maljakkomaiset pikku siemenkodat näyttävät hauskoilta. Kuuluu koisokasvien harrastajan kokoelmaan. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Jatkossa kylväytyy.

Luonnonkanta E-S Tunnus: yv-250-1

KEISARINELÄMÄNLANKA / kejsarvinda

Ipomoea nil

Köynnös, joka kiertyy tuen ympärille. Korkeus 2-3 m. Herttamaiset lehdet. Violetinpunaiset, leveän torvimaiset kukat aukeavat heinä-syyskuussa. Yksittäinen kukka kestää vain päivän verran, mutta uu-

sia kukkia avautuu jatkuvasti. Pergolaan, aidan vielle, kasvimaan tilanjakajaksi. Voi kasvattaa myös isossa ruukussa esim. pajukehikossa. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun lopussa. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 40 cm.

Kanta: nk. päivänpuna, violetinpunakukkainen.

Tunnus: yv-256-3

AITOELÄMÄNLANKA / purpurvinda

Ipomoea purpurea (syn. *Pharbitis purpurea*)

Kuten edellinen, mutta kukat ovat violetit.

Kylvö ja istutus kuten edellä.

Tunnus: yv-256-4

PÄIVÄNSINI / blomman för dagen

Ipomoea tricolor

Kuten edelliset, mutta kukat ovat suuremmat ja taivaansiniset. Kylvö ja istutus kuten edellä.

Tunnus: yv-256-5

RIIPPALOBELIA / hänglobelia

Lobelia erinus Pendula-ryhmä

Tuttu amppeli- ja parvekelaatikkokasvi. Ohuet, riippuvat versot noin 30 cm, tuuha versosto, pienet lehdet. Valtavasti pieniä kukkia koko kesän. Taimikasvatus aloitetaan maaliskuussa. Erittäin pienet siemenet. Esim. lyijykynän kärki tökätään siemenkasaan ja sitten pienen taimiruukun keskelle turpeen pintaan. Ruukut peitetään mustalla muovilla, sillä siemenet itävät vain pimeässä. Muovi otetaan pois heti kun siemenet ovat itäneet. Myöhemmin jos kasvava taimimätäs näyttää liian tiheältä, koko paakku leikataan veitsellä kahtia tai useampaankin osaan ja kukin osa istutetaan omaan ruukkuunsa. Taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella hallojen mentyä.

Kanta: sininen + valkoinen Tunnus: yv-279-4

Vuoden 2007 maatiaiskasvi!

KIILTOMALVA / rödmalva

Malva sylvestris

Kuten maurinkiiiltomalva, mutta haarautuu enemmän ja varret lamoavat jonkin verran. Kukat hieman pienemmät ja himmeämmän violetinpunaiset. Kukki runsaasti ja pitkään. Kylväytyy jonkin verran. Vanha rohdoskasvi. Tunnus: yv-290-1

MAURINKIILTOMALVA

Malva sylvestris subsp. *mauritiana*

Suosittu, komea kesäkukka. Varret pystyt ja tukevat,

1-2 m. Lehdet isot, pyöreät ja halkoiset. Suuret, tummat, kiiltävänpurppurat, tummasuoniset kukat pitkin varrtta alhaalta ylös. Kukinta heinäkuusta syysmyöhälle. Kukkatarhaan, leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle vapun tienoilla. Taimiväli 40 cm. Periaatteen monivuotinen, muttei talvehdi jäisessä maassa. Tunnus: yv-290-2

PERUNKOISO / ballongblomma

Nicandra physaloides

Erikoisempi kasvatti kesäkukkamaahan tai kasvihuoneeseen. Haarautuva, rehevän pensasmainen kasvutapa. Tukevat, 60-80 cm korkeat varret ja soikeat, sormihalkoiset lehdet. Kukat kellomaisia, 3-5 cm leveitä, lilanvärisiä ja valkokurkkuisia. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukinnan jälkeen kehittyvä pyöreä hedelmä, jota ympäröivät vihreän- ja purppurankirjavat suojuslehdet. Oksia käytetään kuivakukkana. Kylvö kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus. Taimiväli 40 cm. Hallanarka ja koisoskasvien tapaan myrkyllinen. Tunnus: yv-306-1

PALTURITUPAKKA, KESSU / bondtobak

Nicotiana rustica

Kessua on kasvatettu Suomessa ainakin 1700-luvulta alkaen. Viljely ja lehtien jatkokäsittely poltettavaksi tupakaksi vaatii tietoa ja kokemusta. Voidaan kasvattaa myös komeana, rehevänä koristekasvina. Yli metrin korkuinen, tukeva varsi, leveänsoikeat lehdet. Latvatertussa torvimaiset, kellanvihreät kukat. Kukinta heinä-elokuussa. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 50 cm. Taimien kasvua on alkukesällä hyvä vauhdittaa harsolla. Kylväytyy satunnaisesti. Tunnus: yv-307-4

NARSISSITUPAKKA / narcissstobak

Nicotiana sylvestris

Monen mielestä kaunein koristetupakka. Pystyt varret 100-150 cm, isot lehdet. Pitkän torvimaiset, nuokkuvat, valkoiset kukat tuoksuvat voimakkaasti yöllä. Kukinta heinä-syyskuussa. Taimikasvatus ja viljely kuten palturitupakka. Tunnus: yv-307-6

VIRGINIANTUPAKKA / virginiatobak

Nicotiana tabacum

Komea koristetupakka kukkaryhmien taustalle. Pystyt varret 80-120 cm ja isot, ohuet lehdet. Pitkän torvimaiset, vaaleanpunervat kukat heinä-syyskuussa. Taimikasvatus ja viljely kuten palturitupakka. Tunnus: yv-307-7

TARHAKÄENKAALI

Oxalis corniculata f. *purpurea*

Kerääjä kertoo: "Rento, haarainen, noin 60 %:lla siementaimista on punaruskeat lehdet, lopuilla vihreät. Tummin väri tulee ulkona auringonpaisteesta. Kukat ovat melko pienet ja keltaiset ja ne avautuvat vain täydessä auringonpaisteesta. Jos valoa ei ole riittävästi, kehittyvä vain kleistogaamisia, avautumattomia kukkia, jotka kuitenkin tekevät siemeniä normaalisti. Kota sinkauttaa siemenet kosketettaessa jopa parin metrin päähän. Siemenet ovat aluksi tahmeita ja tarttuvat esim. ikkunalasiin.

Ilmeisesti alunperin kotoisin Lounais-Kiinasta, mistä levisi Silkkitieltä pitkin Eurooppaan jo ennen ajanlaskumme alkua ja myöhemmin kaikkialle maapallon lämpimiin osiin erityisesti kasvihuone- ja taimitarhikkaruohoksi."

Tarhakäenkaali muistuttaa tuttua metsäkasviamme käenkaalia, mutta kasvutapa on matalampi ja leviävämpi ja kasvi näyttää muutenkin siltä, että aurinkoinen kasvupaikka on sille mieleen. Sopii varmaan esim. etelänpuolen seinänvierustoille, pihalaattojen rakosiin ja aurinkoiseen pihasoraan. Kestää vähän tallaustakin. Kerran kasvun alkuun päästyään hoitane leviämisenä ja säilymisensä.

Tunnus: yv-317-1

SILKKIUNIKKO / kornvallmo

Papaver rhoeas

Kauniskukkainen unikko. Koko kasvi on karvainen. Hennot varret 20-100 cm, lehtilapa parijakoinen ja liuskainen. Kukat 7-10 cm leveitä, yksinkertaisia, punaisen sävyjä. Kukinta kesä-syyskuussa. Siemenkoti pallomainen. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Kylväytyy. Taimet harvennetaan, väli 15 cm.

Kanta: xx 'Shirley', laajasti punasävyjä

Tunnus: yv-319-4

OOPIUMIUNIKKO / opievallmo

Papaver somniferum

Tukeva perusunikko. Koko kasvi karvaton ja harmahtavan vihreä. Varret 50-100 cm. Isot kukat yksinkertaisia, useimmiten lilan- tai vaaleanpunaisia, violetti laikku terälehtien tyvessä. Kukinta heinä-syyskuussa. Hellekesänä kukinta loppuu lyhyeen, sadekesänä kestää monta viikkoa. Siemenkoti pallomainen tai lieriömäinen. Kukkatarhaan, kasvimaalle, joutomaalle, tienvieriin. Siemenkodat kuivakukaksi, siemenet leivontaan. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20 cm. Kylväytyy.

Kannat:

a) xxxx P-S liilanvaaleanpunainen,
tummalaikkuinen "perusmalli"

b) xx 'Danebrog'
kirkkaan puna-valkoinen
("Tanskanlippu"),
terälehdet ripsureunaiset

c) xxx "Joroinen"
punainen, ripsureunainen

d) seoksena oopiumiunikon punaisen sävyjä äärestä
laitaan sekä jonkin verran pioniuunikkoa

Tunnus: yv-319-5- a / b / c / d

PIONIUNIKKO / pionvallmo

Papaver somniferum Paconiflorum-ryhmä

Kuten edellinen, mutta kerrannauskukkainen. Tukevat varret 50-100 cm. Varret ja lehdet karvattomia ja harmaanvihreitä. Kukat 8-15 cm leveitä, kerrannaisia, monia värejä lajikkeen mukaan. Kukinta heinä-elo-syyskuussa. Siemenkoti pallomainen tai lieriömäinen. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20 cm. Kylvätty.

Kanta: xxx P-S, tummanpunainen.

Tunnus: yv-319-7

PENSASPETUNIA / vitpetunia

Petunia axillaris

"Maatiaispetunia", yksi nykyisten petunialajikkeiden esivanhemmista. Sekä tämä laji että villipetunia ovat kotoisin Etelä-Amerikasta. Kuten villipetunia, mutta kukat valkoiset ja suuremmat ja tuoksuvat öisin. Tosi komea isoissa kukka-astioissa.

Kanta: lieenee xx Tunnus: yv-326-1

VILLIPETUNIA / violpetunia

Petunia integrifolia

"Maatiaispetunia", yksi nykyisten petunialajikkeiden esivanhemmista. Varret puolisen metriä, jopa 80-100 cm. Suppilomaiset, pienehköt kukat liilansinertävät. Kukinta kesä-syyskuussa. Kukkaryhmiin, suuriin kukka-astioihin. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella hallojen mentyä, taimiväli 40 cm. Kanta: lieenee ainakin xx Tunnus: yv-326-3

KELLOHUNAJAKUKKA / klockfacelia

Phacelia campanularia

Matala, mätäsmäisesti kasvava soma kesäkukka. Korkeus 15-25 cm, leveänsoikeat pienet lehdet. Kukat leveän kellomaiset, 2 cm leveät, puhtaan syvänsiniset. Kaunis reunakasvi. Kukkii noin

kuukauden ajan, kannattaa kylvää ensimmäinen siemenrä ulos heti keväällä ja toinen satsi kesäkuussa. Taimiväli 15 cm. Tunnus: yv-327-1

RUUSUPAPU / rosenböna

Phaseolus coccineus

Suurilehtinen ja komeakukkainen ruusupapu kasvaa 2-3 metriä korkeaksi. Se kiipeää kiertymällä tuen ympäri. Litteitä, nuoria palkoja voi syödä keitettynä. Kukinta heinä-syyskuussa. Parin kolmen viikon mittainen taimikasvatus riittää. Siemenet itävät varmasti lämpimässä ruukumullassa sisällä ja taimet pääsevät hyvään kasvun alkuun. Ulkona maan pitää lämmetä kunnolla ennen kuin taimet istutetaan kasvupaikalle. Hallanarka. Kanta: punakukkainen Tunnus: yv-329-1

TARHAKOHOKKI / rosennglim

Silene armeria

Sievä ja helppo kesäkukka, maatiaiskasvin ainesta. Pystyt varret 30-50 cm, pienehköt ja soikeat lehdet. Leveät, ruusunpunaiset kukintoviuhkot. Runsat kukinta kesä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kesäkukanniitylle. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 15 cm. Kylvätty runsaasti.

Kanta: xxx P-S Tunnus: yv-362-1

ISOSAMETTİKUKKA / stor tagetes

Tagetes erecta

Suosittu ja suositeltava kasvi kesäkukkaistutuksiin. Tuuhean pensasmainen kasvutapa, korkeus lajikkeen mukaan yleensä 30-60 cm. Tummanvihreät, liuskaiset lehdet. Isot ja pörheät mykeröt heinäkuusta syksyyn. Taimikasvatus, kylvö sisälle huhtikuun puolivälissä. Taimet istutetaan ulos kesäkuussa hallojen mentyä, taimiväli 30 cm. Hallanarka.

Kannat:

a) kullankeltainen, haarova, pensasmainen, 40 cm, itse pidetty yllä vuosikausia

b) siemeniä lajikkeesta 'Spun Lemon', jolla sitruunankeltainen, krysanteemimainen mykerö

Tunnus: yv-369-1- a / b

RYHMÄSAMETTİKUKKA / sammetstagetes

Tagetes patula

Tuttu ryhmäkasvi. Tuuhean pensasmainen kasvutapa, korkeus 20-30 cm. Tummanvihreät, kapealiuskaiset lehdet. Mykeröt 2-4 cm leveät, keltaiset tai ruskeanpunaiset monenlaisina yhdistelminä. Kukinta koko kesän. Taimikasvatus, kylvö sisälle huhtikuun puolivälissä. Taimet istutetaan ulos kesäkuussa hallojen mentyä. Taimiväli 20 cm.

Hallanarka.

Kannat:

a) seos Hyvin monipuolisesti värejä ja muotoja, siemenet kerätty kaupallisista lajikkeista, korkeus 20-30 cm. Tätä seosta voi todella suositella sille, joka pitää ryhmäsamettikukista (ja kukapa ei pitäisi).

b) "Kissansilmä" Korkea lajike, ainakin 80 cm. Mykeröt samanlaiset kuin matalilla lajikkeilla 'Tiger Eyes' ja 'Cat's Eyes': keskeltä pörheä ja keltainen, ympärillä ruskeanpunaiset leveät laitakukat. Varret haarautuvat runsaasti ja kukintaa riittää ja riittää ja riittää. Mainio pitkävirtainen leikkokukka, kukinnot kestävät sadetta erinomaisesti. Tosi hyvä kasvi, sanoo kasvattaja. (Tämä sama lajike oli tarjolla myös Siemenluettelossa 2006, jossa sen alkuperäksi mainittiin Venäjä ja korkeudeksi arvailtiin varovasti 40 cm.)

Tunnus: yv-369-4- a / b

KÄÄPIÖSAMETTİKUKKA / liten tagetes

Tagetes tenuifolia

Ryhdykäs ja luontevan näköinen samettikukka, sopii sille jonka mielestä pörheämykeröiset iso- ja ryhmäsamettikukat ovat liian pönäköitä ja hienohelmaisia. Yleensä 20-40 cm korkea. Tuuheaa ja leveän pensasmainen kasvutapa, tillimäisesti liuskaiset lehdet. Pari senttiä leveät mykeröt yksinkertaiset, keltaiset tai oranssinkeltaiset. Jatkuva kukinta kesäkuusta syksyyn. Kuituneita mykeröitä ei tarvitse poistaa. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä sisälle. Taimet istutetaan ulos kesäkuussa hallojen mentyä. Taimiväli 30 cm. Hallanarka. Kylväytyy satunnaisesti.

Kanta: oranssinkeltainen (lienee hyvä peruslajike 'Golden Gem')

Tunnus: yv-369-5

JÄNÖNAPILA / harklöver

Trifolium arvense

Yksivuotinen söpö apila, Etelä- ja Keski-Suomessa melko yleisenä kuivilla mailla, kedoilla, hiekkarannoilla ja tienvierillä toisinaan laajoinakin kasvustoina. Varret pystyjä, haarovia, 10-30 cm. Pienet, kolmilehdykkäiset lehdet. Kukinnot pehmeäkarvaiset, hennon vaaleanpunaiset, kesäheinäkuussa. Viehättävä pihamaan kasvi. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Viihtyessään kylväytyy ja säilyy.

Luonnonkanta E-S (siemeniä on vähän)

Tunnus: yv-380-1

KELTA-APILA / gullklöver

Trifolium aureum

Yksi- tai kaksivuotinen, matalahko, melko harvi-

nainen apila. Varret pystyjä ja haarovia, 15-30 cm. Pienet, kolmilehdykkäiset lehdet. Pieni kukinto palomainen, kullankeltainen, heinä-elokuussa. Pihakedolle. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Viihtyessään kylväytyy ja säilyy. Luonnonkanta E-K-S

Tunnus: yv-380-2

MUSTA-APILA / brunklöver

Trifolium spadiceum

Yksi- tai kaksivuotinen erikoinen apila. Aiemmin Oulun korkeudelle saakka yleinen, nyttemmin suuresti harvinaistunut. Varret pystyjä, 20-35 cm. Lehdet kolmilehdykkäiset. Kukinnot pitkulaiset, aluksi keltaiset, muuttuvat lopulta lähes mustiksi. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkaniitylle. Aur-pvar, tuore maa. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Viihtyessään kylväytyy ja säilyy. Luonnonkanta ap. K-S

Tunnus: yv-380-4

ISOKÖYNNÖSKRASSI / indiankrasse

Tropaeolum majus

Komeakukkainen, tuttu köynnös. Parimetriset varret kapuilevat tukea pitkin lehtihankojen varassa tai suikertavat maassa. Lehdet kilpimäiset. Kukat avoimen torvimaiset, keltaiset, oranssit tai punaiset. Kukinta kesä-syyskuussa. Kylvö kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus. Ennen kylvöä siemeniä liotetaan yön yli. Hallanarka. Kanta: xx-xxx keltaisen, oranssin ja punaisen sävyt ja kuviot.

Tunnus: yv-383-1

KANARIANKÖYNNÖSKRASSI

/ fjärilskrasse

Tropaeolum peregrinum

Kuten edellinen, olemukseltaan kuitenkin kevyempi. Vaaleanvihreät, 5-7-liuskaiset lehdet. Pienet, keltaiset, perhosmaisets kukat. Hyvä lisä toisten yksivuotisten köynnösten joukkoon sekä monivuotisten köynnösten, kuten villiviinin, elävöittäjäksi. Aavistuksen verran kylmänkestävämpi kuin isoköynnöskrassi.

Tunnus: yv-383-5

SAMETTIVERBENA / skär hängverbena

Verbena elegans var. *asperata*

Teksasista kotoisin oleva rentokasvuinen kasvi. Hienoliuskaiset lehdet. Pienet aniliinipunaiset kukat tiiviissä tertuissa. Runsaskukkainen, kukkii koko kesän pitkälle syksyyn. Amppeleihin, parvekelatikoihin, maanpeitekasviksi kukkapenkkiin, täyttää helposti neliömetrin tilan. Erinomainen me- sikasvi. Taimikasvatus, kylvö maaliskuussa. Kouli- taan ruukkuihin. Istutetaan ulos kesäkuussa.

Tunnus: yv-386-4

ORVOKKI / viol*Viola* spp.

Kesäkukka ja ryhmäkasvi, onko orvokin voittanutta? Korkeus 10-30 cm. Ehtymätön kukinta kesäkuusta pakkasiin. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Voidaan myös kylvää ulos heinäkuussa, taimet talvehtivat ja alkavat kukkia alkukesällä. Orvokit kylväytyvät runsaasti ja kasvustot ovatkin käytännössä monivuotisia, kun maasta nousee jatkuvasti uusia pikukutaimia. Isommatkin taimet talvehtivat satunnaisesti. Kannat:

- a) xxx sarvi-orvokkityyppinen, sinisävyvoittainen seos, pysynyt itseksensä samalla paikalla 60-luvulta lähtien
- b) x sarvi-orvokkityyppinen, keltainen
- c) xx keto-orvokkityyppinen, terälehdet laidoilta sinivioletit, keskellä kukkaa valkokeltainen "naama". Tämä on varsinainen söpöliini.
- d) xx keto-orvokkityyppinen väriseos: keltaista, sinistä ja violettiä vaaleana ja tummana, yksin ja yhdessä.

Tunnus: yv-388-sp- a / b / c / d

ISOTSINNIA / zinnia*Zinnia elegans*

Kotoisin Meksikosta. Korkeus 60-70 cm, tukevavartinen. Lehdet karheita ja soikeita, ristikkäin vastakkain. Kukkamykeröt suuret, 7-10 cm, yksinkertaiset tai kerrannaiset, eri sävyiset punaiset, oranssit, keltaiset. Kukkaryhmiin, hyvä leikkokukka. Taimikasvatus, kylvö huhtikuussa. Istutus ulos kesäkuussa 25 cm välein. Hallanarka.

Tunnus: yv-397-2

Kesäkukkia - vai sittenkin perennoja?

Seuraavia kasveja tavataan kasvattaa yksivuotisina kesäkukkina. Ne ovat oikeasti perennoja, mutta eivät pysty talvehtimaan jäisessä maassa. Niistä saa monivuotisen ilon, kunhan sipulit ja mukulat talvetetaan pakkasettomassa paikassa. Sipulit ja mukulat kaivetaan maasta myöhään syksyllä ennen maan jäätymistä (jos pakkasen yllättää, lehtikerros suojaa ja pitää maan sulana muutaman päivän), annetaan kuivahtaa puolilämpimässä paikassa ja pakataan laatikoihin lähes kuivaan turpeeseen. Laatikot viedään kellariin, autotalliin tms. paikkaan, jossa lämpötila on noin 5-10 astetta. Maalis-huhtikuussa - vappunakin

ehtii - sipulit ja juurakot istutetaan ruukkuihin nihkeään kasvuturpeeseen. Aluksi varovainen kastelu, ja kunnolla vettä ja lannoitusta vasta kun vartta on jo reilusti.

Kun näitä kasveja lisätään siemenistä, tarvitaan jonkin verran kärsivällisyyttä, sillä kylvöstä kukintaan menee ainakin 2-3 vuotta. Kylvö huhtikuussa ruukkuun tai syvään laatikkoon, joka pidetään ensin sisällä, mutta viedään ulos heti kun sää sallii. Pikkuiset sipulit ja mukulat pitää tietysti talvettaa sisällä. Siemenlisäyksessä on etunsa: se on mielenkiintoista, saa kerralla paljon kasveja ja kasvit ovat terveitä, niissä ei ole esim. virustauteja, jotka toisinaan kiusaavat kaupasta hankittuja (Hollannin tai Etelä-Afrikan pelloilta tulleita) sipuleita.

KRUUNUVUOKKO / bukettanemon*Anemone coronaria*

Tuttu ja kaunis suurikukkainen ja liuskalehtinen vuokko, jolla on hassunmuotoinen mukula. Kotoisin Välimeren alueelta, voi toisinaan talvehtia ulkonakin maassa. Näiden siementen kerääjä kertoo: "Siemenet itävät nopeasti, ilman kylmäkäsitelyä. Siementaimet kukkivat kolmevuotiaina. Syksyllä noston mukulat multapaakkuineen pesuvatiin (pohja rikki), jossa annan niiden olla keväeseen. Toukokuulla alan kastella ja pian kasvu alkaa. Kesäkuussa istutan paakut perennapenkkiin. Koko kesän kestävä kukinta ilahduttaa."

Kanta: x valkoinen Tunnus: (mv)-139-5

KELLOHYASINTTI / kaphyacin*Galtonia candicans*

Kookas sipulikukka eteläisestä Afrikasta. Pyöreähkö sipuli, löyhän purjomainen kasvutapa, pitkät 2-3 cm leveät lehdet. Tukevat kukkavarret 70-90 cm. Nuokkuvat, kellomaiset, valkoiset, tuoksuvat kukat tähkämäisesti varren latvassa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan.

Kanta: x

Tunnus: (mv)-315-1

MÖKINIHMEKUKKA / underblomma*Mirabilis jalapa*

Kotoisin Perusta. Monihaarainen juurakko, leveän pensasmainen kasvutapa, korkeus 30-60 cm. Lehdet soikeat, teräväkärkiset, reunoilta aaltolaitaiset. Runsaasahaaristen varsien latvoissa 4-5 cm leveät kukat. Kukinta heinäkuusta syksyyn. Kukat aukeavat illalla ja tuoksuvat voimakkaimmin öisin. Kukkatarhaan, ruukkuistutuksiin. Yöperhosten mielikasvi.

Kanta: keltakukkainen Tunnus: (mv)-444-1

TIIKERIKUKKA / påfågelslilja*Tigridia pavonia*

Meksikosta on tullut tämä iiristen sukuinen sipulikasvi, jolla on suuret, eksoottisen näköiset ja väriset kukat. Kuulemma atsteekit kasvattivat tätä jo tuhat vuotta sitten. Sipulit sormenpään kokoisia, lehdistö tiheää ja

rehevää, lehdet samantapaiset kuin pienillä kurjenmiekoilla, mutta ohuimmat ja vekittyneet. Kukkavarret 30-40 cm, kukat 10 cm leveitä, useimmiten keltaisia tai aniliininpunaisia ja keskellä on laaja kelta-valkotalplikäs alue. Viihtyy parhaiten isossa ruukussa tiheänä kasvustona. Ehtii vain harvoin kypsytää siemenet ulkona kasvaessaan, mutta viime kesänä ehti!

Puut

KATSURA / katsura*Cercidiphyllum japonicum*

Japanilainen puuerikoisuus, johon monet harvinaisten kasvien harrastajat ovat ihastuneet, Suomessa kestävyytensä rajoilla (vaan entäs kun ilmasto lämpenee?) Kotiseudullaan 20-30 m korkea, meillä 5-8 m. Muisuttua äkkiseltään lehmusta. Kauniin pyöreämuotoiset lehdet keväällä puhjetessaan punaiset, muuttuvat sitten vihreiksi, syysväri hempeän oranssinpunainen. Suojaiselle kasvupaikalle puistomaisen kasvillisuuden joukkoon, ei kuitenkaan varjoon eikä ahtaalle. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen, hiekkapitoinen maa. Vyöhykkeet I-III varauksin. Kylvö: A
Kanta: xxx? E-S Tunnus: pv-126-1

MUSTAMARJAORAPIHLAJA*/ douglashagtorn**Crataegus douglasii*

Kotoisin Pohjois-Amerikan länsiosista, meillä kestävä ja viihtyvä. Kasvaa yleensä pieneksi puuksi, 6-12 m, käytetään myös leikattavissa pensasaidoissa. Poikkeaa muista orapihlajista mm. mustien marjojen ja tukevien, lyhyiden piikkien vuoksi. Komea punainen syysväri. Aur. Kuivahko, keskiravinteinen, hiekkainen maa. Vyöhykkeet I-V. Kylvö: D
Kanta: xxx E-K-S Tunnus: pv-139-4

SUIPPOLIUSKAORAPIHLAJA*/ spetshagtorn**Crataegus rhpidophylla*

Kauniin liuskalehtinen ja runsaskukkainen orapihlaja, pieni puu tai korkea pensas. Kasvaa Ahvenanmaalla ja Turun seudulla luontaisena, muualla Etelä-Suomessa harvinainen pihakasvi. Korkeus 3-6 m. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, runsasravinteinen, hiekkainen, kalkittu maa. Vyöhykkeet I-?. Kylvö: D

Kanta: siemenet on kerätty Kirkkonummelta vanhoista puista, jotka Kasvimuseon määrittelyn mukaan saattavat olla suippo- ja pyöröliuskaorapihlajan (*C. laevigata*) risteymiä. Tämän kannan kestävyyttä on syytä kokeilla ykkösvyöhykettä pohjoisempanakin!
Tunnus: pv-139-19

ISO-ORAPIHLAJA / trädhagtorn*Crataegus submollis*

Vanhon puistojen ja pihon pikkupu. Korkeus 3-5 m. Lehdet leveät ja karvaiset. Suuret valkoiset kukat kesä-heinäkuussa. Isot, halkaisijaltaan 2 cm marjat ovat punaiset, syötävät. Yksittäiskasvi, suojapensas. Aidanneistutuksiin tai leikattuun pensasaitaan. Aur-pvar. Kuiva tai tuore hiekkamultamaa, menestyy myös savimaassa. Vyöhykkeet I-V. Kylvö: D
Kanta: xxx E-S Tunnus: pv-139-21

TARHAOMENAPUU*/ äpple, äppelträd, trädgårdsäpple**Malus domestica*

Tuttu hedelmäpuu, korkeus 3-8 m. Valkoiset tai vaaleanpunertavat kukat touko-kesäkuussa, hedelmät loppukesällä ja syksyllä. Aur. Tuore, runsasravinteinen, kalkittu ja hyvin ojitettu maa. Hedelmätarhaan, pienen pihan koristepuiksi, perusrungoksi. Vyöhykkeet I-VI. Kylvö: C
Kannat:

a) xxxx E-S kerätty 'Antonovkasta' pihalta, jossa kasvaa muitakin omenapuita

b) xxx K-S kerätty 'Punakanelista' pihalta, jossa kasvaa muitakin omenapuita

Siemenistä ei kasva Antonovkaa eikä Punakanelia, vaan ominaisuuksiltaan vaihtelevia omenapuita.

Tunnus: pv-188-3- a / b

PARATIISIOMENAPUU / paradisäpple*Malus Prunifolia*-ryhmän lajikkeet

Paratiisiomenapuiksi kutsutaan useita vanhoja lajikkeita, joiden sukupuussa on mahdollisesti siperianomenapuu (*M. prunifolia*). Pikkupuu 4-5 m, kukat yleensä valkoiset. Hedelmät pieniä ja runsaita. Aur. Tuore, runsasravinteinen, kalkittu ja hyvin ojitettu maa. Vyöhykkeet I-IV(V).

Kylvö: C Kanta: xxx K-S

siemenet kerätty jostain paratiisiomenalajikkeesta

Tunnus: pv-188-10

PURPPURAOMENAPUU**(koristeomenapuu) / purpurapel***Malus Purpurea*-ryhmän lajikkeet

Kasvaa 3-6-metriseksi pikkupuuksi, joka kukkii ylenpalttisesti alku- tai keskikesällä. Lajikkeita on paljon: kukat vaalean-, ruusun- tai purppuranpunaisia, lehdet usein punertavan vihreitä tai punaruskeita. Pienet, koristeelliset hedelmät. Pienen pihan yksittäispuu tai ison pihan ryhmäpuu. Aur. Tuore, runsasravinteinen, kalkittu ja hyvin ojitettu maa. Vyöhykkeet I-IV (kestävyys vaihtelee lajikkeittain).

Kylvö: C Kanta: x

siemenet on kerätty 'Makamik'-lajikkeesta vyöhykkeeltä V. Siementaimet eivät ole emonsa kaltaisia, mutta voivat silti olla erinomaisia koristeomenapuita.

Tunnus: pv-188-11

SIPERIANSEMBRA / sibirisk cembratall*Pinus cembra* subsp. *sibirica*

Tuttu, vanhastaan (jo 1700-luvulta) Suomessa kasvatettu pitkäneulasinen mänty. Puun korkeus 10-15 m. Kasvaa kauniiksi ja pysyy tuuheana vain runsaasti valoa ja tilaa saadessaan. Aur. Tuore, keskisravinteinen, hiekkapitoinen maa. Vyöhykkeet I-VII(VIII).

Kylvö: C Kanta: xxxx K-S

Tunnus: pv-208-5

HAPANKIRSIKKA / surkörsbär*Prunus cerasus*

Leveälatvuksinen pikkupuu 2-4 m. Kukkii touokuussa valkoisin kukin. Loppukesällä kypsyvät tummanpunaiset hedelmät. Hedelmätarhaan, pienen pihan koristepuiksi. Aur. Tuore, runsasravinteinen, kalkittu ja hyvin ojitettu maa. Vyöhykkeet I-III(IV).

Kylvö: D Kanta: xx-xxx E-S

siemenet kerätty useasta lajikkeesta

Tunnus: pv-212-8

PUNATAMMI / rödek*Quercus rubra*

Pohjoisamerikkalainen kotoisen tammemme sukulainen. Korkeus 10-20 m. Lehdet parihalkoiset, lehtien liuskat otakärkiset. Yksittäiskasvi, puistopuu. Aur. Tuore, runsasravinteinen hiekkamultamaa. Vyöhykkeet I-II(III). Kylvö: C

Kanta: xxx E-S Tunnus: pv-219-9

KASMIRINPIHLAJA / kashmirrön*Sorbus cashmiriana*

Ei ole aivan varmaa, onko tämä kasmirinpihlaja vai jokin muu valkomarjainen laji (ei ole kuitenkaan helmipihlaja). Kyseessä on ilmeisesti Mustilasta hankituista siemenistä kasvatettu pikku puu, nyt 15-vuotias, osoittautunut kestäväksi vyöhykkeellä IV. Lehdet ja marjatertut kuin kotipihlajasaa, mutta marjat vitivalkoiset. Hieno pikkupuu. Aur. Tuore, hiekkapitoinen maa. Vyöhykkeet I-?

Kylvö: C Kanta: xx K-S

Tunnus: pv-237-15

SUOMENPIHLAJA / finnoxel*Sorbus hybrida*

Kotimainen pihlajalaji, kasvaa luontaisena lounais-saaristossa. Pieni tai suurehko puu, 3-10 m. Muistuttaa kotipihlajaa, lehdet kuitenkin liuskattomat ("ehjät") paitsi lehden tyvellä irralliset tyviliuskat. Melko kookkaat kukat ja marjat. Yksittäis-, ryhmä- ja kujanepuu. Aur. Kuivahko, runsasravinteinen, hiekkapitoinen maa. Vyöhykkeet I-III(IV). Kylvö: C

Kanta: xxx E-S

Tunnus: pv-237-22

TAATANPIHLAJA / hybridoxel, rundoxel*Sorbus x thuringiaca*

Suomessa harvinainen pihlaja, saanut alkunsa koti- ja saksanpihlajan (*S. aria*) risteydyttyä. Muistuttaa suomenpihlajaa, mutta lehdet kapeammat ja niissä on 3-4 tyviliuskaa. Ominaisuudet, käyttö ja kestävyys kuten suomenpihlajalla.

Kanta: xx E-S

Tunnus: pv-237-38



Pensaat

TÄHKÄVAAHTERA

Acer spicatum

Pohjois-Amerikan koillisosista kotoisin oleva pensasmainen vaahtera, harvinaisuus pihossa. Korkeus 2-3 m, lehdet kolmiliuskaiset. Pystyt, noin 10 cm pitkät, terttumaiset kukinnot alkukesällä, riippuvat siemenet myöhemmin. Aur-pvar. Tuore tai kostea, runsasravinteinen, hiekkapitoinen maa. Vyöhykkeet I-III.

Kylvö: C Kanta: x E-S (ap. Mustila)

Tunnus: pv-102-34

MONGOLIANVAAHTERA / ginnalalönn

Acer tataricum subsp. *ginnala*

Kuuluu suomalaisten puistojen ja pihojen pensaisiin. Kasvaa useimmiten harvavartiseksi pensaaksi, toisinaan pikku puuksikin, korkeus 3-6 m. Lehdet pienet ja kolmiliuskaiset. Loistavan oranssinpunainen syysväri. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen, hiekkainen maa. Vyöhykkeet I-V.

Kylvö: C Kanta: x emopensas kasvaa sujuvasti menestymisvyöhykkeellä VI

Tunnus: pv-102-36

MARJA-ARONIA / bäraronia

Aronia Prunifolia-ryhmän lajikkeet

Suosittu ja viihtyvä pensas, kasvatetaan sekä koristeena että marjakasvina. Korkeus 2-3 m, pystyhaarainen. Pienehköt, soikeat lehdet värittyvät syksyllä loistavan punaisiksi. Valkoiset kukat kesäkuussa, syksyllä suuret mustat marjat tertuissa. Aur. Kuivahko tai tuore maa. Vyöhykkeet I-IV(V).

Kylvö: C Kanta: xx

siemenet kerätty 'Viking'-lajikkeesta vyöhykkeeltä VI, jossa pensaat ovat pärjänneet erinomaisesti

Tunnus: pv-113-4

SIPERIANHERNEPENSAS / sibirisk ärtbuske

Caragana arborescens

Tuttu, koko maassa kauan viljelty ja menestyvä koristepensas ja aitasarvi. Pystyt haarat 3-6 m. Lehdet vaaleanvihreitä, parilehdykkäisiä. Pienet "herneenkukat" keltaiset, runsas kukinta kesä-heinäkuussa. Suojapensas, aidanteeseen, leikattuun pensasaitaan, voidaan kasvattaa rungolliseksi pikkupuusikin. Aur, viihtyy monenlaisilla mailla. Vyöhykkeet I-VIII.

Kylvö: H

Kanta: xxxx E-S Tunnus: pv-120-1

JAPANINRUUSUKVITTENI

/ liten rosenkvitten

Chaenomeles japonica

Harottavaoksainen, piikkinen ja matala pensas, 50-80 cm. Pienet puikeat lehdet. Kesäkuussa oksat peittyvät oranssinpunaisiin kukkiin. Myöhään syksyllä kypsyvät kuumuraiset, kellanvihreät ja kirpeänhappoiset hedelmät, joista voi tehdä sosetta. Aur. Kuivahko, ravinteikas, hiekkainen, kalkittu maa. Vyöhykkeet I-II (III).

Kylvö: C Kanta: xxxE-S Tunnus: pv-127-1

KIILTOTUHKAPENSAS

/ häckoxbär, glansoxbär

Cotoneaster lucidus

Kuuluu yleisimpiin Suomessa kasvatettaviin koristepensaisiin. Lehdet kauniin kiiltävät ja syysväritys komean oranssinpunainen. Pensas on pystyhykö, useimmiten 1-2 m korkea. Pienet vaaleanpunertavat kukat alkukesällä, punaiset marjat syksyllä. Pensasryhmiin ja aidanteeksi. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Savimaassa sairastuu helposti. Vyöhykkeet I-VI. Kylvö: D

Kanta: xxx P-S kolmemetrinen pensas

Tunnus: pv-138-12

AITAORAPIHLAJA / häckhagtorn

Crataegus grayana

Tämä Pehr Kalmin 1700-luvulla noutama Pohjois-Amerikan lahja Suomelle on meillä erittäin yleinen koristekasvi, mutta muissa Pohjoismaissa sitä ei juuri tunneta. Vapaasti kasvaessaan leveä, monivartinen, 3-6 m korkea pensas. Lehdet kiiltävät, matalaan liuskoittuneet. Nuorissa oksissa pitkät piikit. Valkoiset kukat sarjamaisissa kukinnoissa kesäkuussa. Isot oranssinpunaiset, jauhoiset marjat kypsyvät syksyllä. Hieno kaarevahaarainen yksittäispensas tai pikkupuu (vaatii hiukan trimmausta taimivaiheessa), perinteisen leikattavan pensasaidan perusmateriaali. Aur. Tuore hiekkamultamaa, muunlaisetkin maat kelpaavat, myös savi. Vyöhykkeet I-VII. Kylvö: D

Kanta: xxx E-S Tunnus: pv-139-6

(LÄNNEN)HOPEAPENSAS (aitokilsepensas) / silverbuske

Eleagnus commutata

Viihtyvä, kestävä ja suosittu "hopeinen" pensas. Korkeus 1-1,5 m, epäsäännöllinen kasvutapa, tekee juurivesoja. Pajumaiset lehdet molemmin puolin hopeanväriset. Pienet keltaiset ja tuoksuvat kukat kesä-kesällä, syksymmällä hopeanväriset marjat. Erikoista väriä pensasryhmiin, harjupuutarhaan. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkainen maa, pärjää melko karussa-kin maassa. Vyöhykkeet I-IV. Kylvö: C
Kanta: xxxx E-S Tunnus: pv-146-2

EUROOPANSORVARINPENSAS / benved

Euonymus eurapaeus

Suuren pihan ja puiston peruspensaita. Korkeus 2-3 m, tuomimaiset lehdet. Pensaas paras aika on syksyllä, kun lehdet loistavat punaisina ja oksissa riippuvat koristeelliset nelilokeroiset, punaiset hedelmät. Aur-pvar. Tuore tai kostea, runsasravinteinen maa. Vyöhykkeet I-IV. Kylvö: C, syyskylvö paras
Kanta: x K-S Tunnus: pv-150-2

ONNENPENSAS / forsythia

Forsythia sp.

Kaunis kevätpensas, vähän aranlainen tosin, kukkii keltaisin kukin ennen lehtien puhkeamista toukokuussa. Korkeus 1-2 m. Yksittäispensas, perennaryhmän taustalle, pihan puu- ja pensasvyöhykkeeseen. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa, suojainen paikka. Vyöhykkeet I(II). Kylvö: C
Kanta: xx E-S Tunnus: pv-153-sp

KALJUKULTASADE / alpgullregn

Laburnum alpinum

Suosittu, komeakukkainen koristepensas tai pikkupu, korkeus 3-4 m. Kolmisormiset lehdet. Keltaiset kukat riippuvissa, 20-30 cm pitkissä tertuissa kesäkuussa. Loppukesällä siemenpalot. Myrkyllinen. Aur, kuivahko tai tuore, runsasravinteinen, hiekkainen, kalkittu maa. Yksittäispensas. Suojattava huolellisesti rusakoilta. Vyöhykkeet I-II. Kylvö: H.
Kanta: xxx K-S Tunnus: pv-175-1

TÄHTIJASMIKE / norrlandsschersmin

Philadelphus lewisii var. *lewisii*

Tähtijasmike muistuttaa paremmin tunnettua perinpen-sasta pihajasmiketta, mutta on sitä kestävämpi ja runsaskukkaisempi. Korkeus 1,5-2,5 m. Heinäkuussa aukeavat valkoiset kukat tuoksuvat miedosti. Monikäyttöpensas: yksittäin, ryhmiin, aidanteeksi, suojaksi. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen,

hiekkapitoinen maa. Vyöhykkeet I-V(VI). Kylvö: C, pinta Kanta: xx Tunnus: pv-203-7

LÄNNENHEISIANGERVO / smällspirea

Physocarpus opulifolius

Nykyään paljon istutettu, tiheä, leveä, 2-3 m korkea pensas. Kasvaa nopeasti ja rotevasti. Lehdet pienehköjä, leveänpuikeita, yleensä halkoisia ja hammaslaitaisia. Pienet valkoiset kukat huiskilossa kesä-heinäkuussa. Syyskesällä hedelmystöt muuttuvat koristeellisen punaruskeiksi. Suoja-, tausta- ja verhopensas, varma ja nopea vihreyttäjä. Aur-var. Tuore tai kostea, runsasravinteinen maa. Vyöhykkeet I-V. Kylvö: A Kanta: x emopensas kasvaa vyöhykkeellä VI
Tunnus: pv-205-3

PLATAANI / platan

Platanus x acerifolia

Tässä siemeniä puuvartiskasvien extreme-harrastajalle. Plataanithan ovat tavallisia Etelä- ja Keski-Euroopan puistoissa ja katujen varsilla ja siellä yleensä valtavia puita. Lehdet ovat vaahteramaiset. Onkohan joku joskus kokeillut kasvattaa plataaneja Suomessa? Tuleeko plataanista täällä pihapensas vai huonekasvi? Nyt kokeilemaan! Kylvö: A? Kanta: siemenet kerätty Mallorcalta
Tunnus: pv-209-1

KIRSIKKALUUMU, MYROBALAANI

/ körsbärplommon

Prunus cerasifera

Juurivesallinen, orainen pensas, joskus pikkupuukin. Korkeus 1-3 m. Valkoiset kukat lehtien puhjetessa aikaisin toukokuussa. Pienet luumumaiset hedelmät makeahkoja. Hedelmätarhaan, pienen pihan koristepuiksi. Aur. Tuore, runsasravinteinen, hiekkainen maa. Vyöhyke Ia. Kylvö: D
Kanta: xx E-S keltahedelmäinen
Tunnus: pv-212-7

LUUMU / plommon

Prunus domestica

Juurivesallinen korkea pensas tai pieni puu, 2-4 m. Valkoiset kukat avautuvat lehtien puhkeamisen aikoihin toukokuussa. Punakuoriset, keskikokoiset hedelmät kypsyvät syyskesällä. Hedelmä- ja koristepuu. Aur. Tuore, runsasravinteinen, hiekkainen maa. Vyöhykkeet I-II(III). Kylvö: D
Kanta: xxxx E-S siemeniä punaluumusta
Tunnus: pv-212-10

ORATUOMI / slän*Prunus spinosa*

Piikikäs, Ahvenanmaalla luontaisena kasvava pensas. Korkeus 1-3 m, leviää juurivesoilla kasvustoiksi. Kukki aikaisin keväällä runsaasti valkoisin kukin. Pieniä luumumaisia hedelmiä voi käyttää taloudessa niiden saatua syksyllä pakkasta. Aur. Tuore, runsasravinteinen, hiekkainen maa. Vyöhyke I, kokeilkaa II:lläkin. Kylvö: D
Kanta: xx E-S (ap. Ruotsi)
Tunnus: pv-212-44

PUNALEHTIRUUSU / daggros*Rosa glauca*

Luontoonkin Etelä- ja Keski-Suomessa villiintynyt, alkujaan keskieurooppalainen ruusulaji. Harva- ja kaarevavartinen. Korkeus 1-3 m. Tummanpunertavat, sinihärmeiset lehdet. Yksinkertaiset, pienet, vaalean ruusunpunaiset kukat heinäkuussa. Runsaasti pieniä, pallomaisia kiulukuita. Tekee juurivesoja hyvin vähän, ei leviä. Erikoisen värinen yksittäiskasvi, pensasryhmiin. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen maa. Vyöhykkeet I-VII. Kylvö: D
Kanta: xxxx E-K-S Tunnus: pv-225-26

IHARUUSU / hartsros*Rosa mollis*

Kotimainen luonnonruusu. Pystykasvuinen, 0,5-1,5 m. Lehdet harmaanvihreät ja pehmeäkarvaiset. Yksinkertaiset 4-5 cm leveät, vaaleanpunaiset kukat kesä-heinäkuussa. Punaiset, pallomaiset, nystykarvaiset kiulukat kypsyvät varhain elokuussa. Tekee jonkin verran juurivesoja. Suojapensas, puistoon ja puistometsään. Aur. Kuivahko, runsasravinteinen maa. Menestymisvyöhykkeet I-III. Kylvö: D
Luonnonkanta E-S Tunnus: pv-225-43

BLANDARUUSU / blandaros*Rosa 'Betty Bland' (Blanda-ryhmä)*

Kanadanruusun (R. blanda) jälkeläinen, sukupuussa jotain toistakin ruusua. Tiheä pensas 1,5-2 m, vähäpiikkinen, punaruskeakuoriset versot kauniita talvella. Kukat puolikerrannaisia, ruusunpunaisia, kesä-heinäkuussa. Punaiset kiulukat. Yksittäin, pensasryhmiin, aidanteeksi. Aur. Tuore, runsasravinteinen maa. Vyöhykkeet I-IV. Kylvö: D Kanta: siemeniä 'Betty Bland' -ruususta. Siementaimet eivät ole samaa lajiketta, vaan hiukan toisennäköisiä kanadanruusun tyyppisiä pensaita. Tunnus: pv-225-6

KARTANORUUSU / centifoliaros*Rosa 'Pikkala' (Centifolia-ryhmä)*

Eteläsuomalainen vanha löytöruusu. Korkeus 0,5-1 m. Keskikokoiset lehdet säilyvät pensaassa pitkälle syksyyn. Kukat suuret, kerrannaiset, hempeän aniliinipunaiset, miellyttävän tuoksuiset. Kukinta heinäkuussa. Tekee kohtalaisen runsaasti juurivesoja. Yksittäispensas, pensasryhmiin. Aur. Tuore, runsasravinteinen maa. Vyöhykkeet I-III. Kylvö: D
Kanta: xxxx Siemeniä 'Pikkala'-ruususta. Siementaimet eivät ole samaa lajiketta, vaan samantapaisia, yksinkertaiset- tai kerrannaiskukkaisia, emiaan vaatimattomampia tai sitten komeampia ruusuja, kuinka kulloinkin. Tunnus: pv-225-12

TARHAPIMPINELLARUUSU**/ pimpinellifoliaros***Rosa Pimpinellifolia-ryhmä*

Juhannusruusun sukulaisia. Korkeus 1-3 m, pienet lehdet. Yksinkertaiset tai eriasteisesti kerrannaiset kukat kesä-heinäkuussa, kukanväri useimmiten valkoinen tai vaaleanpunainen. Pensasryhmiin, aidanteeseen, yksittäispensaaksi. Aur. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Vyöhykkeet lajikkeen mukaan I-III-VII. Kylvö: D Kanta: seoksena siemeniä lajikkeista 'Linnanmäki' ja 'Papula' sekä parista tarkemmin määrittelmättömästä yksinkertaiskukkaisesta pensaasta Tunnus: pv-225-56

TARHAKURTTURUUSU / rugosaros*Rosa "Havukka" (Rugosa-ryhmä)*

Löytöruusu Pohjois-Suomesta. Korkeus 1-1,5 m, lehdet kuten kurturuusulla. Siemenet on kerätty ruususta, jonka kukat ovat yksinkertaiset, samettisen tummanruusunpunaiset. Pitkä kukinta-aika kesäkuusta syksyyn. Kiulukat suuria. Yksittäispensas, aidanteeseen, suojapensas. Aur. Kuivahko tai tuore hiekkamultamaa. Vyöhykkeet I-VIII. Kylvö: D. Kanta: xxxx K-S (ap. P-S) Siementaimet eivät välttämättä ole emonsa kaltaisia. Tunnus: pv-225-66

MUSTASELJA / fläder*Sambucus nigra*

Nopeakasvuinen 2-3-metrinen pensas. Samantapaiset lehdet kuin terttuseljalla, mutta isommat. Valkoiset kukat laakeissa kukinnoissa heinäkuussa, mustat marjat isoissa tertuissa. Rehevä yksittäispensas. Kukista saa hyvää teetä, myös marjat (ilman siemeniä!) käyttökelpoisia taloudessa. Aur-pvar. Suojainen paikka, tuore, runsasravinteinen,

hiekkainen maa. Vyöhykkeet I-II. Kylminä talvina saattaa paleltua, mutta toipuu nopeasti.

Kylvö: D Kanta: xxx E-S

Tunnus: pv-228-4

VALKOLUMIMARJA / snöbär

Symphoricarpos albus var. *laevigatus*

Vanhojen puutarhojen pensas. Korkeus 1-1,5 m. Versot pystyjä, ohuthaaroisia ja tiheitä. Pienet vaaleanpunaiset kellomaiset kukat kesäkuussa. Syyskellä muodostuvat valkoiset kuivamaltoiset marjat, jotka säilyvät pensaissa koko talven. Myrkyllinen. Saattaa levitä sivuversoilla isoksi kasvustoksi. Yksittäispensas, aidanteeseen, suojapensas. Aur-pvar. Tuore tai kostea, kaikenlaiset maat.

Kylvö: D Kanta: xxxx E-P-S

Tunnus: pv-242-1

PUISTOSYREENI / norrlandssyren

Syringa x henryi

Tuttu puistojen ja pihojen komeasti kukkiva koristepensas. Korkeus 2-4 m. Kukat suurissa ter-
tuissa kesä-heinäkuussa, useimmiten siniliiloja, saatavana on myös valko- ja vaaleanpunakukkaisia lajikkeita. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen, hiekkainen maa. Vyöhykkeet I-VI(VII). Kylvö: C

Kannat:

a) P-S siemeniä kestävästä kotimaisesta lajikkeesta 'Tammelan Kaunotar' (valkoinen)

b) K-P-S siemeniä kestävästä kotimaisesta lajikkeesta 'Oulu' (ruusunpunainen) sekä kalajokisesta paikalliskannasta (liilanruusunpunainen)

Tunnus: pv-243-3- a / b

KAARISYREENI / hybridsyren

Syringa x josiflexa

Kaarisyreenei on saanut alkunsa unkarinsyreenin (S. josikaea) ja nuokkusyreenin (S. reflexa) risteydytyä. Puistosityreenimäinen pensas 2-3 m. Kukinnot suuret, osittain nuokkuvat. Ominaisuudet, viljely ja käyttö kuten puistosityreenei. Vyöhykkeet I-VI.

Kanta: K-S siemeniä kalajokisesta paikalliskannasta, jolla suuret punaliilat kukinnot

Tunnus: pv-243-4

ISABELLANSYREENI / prestonsyren

Syringa Preston-ryhmän lajikkeet

Isabellansyreenit ovat alkujaan kanadalaisia syreenilajikkeita, sukupuussa ainakin puisto- ja nuokkusyreeni. Puistosityreenimäinen pensas 3-4 m. Kukinto suuri, 15-25 cm pitkä, leveä, haarainen, haarojen latvat nuokkuvat. Ominaisuudet, viljely ja käyttö

kuten puistosityreenei. Vyöhykkeet I-VI.

Kanta: P-S siemeniä kestävästä lajikkeista 'Royalty' (siniliila) ja 'Holger' (valkoinen)

Tunnus: pv-243-10

NUKKASYREENI / luddssyren

Syringa tomentella

Meillä harvinainen koristepensas, kotoisin alunperin Kiinasta. Korkeus 2-3 m, pystykasvuinen, hentohaarainen. Nuoret versot ja kukkaperät karvaiset, myös lehdet alta karvaiset. Kukinnot 10-16 cm pitkät, puolikuokkuvat, sinipunertavan valkoiset kesä-heinäkuussa. Yksittäispensas. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen multamaa. Vyöhykkeet I-?. Kylvö: C

Kanta: xx E-S Tunnus: pv-243-17

KOREANSYREENI / koreansk syren

Syringa wolfii

Meillä harvinainen koristepensas, kotoisin alunperin Koreasta. Pysty pensas 2-4 m, muistuttaa puistosityreeniä. Kukinto 20-30 cm pitkä, pysty, tiheä, punaliila. Kukinta kesä-heinäkuussa. Yksittäispensas. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen multamaa. Vyöhykkeet I-?. Kylvö: C

Kanta: x siemenet on kerätty vyöhykkeellä V kasvavasta pensaasta

Tunnus: pv-243-21

VILLAHEISI / parkolvon

Viburnum lantana

Pysty, vanhemmiten leveälatvuksinen pensas, 2-3 m. Tummat lehdet soikeita, paksuja, nahkeita. Pienet valkoiset kukat 10 cm leveissä kukinnoissa. Kukinta kesä-heinäkuussa. Marjat aluksi punertavia, kypsänä mustia. Yksittäis- ja ryhmäpensas, suoja- ja verhopensas. Jäykkälehtisenä hyvä meluntorjuntakasvi. Aur-pvar. Kuivahko tai tuore, runsasravinteinen, kalkittu maa. Vyöhykkeet I-V.

Kanta: xx P-S Tunnus: pv-254-10

KOIRANHEISI / skogsolvon

Viburnum opulus

Luonnonvarainen lehto- ja korpikasvi etelästä Pohjois-Pohjanmaalle. Pystyhaarainen, leveä, 2-4 m korkea pensas. Valkoiset suuret kukinnot kesäkuussa, punaiset myrkylliset marjat syyskellä. Pvar. Tuore tai kostea runsasravinteinen multamaa. Menestymisyöhykkeet I-VI. Kylvö: D

Luonnonkanta E-K-S Tunnus: pv-254-13

Puuvartistet köynnökset

SIPERIANKÄRHÖ / sibirisk klematis

Clematis alpina subsp. *sibirica*

Aloittelevan kärhöharrastajan ensihankintoja, kasvaa Suomessa luonnonvaraisenakin, tosin hyvin harvinaisena. Rehevä köynnös, korkeus 2-4 m. Lehtihangoissa isohkot, nuokkuvat, kellomaiset, valkoiset kukat. Runsas kukinta kesäkuussa. Loppukesällä koristeelliset siemenhaituvat. Seinustoille, aidoille, puunrungolle, kallion päälle. Tuettava säleiköllä, naruilla tai voi kasvaa maata pitkin. Pvar. Tuore, runsasravinteinen multamaa. Vyöhykkeet I-V(VI). Kylvö: C

Kanta: xx-xxxx E-S Tunnus: pv-132-2

TARHA-ALPPIKÄRHÖ

Clematis Alpina-ryhmän lajikkeet

Alppikärhön ja mm. kruunukärhön (*C. macropetala*) risteymistä valittuja lajikkeita. Kukat suuria, usein avonaisia, valkoisia sekä vaaleanpunaisen, sinisen ja violetin sävyissä lajikkeen mukaan. Käyttö, kasvuvaatimukset ja kylvö kuten siperiankärhö. Menestymisvyöhyke vaihtelee lajikkeittain I-V.

Kanta: xx violetti- ja valkokukkaisesta kärhöstä kerättyä siementä Tunnus: pv-132-3

TIUKUKÄRHÖ / fransk klematis

Clematis x diversifolia

Tiukukärhöt ovat saaneet alkunsa kellokärhön (*C. integrifolia*) ja viinikärhön (*C. viticella*) risteydyttyä. Ne ovat osin perennamaisia, osin puutuvavartistia köynnöksiä, korkeus 2 m tai ylikin. Kukat suuret (5-7 cm), komeat, sinivioletit. Runsas kukinta kestää kauan, kesä-heinäkuusta jopa syksyyn. Tuenta säleikköön tai nk. köynnöspyramidiin. Aur. Tuore, runsasravinteinen maa. Vyöhykkeet I-IV(V). Kylvö: C

Kanta: x 'Eriostemon'-lajikkeesta sekä jostain toisesta lajikkeesta (sekin kenties 'Eriostemon') kerättyä siementä. Tunnus: pv-132-5

KIINANKELTAKÄRHÖ / gullklematis

Clematis tangutica

Kuten siperiankärhö, mutta kukat keltaiset ja kukinta myöhemmin, kesä-heinäkuussa. Erityisen koristeelliset siemenhaituvat. Aur-pvar. Runsasravinteinen, kalkittu multamaa. Vyöhykkeet I-V. Käyttö ja kylvö kuten siperiankärhö.

Kanta: x Tunnus: pv-132-22

PUNAKOISO / besksöta

Solanum dulcamara

Luonnonvarainen köynnös, tavallinen Etelä-Suomessa, harvinaisena Tornioon saakka. Rantapensaikoissa, ojissa, ruovikoissa, myös pihoiissa koristekasvina. Tyvestä puutuneet varret kiemurtelevat muun kasvillisuuden seassa tai kiipeilevät pensaikossa. Lehdet yleensä kolmielehdykkäiset. Violetit "perunankukat" harvassa viuhkossa. Munanmuotoiset, pienet marjat ovat aluksi vihreät, kypsyessään kiiltävänpunaiset, myrkylliset. Rehevä, kauniisti kukkiva ja marjova köynnöskasvi. Aur-var. Tuore tai kostea, runsasravinteinen maa. Vyöhykkeet I-VI(VII).

Luonnonkanta E-S Tunnus: pv-234-1

TÖRMÄVIINI / doftvin

Vitis riparia

Pohjoisamerikkalainen viiniköynnös, 2-5 m pitkät versot kiipeilevät kärhillä. Suuret halkoiset lehdet. Pienet tummanvioletit rypäleet tertuissa. Marjojen maku vaihtelee eri köynnösyksilöissä, nämä siemenet on kerätty melko makeamarjaisesta köynnöksestä. Aur. Tuore tai kostea, runsasravinteinen hiekka-multamaa. Vyöhykkeet I-III. Kylvö: C

Kanta: xx E-S Tunnus: pv-256-5



Mauste- ja lääkeyrtit

YRTTI-IISO / anisop

Agastache foeniculum

Monivuotinen, mutta yleensä yksivuotisena kasvatettava mauste- ja teeyrtti ja kesäkukka. Talvehtii usein Etelä-Suomessa tai ainakin kylväätyy. Korkeus 70-100 cm, lehdet nokkosmaiset. Pienet kukat pitkissä tähkämäisissä kukinnoissa heinä-elokuussa. Koko kasvissa on miellyttävä tuoksu ja maku, sekoitus anista ja lakritsia. Muutaman viikon taimikasvatus sisällä TAI kylvö toukokuussa kasvupaikalle. Taimiväli 30 cm. Lehtiä käytetään tuoreena ja pakastettuna teeksi sekä teen ja jälkiruokien mausteena. Hyvä mehiläis- ja perhoskasvi, kaunis koristekasvinakin ja leikkokukkana.

Kannat:

- a) x-xx violetti
- b) x-xx valkoinen
- c) x siemeniä lajikkeesta 'Golden Jubilee', jolla kellanvihreät lehdet

Tunnus: yr-101-3- a / b / c

VÄINÖNPUTKI / kvanne, angelica

Angelica archangelica

Lapin lahja muulle Suomelle. Kaksi- tai muutamavuotinen "putkikasvi". Muistuttaa karhunputkea, mutta tanakampi, vihertävä kukintasarja pallonpyöreä ja lehtiruoti liereä (karhunputken lehtiruoti on kouruinen). Viljeltynä pari metriä korkea. Nuoria versoja käytetään vihanneksen tapaan salaateissa ja keitoissa, lehdet tuoreina ja kuivattuina ruokien mausteena. Maku on kyllä eksoottinen ja vaatii tottumista. Lisäksi koristeellinen. Aur. Tuore maa. Taimiväli 70 cm. Kylvö: D
Luonnonkanta P-S Tunnus: yr-104-1

ROHTOPURASRUOHO (kurkkuyrtti)

/ gurkört

Borago officinalis

Yksivuotinen mesikasvi ja kesäkukka. Käytettiin aiemmin rohdoksenakin, mutta ei enää, sillä kasvi sisältää terveydelle haitallisia alkaloideja. Karheakarvainen ja suurilehtinen, korkeus 40-80 cm. Sinisiä ratasmaisia kukkia runsaasti koko kesän. Kukkia käytetään salaattien ja kakkujen koristeena. Erinomainen mesikasvi mehiläisille. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30-40 cm. Aur Tuore, runsasravinteinen maa. Kylväätyy runsaasti.

Kanta: xx-xxx Tunnus: yr-109-1

ROHTOMARALJUURI / maralrot

Leuzea carthamoides

Monivuotinen lääkeyrtti ja koristekasvikin. Hieman huopaohdakkeen näköinen, metrin korkuinen, isot liuskaiset lehdet. Purppuranpunaiset mykeröt heinä-elokuussa. Komea kukkatarhassa, hyvä mesikasvi. Juuriutetta käytetään vahvistavana rohtona. Aur. Tuore, kuohkea hiekkamulta. Kylvö: C
Kanta: x-xx Tunnus: yr-121-1

LIPERI (lipstikka) / libbsticka

Levisticum officinale

Vanha perinteinen yrtti, käytetty aikoinaan eläinten lääkintään. Monivuotinen, pensasmainen, onttovarainen, korkeus 1,5-2 m. Lehdet suuria ja liuskaisia, sarjakukinnot kellertäviä. Lehtiä käytetään keittojen ja liharuokien mausteena. Maku on voimakas, sellerimäinen. Lehdet säilötään kuivaamalla tai pakastamalla. Aur-pvar. Hyvä multamaa. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus. Kasvaa parissa vuodessa niin suureksi, että yksi kasvi riittää kotitalouden tarpeisiin.

Kanta: x-xxx Tunnus: yr-122-1

SAKSANKIRVELI / spansk körvel

Myrrhis odorata

Monivuotinen vanha yrtti. Korkeus 50-150 cm. Suuret pehmeät, saniaismaiset lehdet ja leveät valkoiset sarjakukinnot. Pitkät siemenet kypsinä mustat, hyvin koristeelliset. Koko kasvi maistuu makealta anikselta ja lakritsalta. Nuoria versoja käytetään vihanneksena, lehtiä mausteena. Vihreät siemenet hyvänmakuista pureskeltavaa. Kaunis koristekasvina. Aur-pvar. Monenlaiset läpäisevät maat. Kylvö: D. Kylväätyy ja leviää.
Kanta: xxxx E-K-S Tunnus: yr-128-1

ROHTOPÄHKÄMÖ / läkebetonika

Stachys officinalis

Monivuotinen, ikiaikainen lääkeyrtti, muistuttaa josain määrin peltopähkämöä. Pysty, noin puolimetrisen varsi. Pitkulaiset, karheat lehdet. Violetinpunaiset huulikukat tähkämäisissä kukinnoissa heinä-elokuussa. Rohto (parantavia ja rauhoittavia ominaisuuksia), koristekasvi ja perhoskasvi. Aur. Kuivahko tai tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C

Kanta: xx Tunnus: yr-141-1

Keittiökasvit

ILMASIPULI / luftlök

Allium cepa Proliferum-ryhmä

Monivuotinen, vanhastaan viljelty sipuli. Isot, pillimäiset, puolimetriset lehdet, joiden päihin kasvaa röykkiö pikkusipuleita. Tuottaa naattisatoa jo keväällä. Pikkusipulit istutetaan keväällä maahan muutaman sentin syvyyteen. Taimiväli 40 cm. Aur, kuivahko, kuohkea maa. Kaikki kasvinosat kelpaavat syötäväksi, vahvan makuinen.

Kanta: xxx-xxxx Annoksessa 12 pikkusipulia

Tunnus: ra-104-9

PILLISIPULI (talvisipuli) / piplök

Allium fistulosum

Monivuotinen sipuli. Puolimetriset, ontot lehdet, joiden päässä suuret, pyöreät, vaaleat kukinnot. Kylvö kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus sisällä. Taimiväli 30-40 cm. Aur, runsasravinteinen hiekkamultamaa. Lehtiä käytetään ruoho- ja purjosipulin tavoin ruoissa, salaateissa ja leivän päällä. Satoa saadaan jo keväällä. Myös varsinaisia sipuleita voi käyttää ruoanlaitossa. Melko miedon makuinen.

Kanta: xx Tunnus: ra-104-13

TALVIVALKOSIPULI / vitlök

Allium sativum

Talvivalkosipuli on isokyntinen, voimakkaan makuisen valkosipulin kanta. Tarjolla on itusilmuja eli talvivalkosipulin kukintoon kasvavia pikkuisia ”kynnenalkuja”.

Itusilmut kasvatetaan ensin kynsiksi, mihin kuuluu tavallisesti kaksi kesää. Keväällä silmut peitetään 10 cm välein matalaan maavakoon, annetaan kasvaa rauhassa ja jätetään talveksi maahan. Kasvu jatkuu kesällä 2. Syksyllä 2 normaalin kynnen kokoiseksi kasvaneet itusilmut nostetaan maasta ja niiden annetaan kuivahtaa. Ennen maan jäätymistä kynnet istutetaan takaisin maahan (10 cm syvälle, 20 cm välit) ja ne tuottavat seuraavana kesänä useampikyntisen valkosipulin.

Toinen käyttötap: itusilmusta kasvava nuori ja mehevä, purjomainen varsi on maukasta salaattiaisesta ja leivänpäällystettä.

Kanta: x-xx Itusilmuja, pieniä ja suurempia, runsas annos.

Tunnus: ra-104-15

RUOHOSIPULI / gräslök

Allium schoenoprasum

Monivuotinen, tuttu vihannessipuli. Tiheän mätäsmäinen kasvutapa, korkeus 20-30 cm. Ontot lehdet, sinertävän punaiset kukinnot. Kylvö kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus sisällä. Taimiväli 20 cm. Aur, kuivahko, kuohkea maa. Lehtiä käytetään ruoissa, salaateissa, leivän päällä. Kaunis koristekasvinakin.

Kanta: xx-xxx E-K-S Tunnus: ra-104-17

KÄÄRMEENLAUKKA / skogslök

Allium scorodoprasum

Hiukan erikoisen näköinen, monivuotinen sipulilaji. Kasvaa harvinaisena etelärannikon ja Ahvenanmaan niityillä ja lehdoissa. Metrinkin korkuiseksi kasvava kukintovarsi, vain muutama lehti. Maan alla munanmuotoinen sipuli. Kukinnossa on kymmenittäin violetti-kuorisia itusilmuja, samaan tapaan kuin talvivalkosipulilla.

Helposti kasvatettava, itsestään huolta pitävä ja leviävä ”mökkiläisen sipuli”. Sopii myös niittykasviksi. Itusilmut kylvetään matalaan vakoon hiekkapitoiseen maahan. Ravinnoksi käytetään nuorta vartta sekä maassa olevia sipuleita.

Kanta: x Ap. luonnonkanta Hiidenmaalta, runsas annos. Tunnus: ra-104-19

KIINANSIPULI / höstlök, kinesisk gräslök

Allium tuberosum

Monivuotinen salaattisipuli, kutsutaan myös ”kiinanruohosipuliksi”. Mätäsmäinen kasvutapa, tummat litteät lehdet, kukkavarret 30-50 cm. Melko suuret valkoiset, tuoksuvat kukat puolipallomaisissa kukinnoissa alkukesällä. Käytetään kuten ruohosipulia, koko kasvissa valkosipulimainen aromi. Kaunis koristekasvinakin. Kylvö kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus sisällä. Aur-pvar. Tuore hiekkamultamaa.

Kanta: xxxx E-S Tunnus: ra-104-20

PARSA / sparris

Asparagus officinalis

Vanha viljelykasvi, kasvatettu Suomen kartanoissa jo 1700-luvulla. Kylvö keväällä ruukkuihin tai suoraan maahan. Itäminen voi olla hidasta ja taimikasvatus kestää 2-3 vuotta. Satoa saadaankin sitten vuosikym-

menten ajan. Aur, suojainen kasvupaikka. Tuore, runsasravinteinen, kalkittu, kuohkea hiekkamultamaa. Keväisin herkutellaan rapeilla versonaluilla, jotka leikataan irti noin 20 cm pitkinä. Kesällä parsa kasvaa 1,5 m korkeaksi ja oksia voi käyttää leikkovihreänä. Onpa parsa istutettu oleskelupaikan näkösuojaksikin.

Kanta: xxxx "Teuva" Tämä vanha, alunperin Teuvalta lähtöisin oleva kanta on lisäyksessä jo monella Maatiaisen jäsenellä ympäri maata.

Tunnus: ra-108-1

KAURA / havre

Avena sativa

Tarjolla on nk. mustakuorinen, vanha kaurakanta Etelä-Karjalasta. Korren korkeus on 70-100 cm. Leveä röyhy on koristeellinen, sillä jyvässä on tummanruskea kuori. Linnunjyviksi, lyhteiksi, kuivakukiksi. Lyhde- ja kuivakukkatarkoituksiin korret leikataan syyskesällä sopivassa tuleentumisvaiheessa niin että röyhät ovat kauniin keltaiset eivätkä jyvät vielä varise. Kylvö kasvupaikalle mahdollisimman aikaisin toukokuussa. Orasväli 15 cm.

Kanta: xxxx "Savitaipale" annos 30 g

Tunnus: ra-109-1

KASKINAURIS / rova

Brassica rapa

'Eno' on vanha suomalainen kaskinauriskanta, viljelyssä Enossa Pohjois-Karjalassa. Nauriit kelta-, sini-, puna- ja kirjavakuorisia. Hyvin muokattu, lämmin hiekkamultamaa. Kylvö keväällä tai alkukesällä riviin. Kylvös on hyvä heti suojata kasvuharsolla tuhohyönteisiltä, etenkin kirpoilta. Taimien harvennus 10 cm välein. Ei voimakasta lannoitusta. Kastellaan jos kuivaa. Nauriita voi syödä pitkin kesää. Korjuu syysmyöhällä, varastointi kellariin.

Kanta: xxxx 'Eno' annos 3 g

Tunnus: ra-112-22

RUISTANKIO / oljedådra

Camelina sativa

Yksivuotinen, ristikukkainen öljykasvi ja kuivakukka. Hoikat varret 50-70 cm, suikeat lehdet. Keltaiset ristikukat heinä-elokuussa. Soikeat, pulleahkot siemenlidut. Kylvö toukokuussa kasvupaikalle. Kasvaa monenlaisissa maissa, ei erityisvaatimuksia. Varret leikataan syksyllä ja kasvusto viedään sisälle jälkileentumaan ja kuivumaan. Kuivuneet varret laitetaan säkkiin, jonka päällä kävellään niin että lidut hajoavat ja siemenet irtoavat. Sitten seulotaan. Siemenistä saadaan rasvahappokoostumukseltaan hyvää ruokaöljyä, käyvät lintujenkin ruokintaan. Lituvarret ovat myös

kauniita kuivakukkia.

Kanta: x Tunnus: ra-113-1

HYVÄNHEIKINSAVIKKA / lungmålla

Chenopodium bonus-henricus

Monivuotinen, vanha, luotettava hyötykasvi. Rehevä kasvutapa, noin puolimetrisen pysty ja vähähaarainen varsi. Suuret lehdet pitkärutotia ja leveän kolmio-maisia. Tähtämäinen kukinto. Kylvö kasvupaikalle. Aur-pvar. Runsasravinteinen maa. Lehtiä käytetään pinaatin tavoin, kaunis koristekasvinakin ja niityllä.

Kanta: xx Tunnus: ra-116-2

KURPITSASEOS *Cucurbita spp.*

Seoksena kesä- ja talvikurpitsoiden siemeniä, useita lajikkeita. Siemenistä kasvaa emonsa kaltaisia kasveja TAI risteytymisen takia aivan toisenlaisia. Taimikasvatus aloitetaan vapun jälkeen, ulosistutus kesäkuussa. Lämmin ja suojainen paikka. Kohopenkki on hyvä, runsas lannoitus ja kastelu tarpeen. Kurpitsoita voi syödä keskenkasvuina tai antaa kasvaa niin pitkälle syksyyn kuin mahdollista. Kasvusto suojataan hallalta moninkertaisella harsolla.

Kanta: x Öljysiemenkurpitsasta, koristekurpitsasta, kesäkurpitsasta sekä oranssista ja vihreästä talvikurpitsasta kerättyjä siemeniä. Runsas annos.

Tunnus: ra-123-sp

PALSTERNAKKA / palsternacka

Pastinaca sativa

Ikivanha lääkekasvi ja vasta keskiajalla ruokakäyttöön siirtynyt juures, myös villiityneenä teiden varsilla. Porkkanan tavoin elinkierroltaan kaksivuotinen; ravinnoksi käytetään ensimmäisen kesän juurta. Ensimmäisenä kesänä kasvaa naatti eli kimppe parilehdykkäisiä lehtiä. Valkoiset juuret korjataan syksyllä tai aikaisin seuraavana keväänä. Maahan jätetyt juuret kasvattavat toisena kesänä 60-120 cm korkean varren, ja keskikesällä avautuvat vihreänkeltaiset kukkasarjat. Syksyllä kypsyvät vaaleanruskeat siemenet varisevat herkästi. Aur. Kuivahko tai tuore, melko runsasravinteinen hiekkamultamaa. Kylvö kasvupaikalle varhain toukokuussa.

Kanta: x Tunnus: ra-137-1

TARHARAPARPERI / matrabarber

Rheum rhabarbarum

Raparperi on jokaisen puutarhan vaivattomimpia ja välttämättömiä vihanneksia. Hyvässä maassa venyttää ruotinsa lähes metrisiksi. Aur-pvar. Tuore, runsasravinteinen, syvämultainen maa, jossa saa olla saveakin

mukana. Lämpimällä paikalla satoa saadaan aikaisin. Maata lannoitetaan hyvällä kompostilla. Yksinkertaisinta on kylvää keväällä ulos maahan suoraan. Siementaimien varttuminen isoksi kestää 3-4 vuotta.

Kanta: Seoksena siemeniä viidestä vanhasta (xxxx) raparperikannasta eri puolilta maata. Vaihtelua varmasti löytyy, kokeilkaa!

Tunnus: ra-141-1

MUSTAJUURI / svartrot

Scorzonera hispanica

Monivuotinen, mustakuorinen ja vaaleasisustainen herkkujuures. Voidaan viljellä yksivuotisena juureksena porkkanan tavoin, jolloin siemenet kylvetään varhain keväällä ja juuret kaivetaan maasta varovasti talikolla myöhään syksyllä ja varastoidaan kellariin. Osa juurista on kuitenkin hyvä jättää maahan ja nostaa vasta seuraavana keväänä syötäväksi tai sitten antaa olla maassa jatkamassa kasvua. Viime mainituista kasvaa kesällä lehtien lisäksi 50-80 cm korkeita varsia, joihin aukeaa runsaasti suuria keltaisia kukkamykeröitä. Kukinta on komea (käyvät leikkokukiksikin), ja sen jälkeen kehittyvät vielä koristeellisen haituvariset "siemenpallot". Siemenet kannattaa kerätä talteen uusia kylvöjä varten. Myös vanhemmat, jo kukintakykyiset juuret ovat hyvää syötävää, kunhan kukkavarret katkaistaan heti alkuunsa. Miedon, makeahkon makuisia juuria syödään sellaisenaan keitettyinä (kuoritaan ennen tai jälkeen keittämisen, makuasia) tai niistä valmistetaan maukasta sosekeittoa maa-artistokan tapaan. Tuore, runsasravinteinen, syvälle kuohkeutettu maa.

Kanta: x

Tunnus: ra-143-1

TOMAATTI / tomat

Solanum lycopersicum

Kerääjä kertoo: "Black Russian" ("Musta Ryssä") on pihvi- tai puolipihvitomaatti. Itää hitaammin kuin muut lajikkeet, mutta kun pääsee alkuun, on kasvu rotevaa. Kypsan tomaatin kuori on melko ohut. Hedelmälihaa on paljon, siemeniä melko vähän. Rumanvärinen kuori ja hedelmäliha, violettiin vivahtava ruskeanpunainen. Mutta ah! niin ihanan makuinen! Viljelykokemukseni perusteella (6 kesää, kylmä kasvihuone) suosittelen latvomaan kolmen kukkatertun jälkeen ja jättämään 2-4 hedelmää per terttu. Hedelmä ei irtoa helposti kannastaan joten se on parasta saksia irti."

Kanta: xx 'Black Russian' Tunnus: ra-146-2

KAURAJUURI / havrerot

Tragopogon porrifolius

Kaurajuuri on niityillämme kasvavan pukinparran sukulainen ja vanha vihanneskasvi, jonka viljely on

kuitenkin melko harvinaista. Kaksivuotinen. Kylvökeseänä kehittyä suikealehtinen ruusuke ja pitkä valkoinen juuri. Seuraavana kesänä kasvaa metrin korkuinen varsi, jonka päähän aukeaa liilanvärisiä, 5 cm leveitä kukkamykeröitä. Lopuksi kehittyvät isot siemenhaituvapallot. Ruoaksi käytetään hienonmakuisia juuria samaan tapaan kuin mustajuurtta. Viljely kuten mustajuuri, paitsi koska kaurajuuri kaksivuotisena kuolee siemenet kypsytettyään, lisäkylvöjä pitää tehdä joka kevät. Myös huomiota herättävä ja hieno koristekasvi, sopii niityllekin leviämään omia aikojaan.

Kanta: xx

Tunnus: ra-150-1

HÄRKÄPAPU / bondböna

Vicia faba

Vanha viljelykasvi niin Suomessa kuin koko maailmassa. Tukeva varsi 70-150 cm, kauniit lehdet. Valkoiset mustatäpläiset tuoksuivat kukat lehtihangoissa kesä-heinäkuussa. Puleat palot loppukesällä. Kylvö varhain toukokuussa. Hyvin muokattu multasavimaa paras, mutta pärjää monenlaisissa maissa. Taimet kestävät hallaa. Taimiväli 20-30 cm, riviväli 50 cm. Kuivina kausina on kasteltava. Pehmeitä, vihreitä papuja käytetään keittoihin, paistoksiin, salaatteihin (kiehautettava). Tuleentuneista, kuivista pavuista valmistetaan mm. perinteistä papurokkaa (pavut liotettava yön yli ja kiehautettava ennen varsinaista kypsentämistä).

Kannat:

a) xxxx 'Savitaipale' maatiaishärkäpapu 70-100 cm, tuleentuneet siemenet keskikokoisia, vaaleanruskeita ja violetteja. Perinteinen rokka-papu. Annos 50 g.

b) xxxx 'Aunus' maatiaishärkäpapu Kuten 'Savitaipale' mutta siemenet tummia. Annos 50 g.

c) x "Swedish Purple" 50-70 cm, tuleentuneet siemenet keskikokoisia, vaaleanruskeasta vaaleanviolettiiin. Kanta alunperin Ruotsista, Suomessa kasvatettua siementä. Annos 20 g.

Tunnus: ra-155-1

ERIKOISSALAATTISEOS

Tästä siemenseoksesta kasvaa yksivuotisia, hieman tavallisuudesta poikkeavia kasveja, joiden lehtiä ja nuoria versoja voi käyttää salaateissa, muissa kasvisruuissa ja leivän päällä. Kylvö keväällä kasvupaikalle harvakseltaan. Mukana ovat seuraavat lajit: japaninkaali (*Brassica rapa* Mizuna-ryhmä), vihannesportulakka (*Portulaca oleracea* subsp. *sativa*), rohtosarviapila (*Trigonella foenum-graecum*) ja salaattivuonankaali (*Valerianella locusta* var. *oleracea*). Kanta: x (siemeniä on melko vähän) Tunnus: salamix

Löytökori

Seuraavia perennojen ja kesäkukkien siemeniä on varastossa vain pieni määrä, 1-5 annospussia / laji. Nopeat ehtivät ensin! Tilauslomakkeeseen tunnukseksi "löytökori".

Monivuotiset kukat

Laukka, *Allium sp.*, valkoinen
Tuoksuakileija, *Aquilegia fragrans*, vaalea
Siperianasteri, *Aster sibiricus*, liila
Herttakello, *Campanula alliariifolia*, valkoinen
Ritarinkello, *Campanula pyramidalis*, sininen
Ruohokanukka, *Cornus suecica*, luonnonkanta
Kultalakka, *Erysimum cheiri*, oranssi
Tuoksumatara, *Galium odoratum*, valkoinen
Idänkurjenpolvi, *Geranium himalayense*, sinivioletti
Metsäkurjenpolvi, *Geranium sylvaticum*,
 väriseos, luonnonkanta
Sulkakellukka, *Geum triflorum*
Talvisaippo, *Iberis sempervirens*, valkoinen
Miekkahirvenjuuri, *Inula ensifolia*, keltainen
Rantahirvenjuuri, *Inula salicina*, keltainen
Lapinnauhus, *Ligularia 'Hietala'*, keltainen, vanha
Pikkutervakko, *Lychnis alpina*, punainen
Sinivaleunikko, *Meconopsis betonicifolia*, sininen
Tarhaväriminttu, *Monarda Media*-ryhmä, punainen
Preeriaväriminttu, *Monarda fistulosa*, vaal.punainen
Helmililja, *Muscari sp.*, sininen
Mirrinminttu, *Nepeta x faassenii*, siniliila
Kissanminttu, *Nepeta coerulea*, sininen
Punahuisku, *Prenanthes purpurea*, viol.punainen
Pihaesikko, *Primula x pubescens*, väriseos
Purppuraesikko, *Primula saxatilis*, purpp. punainen
Kevätesikko, *Primula veris*, punainen, vanha
Pohjanruusujuuri, *Rhodiola rosea*, keltainen
Mustapäivänhattu, *Rudbeckia occidentalis*, keltainen
Lehtosalvia, *Salvia nemorosa*, sinivioletti
Kaukasianmaksaruoho, *Sedum spurium*,
 ruusunpunainen, vanha
(Tarha?)maksaruoho, *Sedum*-lajike,
 valkoinen, 30 cm
Maksaruoho, *Sedum sp.*, valkoinen, 40 cm
Liuskalääte, *Serratula gmelinii*
Tarhajalomalva, *Sidalcea x cultorum*, vaal.punainen
Tähtirotkokielo, *Smilacina stellata*,
 valkoinen, pun. marjat
Rohtoraunioyrtti, *Symphytum officinale*,
 punaliila, vanha
Metsävirna, *Vicia sylvatica*,
 sini-valkoinen, luonnonkanta

Yksivuotiset kukat

Kesäkaunokainen, *Bellis annua*, valkoinen
Pallerokiurunkukka, *Gilia capitata*
Kirjosuvikakkara, *Glebionis carinata*,
 puna-keltainen
Sarjasaippo, *Iberis umbellata*, valkoinen
Mummonpalsami, *Imbatiens balsamina*,
 valk. + vaal.punainen, vanha
Tuoksuherne, *Lathyrus odoratus*, väriseos
Kesämalvikki, *Lavatera trimestris*,
 valk. + vaal.punainen
Tarhaneito, *Nigella damascena*, sininen
Ruisunikko, *Papaver dubium*, oranssinpunainen
Isosamettikukka, *Tagetes erecta*, kermanvaalea
Reunuspäivänkakkara, *Tanacetum parthenium*,
 valkoinen

Kotimaista

VALKOAPILAN siementä 'ISOKALLIO'

Ainoa markkinoilla oleva kotimainen valkoapilalajike

Ainoa markkinoilla oleva nk. nurmikko-tyypin valkoapila: kasvaa hillitysti, ei rehota, pienilehtinen

Sopeutunut Suomen hankaliin kasvu-oloihin, talvehtii erinomaisesti

100 g siementä riittää 1-2 aarin suuruisen valkoapilakedon perustamiseen

Mainio lisä nurmikkoon ja pihakedolle, hyvä mesikasvi mehiläisille ja kimalaisille.

Tunnus: mv-607-7

Hinta: 100 g:n pussi 4,50 e

Hakemisto

SUOMENKIELISET NIMET

aasiankullero 43
adlunia 45
ahdekaunokki 14
aholeinikki 37
aitaorapihlaja 57
aitoelämänlanka 50
aitoukonhattu 5
alaskanlupiini 29
alpi 30
alppiakileija 8
alppiasteri 10
alppihierakka 38
alppipiikkiputki 20
alpivuohennokka 39
amerikankello 12
ampelirusokki 46
arovuokko 7
aurankukka 45
auringontähti 42
blandaruusu 59
erikoissalaattiseos 65
espanjanunikko 34
etelänkevätesikko 37
etelänmunkki 25
etelänruusuohoho 26
euroopansorvarinpensas 58
hapankirsikka 56
harakankello 13
harjaneilikka 17
harmaakäenkukka 29
harmaamalvikki 26
hehkuvarakkaus 30
heidinkukka 16
heinäratamo 35
helminukkajäkkärä 7
helovuokko 7
herkkuhypykurkku 47
herttavuorenilpi 11
hietapitkäpalko 47
himalajanjalkalehti 36
himalajanvuokko 7
hirvenkello 12
hopeahärkki 15
huhtakurjenpolvi 49
huiskilopietaryrtti 42

hullukaali 50
humalanvieras 47
huopakaunokki 14
hyvänheikinsavikka 64
härkäpapu 65
häränkukka 11
idänarnikki 10
idänhirvenjuuri 24
idänkeulankärki 32
idänsinililja 39
iharuusu 59
ikikuuruoho 29
ilmasipuli 63
iltahelokki 32
isabellansyreeni 60
isoampiaisyrtyt 19
isoauringonkukka 50
isohirvenjuuri 24
isoinkarvillea 24
isokaunosilmä 16
isokissanminttu 32
isoköynnöskrassi 53
isoniittyhumala 37
iso-orapihlaja 55
isopukinjuuri 35
isopäivänkakkara 27
isorikko 39
isosamettikukka 52.
isotsinnia 54
isotähtiputki 10
isoukonkello 12
isovuohennokka 39
jaloakileija 9
jalokallioinen 20
jalokiurunkannus 16
jalopähkämä 41
jaloritarinkannus 17
japanesikko 37
japaninhanhikki 36
japaninruusukvitteni 57
johanneksensauramo 7
jupiterinkukka 30
jänönapila 53
jättihirvenjuuri 24
jättimesiangervo 21

jättipietaryrtti 42
kaarisyreeni 60
kaarlenvaltikka 34
kainokurjenpolvi 22
kakalia 34
kaliforniantuliunikko 49
kaljukultasade 58
kallionauhus 27
kalvasapila 43
kanarianköynnöskrassi 53
karhunjuuri 31
karhunlaukka 6
karpaattienkello 12
karstaohdake 19
kartanoruusu 59
kaskinauris 64
kasmirinpihlaja 56
katsura 55
kaukasiankellokki 41
kaukasiankirahvinkukka 15
kaukasianmaksaruoho 40
kaukasianpioni 33
kaukasianpitkäpalko 10
kaunokainen 11
kaunokurjenmiekkä 25
kaunopunahattu 20
kaura 64
kaurajuuri 65
kauriinkello 13
keijunkello 13
keisarinelämänlanka 50
keisarinpikarililja 21
kellohunajakukka 52
kellohyasintti 54
kellokärhkö 15
kellosinilatva 36
kelta-apila 53
kelta-apisankukka 31
keltahanhikki 36
keltakatkero 22
keltakaunokki 14
keltakurjenmiekkä 25
keltalilja 28
keltamaite 28
keltamo 15

keltasauramo 7
 keltasormustinkukka 18
 keltasuvikakkara 49
 keltasääkukka 48
 keltaukonhattu 5
 keltavaleunikko 31
 kenttäorakko 32
 kessu 51
 kesäesikko 37
 kesäkullero 43
 kesäkuuruoho 29
 ketokaunokki 15
 ketoneilikka 18
 ketoruusuuruoho 26
 kevätesikko 37
 kevätlinnunherne 26
 kevätvuohenjuuri 19
 kielo 16
 kievaryrtti 35
 kiiltomalva 50
 kiiltotuhkapensas 57
 kiinankeltakärhø 61
 kiinanpietaryrtti 42
 kiinanpioni 33
 kiinanritarinkannus 17
 kiinansipuli 63
 kilpiangervo 10
 kirjohanhikki 36
 kirjokiurunkukka 49
 kirjolupiini 29
 kirjopikarililja 21
 kirsikkaluumu 58
 kissankello 14
 kivikkosuoptyrtti 38
 koiranheisi 60
 koirankieli 17
 kollinminttu 31
 komeakirjolupiini 29
 komeamaksaruoho 40
 korallikeijunkukka 23
 koreahohdekukka 23
 koreansyreeni 60
 koruköynnøs 48
 kotkanakileija 8
 kriminpioni 33
 kruunuohdake 32
 kruunusuvikakkara 49
 kruunuvuokko 54
 kultahanhikki 36
 kultahelokki 32
 kultajänønputki 11
 kultakallioinen 20
 kultakaunosilmä 47
 kumina 14
 kuolanpioni 32

kurjenkello 13
 kurjenpolvi 49
 kurkkuyrtti 62
 kurpitsaseos 64
 kuunilijat 23
 kyläkurjenpolvi 22
 kyläneidonkieli 20
 käenkukka 30
 kääpiøjapaninakileija 8
 kääpiøsamettkukka 53
 käärmeenlaukka 63
 köynnøsainaatti 22
 lamopeikonkello 16
 lapinakileija 8
 lehtoakileija 9
 lehtolaukka 6
 lehtopähkämø 41
 lehtorikko 39
 lehtosinilata 36
 lehtoukonhattu 5
 lehtoängelmä 42
 leijonankita 46
 leimurakkaus 29
 leveäkompassikukka 41
 liperi 62
 litulaukka 6
 liuskasalkoruusu 6
 loistokevætesikko 37
 loistopeurankello 12
 loistosalvia 38
 loistosædekukka 21
 luumu 58
 lannenarnikki 10
 lannenheisiangervo 58
 lannenhopeapensas 58
 lannenismaksaruoho 40
 lannenkonnanmarja 5
 maariankello 12
 maarianverijuuri 6
 maatiaiskurjenmiekkä 24
 maatiaisritarinkannus 17
 maitokello 12
 mantsuriankærhø 15
 marhanlilja 28
 marja-aronia 57
 marokonkehäkukka 46
 masmalo 8
 maurinkiiiltomalva 50
 meriasteri 10
 merikohokki 41
 metsänætkelmä 26
 metsäunikko 23
 mongolianvaahtera 57
 mooseksenpalavapensas 18
 morsinko 25

mukulapaloyrtti 34
 munkkineilikka 18
 musta-apila 53
 mustajuuri 65
 mustakaunokki 14
 mustakoiranköynnøs 11
 mustamarjaorapihlaja 55
 mustaselja 59
 mykerøneilikka 17
 myrobalaani 58
 myskimalva 31
 mækikuisma 24
 mækiminttu 39
 mækitervækko 45
 mökinihmekukka 54
 narsissitupakka 51
 niittykullero 43
 niittysalvia 38
 nukkahulluruoho 48
 nukkanauhus 27
 nukkapähkämø 41
 nukkasalkoruusu 6
 nukkasyyreeni 60
 nukkeakileija 8
 nukula 27
 nuokkukohokki 40
 nurmikaunokki 14
 nurmikohokki 41
 ohdake 15
 okahulluruoho 48
 onnenpensas 58
 oopiumiunikko 51
 oratuomi 59
 orvokki 54
 palavarakkaus 29
 pallaksenpioni 33
 pallo-ohdake 20
 palsternakka 64
 palturitupakka 51
 paratiisililja 34
 paratiisiomenapuu 56
 parsa 63
 partakello 12
 parvitulppaani 43
 patjarikko 39
 peltokenhäkukka 46
 pensaskærhø 15
 pensaspetunia 52
 perhoakileija 8
 perhoangervo 22
 perunkoiso 51
 peurankello 12
 piha-akileija 9
 pihapäivænkakkara 27
 piikkikurkku 49

pikkukullero 43
 pikkukurjenmiekka 25
 pikkuräpelö 46
 pikkusormustinkukka 19
 pikkutöyhtöangervo 10
 pillisipuli 63
 pioniuunikko 52
 pisamakello 13
 plataani 58
 pohjanrantakukka 30
 pohjansinivalvatti 15
 prinsessankakkara 27
 puistosyreeni 60
 pukinparta 42
 pulskaneilikka 18
 puna-ailakki 40
 punaisomaksaruoho 40
 punakeltto 47
 punakoiso 61
 punakonnanmarja 5
 punakoristeraparperi 38
 punakosmos 47
 punakärsämö 4
 punalehtiruusu 59
 punaluppio 38
 punapietaryrtti 41
 punarevonhätä 46
 punatammi 56
 purppuraomenapuu 56
 purppurapunalatva 21
 purppuraratamo 35
 purppurarevonhätä 46
 pystykiurunkannus 16
 päivänkakkara 27
 päivänsilmä 23
 päivänsini 50
 pääskynmaksaruoho 40
 ranskantulikukka 44
 rantatädyke 44
 rantavehjä 27
 rantayrtti 30
 rauniokiikka 16
 revonpapu 42
 riippalobelia 50
 rohtomaraljuuri 62
 rohtomesikkä 31
 rohtopunahattu 20
 rohtopurasruoho 62
 rohtopähkämö 62
 rohtorasti 7
 rohtosormustinkukka 19
 rohtosuopayrtti 38
 rohtovirmajuuri 43
 ruiskaunokki 47
 ruistankio 64

ruohosipuli 63
 ruskolilja 28
 ruusumalva 30
 ruusunätkelmä 26
 ruusupapu 52
 ryhmäsamettikukka 52
 sahalininnauhus 28
 saksankirveli 62
 samettiverbena 53
 sarvitähkämunkki 35
 seittitakiainen 10
 sikoangervo 21
 sikuri 15
 silkkiuunikko 51
 sinikaunokainen 11
 sinipiikkiputki 21
 sinisilmiö 41
 siperianampiaisyrtti 19
 siperianhernepensas 57
 siperiankurjenmiekka 25
 siperiankärhö 61
 siperianlaukka 6
 siperianmaksaruoho 39
 siperiansembra 56
 siperiansormustinkukka 19
 siperianuunikko 34
 sitruunakissanminttu 31
 soikkoratamo 35
 soikkovuorenkilpi 11
 steveninjättiputki 23
 suippoliuskaorapihlaja 55
 sulkaneilikka 18
 suomenpihlaja 56
 syyshattu 48
 syyspäivänhattu 38
 syyssädekukka 21
 särkynytsydän 26
 taatanpihlaja 56
 talvivalkosipuli 63
 tarha-alpi 30
 tarha-alppikärhö 61
 tarhaidänuunikko 34
 tarhaillakko 23
 tarhakehäkukka 46
 tarhakohokki 52
 tarhakullero 43
 tarhakurjenmiekka 24
 tarhakurturuusu 59
 tarhakylmäkukka 37
 tarhakäenkaali 51
 tarhamaltsa 46
 tarhaomenapuu 55
 tarhapimpinellaruusu 59
 tarharaparperi 64
 tarhasalkoruusu 6

tarhasarjalilja 28
 tarhasormustinkukka 19
 tarhaukonhattu 5
 tellima 42
 tiikerikaunosilmä 47
 tiikerikukka 55
 tiukukärhö 61
 tomaatti 65
 tuliakileija 8
 tulikellukka 22
 tummakurjenpolvi 22
 tummapärskäjuuri 43
 tummatulikukka 44
 tähkähietalilja 7
 tähkäkeijunkukka 23
 tähkäkissanminttu 32
 tähkätädyke 44
 tähkävaahtera 57
 tähtijasmike 58
 täpläkeltano 23
 törmäviini 61
 ukkolaukka 6
 ukonhattu 5
 ukonkello 12
 ukontulikukka 44
 unelmatädyke 44
 vaaleatähkämunkki 35
 valkoailakki 40
 valkohanhikki 19
 valkokonnanmarja 5
 valkolumimarja 60
 valkomesikkä 31
 valkopallo-ohdake 20
 valkouponhattu 4
 valtikka-aurinkonauhus 27
 varjolilja 28
 varpupipo 34
 varsankello 14
 verihanhikki 36
 verikurjenpolvi 22
 villaheisi 60
 villamo 20
 villipetunia 52
 virginiantupakka 51
 virginiantädyke 44
 vorobievinnauhus 28
 vuohenkello 13
 vuorikaunokki 14
 vuorikellukka 22
 vuorineilikka 18
 vuoripioni 33
 vuorirevonpapu 42
 väinönputki 62
 yrtti-iiso 62

RUOTSINKIELISET NIMET

adlumia 45	bondtobak 51	ginnalalönn 57
akleja 9	borstnejlika 17	grekvädd 26
aklejruta 42	brandgul lilja 28	grenig gräslilja 41
alaskalupin 29	brandlilja 28	gråmalva 26
alpakleja 8	brinnande kärlek 29	gräslök 63
alpaster 10	brokfingerört 36	gul fingerborgsblomma 18
alpfrösört 39	brudbröd 21	gulklint 14
alpgullregn 58	brunklöver 53	gullfingerört 36
alpmartorn 20	brunnäva 22	gullgentiana 22
alpskräppa 38	bukettanemon 54	gullklematis 61
alpstormhatt 5	bukettgilja 49	gullklöver 53
amerikansk klocka 12	buskhatt 34	gullkrage 49
amerikansk trolldruva 5	bäckanemon 7	gullnattljus 32
ampelskära 46	bäraronia 57	gullstake 23
anagrambräcka 42	centifoliaros 59	gullviva 37
anisisop 62	chartreusenejlika 18	gurkört 62
arnika 10	chilenskt gyckelblomma 31	gyllenfetblad 39
astilbespirea 10	cicoria 15	göckblomster 30
axalunrot 23	daggros 59	harklöver 53
axnepeta 32	dagöga 23	hartsros 59
axveronica 44	diptam 18	harört 11
backglim 40	dockakleja 8	havre 64
backranunkel 37	doftvin 61	havrerot 65
backsippa 37	douglashagtorn 55	helbladig klematis 15
ballongblomma 51	drakblomma 19	hjärtbergenia 11
bellis 11	draköga 48	hjärtstilla 27
benved 58	dvärgdarrgräs 46	hornrapunkel 35
bergenia, vinterblad 11	dvärgsmörboll 43	hundrova 11
bergklint 14	eldakleja 8	hundtunga 17
berglök 6	eldklätt 30	hybridoxel 56
bergmynta 39	elfenbensstormhatt 4	hybridsyren 60
bergnejlika 18	engelsk bergvallmo 31	häckhagtorn 57
bergnejlikrot 22	fackelblomster 30	häckoxbär, glansoxbär 57
bergpion 33	fackelranka 48	hänglobelia 50
besksöta 61	fagertrav 10	hässleklocka 12
björnrot 31	fingerborgsblomma 19	höstkärleksört 40
blandaros 59	finnoxel 56	höstlök 63
blek kamtjatkafetblad 40	fjädernejlika 18	höstrudbeckia 38
blodalunrot 23	fjärilskrasse 53	indiankrasse 53
blodamarant 46	flicköga 16	indiskt fotblad 36
blodfingerört 36	flocktulpan 43	japansk akleja 8
blodnäva 22	fläder 59	japansk viva 37
blodtopp 38	forsythia 58	judaspenningar 29
blomman för dagen 50	fransk klematis 61	jupitersblomster 30
blåeld 20	franska blåmunkar 25	jättekrisla 24
blågull 36	franskt kungsljus 44	jätteprästkrag 27
bläklint 47	frossört 39	jättevädd 15
blälilja 23	funkia 23	jätteälgräs 21
blänepeta 31	färgkulla 7	kaphyacint 54
bolltistel 20	gemsrot 19	kardvädd 19
bolmört 50	getväppling 8	karpaterklocka 12
bondböna 65	gillenia 22	kashmirrön 56

katsura 55
 kattmynta 31
 kaukasisk lilja 28
 kaukasiskt fetblad 40
 kejsarkrona 21
 kejsarvinda 50
 kinesisk gräslök 63
 kinesisk riddarsporre 17
 kinesisk smörboll 43
 kirgislök 6
 klippstånds 27
 klockfacelia 52
 klockviva 16
 knippnejlika 17
 knölklocka 13
 kokardblomster 21
 konvalje 16
 koreansk syren 60
 korila 47
 kornvallmo 51
 kranskrage 49
 kransveronika 44
 krollilja 28
 kummin 14
 kung Karls spira 34
 kungsholmsloka 23
 kungsljus 44
 kungsängslilja 21
 kvanne, angelica 62
 käringtand 28
 kärleksört 40
 körsbärplommon 58
 lammöron 41
 lappblågull 36
 laxröd fingerborgsblomma 19
 lejongap 46
 libbsticka 62
 liljekonvalj 16
 liten blåklocka 14
 liten fingerborgsblomma 19
 liten rosenkvitten 57
 liten såpnejlika 38
 liten tagetes 53
 ljusöga 11
 luddpion 33
 luddssyren 60
 luftlök 63
 luktpion 33
 lundviva 37
 lungmålla 64
 lupinväppling 42
 lysing 30

läkebetonika 62
 läkerudbeckia 20
 läkevänderot 43
 löjtnantshjärta 26
 löktrav 6
 mandarinlilja 28
 maralrot 62
 mariaklocka 12
 matrabarber 64
 mexikansk spikklubba 48
 midsommarkulla 7
 mjölklocka 12
 Moses brinnande buske 18
 murreva 16
 myskmalva 31
 månviol 29
 mörkt kungsljus 44
 narcisstobak 51
 nattljus 32
 nordisk stormhatt 5
 norrlandsschersmin 58
 norrlandssyren 60
 nässelklocka 14
 nässelsnärja 47
 näva 49
 oljedådra 64
 opievallmo 51
 orange smörboll 43
 orangebinka 20
 oxtunga 7
 palsternacka 64
 paradisililja 34
 paradisäpple 56
 parasollblad 10
 parkolvon 60
 pastellakleja 8, 9
 pimpinellifoliaros 59
 pionvallmo 52
 piplök 63
 platan 58
 plommon 58
 porslinsklocka 16
 porslinsveronika 44
 praktbetonika 41
 praktbinka 20
 praktbrunört 37
 praktklätt 29
 praktkrissla 24
 praktlysing 30
 praktnejlika 18
 prakttoppklocka 12
 prestonsyren 60

prickbräcka 39
 prickklocka 13
 prästkrage 27
 purpurapel 56
 purpurklätt 29
 purpurvinda 50
 pyramidbräcka 39
 påfågelslilja 55
 pärlaternell 7
 ramlök 6
 rankspenat 22
 rapunkelklocka 13
 regnbågslupin 29
 renfanekrage 42
 ringblomma 46
 rosenbräcka 39
 rosenböna 52
 rosenfibbla 47
 rosenflockel 21
 rosenglim 52
 rosenincarvillea 24
 rosenkrage 41
 rosenmalva 30
 rosenskära 47
 rosenvial 26
 rova 64
 rugosaros 59
 rundoxel 56
 rysk blåstjärna 39
 rysk martorn 21
 ryssvedel 32
 rävsvans 46
 röd flikanemon 7
 röd fikrabarber 38
 röd kärleksört 40
 röd lejonsvans 34
 röd nejlikrot 22
 röd rudbeckia 20
 röd trolldruva 5
 rödek 56
 rödklint 14
 rödkämpar 35
 rödmalva 50
 röllika 4
 röllikekrage 42
 sammetstagetes 52
 sandtrav 47
 sibirisk cembratall 56
 sibirisk klematis 61
 sibirisk nunneört 16
 sibirisk pion 32
 sibirisk vallmo 34

sibirisk ärtbuske 57
 silverarv 15
 silverbuske 58
 skelört 15
 skogsklocka 12
 skogslyst 40
 skogslök 63
 skogssolvon 60
 skogssalvia 38
 skogsvallmo 23
 skogsvial 26
 skålklocka
 skålört 41
 skäggeklocka 12
 skär hängverbena 53
 slån 59
 småborre 6
 småiris 25
 smällspirea 58
 smörboll 43
 snöbär 60
 snövitakleja 8
 solros 50
 solvisare 48
 sommarviva 37
 spansk körvel 62
 sparris 63
 spetshagtorn 55
 spikklubba 48
 spindelstånds 27
 spjutkakalia 34
 stallört 32
 stinksyska 41
 stjärnflocka 10
 stockros 6
 stor blåklocka 13
 stor bockrot 35
 stor drakblomma 19
 stor hässleklocka 12
 stor nunneört 16
 stor sandlilja 7

stor styvklematis 15
 stor tagetes 52
 storblommig fingerört 36
 stormhatt 5
 strandaster 10
 strandglim 41
 strandiris 25
 strandklo 30
 strandråg 27
 strandveronika 44
 strålöga 42
 strävklint 14
 styvklematis 15
 styvklocka 13
 surkörsbär 56
 svart nysrot 43
 svartklint 14
 svartkämpar 35
 svartrot 65
 svavelpion 33
 svedjenäva 49
 svärdsililja 25
 såpnejlika 38
 sömntuta 49
 sötväppling 31
 taggreva 49
 tigeröga 47
 tistel 15
 tjärblomster 45
 tomat 65
 torta 15
 tovsippa 7
 trollsmultron 19
 trädgårdsapel 55
 trädgårdsarnika 10
 trädgårdsiris 24
 trädgårdsjättevallmo 34
 trädgårdsmålla 46
 trädgårdsnattviol 23
 trädgårdsriddarsporre 17
 trädgårdssmörboll 43

trädgårdsstormhatt 5
 trädgårdsviva 37
 trädhagtorn 55
 tusensköna 11
 tuviris 25
 ullblad 20
 ullig kardborre 10
 ulltistel 32
 underblomma 54
 vejde 25
 vildanemon 7
 viol 54
 violnäva 22
 violpetunia 52
 virginiatobak 51
 vit sötväppling 31
 vit trolldruva 5
 vitlök 63
 vitpetunia 52
 vitrapunkel 35
 vårakleja 8
 vårbolmört 35
 vårvial 26
 vädsklint 15
 zinnia 54
 åkerklätt 45
 åkerlyst 40
 åkervädd 26
 ålandsrot 24
 äkta mannablod 24
 älgkål 15
 ängsglim 41
 ängshavrerot 42
 ängsklint 14
 ängsklocka 13
 ängsnejlika 18
 ängsnäva 22
 ängssalvia 38
 ängstoppklocka 12
 äppelträd 55
 äpple 55



TIETEELLISET NIMET

- Acer spicatum* 57
Acer tataricum subsp. *ginнала* 57
Achillea millefolium 4
Aconitum lycoctonum
 subsp. *lycoctonum* 5
Aconitum 'Ivorne' 4
Aconitum lycoctonum
 subsp. *septentrionale* 5
Aconitum napellus
 subsp. *lusitanicum* 5
Aconitum soongaricum 5
Aconitum x stoerkianum 5
Actaea alba 5
Actaea erythrocarpa 5
Actaea rubra 5
Adlumia fungosa 45
Agastache foeniculum 62
Agrimonia eupatoria 6
Agrostemma githago 45
Alcea ficifolia 6
Alcea rosea 6
Alcea rugosa 6
Alliaria petiolata 6
Allium cepa *Proliferum-ryhmä* 63
Allium fistulosum 63
Allium hollandicum 6
Allium obliquum 6
Allium oreophilum 6
Allium sativum 63
Allium schoenoprasum 23
Allium scorodoprasum 63
Allium tuberosum 63
Allium ursinum 6
Amaranthus caudatus 46
Amaranthus hybridus
 subsp. *cruentus* 46
Anaphalis margaritacea 7
Anchusa officinalis 7
Anemone coronaria 54
Anemone rivularis 7
Anemone sylvestris 7
Anemone x lesseri 7
Angelica archangelica 62
Anthemis sancti-johannis 7
Anthemis tinctoria 7
Anthericum liliago 7
Anthyllis vulneraria 8
Antirrhinum majus 46
Aquilegia 'Olympia' 8
Aquilegia alpina 8
Aquilegia Cultorum-ryhmä 9
Aquilegia ecalcarata 8
Aquilegia flabellata var. *pumila* 8
Aquilegia formosa 8
Aquilegia glandulosa 8
Aquilegia glandulosa var. *jucunda* 8
Aquilegia vulgaris 9
Arabis caucasica 10
Arctium tomentosum 10
Arnica chamissonis 10
Arnica sachalinensis 10
Aronia Prunifolia-ryhmä 57
Aruncus aethusifolius 10
Asparagus officinalis 63
Aster alpinus 10
Aster tripolium 10
Astilboides tabularis 10
Astrantia major 10
Atriplex hortensis 46
Avena sativa 64
Bellis caerulea 11
Bellis perennis 11
Bergenia cordifolia 11
Bergenia crassifolia 11
Bidens ferulifolia 46
Borago officinalis 62
Brassica rapa 64
Briza minor 46
Bryonia alba 11
Buphthalmum salicifolium 11
Bupleurum longifolium
 subsp. *aureum* 11
Calendula arvensis 46
Calendula maroccana 46
Calendula officinalis 46
Camelina sativa 64
Campanula americana 12
Campanula barbata 12
Campanula carpatica 12
Campanula cervicaria 12
Campanula glomerata 'Superba' 12
Campanula glomerata 12
Campanula lactiflora 12
Campanula latifolia 12
Campanula latifolia
 var. *macrantha* 12
Campanula medium 12
Campanula patula 13
Campanula persicifolia 13
Campanula persicifolia
 subsp. *sessiliflora* 13
Campanula punctata 13
Campanula rapunculoides 13
Campanula rapunculus 13
Campanula rhomboidalis 13
Campanula rotundifolia 14
Campanula trachelium 14
Caragana arborescens 57
Cardaminopsis arenosa 47
Carum carvi 14
Centaurea cyanus 47
Centaurea dealbata 14
Centaurea jacea 14
Centaurea macrocephala 14
Centaurea montana 14
Centaurea nigra 14
Centaurea phrygia 14
Centaurea scabiosa 15
Cephalaria gigantea 15
Cerastium tomentosum 15
Cercidiphyllum japonicum 55
Chaenomeles japonica 57
Chelidonium majus 15
Chenopodium bonus-henricus 64
Cicerbita alpina 15
Cichorium intybus 15
Cirsium sp. 15
Clematis alpina subsp. *sibirica* 11
Clematis Alpina-ryhmä 61
Clematis integrifolia 15
Clematis mandschurica 15
Clematis recta 15
Clematis tangutica 61
Clematis x diversifolia 61
Codonopsis clematidea 16
Convallaria majalis 16
Coreopsis grandiflora 16
Coreopsis stillmanii 47
Coreopsis tinctoria 47
Cortusa matthioli 16
Corydalis nobilis 16
Corydalis solida 16
Cosmos bipinnatus 47
Cotoneaster lucidus 57
Crataegus douglasii 55
Crataegus grayana 57
Crataegus rhipidophylla 55
Crataegus submollis 55
Crepis rubra 47
Cucurbita spp. 64
Cuscuta europaea 47
Cyclanthera pedata 47
Cymbalaria muralis 16
Cynoglossum officinale 17
Datura innoxia 48
Datura stramonium 48

- Delphinium grandiflorum* 17
Delphinium-lajikkeet 17
Dianthus armeria 17
Dianthus barbatus 17
Dianthus carthusianorum 18
Dianthus deltoides 18
Dianthus gratianopolitanus 18
Dianthus plumarius 18
Dianthus superbus 18
Dictamnus albus 18
Digitalis grandiflora 18
Digitalis lutea 19
Digitalis purpurea 19
Digitalis sibirica 19
Digitalis x mertonensis 19
Dimorphotheca sinuata 48
Dipsacus sp. 19
Doronicum orientale 19
Dracocephalum ruyschiana 19
Dracocephalum sibiricum 19
Dracopis amplexicaulis 48
Drymocallis rupestris 19
Eccremocarpus scaber 48
Echinacea pallida 20
Echinacea purpurea 20
Echinocystis lobata 49
Echinops sp. 20
Echinops sphaerocephalus 20
Echium vulgare 20
Eleagnus commutata 58
Erigeron aurantiacus 20
Erigeron Speciosus-ryhmä 20
Eriophyllum lanatum 20
Eryngium alpinum 20
Eryngium planum 21
Eschscholzia californica 49
Euonymus europaeus 58
Eupatorium purpureum 21
Filipendula kamtschatica 21
Filipendula vulgaris 21
Forsythia sp. 58
Fritillaria imperialis 21
Fritillaria meleagris 21
Gaillardia aristata 21
Gaillardia x grandiflora 21
Galtonia candicans 54
Gentiana lutea 22
Geranium bohemicum 49
Geranium eriostemon 22
Geranium phaeum 22
Geranium pratense 22
Geranium sanguineum 22
Geranium sp. 49
Geum coccineum 'Borisii' 22
Geum montanum 22
Gilia tricolor 49
Gillenia trifoliata 22
Glebionis coronaria 49
Glebionis segetum 49
Hablitzia tamnoides 22
Helenium hoopesii 23
Helianthus annuus 50
Heliopsis helianthoides 23
Heracleum stevenii 23
Hesperis matronalis 23
Heuchera cylindrica 23
Heuchera sanguinea 23
Hieracium maculatum 'Leopard' 23
Hosta spp. 23
Hylomecon japonicum 23
Hyoscyamus niger 50
Hypericum perforatum 24
Incarvillea delavayi 24
Inula helenium 24
Inula magnifica 24
Inula orientalis 24
Ipomoea nil 50
Ipomoea purpurea 50
Ipomoea tricolor 50
Iris aphylla 24
Iris Germanica-ryhmä 24
Iris pseudacorus 25
Iris Pumila-ryhmä 25
Iris setosa 25
Iris sibirica 25
Isatis tinctoria 25
Jasione montana 25
Knautia arvensis 26
Knautia macedonica 26
Laburnum alpinum 58
Lamprocapnos spectabilis 26
Lathyrus latifolius 26
Lathyrus sylvestris 26
Lathyrus vernus 26
Lavatera thuringiaca 26
Leonurus cardiaca 27
Leucanthemum vulgare 27
Leucanthemum x superbum 27
Leuzea carthamoides 62
Levisticum officinale 62
Leymus arenarius 27
Ligularia dentata 27
Ligularia fischeri 27
Ligularia przewalskii
 x stenocephala 27
Ligularia sachalinensis 28
Ligularia vorobievii 28
Lilium bulbiferum 28
Lilium Hollandicum-ryhmä 28
Lilium martagon 28
Lilium Martagon-ryhmä 28
Lilium monadelphum 28
Lobelia erinus *Pendula-ryhmä* 50
Lotus corniculatus 28
Lunaria annua 29
Lunaria rediviva 29
Lupinus nootkatensis 29
Lupinus polyphyllus x regalis 29
Lupinus x regalis 29
Lychnis chalcidonica 29
Lychnis coronaria 29
Lychnis flos-cuculi 30
Lychnis flos-jovis 30
Lychnis x arkwrightii 29
Lychnis x haageana 30
Lycopus europaeus 30
Lysimachia punctata 30
Lysimachia sp. 30
Lythrum salicaria 30
Malus domestica 55
Malus Prunifolia-ryhmä 56
Malus Purpurea-ryhmä 56
Malva alcea 30
Malva moschata 31
Malva sylvestris 50
Malva sylvestris subsp. mauritiana 50
Meconopsis cambrica 31
Melilotus alba 31
Melilotus officinalis 31
Meum athamanticum 31
Mimulus luteus 31
Mirabilis jalapa 54
Myrrhis odorata 62
Nepeta cataria 'Citriodora' 31
Nepeta grandiflora 31
Nepeta nervosa 32
Nepeta subsessilis 32
Nicandra physaloides 51
Nicotiana rustica 51
Nicotiana sylvestris 51
Nicotiana tabacum 51
Oenothera biennis 32
Oenothera fruticosa subsp. glauca 32
Ononis arvensis 32
Onopordum acanthium 32
Oxalis corniculata f. purpurea 51
Oxytropis campestris 32
Paeonia anomala 32
Paeonia daurica 33
Paeonia lactiflora 33
Paeonia mlokosewitchii 33
Paeonia mollis 33
Paeonia officinalis 33
Papaver croceum 34
Papaver Orientale-ryhmä 34

Papaver rhoeas 51	Rosa ‘Pikkala’ 59	Syringa wolfii 60
Papaver rupifragum 34	Rosa “Havukka” 59	Syringa x henryi 60
Papaver somniferum 51	Rosa glauca 59	Syringa x josiflexa 60
Papaver somniferum	Rosa mollis 59	Tagetes erecta 52
Paeoniflorum-ryhmä 52	Rudbeckia laciniata 38	Tagetes patula 52
Paradisea liliastrum 34	Rumex alpinus 38	Tagetes tenuifolia 53
Parasenecio hastatus 34	Salvia pratensis 38	Tanacetum coccineum 41
Pastinaca sativa 64	Salvia x sylvestris 38	Tanacetum corymbosum 42
Pedicularis sceptrum-carolinum 34	Sambucus nigra 59	Tanacetum macrophyllum 42
Penstemon fruticosus 34	Sanguisorba officinalis 38	Tanacetum tianschanicum 42
Petunia axillaris 52	Saponaria ocymoides 38	Telekia speciosa 42
Petunia integrifolia 52	Saponaria officinalis 38	Tellima grandiflora 42
Phacelia campanularia 52	Satureja vulgaris 39	Thalictrum aquilegifolium 42
Phaseolus coccineus 52	Saxifraga Arendsii-ryhmä 39	Thermopsis montana 42
Philadelphus lewisii var. lewisii 58	Saxifraga hostii 39	Thermopsis sp. 42
Phlomis tuberosa 34	Saxifraga rotundifolia 39	Tigridia pavonia 55
Physocarpus opulifolius 58	Scilla siberica 39	Tragopogon porrifolius 65
Physochlaina orientalis 35	Scorzonera hispanica 65	Tragopogon pratensis 42
Phyteuma scheuchzeri 35	Scutellaria alpina 39	Trifolium arvense 53
Phyteuma spicatum 35	Scutellaria altissima 39	Trifolium aureum 53
Pimpinella major 35	Sedum aizoon 39	Trifolium ochroleucon 43
Pinus cembra subsp. sibirica 56	Sedum kamtschaticum	Trifolium spadiceum 53
Plantago lanceolata 35	var. ellacombianum 40	Trollius asiaticus 43
Plantago major ‘Rubrifolia’ 35	Sedum spurium 40	Trollius chinensis 43
Plantago media 35	Sedum telephium	Trollius Cultorum-ryhmä 43
Platanus x acerifolia 58	subsp. maximum 40	Trollius europaeus 43
Podophyllum hexandrum 36	Sedum telephium	Trollius pumilus 43
Polemonium acutiflorum 36	subsp. telephium 40	Tropaeolum majus 53
Polemonium caeruleum 36	Sedum-lajike 40	Tropaeolum peregrinum 53
Potentilla atosanguinea 36	Silene armeria 52	Tulipa tarda 43
Potentilla aurea 36	Silene dioica 40	Valeriana officinalis 43
Potentilla Bicolor-ryhmä 36	Silene latifolia subsp. alba 40	Veratrum nigrum 43
Potentilla megalantha 36	Silene nutans 40	Verbascum chaixii ‘Album’ 44
Potentilla sp. 36	Silene uniflora 41	Verbascum nigrum 44
Primula elatior 37	Silene vulgaris 41	Verbascum thapsus 44
Primula florindae 37	Silphium perfoliatum 41	Verbenia elegans var. asperata 53
Primula japonica 37	Sisyrinchium graminoides 41	Veronica gentianoides 44
Primula Polyantha-ryhmä 37	Solanum dulcamara 61	Veronica longifolia 44
Primula veris 37	Solanum lycopersicum 65	Veronica spicata 44
Prunella grandiflora 37	Sorbus cashmiriana 56	Veronica virginica 44
Prunus cerasifera 58	Sorbus hybrida 56	Viburnum lantana 60
Prunus cerasus 56	Sorbus x thuringiaca 56	Viburnum opulus 60
Prunus domestica 58	Stachys byzantina 41	Vicia faba 65
Prunus spinosa 59	Stachys macrantha 41	Viola spp. 54
Pulsatilla vulgaris 37	Stachys officinalis 62	Viscaria vulgaris 45
Quercus rubra 56	Stachys sylvatica 41	Vitis riparia 61
Ranunculus polyanthemus 37	Symphoricarpos albus	Zinnia elegans 54
Rheum palmatum var. tanguticum 38	var. laevigatus 60	
Rheum rhabarbarum 64	Symphyandra pendula 41	
Rosa Pimpinellifolia-ryhmä 59	Syringa Preston-ryhmä 60	
Rosa ‘Betty Bland’ 59	Syringa tomentella 60	

Muistiinpanoja

Siementen kerääjät 2007

Tämän siemenluettelon monipuolinen anti on lähtöisin seuraavilta kerääjiltä ja seuraavilta paikkakunnilta:

Leila Akkanen, Kyrö
Anja Alanko, Helsinki
Pentti Alanko, Helsinki
Senja Arkko, Ilmajoki, Laukaa
Ritva Aulasmaa, Lappeenranta
Sisko Chase, Porvoo, Helsinki
Lea Eriksson, Helsinki
Eija Granlund, Pudasjärvi
Marketta Grönman, Helsinki
Anja Haapamäki, Kristiinankaupunki
Pirjo Hakulinen-Koelle, Sulkava
Hilkka Hoppo, Lahti
Raili Heikkilä, Honkajoki
Kyllikki Heikkinen, Puolanka
Elli Helenius, Parkano, Ylöjärvi
Marja Hintikka, Konnevesi
Tiina Husu, Oulu
Marja Hämäläinen, Pertunmaa, Luhanka
Wilhelmiina Hämäläinen, Tuusniemi
Tuulikki Härkönen, Järvenpää
Raila Jokitulppe, Nakkila
Pirkko Jäntti, Konnevesi
Pirkko Kahila, Vihti, Karkkila
Vuokko Kangas, Kalvola
Hikka Kohvakka, Lappeenranta
Ritva Kokkola, Espoo
Vuokko Kolppanen, Kälviä
Kaija Korhonen, Viitasaari
Anna-Liisa Korte, Ruovesi
Marja Koskimo, Mynämäki
Sinikka Kovalainen, Kerava
Aune Kämäräinen, Lohja
Minna Kärkkäinen, Helsinki, Mäntsälä
Hannu Laatikainen, Kajaani, Kolari
Maarit Laarinen, Vesanto
Seija Laitala, Oulunsalo, Hailuoto
Marjatta Laukkanen, Orimattila
Erkki Lehtimaa, Leppävirta
Suvi Lehtoranta, Espoo

Arja Linnavuori, Helsinki
Iris Lundqvist, Vantaa
Helka Mannila, Puumala
Matti Miettinen, Lieksa
Tuovi Mutanen, Polvijärvi
Riitta Narikka, Espoo
Eija Niemi, Längelmäki
Leena Niemi, Vihti
Olavi Niemi, Vihti
Eeva-Marja Nieminen-Luotola, Saarijärvi
Inkeri Niska, Rovaniemi
Riitta Nuorivaara-Luhtanen, Lahti, Luhanka,
Kuhmoinen, Porvoo
Pekka Nurminen, Luhanka
Tuovi Nöjd, Helsinki
Inkeri Oikkonen, Lappeenranta
Tuula Ollinen, Koski Tl
Irja Peräniitty, Iitti
Seija Pirinen, Maaninka
Terttu Rajala, Kuortane
Timo Rantakaulio, Savitaipale
Ulla Relas, Nurmijärvi
Sointu Rinne, Eurajoki
Sirkka Salin, Vihti
Lumi Sammallahti, Rantasalmi
Kaj Simberg, Kirkkonummi
Raimo Sivonen, Sipoo
Kerttuli Suni, Noormarkku
Sanni Särkkä, Raahe
Satu Tegel, Helsinki
Liisa Tolonen, Karjaa
Katja Turunen, Kuopio, Heinävesi, Pielavesi
Michael Turunen, Tuusula
Ritva Vaari, Alavieska
Johanna Viitaharju, Lieto
Juha Vuorio, Oulu
Anna Wahlberg, Ilmajoki

Lämpimät kiitokset kaikille siementen kerääjille!

Sisältö

1	Yleistä, tilausohjeet
4	Monivuotiset puutarhakukat (perennat) ja luonnonkasvit
45	Yksivuotiset kesäkukat ja luonnonkasvit
55	Puut
57	Pensaat
61	Puuvartiset köynnökset
62	Mauste- ja lääkeyrtit
63	Keittiökasvit
66	Löytökori
67	Hakemisto
77	Siementen kerääjät