



Siemenluettelo 2014



MAATIAINEN

Maatiainen

Det lantliga kulturarvet ry

Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhoja viljely- ja koristekasvikantoja eli maatiaiskasveja sekä maataiseläimiä eli alkuperäisiä kotieläinrotuja. Lisäksi yhdistys haluaa vaalia perinnemaisemia.

Yhdistyksen toimisto

Osoite Stenbäckinkatu 8
00250 HELSINKI

Puhelin 044 – 0457317
ke ja to klo 12–18

Sähköposti toimisto@maatiainen.fi

Kotisivut www.maatiainen.fi

Aukioloajat keskiviikkona ja torstaina
klo 12–18,
huhti- ja toukokuussa myös
perjantaisin klo 12–17.

Toimisto sijaitsee Helsingin Taka-Töölössä lähellä Naistenklinikkaa. Perille pääsee Mannerheimintietä tai Topeliuksenkatua pitkin kulkevilla busseilla ja raitiovaunuilla.

Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun alla olevalle Suupohjan Osuuspankin tilille. Kirjoita nimesi ja osoitteesi viesti-osaan. Näin varmistat jäsenyytesi kirjaamisen jäsenrekisteriin. Voit myös ottaa yhteyttä toimistoon postitse, sähköpostilla tai puhelimella 044-04573147 (parhaiten ke-to 12-18). Voit ilmoittaa myös sähköpostiosoitteesi, puhelinnumeron ja erityiset kiinnostuksen kohteesi kuten omenat, kanat, siemenkeräys tms.

Jäsenmaksut vuonna 2014

Henkilöjäsenmaksu 29 €
Perhejäsenet, varsinaisen jäsenen ohella 12 €
Opiskelijat 19 €

Tilinumero Suupohjan Osuuspankki
473000-195205

IBAN FI2447300010095205

BIC HELSFIHH

Maatiainen ry

- julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä
- välittää maatiaiskasvien siemeniä
- järjestää kursseja ja yleisöluentoja
- neuvoo ja opastaa jäseniään
- järjestää retkiä kotimaahan ja matkoja ulkomaille
- järjestää taimipäivän keväisin ja syksyisin
- toimii maatiaiskotieläinten säilyttämisen puolesta
- paikallisryhmä Turun seudulla, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa
- maataisruokaryhmä, maataiseläinryhmä, museoryhmä.

* * * * *

Siemenluettelo 2014

SISÄLLYS

Tilausohjeet	2
Kylvöohjeita	3
Kylmäkäsitely	4
Siementen keruuohjeet	5
Lisätietoja	7
Seokset	8
Ylläpitoviljely	10
Monivuotiset kasvit	11
Yksivuotiset kasvit	24
Syötävät kasvit	26
Vihannesten siemenet	30
Puuvartiset kasvit	32
Huonekasvit	34
Löytökori	35
Hakemisto:	
Suomenkielinen	37
Ruotsinkielinen	40
Tieteelliset nimet	43
Siementen kerääjät	46

Maatiainen ry:n Siemenluettelo 2014

Kannen kuva: Tattari - *Fagopyrum esculentum* (Matti Lahtinen).

Teksti ja taitto: Anne Leino.

Asiatarkistus: Pirkko Kahila (kasvit),
Riku Cajander (hyönteiset ja linnut),
Pirkko Kukkola.

MAATIAISEN SIEMENVÄLITYS

Maatiainen ry on välittänyt kotimaisia siemeniä vuodesta 1990 alkaen. Siemenvälityksen tavoitteena on tukea ja edistää perinne- ja maatiaiskasvien sekä kotimaisten luonnonkasvien viljelyä ja lisäämistä. Tarjonta on kautta vuosien painottunut koriste- ja luonnonkasveihin, mutta aina mukana on ollut myös arvokkaita ja mielenkiintoisia hyötykasvien kantoja, kuten kaskinaurista, härkäpupua ja sipuleita.

Tervetuloa löytöretkelle maatiaiskasvien pariin. Siemenluettelon 2014 anti on koottu eri puolilta Suomea, jäsenten puutarhoista (s. 46) lähetetyistä siemenistä. Joka vuosi joukossa on paljon vanhoja tuttuja edellisiltä vuosilta, mutta muutoksia tapahtuu myös joka vuosi. Suurkiitos kaikille, joiden myötävaikutuksella luettelo on syntynyt!

Lajit ovat luettelossa pääryhmittäin (monivuotiset, yksivuotiset, syötävät, ja puuvartistet kasvit) **tieteellisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä**. Eri-ikäiset siemenkannat, jalostamattomat luonnonkasvit (lk) ja viljelylajikkeet ovat erotettu toisistaan. Nämä tiedot löytyvät ikä-sarakkeesta. Löytökorissa (s. 35) on lajeja, joista on tarjolla alle 10 annospussia. Käyttäkää hake-mistoja, jos ette muuten löydä etsimääne.

Maatiaiskannat ovat siemenluettelon ydin. Ne ovat vähintään 50 vuotta ilmastoomme sopeutuneita kantoja ja merkitty neljällä tähdellä ****. Tärkeimmille kannoille on luettelossa annettu kantanimiä, joiden tarkoituksena on tunnistaa ja pitää erillään alkuperältään erilaiset kannat, vaikka ne eivät ulkoasultaan eroaisikaan toisistaan merkittävästi. Luettelossa on runsas valikoima myös uudempia luonnonperennoja ja kasviharvinaisuuksia. Näistä vähemmän tunnetuista lajeista on tullut runsaasti siemeniä: mantsurian-aralia, kultakielijänönputki, japaninjättiilija, keltalinnunherne, neidokki, metsäalppikello ja valkopolvikielo. Monivuotisia syötäviä uutuuksia ovat sokerijuuri ja mukulakirveli.

Tärkeät ylläpitokannat ovat yhdistetty luettelon pääryhmiin. Tunnuksena ylläpitokannasta on tunnus Y tilausnumerossa ja merkintä YLLÄPITOVILJELYYN! Nämä lajit ovat kaikkein tärkeimpiä, kun haluamme säilyttää kasviperintöä tuleville sukupolville.

Ylläpitoviljely tarkoittaa sitä, että siemenannoksen tilaaja sitoutuu lähettämään kasvin siemeniä takaisin Maatiaiselle. Tavoitteena on turvata näiden kasvikantojen säilyminen ja siementen saatavuus jatkossa. Hyviä tuloksia on saatu, mm. ”Potattomattia”, ”Student”-palsternakkaa ja kosmoskukkien maatiaiskantoja on palautunut välitykseen kiittävästi. Ohjeet siemenviljelyä varten tulevat YLLÄPITOsiementen mukana. Lue enemmän ylläpitoviljelystä sivulta 10.

Vihannesten siemenet löytyvät sivulta 30. Vihanneslajikkeet on valittu niin, että niiden omatoimisenkin siemenlisäyksen pitäisi olla mahdollista – mukana ei ole F1-hybridijalosteita, joista ei saa kelvollista siemenlisäysaineistoa. Luomusiementen (L-tunnus sarakkeessa) ohella on tarjolla virolaisia ja venäläisiä lajikkeita, esimerkiksi pohjoiseen soveltuvia aikaisia tomaattilajikkeita. Tänä vuonna mukaan on tullut värikkäitä paprikoita ja kurpitsoita.

Tallettakaa siemenpussit. Niissä on tietoja (kasvin nimi, kantatiedot ja eränumeron loppuosa), joita tarvitsette myöhemmin, jos palautatte siemeniä. Tilausnumerot muodostuvat uusimman Viljelykasvien nimityksen (2012) perusteella ja ovat siten muuttuneet viime vuodesta. Osaan pusseista numeromuutokset voivat tulla pienellä viiveellä. *Tämä kannattaa huomioida, jos tilaa siemeniä vanhoista luetteloista.* Varmistaaksesi tarkoittamiesi siementen saamisen merkitse tilauslomakkeeseen uusi tilausnumero ja kasvin nimi!

Vaikka maailmassa on paljon hyviä kasveja, silti on syytä muistaa suomalaisten maatiaiskasvien suuri arvo. Pidättehän vanhimpia tarjolla olevia kasvikantoja niiden ansaitsemassa arvossa kasvattamalla ja vaalimalla niitä erityisellä huolella!

Vuoden 2014 Maatiasikasvi on tattari!

Tattari on vanha gluteeniton viljelykasvi, jonka siemeniä käytetään ruoaksi. Tattari on hyvä magnesiumin ja kaliumin lähde, sen proteiinipitoisuus on hyvä sekä aminohappokoostumus erinomainen. Sopii puurojen lisäksi hyvin laattakoruokiin tai vaikka keittoihin. Lue enemmän sivulta 27.

TILAUSOHJEET

Siemeniä voi tilata sähköpostilla

siemen@maatiainen.fi

Laittakaa viestin aiheeksi **Siementilaus** ja kirjoittakaa viestiin lajinimen lisäksi tilausnumero sekä tilausmäärä. Puhelimitse emme valitettavasti pysty ottamaan tilauksia vastaan.

Nettikauppa Maatiaisen www-sivujen yhteyteen on tuloillaan. Seuratkaa verkkosivujamme.

Luettelon keskellä on **postitettava tilauslomake**.

Kirjoittakaa lajinimen lisäksi tilausnumero.

Tilaukset lähetetään osoitteella: Pirkko Kukkola,

Kuusjoenperäntie 45, 25340 KANUNKI

Tilaukset toimitetaan saapumisjärjestyksessä niin kauan kuin siemeniä riittää. Varmin tapa saada haluamansa siemenet on tilata ne mahdollisimman pian. **Huom!** Tilauslomakkeesta on poistunut ylläpitokantojen oma tilausosio, merkitse kaikki tilaukset samaan listaan. Siemeniä saatavilla myös Maatiaisen toimiston myymälässä, Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki, (avoinna ke ja to 12-18) sekä puutarhamessuilla 28.-30.3.2014 Turussa ja 3-6.4.2014 Helsingissä.

SIEMENTEN HINNAT

Maatiainen ry:n jäsenille:

2 € / annospussi, myös vihannesten siemenet
seokset 3 € / 5 g

muille kuin jäsenille:

2,50 € / annospussi, myös vihannesten siemenet
seokset 4,50 € / 5 g

Toimituskulut

Siemenlaskuun lisätään toimituskuluja 3,50 € (kirje enintään 250 gr). Kaikkiin paketeihin sekä yli 250 gr kirjeisiin lisätään postimaksu painon mukaan.

TILAUSTEN TOIMITUS JA MAKSAMINEN

Postitamme siemenet tilaajan osoitteeseen. Mukana seuraa lasku. **Muistakaa käyttää viitenumeroa** kun maksatte. **Siementen kerääjät** voivat valita siemenluettelosta yhtä monta siemenpussia kuin ovat lähettäneet eri siemenieriä. Mainitkaa asiasta tilauksen yhteydessä, niin huomioimme sen laskussa.

TAKUU! Säilyttäkää **siemenpussit**. Pussin alalaidassa on tärkeä eränumero. Jos siemenet eivät idä kylvöohjeiden tarkasta noudattamisesta huolimatta tai teillä on muuta pa-

lautetta, ottakaa yhteyttä siemen@maatiainen.fi, toimisto@maatiainen.fi tai puhelimitse toimistoon 044-0457317. Ilmoittakaa samalla kyseessä olevan siemenen pussin alalaidassa oleva eränumero.

MERKKEJÄ & LYHENTEITÄ

Kasvikannan ikä Suomessa viljeltynä on merkitty seuraavasti ikä-sarakkeeseen:

- = kasvikannan iästä ei tietoa
- * = alle 10 vuotta, nuori kanta
- ** = 10–20 vuotta, nuorehko kanta
- *** = yli 20 vuotta, melko vanha kanta
- **** = yli 50 vuotta, vanha kanta
- (lk) = ulkomailta peräisin oleva luonnonkanta
- lk = kotimainen luonnonkanta

Luonnonkasveilla ei ole ”ikää”. Nne ovat kasvaneet täällä kauan ja sopeutuneet oloihimme.

Puuvartisista kasveista tähtien määrä kertoo sen yksilön iän, josta siemenet on kerätty.

- E-S = Etelä-Suomi (noin vyöhykkeet I–II)
- K-S = Keski-Suomi (noin vyöhykkeet III–V)
- P-S = Pohjois-Suomi (noin vyöhykkeet VI–VIII)
- ap. = alun perin
- kp. =keräyspaikka



= Hyvä tai erinomainen perhosten ravintokasvi.



= Hyvä tai erinomainen mehiläisten ja muiden mesipistiäisten ravintokasvi.



= Hyvä tai erinomainen lintujen ravintokasvi.



= Kasvi tai jokin sen osa on myrkyllinen.

Kuvauksissa käytettyjä lyhenteitä:

Suosittelava kasvupaikka:

- ☀ = aurinkoinen kasvupaikka
- = puolivarjoinen kasvupaikka
- = varjoinen kasvupaikka

Kukinta-aika (🌸):

V–VI = kukintakuukaudet on ilmoitettu roomalaisilla numeroilla, tässä siis touko–kesäkuu.

Puuvartisille kasveille on ilmoitettu lisäksi menestymisvyöhykkeet I–VIII.

Kylvöohjeita

Siemenpussieihin on painettu lajikohtaiset kylvöohjeet.

MONIVUOTISET KASVIT – MV

Monet perennoiden siemenet, joiden siemenpussissa lukee *kylvö syksyllä ulos*, ovat saapuessaan itämislevossa, joka voikaan poistaa kylmäkäsittelyllä. Varaa tähän aikaa 6-8 viikkoa alkuvuoden kylmyydestä ja kylvä siemenet heti ne saatuaasi (tai vaihtoehtoisesti seuraavana syksynä). Kylmäkäsittelystä on ohjeet sivulla 4. Luonnossa, kuten myös siementen syyskylvöissä lepotila häviää syksyn ja kevään viileiden kausien aikana, kun siemen on kosteassa maassa.

Luettelon sarake K (= kylvö) viittaa alla oleviin kylvöohjeisiin:

A Siemenet itävät helposti ja nopeasti (1–3 viikossa). Kylvä touko–kesäkuussa ulos kylvöpenkkiin tai –laatikkoon.

B Siementen itämisessä on vaihtelua. Joskus siemenet itävät helposti (kuten A). Usein kylmäkäsittely nopeuttaa ja tasaistaa itämistä. Kylvä huhtikuun alussa ruukkuun tai laatikkoon ja vie kylvös ulos suojaiseen paikkaan (harso päälle). Huolehdi tasaisesta kosteudesta. Siemenet itävät kevätkesällä sään lämmettyä.

C Siemenet eivät idä ilman kylmäkäsittelyä. Niille järjestetään keväällä 6–8 viikon pituinen kylmäkäsittely (ks. ohje sivulla 4) TAI ne kylvetään syksyllä ulos ja annetaan luonnon hoitaa kylmäkäsittely.

HUOM! Puuvartisten kasvien siemenet tarvitsevat pidemmän, 2–3 kuukautta kestävästä kylmäkäsittelystä. Usein paras tulos saadaan, kun siemenet kylvetään syksyllä ulos.

D Saattaa olla vaikeasti itävä laji. Keväällä tehty kylmäkäsittely ei useinkaan riitä. Parasta on kylvää heinäkuussa ulos maahan tai ruukkuun. Multa ei saa kuivua kertaakaan. Siemenet saavat osakseen ensin lämpökauden ja talvella kylmäkauden ja itävät seuraavana kesänä.

H Hernekasvien heimoon (Fabaceae) kuuluvien kasvien siemenet itävät periaatteessa A-kohdan mukaan. Kovia siemeniä on hyvä liottaa vedessä yön yli tai kuorta viilataan varovasti. Taimien juuret kärsivät koulumisesta, joten siemenet on parasta kylvää suoraan kasvupaikalle tai yksittäin turveruukkuihin.

Hyvin pienet, ja *valoa itämiseen tarvitsvat* siemenet kannattaa ripotella ja painella sormin kylvöastiaan

mullan pintaan. Kylvös sumutetaan kosteaksi ja peitetään rei'itetyllä muovilla.

Kylvöohje kelloille

Monivuotiset kellot: yleensä A ja pintakylvö tai aivan ohut hiekkakerros siementen päälle. Jos siemenet eivät idä 7-10 päivässä, niin kylvöastia siirretään kuukaudeksi viileään.

Kaksivuotiset kellot: kylvö alkukesällä ulos, jotta lehtiruusukkeet ehtivät kasvaa isoiksi kesän aikana ja kukkivat komeasti seuraavana kesänä.

KAKSIVUOTISET KASVIT – KV

Siemenet kylvetään alkukesällä ulos, jotta lehtiruusukkeet ehtivät kasvaa isoiksi kesän aikana. Suuret lehtiruusukkeet jaksavat talvehtia ja kukinta on komea seuraavana kesänä. Muista suojata lehtiruusukkeet havuilla talven kylmyydeltä ja etenkin kevätauringolta! Auringon paahde + jäinen maa -yhdistelmä kuivattaa lehdet. Havut voi vähitellen poistaa kun maa on keväällä täysin sulanut.

Kaksivuotiset kasvit kylväytyvät jatkossa itseksensä kanta säilyy. Aluksi kasvua voi vauhdittaa **apukylvöillä** muutaman vuoden ajan. Tämä tapahtuu kylvämällä alkukesällä edellisenä syksynä talteen otettuja siemeniä sinne ja tänne. Vähitellen maahan kertyy niin paljon kasvien pudottamia siemeniä, että joka vuosi on sopiva määrä siemeniä itämässä keväisin, uusia lehtiruusukkeita kasvamassa ja kukkivia kasveja kypsymässä uusia siemeniä. Kasvikanta alkaa pitää itseään yllä. **Kaksivuotiset kasvit ovat luettelossa monivuotisten kasvien ryhmässä.**

YKSIVUOTISET KASVIT – YV

Jokseenkin kaikki yksivuotiset kukat kasvavat ja kukkivat parhaiten aurinkoisella paikalla hyvin lannoitetussa, kuohkeassa maassa. Kastelua ja reilua lannoitusta tarvitaan pitkin kesää. **Kylväytyy**-maininta tarkoittaa sitä, että syksyllä kasvi pudottaa maahan siemeniä, jotka itävät seuraavana keväänä.

a Siemenet kylvetään ulos maahan keväällä.

ab Lyhyt taimikasvatus on eduksi etenkin pohjoisemmassa, mutta siemenet on myös mahdollista kylvää suoraan maahan ainakin eteläisimmässä Suomessa.

b Taimet vaativat esikasvatuksen sisällä. Esikasvatuksen pituus vaihtelee lajeittain. Useimmiten se aloitetaan huhtikuussa.

Kylmäkäsitteily

Monien ruohovartisten puutarha- ja luonnonkasvien sekä puiden, pensaiden ja köynnösten siemenet vaativat kylmäkäsitteilyn, ennen kuin ne pystyvät itämään. Kylmäkäsitteily poistaa siemenissä olevan lepotilan. Yksinkertaisimmillaan kylmäkäsitteily tarkoittaa sitä, että siementen täytyy olla kosteassa mullassa 0–5 asteen lämpötilassa 6–8 viikkoa.

SIEMENTEN KYLMÄKÄSITTELY

- Siemenet kylvetään laatikkoihin tai ruukkuihin kosteaan turve-hiekkaseokseen kevättälvella (helmi–maaliskuussa).
- Kylvöastioita pidetään huoneenlämmössä viikko, minkä aikana siemenet kostuvat. Sitten laatikot tai ruukut viedään ulos suojaiseen paikkaan: lumen alle, kuusen alle, liiteriin, autokatokseen... Jos ulkolämpötila pysyy kuukauden verran rajoissa -3–+5 astetta, kaikki sujuu hyvin. Yö- ja päivälämpötilan reipas vaihtelu on vain eduksi siemenille.
- Jos on pitkään kovia pakkasia tai sää lämpenee liian aikaisin, kylvöastiat on parasta viedä juureskellariin tai muuhun tasaisen viileään paikkaan. Valoa ei kylmäkäsitteilyssä tarvita, mutta jos jotkin siemenet alkavat itää jo kellarissa, astia täytyy heti siirtää valoisaan, puolilämpimään (10–15 astetta) paikkaan.
- Viimeistään toukokuussa kylvöastiat viedään ulos sellaiseen puolivarjoisaan paikkaan, jossa niitä on helppo käydä hoitamassa ja tarkkailemassa. Mullin täytyy pysyä tasaisen kosteana koko kylmäkäsitteily- ja itämisajan!
- Jos kaikki on mennyt hyvin, siemenet itävät alkukesällä säiden lämmitessä.

KYLÄKÄSITTELY PUSSEISSA

- Siemenannos sekoitetaan puoleen desilitraan kosteaan turve-hiekkaseosta tai vermikuliittia ja suljetaan pieneen muovipussiin.
- Pussit kootaan muovilaatikkoon väljästi pystyyn.
- Laatikkoon pidetään huoneenlämmössä viikko ja viedään sitten kellariin, kuistille tms. Optimilämpötila kylmäkäsitteilyn aikana on 1–5 astetta. Jääkaappi on yleensä liian lämmin paikka.
- Kymmenen päivän välein pussit avataan, kosteus tarkistetaan ja sisältöä pöyhittään.
- Kylmäkausi kannattaa ajoittaa siten, että sen loputtua pussien sisältö voidaan kaataa ulos kylvöpenkkiin tai -laatikkoon.
- Siementen pitää olla kylmässä 6–8 viikkoa.

LUONTO KYLMÄKÄSITTELEE

- Kylvä siemenet syksyllä ulos kylvöpenkkiin tai laatikkoihin.
- Siemenet itävät yleensä seuraavan kesän alussa.
- Kun hankit siemeniä keväällä ja aiot kylvää ne vasta syksyllä, laita siemenpussit väljästi ilmaan muovirasioihin jääkaappiin tai kylmiöön odottamaan syksyä. Siementen elinvoima säilyy viileässä hyvänä.

Siementen keruuohjeet

kesää ja syksyä 2014 varten

Toivomme teiltä erityisesti seuraavia siemeniä:

Kaikki vanhat **** kannat, etenkin:

tarha- ja aitoukonhattu, harjaneilikka, illakko, esikot, ruusumalva, vuoripioni ja muut pionit, päivänliljat, vuori-kaunokki...

Monivuotiset kukat:

ukonhatut, kiurunkannukset, sormustinkukat (muut kuin rohtosormustinkukka), pionit, kullerot, esikot, laukat, sinivaleunikko, vuokot (arovuokko)...

Kotimaiset luonnonkasvit:

kissankello, mäkitervakko, kaunokit, kevätesikko, neilikat...

Yksivuotiset kukat ja hyötykasvit:

kessu, liina (maatiaishamppu), unikat, orvokit...

Mitä EI laisinkaan:

Ei seuraavia helposti luontoon leviäviä lajeja: isot jättiputket, komealupiini ja jättipalsami, tummatulikukka.

Tutkikaa tätä siemenluetteloa: mitä puuttuu tai on vain löytökorissa ja mitä siemeniä haluaisitte löytyvän ensi vuoden luettelosta.

Siemenet lähetetään osoitteeseen

Pirkko Kukkola
Kuusjoenperäntie 45
25340 Kanunki

TAI

siemenet voi tuoda Maatiaisien toimistolle Helsinkiin.
Aukioloajat etukannessa.

Laittakaa siemenet tulemaan mielellään heti kun kaikki on kerätty, niin ne päätyvät kylvöksiin mahdollisimman tuoreina. **Lokakuun loppuun mennessä lähetetyt siemenet ehtivät seuraavaan siemenluetteloon.** Syysmyyntiin tarkoitettuista siemenistä tarvitsemme tiedot (siemen@maatiaiainen.fi) heinäkuun loppuun mennessä, jotta tiedot ehtivät syksyn lehteen. Siemeniä syysväilytykseen voi lähettää syyskuun alkupuolelle asti.

Kiitos!

Korvauksena vaivannäöstäsi voit valita uudesta luettelosta veloituksetta yhtä monta siemenpussia kuin olet lähettänyt eri siemeniä.

Mukaan tietoja kasveista

Siemenluettelo koostuu lähettämienne siementen ja tietojen pohjalta. Maatiaiselta tilatut siemenpussit kannattaa

säästää, sillä niistä löytyy tietoja, joita tarvitset kun palautat siemeniä. Laitathan lähettämistäsi siemenieristä seuraavat tiedot:

- **kasvin nimi** niinkuin se on pussissa ja myös mahdollinen lajike- tai kantanimi esim. kosmoskukka ”Viena”.
- **erätunnus** Maatiaiselta hankittujen siementen pussien alalaidassa oleva numero- ja kirjainyhdistelmä (väliviivan jälkeinen tunnus). Sen avulla voidaan tunnistaa siementen alkuperä.
- **kanta** kasvikkannan ikä tai arvio siitä. Maatiaiselta ostetuista siemenistä tämä tieto on merkitty pussin alalaitaan (Kanta). Ap. luonnosta lähtöisin olevien kotimaisten luonnonkasvien kohdalle merkintä LK (luonnonkanta).
- **alkuperätiedot**, jos muistat mistä kasvi on peräisin: Maatiaiselta, kaupan siemenistä, taimistolta, vanhasta puutarhasta jne.
- **kukan/kukinnan väri**.
- muut mahdolliset taustatiedot.

Laitathan mukaan myös omat yhteystietosi, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen siltä varalta, jos on tarpeen kysyä lisätietoja.

Kasvikannan ikä

kertoo sen, kuinka kauan tämä kasvi(kanta) on kasvanut Suomessa. Vaikka et olisi varma asiasta, anna siemenille kuitenkin ”tähdet” eli ikäarviosi ja kerro, että kyseessä on arvaus. Maatiaisien pusseissa ikätieto löytyy pussin alalaidasta. Kasvikannan ikä ei muutu silloin, kun kasvi siirretään puutarhasta toiseen. Kun kylvät puutarhaasi maatiaishärkäpapua, on siitä saatava siemen edelleen maatiaishärkäpapua.

- * = selvästi alle 10 vuotta, nuori kanta
- ** = 10–20 vuotta, nuorehko kanta
- *** = yli 20 vuotta, melko vanha kanta
- **** = yli 50 vuotta, vanha kanta

Puuvartisista kasveista tähtien määrä kertoo sen kasviyksilön iän, josta siemenet on kerätty. Se kertoo miten kauan puu tai pensas on elänyt ja sopeutunut kasvupaikalleen. **Kotimaista alkuperää olevien luonnonvaraisten puuvartisten kohdalla riittää merkintä LK.**

Kasvuolot vaihtelevat suuresti eri puolilla Suomea. Merkitse puuvartisten lajien kohdalle myös kasvupaikka seuraavasti:

- E-S = Etelä-Suomi (vyöhykkeet I–II)
- K-S = Keski-Suomi (vyöhykkeet III–V)
- P-S = Pohjois-Suomi (vyöhykkeet (V)VI–VIII)

Mistä siemeniä voi kerätä?

Siemeniä voi kerätä sieltä mistä kukkiakin – käyttäen omaa harkintaa. Oman puutarhan lisäksi tienpientareilta ja joutomailta löytyy monenlaisia mielenkiintoisia lajeja.

Luonnonsuojelualueilla siementen kerääminen ei ole sallittua. Myös muualla luonnossa kasvavat rauhoitetut ja harvinaiset kasvit on syytä jättää tulevienkin sukupolvien ihasteltaviksi.

Miten kerätä?

- Siemeniä on helpointa kerätä kuivalla ilmalla.
- Kerää vain kypsiä siemeniä.
- Kerää jokainen laji erikseen.
- Koko kuivan siemenlatvuksen voi leikata saksilla ja laittaa pussiin. Anna siementen kuivua sisällä (paperi)pusseissa.
- Siementen puhdistaminen on helpointa, kun ne ovat aivan kuivia. Kypsät, kuivat siemenet varisevat usein valmiiksi pussin pohjalle.

Pitääkö siemenet puhdistaa roskista?

Mielellään. Mutta tärkeintä on lähettää siemenet huolimatta siitä, saako niitä puhdistettua vai ei.

Mikä on sopiva määrä?

Siementen koosta riippuen noin ½–2 dl roskattomia siemeniä on sopiva määrä. Isoja siemeniä voi olla enemmänkin. Kasvierikoisuuksista ja harvinaisista tai hyvin vanhoista kannoista kannattaa lähettää pienetkin määrät. Samoin voimme käyttää pienet erät luonnonkasvien siemeniä seoksiin. Mutta pääsääntö on, että mieluummin reilut siemenet muutamasta lajista kuin roppakaupalla pieniä eriä.

Mitä siemeniä kannattaa kerätä?

- On hyvä ja toivottavaa lähettää toistuvasti samoja puutarhassasi kasvavien kasvien siemeniä.
- Maataisen siemenvälityksessä vanhat kasvikanat (****) ovat etusijalla eli puutarhojen perinteiset lajit, sekä koriste- että hyötykasvit.

Mikä on maatiaiskasvi?

Tässä luettelossa puhutaan maatiaiskasvista, kun kyseessä on yli 50 vuotta Suomessa kasvanut ja tänne sopeutunut kasvikan. Ennen 1960-lukua pihoihin istutetut ja kylvetyt kasvikanat ovat maataisia ****, jotka ovat ehtineet sopeutua oloihimme.

Tämän lisäksi välitämme

kasvierikoisuuksia riippumatta kannan iästä sekä tavallisuudesta poikkeavia väri- ja kukkamuotoja kotimaisia luonnonkasveja ns. luonnonperennoja

Vanhoja perinteisiä lajeja

Perinteisten puutarhakasvien kohdalla (palavarakkaus, myskimalva, ruusumalva jne.) pyrimme tarjoamaan maatiaiskantoja (****), joten niistä ei kannata lähettää nuoria kantoja (*/*/*).

Kesäkukkia ja -köynnöksiä

Tavallisten kesäkukkien nuoria kantoja (*) ei kannata lähettää. Kaikki erikoisemmat lajit, ulkomailta saadut

Maatiaiskanta – paikalliskanta?

Maatiaiskannasta tai paikalliskannasta puhutaan tässä luettelossa silloin, kun kyseessä on pitkään tietyssä paikassa kasvanut ja kehittynyt kanta. Se voi myös poiketa ominaisuuksiltaan toisista vastaavista esim. ”Savitaipale” ja ”Aunus”-härkäpavut. Tässä luettelossa on nimetty maatiaiskantoja, joiden alkuperä on tiedossa. Se edistää niiden tunnistamista ja ylläpitoa jatkossa. Maatiaiskannat on merkitty lainausmerkeillä ”xxx”, virallisesti nimetyt viljelylajikkeet puolilainausmerkeillä ’xxx’.

LK (luonnonkanta)

Luonnonkannalla tarkoitetaan (kotimaisten) luonnonkasvien jalostamattomia kantoja, luonnossa kasvavia tai puutarhoihin siirrettyjä. Luonnonkasveista jalostetut puutarhalajikkeet (useimmat puutarhaliikkeistä ostetut taimet) ovat yleensä jo erinäköisiä eivätkä siis ole luonnonkanta vaan puutarhalajikkeita. Pidäthän nämä erillään.

Luonnonperenna

on vähän tai ei laisinkaan jalostettu, yleensä ulkomaista alkuperää oleva puutarhakasvi. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi eri mantereilta tai kasvillisuusvyöhykkeiltä peräisin olevat luonnonlajit, kuten jalokiurunkannus, kuolanpioni, isotähtiputki, tulppaanilajit jne. Sen lisäksi, että lajista on tämä jalostamaton muoto, siitä voi olla pitkällekin jalostettuja puutarhalajikkeita, kuten isotähtipuki 'Primadonna' tai lukuisat tulppaanilajikkeet.

Lajike vaiko luonnonperenna?

Jalostamattomat tai vain vähän jalostetut lajit ovat siemenvälityksen kannalta ”turvallisimpia”. Pitkälle jalostettujen puutarhalajikkeiden kohdalla ei ole takeita siitä, että niiden siemenistä kasvatetut taimet ovat samannäköisiä kuin ne kasvit, joista siemenet on kerätty. Lajikkeitahan lisätään yleensä kasvullisin menetelmin. Samoin käyttäytyvät vihannesten ns. hybridi- eli F1- siemenkannoista kerätyt siemenet. Niitä ei kannata lähettää siemenvälitykseen

paikalliset luonnonlajit ja tietenkin maatiaiskannat ovat tervetulleita.

Hyötykasvit sekä rohto- ja maustekasvit

Kaikki puutarhoissanne jo pidempään viihtyneet hyötykasvien ja yrttien siemenet ovat tervetulleita. Mitä äärevämmissä oloissa kasvit kasvavat, sitä nopeammin niiden sopeutuminen kasvuoloihin voi tapahtua. Tällaisilla kannoilla on oma erityinen arvonsa. Vanhojen vihanneskantojen kohdalla on tärkeä kertoa taustatietoja: mistä kanta on peräisin, onko se tietystä talosta tai seudulta, käyttöominaisuuksista sekä viljelystä.

Huonekasvit

Kaikki perinteiset ja muutkin mielenkiintoiset lajit.

Uudehkot lajit ja kasvierikoisuudet

Kerrothan, miksi suosittelit kasvia muillekin. Tervetulleita ovat etenkin sellaiset lajit, joita on vaikea saada taimistoista, esimerkiksi ulkomaiset luonnonlajit (luonnonperennat), jotka ovat menestyneet Suomessa.

Luonnonkasvit Erilaiset heinät, yrtit, kukkivat kukat ja niittykasvit ovat tervetulleita. Pienetkin määrät kannattaa kerätä talteen, voimme yhdistellä ne seoksiin.

Puuvartistet kasvit

Puita, pensaita, köynnöksiä.

Tästä luettelosta ja vanhoista siemenhinnastoista voit etsiä lisää osviittaa.

Lisätietoja kasveista

Kirjojen lisäksi kannattaa hyödyntää internetissä olevaa materiaalia. Useimmilla kotimaisilla taimistoilla, puutarhamyymälöillä ja puutarhalehdillä on hyvät nettisivut. Huomioi myös puutarhaharrastajien blogit. Tässä vinkkejä:

www.google.fi

Kätevä kuvahaku, erityisesti tieteellisellä nimellä, mutta myös suomenkielisellä.

www.klorofylli.com**www.puutarha.net**

Suomalaiset puutarha-aiheiset keskustelusivut. Kuvia, tietoa, kokemuksia, päiväkirjoja.

www.luomus.fi/kasviatlas

Suomen putkilokasvien levinnäiskartasto. Voit selvittää, mitkä luonnonkasvit ovat edustettuina paikkakunnallasi.

www.helsinki.fi/pinkka

Helsingin yliopiston sivuilta tietoa ja kuvia kasveista.

www.luontoportti.com/suomi/fi/kasvit

Lajien tunnistamista, kuvia ja sanallisia kuvauksia.

www.raakkila.fi

Olavi Niemen kotisivut. Paljon hyviä kasvikuvi ja suomenkieliset kasvinnimet.

www.sarkanperennataimisto.fi

Paljon kuvia ja hoito-ohjeita.

www.mtt.fi

Kasvigeenivarat ja maatiaistietopankki.

www.nordgen.org

Pohjoismaisen geenipankin kotisivut, SESTO tietokanta säilytyksessä olevasta kasvimateriaalista.

linnaeus.nrm.se/flora

Ruotsin luonnontieteellisen museon ylläpitämä tietopankki Den virtuella floran. Kasvihaku tapahtuu toisella kotimaisella kielellä tai tieteellisellä nimellä.

www.stauder.net

on norjalaisten perennantaimituottajien yhteissivusto. Hyviä kuvia, mielenkiintoisia lajeja. Kuvat (bildearkiv) löytyvät tieteellisen nimiluettelon takaa.

www.magnar.aspaker.no

Magnar Aspaker on pohjoisnorjalainen perennanharrastaja. Kuvia ja tietoa norjaksi ja englanniksi.

Huom! Siementen kerääjät!

Voit halutessasi merkitä, mitkä tiedot saa julkaista tai lähettää vain julkaistavat tiedot siemenlähetyksesi yhteydessä. Alkuperätieto ja kaikki tieto (kukan väri, lehtien muoto ym.) on arvokasta ja tarpeellista!

Seokset

SIEMENSEOSTEN KYLVÄMINEN

Yksivuotisten kasvien (YV) seokset kukkivat kylvökesänä. Siemenet kylvetään rikkaruohoista puhdistettuun maahan aikaisin keväällä.

Monivuotisten kasvien (MV) seokset sisältävät sekä nopeasti että hitaasti kehittyviä lajeja. Kaikkien kasvien kehittymisen kukkimisikään vie useita vuosia. Siemenet voidaan kylvää joko syksyllä tai aikaisin keväällä. Osa siemenistä vaatii kylmäkäsittelyn. Paras tulos saadaan, kun kylvetään juuririkkaruohoista puhdistettuun, kostean maahan.

YKSIVUOTISIA LAJEJA

200-3 KESÄKUKKAMAA

Seoksessa on kesäkukkia keltaisen, oranssin ja punaisen sävyissä. Pääosassa tarha- ja marokonkehäkukat sekä kosmoskukat punaisen sävyistä valkoiseen. Lisänä unikkoja (pioni- ja oopiumiunikkoja) sekä ripaus sinistä ruiskaunokkia. Kylvö mahdollisimman aikaisin keväällä. Viihtyessään kylväytyy. Pysyvyyttä voi varmistaa keräämällä siemeniä talteen ja antamalla kasvien siementää. 40–80 cm. Aur.

Annos 5 g riittää noin 5 m². Hinta 3 € / 4,50 €

200-6 "UNIKKOPELTO"

Seoksessa on 1-vuotisia unikkoja punaisen ja liilan sävyissä, yksinkertaisina ja kerrottuna. Mukana oopiumi- ja silkkiunikkoja, sekä mm. kalforniantuliunikko, vaalean- ja tummapunaista pioniuunikkoa. Aur.

5 g riittää n. 20 m². Hinta 3 € / 4,50 €

SEKÄ KAKSI- ETTÄ MONIVUOTISIA LAJEJA

KV – MV

200-2 MESIKUKKAMAA

Seoksessa on perhosten, kimalaisten, mehiläisten ja muiden mesipistiäisten suosimia kasveja: rohtosormustinkukkaa (kv) ja myskimalvaa (mv) valkoisen ja punaisen sävyissä. Lisäksi valkomesikkää (kv), ruusumalvaa (mv), iltahelokkia ja ripaus tarhaillakkoa (kv). Pysyvyyttä voi varmistaa antamalla kasvien siementää. 50–100 cm. Aur.

Annos 5 g riittää noin 5 m². Hinta 3 € / 4,50 €

KV-LAJI

200-7 SORMUSTINKUKKANIITY

Rohtosormustinkukkaa punaisen monissa sävyissä ja valkoisena. Kaksivuotinen kasvi, joka jatkossa kylväytyy itsestään. Nuokkuvat kukat ovat korkeassa varressa, lehdet ruusukkeena. Kukinta kesäkuussa. Soveltuu pihan laiduille, puiden alle, pensaiden väleihin, kukkaniitylle. Aur-pvar. Tuore-kostea, runsasravinteinen maa.

Annos 5 g riittää 10–15 m². Hinta 3 € / 4,50 €

MONIVUOTISIA LAJEJA – MAATIAISKASVIT

MV – MAATIAISKASVISEOS

201-1 Hämyisä vanha puutarha ****

Tässä on kokoelma vanhojen puutarhojen aarteita. Kaikki kasvit ovat todellisia maataisia (****). Lajit menestyvät parhaiten puolivarjossa esim. puutarhan laidalla, missä ne saavat kasvaa sopivasti villiintyneinä. Seoksessa on punaista ja valkoista varjoliljaa, sinistä ja vaaleanpunaista lehtoakileijaa, lehtosinilatvaa, ruusunpunaista kuolanpionia, rohtosormustinkukkaa sekä keväällä keltaisena kukkivaa kevätessikkoa (lk), liilanpunaista kevatlinnunherrettä (lk) ja ripaus pystykiurunkannusta (lk). Pvar.

Annos 5 g riittää noin 5–8 m². Hinta 3 € / 4,50 €

MV-MAATIAISKASVI

201-2 Varjoliljaniitty ****

Seos valkoista ja liilanpunaista varjoliljaa. Perinteinen, nuokkuvakukkainen, kiitollinen lilja, joka menestyy sekä varjossa että auringossa, hyvässä maassa, pihan reunalla, omenapuiden alla ja muualla missä nurmea ei leikata. Voi kylvää myös laikuittain. Huom. liljojen kehittyminen kukkiviksi kestää 5–6 vuotta ja ne tarvitsevat kasvurauhan. 80–150 cm.

Aur-var. Tuore, ravinteinen maa.

Annos 5 g riittää noin 10–20 m². Hinta 3 € / 4,50 €

MV-MAATIAISKASVI

201-3 Palavarakkaus ****

Vaikkapa häälahjaksi. Perinteinen, helppoitoinen, loistavanpunainen perenna. Kukkii kesä–heinäkuussa. 60–100 cm. Aur. Tuore, ravinteinen maa.

Annos 5 g riittää noin 10 m². Hinta 3 € / 4,50 €

LUONNONKANTAA OLEVAT SEOKSET

MV – LUONNONKASVISEOS

202-1 Kulttuuriketo – lk

Kylvä kukkiva keto luonnonkasveilla aurinkoiseen rinteeseen tai kallionkoloihin. Seoksessa on aurinkoisella paikalla läpäisevässä maassa viihtyviä kasveja: päivänkakkaraa, paimenmataraa ja kuminaa, purppuranpunaista mäkitervakkoa, puna-ailakkia, keltaista pukinpartaa, kyläkellukkaa, särmäkuismaa, syysmaitiaista, harjuhäränsilmää ja ukontulikukkaa. Koirankieltä sekä ripaus pölkkyruohoa, hopeahanhikkia, ahopukinjuurta, pietaryrttiä, sarjakeltanoa, kissankelloa, hirvenkelloa, keltakannusruohoa ja heinäratamoa. Siemenet ovat luonnonkantaa. Aur. Annos 5 g riittää noin 20 m². Hinta 3 € / 4,50 €

PERENNASEOKSIA

PERENNASEOS

203-9 Perhostarha

Kokoelma kookkaita, ”piikkisiä” ja näyttäviä, auringossa viihtyviä mesipistiäisten ja perhosten suosimia kasveja. Komealehtistä alppipiikkiputkea, karstaohdaketta, sini- ja hohtopiikkiputkea, punaista maraljuurta ja maarianohdaketta (kv). 100–200 cm. Aur. Kuiva–tuore, läpäisevä maa. Annos 7 g riittää noin 10 m². Hinta 3 € / 4,50 €

PERENNASEOS

203-3 Korkealle kurottajat

Seoksessa on näyttäviä, korkeaksi kasvavia puutarhan katseenvangitsijoita. Ritarinkannuksia sinisen ja valkoisen sävyissä, vaaleanpunaista harmaamalvikkia, hirvenjuurta, syyspäivänhattua, auringontähteä, salkoruusua, kaukasiankirahvinkukkaa sekä ripaus purppurapunalatvaa. 150–250 cm. Aur. Annos 5 g riittää noin 5 m². Hinta 3 € / 4,50 €

PERENNASEOS

203-6 Kukkiva metsäpuutarha

Seoksessa on perinteisiä puolivarjossa ja jopa varjossa viihtyviä perennoja, jotka sopivat pihan reunalle tai puiden alle tuoreeseen multamaahan. Pääosassa rohtosormustinkukat, punaiset ja valkoiset varjoliljat, siniset ukonkellot ja ukonhatut (ainakin lehtoukonhattua). Lisänä lehtosinilätvää ja maanpeitoksi talvivihreää tellimaa. Pvar–(var).

Annos 5 g riittää noin 10 m². Hinta 3 € / 4,50 €

PERENNASEOS

203-10 Luonnonmukainen metsäpuutarha

Seoksessa on varjossa tai puolivarjoisella pihalla viihtyviä harvinaisempia luonnonperennoja. Pääosassa vaaleanviolettikukkainen keijunängelmä sekä valkokukkainen pensaskärhkö ja sini- ja kiiltoängelmät (lk). Tuoksuvan valkokukkainen tertturotkokieli ja lännenkonnanmarja, joilla on koristeelliset lehdet ja marjat syksyllä. Maanpeittona köynnöstävää metsänätkelmää (lk), keltamoa (lk) ja valkokukkaista arovuokkoa. Sekä ripaus lehtoängelmää ja kiehkurakieliä. Huom. lajit ovat myrkyllisiä. 30–200 cm. Pvar–var. Tuore–kostea, ravinteinen maa.

Annos 5 g riittää noin 10 m². Hinta 3 € / 4,50 €

PERENNA

203-11 Tarhaidänunikkoniitty ”Raakkila”****

Tarhaidänunikkaa punaisen sävyissä. Näyttävä kukinta kesä–heinäkuussa. Aurinkoiseen paikkaan, rinteeseen... 80–120 cm. Aur. Kuiva–tuore, keskiravinteinen, läpäisevä maa.

Annos 5 g riittää noin 20–25 m². Hinta 3 € / 4,50 €

MV-LAJEJA

203-12 Iiris-lajitelma

Kestäviä ja helppohoitaisia kurjenmiekkoja: sinistä siperian- ja kaunokurjenmiekkää sekä keltakurjenmiekkää (lk). Kosteikon tai puron rannalle, tuore ja ravinteinen maa. Aur–pvar.

3 annospussia, riittää noin 20 m². Hinta 3 € / 4,50 €

SYÖTÄVIÄ KASVEJA

205-1 Ryytimaa

Kolme perinteistä, helppohoitosta ja satoisaa perusrytitiä: saksankirveli(*), väinönputki ja palsternakka ”Student” (****). Saksankirvelin ja väinönputken nuoria versoja voi syödä keväällä varhaisvihanneksena, myöhemmin mausteeksi. Väinönputki kuolee kukittuaan, mutta siementää sitä ennen runsaasti. Palsternakka sopii kaikkeen mihin porkkanakin. 100–200 cm. Ravinteinen maa. Aur. Tutustumistarjous 3 annospussia, hinta yht. 4 €

PERENNANIITYT

Perennoista voidaan kylvää luonnonkasvien tapaan iloinen, värikäs niitty. Runsaan lajimäärän ansiosta perennaniityllä riittää kukintaa kevästä syksyyn. Seokset kylvetään joko aikaisin keväällä tai syksyllä. Kylvöohjeet siemenpussissa.

PERENNASEOS

204-1 Aurinkoisen paikan seos

Tarhaidänunikka, harmaakäenkukka, keltavaleunikko, karhunjuuri, palavarakkaus, keltakatkeri, varpupipo, kurjenpolvi, palavarakkaus, paratiisililja ym. Sekä ripaus vuorirevonpapua ja iltahelkettä. Vähintään 15 lajia. Aur. Annos 5 g riittää noin 7–10 m². Hinta 3 € / 4,50 €

PERENNASEOS

204-2 Seos puolivarjoon tuoreelle maalle

Akileja, ukonkello, mooseksenpalavapensas, rohtosormustinkukka, kuolan- ja ruusupioni, siperian- ja keltakurjenmiekkä, tellima, tähkäkeijunkukka, isotähti-putki ym. Sekä ripaus kulleroa. Vähintään 15 lajia. Pvar. Annos 5 g riittää noin 7–10 m². Hinta 3 € / 4,50 €

Huomatkaa akileijoista!

Samassa puutarhassa samaan aikaan kukkivat akileijalajit ja –lajikkeet risteytyvät keskenään. Siementaimet ovat emonsa kaltaisia tai sitten eivät. Akileijakannan kuvauksissa mainitaan emokasvin ominaisuudet.

Ylläpitolviljely

Välitämme seuraavia siemeniä niille henkilöille, jotka sitoutuvat ylläpitolviljelyyn. Tämä tarkoittaa sitä että siementen tilaaja lähettää kasvin siemeniä takaisin Maatiaiselle 3 kertaa seuraavien 5 vuoden aikana ja juuresten kohdalla 2 kertaa 5 vuoden aikana. Tämä sen vuoksi, että arvokkaat siemenkannat säilyvät ja lisääntyvät. Siemenviljelyohjeet tulevat tilauksen mukana. Näitä kasvikantoja saattaa myöhemminkin tulla yleiseen välitykseen, kunhan siemeniä saadaan riittävästi.

Luettelo ylläpitokannoista. Kannat löytyvät luettelosta kyseisen otsikon alta. Tunnus Y tilausnumerossa kertoo ylläpitolviljelykannasta ja merkintä YLLÄPITOVILJELYYN!

Syötävät kasvit

Euroopanmerikaali 27
Härkäpapu "Kaulion Sininen" 29
Härkäpapu "Windsor Green"
Longpod' 29
Isotakiainen 26
Kaskinauris "Sulon nauris" 27
Kaskinauris "Oulu" 27
Kaskiruis "Finråg" 29
Kaskiruis "Sulonruis UR 29"
Köynnöspinaatti "Kurala" 27
Lanttu "Messukylä" 27
Lanttu "Simo" 27
Liperi "Lievestuore" 27
Litulaukka 36
Palsternakka "Student" 28
Peltoherne "Inkilä" 28

Pinaattihierakka "Fredrika" 28
Ruiskattara 27
Sikuri "Sipoo" 27
Silpoydinherne 'Champion of England' 28
Silpoydinherne "Pärnu" 28
Silpoydinherne "Ruotsalainen" 28
Silpoydinherne "Stenu" 28
Sokerijuuri 29
Tarhaheerne "Kerimäki" 28
Tarhaheerne "Lempinen" 28
Monivuotiset kasvit
Akileija "Ansa" 12
Harjaneilikka 14
Harjaneilikka "Sagalund" 14
Juovakannusruoho 18
Kaunokurjenmiekka "Jollas" 17

Kuolanpioni 20
Merinätkelmä "Laatokka" 17
Myskimalva "Almanmalva" 19
Myskimalva "Pielavesi" 19
Myskimalva "Stig" 19
Ojakurjenpolvi 16
Ruusumalva "Raili" 19
Ruusumalva "Äidiltä tyttarelle" 19
Tarhaillakko "Tervapääsky" 16
Yksivuotiset kasvit
Palturitupakka 36
Pellava 'Belinka' 25
Pellava 'Marta' 25
Ruiskaunokki 24
Silkkiunikko "Gotlanti" 25
Silkkiunikko "Puola" 25
Tarhakukonkannus 36

Muutama vinkki viljelyyn!

Kaskinauris

Kaksivuotinen, ensimmäisenä vuonna kasvaa mukula ja toisena kukkii. Kellarissa mukulat pärjäävät talven yli ja kasvatusta voidaan jatkaa seuraavana keväänä. Siemennauriksi valitaan korjuuvaiheessa ehjänäpaiset, vähänaattiset, parhaat yksilöt. Keväällä ne istutetaan kasvattamaan kukkavartta, johon ilmestyy kesällä keltainen rypsiä muistuttava kukinto. Kukkavarsien annetaan kuivua. Syksyllä siemenet ravistellaan pusseihin. Itävyys säilyy 4–6 vuotta. Siemenviljelyssä (2. kesänä) huomioitava varoetäisyys 1 km muihin kukkiviin naurislajikkeisiin sekä myös muihin tämän lajin (B. rapa) kukkiviin kasveihin: pinaattikiinankaali, mitzuna, rypsi, kiinankaali, vihannessinappi ja tatsoikaali.

Herne

Herneet ovat itsepölytteisiä. Periaatteessa eri hernelajikkeita voi kasvattaa lähekkäin, mutta koska hyönteiset voivat kuitenkin aiheuttaa risteytymistä, suositellaan siemenviljelyssä 20 m:n etäisyyttä lajikkeiden välille.

Härkäpapu

Hyönteiset risteyttävät lähekkäin kasvavia härkäpapuja, joten suositeltava varoetäisyys muihin härkäpapurviljelyksiin vähintään 300m.

Vinkkejä viljelyyn!

Kurpitsa: esikasvatus huhtikuun lopussa, ulos touko-kesäkuussa vahvaan, kuohkeaan maahan, aurinkoiselle paikalle, väh. 60 x 60 cm välein, kastellaan aluksi säännöllisesti. Ei siedä varjostusta. Jätetään 1-3 versoa, joissa 1-2 raakilettä kussakin, versot katkaistaan jättämällä raakileen jälkeen vielä 4-5 lehteä. Hyötyy lisälannoituksesta parin viikon välein. Korjattua satoa säilytetään kuivassa, raikkaassa tilassa. Jos aikoo ottaa omaa siementä: kurpitsa risteytyy muiden kurpitsoiden sekä kurkkujen kanssa.

Talvivalkosipulin itusilmut: itusilmut kasvatetaan ensin kynsiksi, mihin kuluu tavallisesti kaksi kesää. Keväällä silmut peitetään 10 cm välein matalaan maavakoon, annetaan kasvaa rauhassa ja jätetään talveksi maahan. Kasvu jatkuu kesällä 2. Syksyllä 2 normaalin kynnen kokoiseksi kasvaneet itusilmut nostetaan maasta ja niiden annetaan kuivahtaa. Ennen maan jäätymistä kynnet istutetaan takaisin maahan (10 cm syväälle ja 20 cm väli) ja ne tuottavat seuraavana kesänä useampikyntisen valkosipulin.

MONIVUOTISET KASVIT

TILAUS-NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	IKÄ	KUVAUS	CM	VALO		K	HUOM!
16-8-7	Aconitum arcuatum	Rentoukonhattu Septemberstormhatt †	** (lk)	”Korkea, rento ja myöhäinen” luonnonlaji. Ukonhatuille tyypilliset liuskaiset lehdet. Tuore multamaa kaikille ukonhatuille.	60-100	☀☾	VIII-IX sininen	C	Ap. Mantšuria
16-8-9	Aconitum 'Ivorine'	Valkoukonhattu Elfenbensstormhatt †	*	Tavallista matalampi ukonhattu. Korkean kypärämäiset kukat pitkässä tertussa.	70-90	☾	VII valkoinen	C	Kukkatarhaan
16-8-11	Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum	Keltaukonhattu Alpstormhatt †	*	Harvinainen puutarhakasvi. Tummat sormiliuskaiset lehdet ja korkean kypärämäiset kukat pitkässä tertussa.	80-120	☾	VII-IX vaalean keltainen	C	Kukkatarhaan
16-8-12	Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum	Eteläukonhattu Sydstormhatt †	***	Muistuttaa keltaukonhattua. Tummat sormiliuskaiset lehdet ja korkean kypärämäiset kukat pitkässä tertussa.	120	☾	VII-IX vaalean keltainen	C	Kestävä pohjoisessa
16-8-13	Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale	Lehtoukonhattu Nordisk stormhatt †	lk	Harvinainen lehtokasvi. Kukut harvakkossa tertussa. Kiiltävät tummanvihreät lehdet.	80-120	☾	VII vaalean sinipun	C	Niitylle
16-8-16 A	Aconitum × stoerkianum	Tarhaukonhattu Trädgårdsstormhatt †		Vaivaton ja varma kukkija. Tummat sormiliuskaiset lehdet ja haarautuva kukinto.	80-120	☾	VII-IX t.sin	C	Leikkokukka
16-8-16 C			****				t.sin	C	
17-1-1	Actaea alba	Valkokonna-marja Vit trolldruva †	** E-S	Luonnonperenna. Leveä ja monivartinen. Valkoiset marjat. Tuore multamaa.	40-80	☾☾	VI valkoinen	C	Puiden alle
17-1-3	Actaea asiatica	Kiinankonna-marja Asiatisk trolldruva †	** E-S	Aasialainen vuoristometsien konnanmarja. Purppuranmustat myrkylliset marjat.	30-80	☾☾	VI valkoinen	C	Kalkinsuo-sija
17-1-10 B	Actaea rubra	Lännenkonnanmarja Amerik. trolldruva †	** K-S	Muistuttaa suuresti punakonna-marjaa. Isot sormilehdykkäiset lehdet. Punaiset marjat.	30-50	☾☾	VI valkoinen	C	Siemeniä Joutsasta
17-1-10-1	Actaea rubra f. neglecta	Lännenkonnanmarja Amerik. trolldruva †	**	Lännenkonnanmarjan valkomarjainen muoto. Tuore ja kostea multamaa.	30-50	☾☾	VI valkoinen	C	Myös pohjoiseen
19-2-1	Agrimonia eupatoria	Maarianverijuuri Småborre	lk	Luonnonvarainen niitty- ja piennarkasvi. Kuivahko tai tuore, kalkittu maa	50-100	☀☾	VII-VIII keltainen	C	Lääkekasvi
19-14-1 A	Alcea ficifolia	Liuskasalkoruusu Stockros	*	Lehdet ovat vaihtelevasti matalaliuskaisia. Kukut yksinkertaiset punasävyistä keltasiin.	180	☀	VI-VII	A	Talvehtii hyvin
19-14-1 B	Alcea ficifolia	Liuskasalkoruusu Stockros	E-S	Tarhasalkoruusua talven- ja taudinkestävämpi. Yksinkert. kukat keltaisen ja aprikoosin värisiä. Läpäisevä maa.	150-250	☀	VI-VII	A	Kohopenkkiin
19-14-3	Alcea rosea	Tarhasalkoruusu Stockros	* K-S	Kukkatarhan katseenvangitsija, suuret halkoiset lehdet. Kukissa kaikkia ihania sävyjä. Muheva, läpäisevä multamaa.	150-250	☀	VII-IX "sävyt"	A	Talvisuojaus!
19-14-3 A			~/*	Punasävyt	150-250	☀	VII-IX	A	Rinteeseen
19-14-3 C			~/*	"Musta" – hyvin tumman punainen kukka.	150-250	☀	VII-IX	A	
19-15-9	Alchemilla mollis	Jättipoimulehti Jättedaggkäpa	P-S	Tutun poimulehtemme isovelji. Tiiviskasvuinen, lehdet ovat poimullisia. Tuore ravinteinen maa.	30-40	☀☾	VI-VII vihertävä	C	Reunakasviki
20-2-25	Allium hollandicum	Ukkolaukka Kirgislök	~/*	Komea, korkea laukka. Pallomainen kukinto. Multava, hiekansekainen maa.	60-80	☀☾	V-VI lilapun	C	Kuivakukka
20-2-33	Allium obliquum	Siperianlaukka	*** E-S	Leveähköt lehdet litteän kourumaiset. Kukinto lähes pallomainen. Tuore hiekkamultamaa.	60-90	☀☾	VI-VII vihert.kelt	C	Puiden/pensaiden alle
21-11-2	Althaea officinalis	Rohtosalkoruusu Läkemalva	*	Vanhon yrttitarhojen kasvi. Runsasravinteinen ja läpäisevä maa	200	☀	VI-IX valk/pun	A	Varsia/juuria on syötävä
23-18-20 A	Anemone sylvestris	Arovuokko Tovsippa †	****	Kaunis ja kestävä suurikukkainen vuokko. Pehmeänhahtuvasiet siemenet. Läpäisevä maa	20-30		V-VI valkoinen	B	Ap. Huitinen
23-18-20 B			**/**						
23-18-20 C			(lk)						Ap. Viro
24-1-4	Angelica gigas	Jättikarhunputki Rödqvanne		Pystykasvuinen suurperenna. Tuuhea ja rehevä lehdistö. Tuore, ravinteikas maa.	120-140	☀☾	VI-VIII punainen	C	Taustalle
24-1-6	Angelica sylvestris	Karhunputki Skogspipa	lk	Komea ja kookas kerran kukkiva putkikasvi. Kosteaa, ravinteinen maa	150-200	☀☾	VII-VIII vaalea	C	Talventöröttäjä
24-13-2	Anthemis sancti-johannis	Johanneksenauramo Midsommarkulla	*	Muistuttaa ja risteytyy keltasauramon kanssa. Läpäisevä maa. KV-MV	50-70	☀	VI-VII oranssi	A	Kylvetyt
24-13-3	Anthemis tinctoria	Keltasauramo Färgkulla	lk E-S	Päivänakkaramaiset mykeröt ja liuskaiset lehdet. Kuivahko läpäisevä maa. KV-MV	50-70	☀	VI-IX keltainen	A	Pihakedolle
24-14-1	Anthericum liliago	Tähkähie talilja Stor sandilija	** ****	Kapeat lehdet tiheänä ruusukkeena, pienet liljamaiset kukat. Tuore, läpäisevä maa	50-70	☀	VI valkoinen	C	Leikkokukka

25-7-1	Aquilegia alpina	Alppiakileija Alpakleja †		Mätästävä kasvi, jolla on suuret kukat. Tuore hiekkamultamaa.	40	☀️🌑	VI-VII sininen	B Kivikkoon, C rinteeseen
25-7-5	Aquilegia canadensis	Kanadanakileija Scharlakansakleja †	*	Pitkäkannuksinen, hoikkakukkainen akileija. Tuore hiekkamultamaa.	25	☀️🌑	VI-VII puna-kelt	B 'Little Lanterns'
25-7-7A	Aquilegia Cultorum-Ryhmä	Jaloakileija Pastellakleja †	* E-S	Pitkäkannuksinen ja suurikukkainen lajike. Tuore hiekkamultamaa.	80-120	☀️🌑	VII vaal.pun	B kerrottu+ yksinkert.
25-7-7 B		'Violet'					violetti	
25-7-7 E		'Heavenly Blue'	*				v.sin+valk	
25-7-12 A	Aquilegia flabellata var. pumila	Kääpiöjapaninakileija Japanisk akleja †	*	Matala kasvuinen, sinivihreät lehdet pysyvät hyvinä koko kesän. Tuore hiekkamultamaa.	15-30	☀️🌑	VI valkoinen	C 'Nana alba', matala
25-7-20	Aquilegia 'Olympia'	Lapinakileija Pastellakleja †	*	Muistuttaa kasvutavaltaan japaninakileijaa. Aikainen ja matala. Tuore läpäisevä maa.	30-40	☀️🌑	VI sin/ vaal.kelt	C 2-väriset kukat
25-7-27A	Aquilegia vulgaris	Lehtoakileija Akleja †	****	Vanha tuttu pihakukka ja aito perinnekasvi! Tuore hiekkamultamaa, savensekainenkin käy.	50-80	☀️🌑	VI-VII vaal. pun	C Maataiskasvi 1993!
25-7-27 B		'Clematiflora'	****	Kannukseton, kärhönkukkaa muistuttava muoto			vaal.puner.	
25-7-27 D			****				sininen	
25-7-27E			****				valkoinen	
25-7-27 F			****/****				väriseos	
25-7-27-1 C	Aquilegia vulgaris	Lehtoakileijamaiset lajikkeet Akleja †	* **	'Nora Barlow'-akileijat ovat kerrannaisia ja kannuksettomia. Tuore hiekkamultamaa.	50-80	☀️🌑	tumm.pun lilanvalk	C Pihaniitylle
25-7-27-1 E				'Nora Barlow'			väriseos	
25-7 Y	Aquilegia sp.	Akileija "Ansa" Akleja †	** K-S	Tuntematon lajike. Kasvanut paikalla jo yli 10 v. Kaksiväriset kukat.	50-80	☀️🌑	VI-VII sin/valk	Ylläpito-viljelyyn!
25-7 A	Aquilegia spp.	Akileijaseos Aklejami †	*- ****	Siemeniä kerätty mm. 'Nora Barlow', kultaakileija, meksikonakileija, 'Tower' - lajikkeista.		☀️🌑	VI-VII	C Kukkatarhaan
25-7 B			****					
25-10-2	Aralia continentalis	Mantšurianaralia Amuraralia	** (* (lk)	Kylmänkestävä araliasuvun edustaja. Lehtevä, tuuhea ja pensasmainen. Syyskylvö paras tuoreilla siemenillä. Multamaa.	200	🌑	VI-VIII vaalea	C Ap. Mantšuria
27-1-8 A	Armeria Maritima-Ryhmä	Tarhalaukkaneilikka Trädgårdstrift	** P-S	Kapeat, heinämäiset lehdet ja tiiviit kukinnot. Kuivahko, läpäisevä maa.	15-40	☀️	VI-VII punainen	A Kivikkoon, rinteeseen
27-4-4	Arnica sachalinensis	Idänarnikki Trädgårdssarnika	** E-S	Tavallisin arnikki pihalla. Pienet päivänkakkaramaiset mykeröt. Kuivahko tai tuore maa.	30-40	☀️🌑	VII-IX keltainen	A Leviää rönsyillä
27-9-2 A	Aruncus dioicus	Isotöyhtöangervo Plumspirea	****	Kookas, kestävä perenna, jolla pensasmainen kasvutapa. Kosteapohjainen, ravinteikas maa.	150	☀️🌑	VI-VII valkoinen	B Ap. Puolanka
27-9-2 B		"Kamtsatka"	** (lk)	Jalostamaton luonnonkanta. Hyvä syysväritys.				Ap. Kamtsatka
27-9-4	Aruncus dioicus var. kamtschaticus	Idänisotöyhtöangervo Plumspirea	** P-S	Pensasmainen kasvutapa. Tiivis vihreä lehdistö. Runsasmultainen ja kostea maa.	70	☀️🌑	VI-VII valkoinen	B
29-2-2	Astilbe chinensis	Kiinanjalangervo Plymastilbe	** (lk)	Pitkään kukkiva jalostamaton luonnonperenna. Liuskaiset lehdet, kapeat kukinnot. Tuore maa.	120	☀️🌑	VIII-IX punertava	B Kestää kuivuutta
29-5-3 A	Astrantia major	Isotähtiputki Stjärnflocka	****	Reheväkasvuinen, menestyy melkein missä vain hoidottakin. Kosteahko maaperä.	30-90	☀️🌑	VI-IX valkoinen	C Yksittäiskasvi
29-5-3 B			****	Seos valkoista ja vaaleanpunaista				
29-5-3D		'Rosensymphonie'	****P-S				punainen	
31-5-1A	Bergenia cordifolia	Herttavuorenkilpi Hjärtbergenia	****	Isot, nahkeat, herttamaisen pyöreät ja talvellakin vihreät lehdet. Talvenkestävä	30-50	☀️🌑	V-VI ruusun pun	A Kuhmoinen, Haukkasalo
31-5-1 B			****	Pohjoisessa pitkään kasvaneita kantoja				
32-8-3 A	Bistorta major	Konnantatar Ornrot	****	Kaunis lehdistö. Leviää reheviksi saarekkeiksi. Savensekainen multamaa.	40-80	☀️🌑	VII-VIII vaal.pun	C Joutomaat
32-8-3 B	Bistorta officinalis	Isokonnantatar Bergormrot						C Kosteat paikat
35-6-2	Bryonia cretica subsp. dioica	Punakoiranköynnös Röd hundrova †	****	Nopeakasvuinen ja peittävä ruohovartinen köynnös. Tuore tai kostea maa.	200-300	🌑	VII-IX valkoinen	C Tarvitsee tuen
35-10	Bupththalmum salicifolium	Häränkukka Ljusöga	** E-S	Helppohoitoinen luonnonperenna. Sukeat lehdet ja pienehköt mykeröt. Kuivahko maa.	30-40	☀️	VII keltainen	A Pihaniitylle
35-11-3 B	Bupleurum longifolium subsp. aureum	Kultakielijänönputki "Altai" Guldharört	**** (lk)	Pitkään kukkiva kasviuutus ja luonnonperenna. Kapeat, sirot lehdet. Tyräkkiä muistuttavat kukinnot. Läpäisevä maa.	80-100	☀️🌑	VI-VIII vihertävän keltainen	D Ap. Katunjoelta kerätty
37-13-1	Campanula alliarifolia	Herttakello Hjärtklocka	* K-S	Isot nuokkuvat kellokukat pitkin vartta. Ravinteikas hiekkamultamaa	35	☀️	VII-VIII valkoinen	A Kukkatarhaan
37-13-24 A	Campanula lactiflora	Maitokello Mjölkklocka	** K-S	Lehtevät varret ja latvassa iso rykelmä kellokukkia. Tuore maa	80-150	☀️🌑	VII-VIII vaal.sin	A Taustakasvi
37-13-24 B			-				vaal.sin	

37-13-25 A	Campanula latifolia 	Ukonkello Hässleklocka	****	Komea maataisperenna. Kellot pitkässä lehtevässä latvatertussa. Kosteaa multamaa.	80-150		VII sininen	A	Pihaniitylle
37-13-25 B			****/****				valkoinen		
37-13-25 C			****E-S				sin ja valk		
37-13-25 D			**				valkoinen		
37-13-26 B	Campanula latifolia var. macrantha	Isoukonkello Stor hässleklocka	**	Ukonkelloa vieläkin suurempi. Pitkät kellot lehtevässä latvatertussa. Kosteaa multamaa.	150-180		VII valkoinen	A	Kukkatarhaan
37-13-27A	Campanula medium	Maariankello Mariaklocka	*	Kaksivuotinen perinteinen kellokukka. Tuore hiekkamultamaa. <u>Värioseos</u> (valk, sin ja pun).	50-90		VII-VIII	A	Leikkokukka
37-13-27 B			*	Siniset yksinkertaiset kukat					
37-13-29	Campanula patula	Harakankello Ängsklocka	lk	Kaksivuotinen, ensimmäisenä kesänä kasvaa lehtiruusuke ja toisena kukkavarret.	30-80		VI-VIII violetti	A	Kylväytyy. Leikkoksi
37-13-30 A	Campanula persicifolia 	Kurjenkello Stor blålocka	lk	Matalana pysyvän lehdistön joukosta nousee monikelloisia kukkavarsia. Tuore hiekkapit. maa	50-100		VII sininen	A	Pihaniitylle
37-13-30 C			lk E-S / K-S				sini + valk		
37-13-30-1	Campanula persicifolia subsp. sessiliflora 	Tarhakurjenkello Skållklocka	****	Leveänavoimia kelloja tiheästi pitkin varren lataaosaa. Kukat isoja, osa kerrottuja.	50-100		VII sininen	A	Puutarhalajike
37-13-39 A	Campanula punctata	Pisamakello Prickklocka		Herttamaiset lehdet ruusukkeena. Suuret, pitkänomaiset kellot. Tuore multamaa.	30-60		VI-VII punainen	A	Metsäpuutarhaan
37-13-42	Campanula rapunculoides	Vuohenkello Knölklocka		Herttamaiset lehdet ja kukat pitkässä tertussa. Käy monenlaisille maille.	40-90		VII-IX violetti	A	Kukkatarhaan
37-13-52 A	Campanula trachelium	Varsankello Nässelklocka		Lehdet muistuttavat nokkosta ja kellokukat pitkässä lehtevässä tertussa. Tuore multamaa.	40-100		VII-VIII sininen	A	Kylväytyy
37-13-52 B			*/**				valkoinen		
37-13-52 C		"Sortavala"	****	Sortavalasta lähtöisin oleva viljelykarkulainen.			sininen		
37-13-52 D			****	K-S			sin + valk		
39-1-1 A	Cardiocrinum cordatum var. glehnii 	Japaninjättililja Japansk jättelilja	~/* (lk)	Lehdet sydämenmuotoiset. Kukat suuret trumpettimaiset. Kukittuaan pääsipuli kuolee, tuottaa sitä ennen 5-15 sivusipulia. Nämä kukkivat 2-5 vuoden kuluttua. Multava maa.	200		VII valkoinen	C	Pikkusipulien talvetus kellarissa. Ap. Japani
39-1-1 B			** (lk) E-S						
39-3	Carex spicata	Hakarasara Starr	lk E-S	Sarat muistuttavat heiniä ulkonäöltään. Tuore tai kuiva maa.	20-70			C	Pientareelle kalliolle
39-3-20	Carex paniculata	Lähdesara Vippstarr	lk E-S	Sarojen joukossa suurikokoinen laji. Tiivis- ja korkeamittäinen kasvi. Riippuvainen vedestä.	150		VI-VII	C	Kosteisiin paikkoihin
40-15-10	Centaurea jacea 	Ahdekaunokki Rödclint	lk	Luonnonvarainen niitykasvi. Hyvillä paikoilla kasvaa kookkaaksi. Kuivahko läpäisevä maa.	50-80		VII-VIII lilanpun	A	Rinnenäitylle
40-15-11	Centaurea macrocephala 	Keltakaunokki Gulclint	****	Luonnonperenna. Pystyt, tukevat varret ja isot sutimaiset mykerökukinnot. Tuore multamaa.	70-100		VII-VIII keltainen	A	Leikko- ja kuivakukka
40-15-12	Centaurea montana 	Vuorikaunokki Bergclint	****	Kauniskukkainen koristekasvi. Lehdet alta hopeanharmaat. Kuivahko maa.	30-60		VI-VII sininen	A	ap. "Käpylä" Helsinki
40-15-13	Centaurea nigra	Mustakaunokki Svartclint	lk	Erikoisen näköinen kaunokki, jonka mykeröistä puuttuvat isot laitakukat. Kuivahko maa.	50-80		VI-VIII t. lilanpun	A	Pihaniitylle
40-15-15 A	Centaurea phrygia 	Nurmikaunokki Ängsklint	lk P-S	Yleinen ja näyttävä niitty- ja piennarkasvi. Mykeröt ovat isot. Tuore maa.	50-100		VII-IX lilanpun	A	Pihaniitylle
40-15-15 B			lk	Luonnonkanta Etelä-Suomesta.					
40-15-15-1	Centaurea phrygia f. discolor 	Nurmikaunokki Ängsklint 	lk P-S	Mykerön kehräkukat valkeammalla ja isommat laitakukat vaal. sinipunaista kuin päämuodolla.					Hieman maatalampi
40-15-19	Centaurea scabiosa 	Ketokaunokki Väddclint	lk P-S	Komea niitykasvi. Pystyt varret ja liuskaiset lehdet. Kuivahko hiekkainen maa.	80-100		VII-IX lilanpun	A	Kedolle, kuivakukka
41-2-2	Cephalaria gigantea 	Kaukasiankirahvin-kukka Jättevädd	**	Suosituksi tullut jätterenna. Korkea ja hoikka kuin kirahvinkaula. Tuore, runsasrav. maa.	200-250		VII-VIII vaal.kelt	C	Pensasryhmiin
42-2-3	Chaerophyllum hirsutum 'Roseum' 	Punakirveli Körvel	* **	Karvakirvelin punakukkainen muoto, suosittu luonnonperenna. Tuore, ravinteikas maa.	60-90		VI-VII punainen	C	Pihaniitylle
42-11	Chelidonium majus	Keltamo Skelört †	lk	Vanha kulturiympäristössä tavattava rohdoskasvi. Tuore, runsasrav. multamaa.	40-50		VI-VIII keltainen	D	Seinustoille, kivikkoon
45-3-28 A	Clematis recta	Pensaskärhö Styvklematis †	**** E-S	Ruohovartinen ja köyntelemätön. Valkohahtuvaiset siemenhedelmystöt.	120-150		VII-VIII valkoinen	C	Pensasryhmiin
45-3-28 B			**				valkoinen		
46-16	Codonopsis sp.	Peikonkello Porslinsklocka		Monivuotinen köynnös. Kukkatarhaan tukevatartisten naapurien väliin.	200-400		VII-VIII vaalea	C	
46-16-1 A	Codonopsis clematidea	Lamopeikonkello Porslinsklocka	****	Rentovartinen pienilehtinen puoliköynnös. Koskettaessa voimakas haju. Tuore maa.	50-70		VII-VIII sininen	C	Pensaikkoon
46-16-1 B			*						

47-16	Convallaria majalis	Kielo Konvalje, liljekonvalj †	lk E-S	Tuttu lehtomaisten metsien ihana kukkainen kasvi. Syksyllä oranssit marjat.	15-20	●●	V-VI valkoinen	D	Tiheä peitto-kasvi
48-2-24	Cornus suecica	Ruohokanukka Hönsbär	lk E-S	Matalakasvuinen. Muodostaa tiheitä kasvustoja. Lehdet ovat soikeat. Tuore maa.	10-25	●	VI-VI valk/musta		Syysväri
48-5-1	Cortusa matthioli	Toukoheidinkukka Klockviva	**	Esikoiden sukulainen. Pyöreät hammaslaitaiset lehdet, kellomaisia kukkia. Tuore rav. maa.	20-30	●●	V-VI lilapun	C	Metsäpuutarhaan
48-6-6 A	Corydalis nobilis	Jalokiurunkannus Sibirisk nunneört †	**** P-S	Sinivihreät, koristeelliset lehdet. Kuituu pois keskikesään mennessä. Tuore multamaa.	40-60	☀●	V-VI vaal.kelt	D	Pensaiden alle
48-6-6 B			**/**						
48-6-9	Corydalis solida	Pystykiurunkannus Stor nunneört †	lk E-S	Kukkaterttu pysty ja tiheä. Kuituu pois keskikesään mennessä.	10-20	☀●	IIII-V v.kelt / pun	D	Pihametsään
52-8-2	Cymbalaria muralis	Rauniokiikka Murreva		Rento kasvutapa, lehdet muistuttavat pieniä muratinlehtiä. Tuore, läpäisevä maa.	10	☀●	VI-IX liila kelt.nielu	A	Muurille, kivikkoon
53-3-1	Dactylis glomerata	Koiranheinä Hundäxing	lk	Mätästävä heinä ja rehukasvi. Harmaanvihreät leveät lehdet.	50-150	☀●	VI-VIII	A	Nopeakasvuinen
53-9	Cuscuta europaea	Humalanviera Nässelsnärja	lk E-S	Köynnehtivä, lehtivihreätön loiskasvi, joka ottaa imujuurilla ravintoa isäntäkasvista.	100	☀●	VII-VIII t.pun, valk		ap. "Kerkkoo, E-S
54-5 A	Delphinium sp.	"Maataisritarinkannus" Trädgårdsriddarsporre †	***	Jaloritarinkannuksia pieni- ja harvakukkaisempia, silti tavattoman komeita. Siementaimien ominaisuudet voivat vaihdella.	150-250	☀	VI-VII sinisävyyistä kukista	C	"se joka pysyy pystyssä tukematta"
54-5 B			****/****				sinisävyjä		
54-5 C		"Varpais-järvi"	****	"Ikivanhoja pehkuja todella korkeita, kirkkaan taivaansinisiä maataisia."			sininen		
54-5	Delphinium sp.	Ritarinkannus † Trädgårdsriddarsporre		Lehdet sormiliuskaisia, näyttävät runsaskukkaiset kukinnot. Ravinteikas syvämultainen maa.	150-250	☀	VI-VII sinisävyjä	C	Näkyvälle paikalle
54-5-5 A	Delphinium elatum	Isoritarinkannus "Kulla" Stor riddarsporre †	**** E-S	Perinteinen, näyttävä koristekasvi. Pärjää pitkään lähes hoitamattakin. Ravinteikas, läpäisevä ja syvämultainen maaperä.	150-250	☀	VI-VII sin.lila,tumma keskus	C	Ap. Fiskars
54-5-8	Delphinium grandiflorum	Kiinanritarinkannus Kinesisk riddarsporre †	* †	Lyhytikäinen monivuotinen, kasvatetaan yl. 1-v. kesäkukkana. Tuore, hiekkainen maa.	30-50	☀	VII sininen	B	Kivikkoon, rinteeseen
54-5-10 E	Delphinium Elatum- ja Pacific-Ryhmät	Jaloritarinkannus † Trädgårdsriddarsporre	**	Jaloritarinkannukset ovat näyttäviä, suuri- ja tiheäkukintoisia, tukea vaativia perennoja.	150-250	☀	VI-VII sinisävyjä	C	Leikkokukka
54-5-10 G			*	"Ei tarvitse tukemista", matala.	100-150		sinisävyjä		
54-5-10 H			** ***	"King Arthur", sinivioletti, kerrottu, vaal. silmä	150-250				P-S
54-5-10 I	Delphinium x cultorum / Delphinium sp.	Jaloritarinkannus † Trädgårdsriddarsporre		Sininen, nielussa mustaa/valkoista	150-250				
54-5-10 J	Delphinium x cultorum	Jaloritarinkannus † Trädgårdsriddarsporre	***	Vaaleahkon sininen kukka	150-200				
54-5-10-2 K	Delphinium Elatum-ryhmä	Jaloritarinkannus † Trädgårdsriddarsporre	* E-S	"Black night", tummansininen, musta nielu	150-250				
54-5-16	Delphinium maackianum	Ritarinkannus "Göteborg" Riddarsporre †	* †	Siperiasta kotoisin oleva komea, harvinainen ja kylmänkestävä laji. Tuore hiekkamultamaa. Ap. Göteborgin kasvitieteellinen puutarha.	100-140	☀●	VI-VII purppuran punainen	C	
54-12-4	Dianthus armeria	Mykeröneilikka Knippnejlika †	**	KV, ensin kasvattaa tiheän kapealehtisen ruusukkeen ja toisena vuonna kukkii.	30-40	☀	VI-VIII aniliin. pun	A	Pihaniitylle
54-12-5	Dianthus barbatus 	Harjaneilikka Borstnejlika †	** ***	Ikivanha, arvostettu ja kestävä koristekasvi. Tuore, hiekkapitoinen maa. KV-MV.	30-50	☀	VI-VIII <u>väreos</u>	A	Maataiskasvi 2013!
54-12-5 A	Dianthus barbatus 	Harjaneilikka Borstnejlika †	****	Hyvin vanhoja ja kestäviä kantoja eri puolilta Suomea: Huittisista, Kemiöstä, Kausalasta, Koskelta, Kuhmoista ja Savitaipaleelta Kaulion kylästä.	30-50	☀	VI-VIII punaisia / punavalk sävyjä	A	Maataiskasvi 2013!
54-12-5 B		"Miina"	****	Hämeenkyröstä F.E. Sillanpään lapsuudenkodin pihasta. Punainen kukka vaaleammalla nielulla ja ulkoreunalla.			punainen		
54-12-5 D		"Oravala"	****	Sadan vuoden ajan puutarhassa kasvanut ja levinnyt kanta. Punaisen eri vivahteista valkoiseen.			eniten valkoista		
54-12-5 G		"Standard Nigricans"	*K-S	Hyvin tumma kukka.					
54-12-5 AY	Dianthus barbatus 	Harjaneilikka Borstnejlika †	****	Honkajoelta, hyvin vanha kanta Hämeestä.	30-50	☀	VI-VIII tumm.pun	A	Ylläpito-viljeilyn!
54-12-5 BY		"Sagalund"	****	Yli 100v. vanhasta puutarhasta, Kemiö. Kukka puna-valkoraidallinen.					Ylläpito-viljeilyn!

54-12-7	Dianthus  carthusianorum	Munkkeililika Chartreuseneilika †	*	Kukat tiheinä mykeröinä. Vihreät kapeat lehdet. Läpäisevä maa.	30-50	☀	VI-VII purpp. pun	A	Harjupuu- tarhaan
54-12-28	Dianthus superbus 	Pulsaneilika Prakneilika †	lk K-S	Puolimetriset lehtipehkot. Kukat suuria, ripsureuniaisia. Kuivahko tai tuore hiekk. maa.	20-60	☀☀	VII-VIII vaal.pun	A	Ap. Var- paisjärvi
55-9- A	Dictamnus albus	Mooseksenpalava- pensas Diptam	**** E-S	Pysty ja pensasmainen. Tuoksuvat orkideamaiset kukat. Kasvin koskettelusta auringonpaisteesta voi olla seurauksena palovamman tapainen ihottuma. Tuore maa.	60-100	☀	VII-VIII punainen	D	Kukkatar- han keskelle
55-9 B			****				valkoinen		
55-9 C		'Albiforus'	**				valkoinen	P-S	
55-9 D			*				valkoinen		
56-3-2 A	Digitalis grandiflora	Keltasormustinkuk- ka Gul fingerborgsblomma †	****	Hieno, siro sormustinkukka. Tummanvihreä lehtiruusu, lehdet keihäsmäisiä. Tuore hiekkapitonen maa.	60-100	☀☀	VII-VIII keltainen	A	Metsäpuu- tarhaan
56-3-2 B			*/**	K-S					
56-3-4	Digitalis lutea	Pikkusormustinkuk- ka Liten fingerborgsblomma †	**	Kuten keltasormustinkukka, mutta pienempi.	50	☀☀	VII-VIII keltainen	A	Kukkatar- haan
56-3-5	Digitalis × mertonensis	Tarhasormustinkuk- ka Laxröd fingerborgsblomma †		Kaksivuotinen, perinteinen puutarhakukka. Ominaisuuksiltaan kuin rohtosormustinkukka. Tuore, hiekkainen maa.	100-150	☀☀	VI-VIII lohenpun	A	Metsäpuu- tarhaan
56-3-8	Digitalis purpurea 	Rohtosormustin- kukka Fingerborgsblomma †	** **** ****	Kaksivuotinen, perinteinen puutarhakukka. Pehmeäkarvainen lehtiruusu. Tuore, hiekkainen maa.	100-150	☀☀	VI-VIII <u>väriseos</u>	A	Kukkatar- haan
56-3-8 B		"Hedda"	****	Vanha Nauvosta peräisin oleva kanta.			valkoinen		
56-3-8 C		"Ruusutorppa"	****	Albergan mailta, Espoo.			t.punalila		
56-3-8 D			***				valkoinen		
56-3-8 E			****				valk+t.lila		
56-3-8-1	Digitalis sp.	Sormustinkukkalaji- ke Fingerborgsblomma †		Erityisen komeakukkainen, "kukat ympäri varren". Ilmeisesti jonkun (rohto)sormustinkukan muoto.			pun+valk		
56-3-11	Digitalis sibirica	'Siperiansormustin- kukka' "sibirisk fingerborgsblomma" †	**	Muistuttaa pikkusormustinkukkaa, kukat ehkäpä vaaleammat. Tuore, hiekkapitonen maa.	60-100	☀☀	VII-VIII vaalean keltainen	A	Ap.Ruissalo
56-14	Dipsacus sp.   	Karstaohdake Kardvädd	**	KV piikkisä puutarha- ja kuivakukka. Erikoiset karstamaiset kukinnot. Tuore hiekkamultamaa.	120-200	☀	VIII-IX liila	A	Talventör- röttäjä
57-10-10	Dracocephalum sibiricum	Siperianampiaisyrtti Stor drakblomma	****	Harvinainen perinnekasvi. Pitkät huulikukat varren latvassa tähtämäisesti. Tuore maa.	30-60	☀	VII-VIII sinilila	B	Puolihoide- tu alue
58-7	Dryomallus rupestris	Valkohanhikki Trollsultron	**	Puutarhakukka ja luonnonperenna, jolla valkoiset "mansikan kukat"	30-60	☀	VII-VIII valkoinen	A	Leikkokuk- ka
58-18-4	Echinacea purpurea	Kaunopunahattu Röd rudbeckia	**** (lk)	Pysty ja jäykkäkasvuinen. Keihäsmäiset, t.vihreät isohkot lehdet. Rav. hiekkamultamaa	100	☀	VII-IX lilanpun	A	Kohopenkki rinteeseen
59-7-1	Echinops bannaticus   	Sinipallo-ohdake Blå bolltistel	****	Karhea- ja kovalehtinen, ohdake muistuttava erikoinen perenna. Tuore, muheva multamaa.	100	☀	VII-IX sininen	A	Leikko- ja kuivakukka
59-7-6	Echinops sphaerocephalus  	Valkopallo-ohdake Bolltistel	** P-S	Koristeelliset pallomaiset mykerökukinnot. Lehdissä reunoilla piikkejä. Muheva multamaa.	100-200	☀	VII-VIII valkoinen	A	Taustakasvi
59-9-4	Echium vulgare	Kyläneidonkieli Blåeld	lk E-S	Komea 2-vuotinen lemmikkikasvi. Pienet kukat tiheissä kukinnoissa. Kuivahko, kalkittu maa.	30-90	☀	VI-VII sininen	A	Pihakedolle
61-12-2	Eranthis hyemalis	Talventähti Vinterkäck †	****	Leinikkikasveihin kuuluva luonnonperenna. Liuskaiset lehdet kasvavat kukinnan jälkeen.	5-10	☀☀	III-V keltainen	D	Puiden alle
61-13-1	Eremurus himalaicus	Himalajanmarskinil- ja Vit steppilja	*	Näyttävä, tähtämäinen kukinto korkean varren päässä. Läpäisevä, runsasrav., kalkittu maa	100-150	☀	VI valkoinen	A	Leikkokuk- ka
61-13-3	Eremurus robustus	Jättimarskinilja Jättesteppilja	* E-S	Näyttävä, tähtämäinen kukinto korkean varren päässä. Arka seisovalle kosteudelle.	200-300	☀	V-VI vaalea	A	Talvisuoja- us!
62-6	Eriophyllum lanatum	Villamo Ullblad	**	Helppohoitonen luonnonperenna, sarja "keltaiset päiväkakkarat". Hiekkainen maa.	25-30	☀	VI-VII keltainen	A	Kivikkoon reunuskasvi
62-10-1 A	Eryngium alpinum	Alppiikiputki Alpmartorn	** ****	Lehdet piikkiset, metallisen harmaansiniset. Kukinnot käpymäiset. Kalkittu läpäis.multamaa	70-90	☀	VII-VIII sininen	C	Ap. Kemi P-S
62-10-1 B			** E-S					Ap. Vantaa	
62-10-6	Eryngium giganteum 	Hohtopiikkiputki Silvermartorn	**	Kaksivuotinen, roteva, kokonaan hopeanhoitoon piikkiputki.	80-120	☀	VII-VIII hopea	C	Leikko- ja kuivakukka
62-10-8	Eryngium planum 	Sinipiikkiputki Rysk martorn	**	Pienemmät kukinnot kuin alppiikiputkella. Piikkinen siniharmaanvihertävä kasvusto.	80-100	☀	VII-VIII sininhoito	C	Kukkatarha

63-11-5	Eupatorium purpureum 	Purppurapunalatva Rosenflockel	**	Monivartinen "pensas", jolla jäykät varret ja tummat lehdet. Menestyy savimaassakin.	150-200		VIII-IX purpp.pun	B C	Yksittäis- kasvi
65-8-1	Filipendula kamtschatica 	Jättimesiangervo Jätteälgräs	** (lk)	Amurilta kotoisin oleva luonnonperenna. Komeat lehdet ja kukinnot. Kosteaa maa.	150-200		VII-VIII valkoinen	A	Ap. "Kamtsatka"
65-8-7	Filipendula ulmaria 	Niittyesiangervo Älgräs	lk	Muodostaa laajoja, korkeita ja tiheitä kasvustoja. Tuoksu huumavaa kukkiessa.	50-120		VI-VIII kel.vaalea	A	Talventör- röttäjä
66-11-6	Fritillaria meleagris	Kirjopikarililja Kungsängsililja	**	Kaunis nuokkuvin kukin kukkiva sipulikasvi. Tuore tai kostea hiekkamultamaa.	20-40		V valk / pun.lila	C	Ap. puutar- hakanta
67-12-4	Galium verum	Keltamatara Gulmära	lk E-S	Mataroitien laajassa suvussa ainoa keltakukkainen kasvi. Lämpäisevä maa.	20-60		VI-VIII keltainen	B C	Pihaniitylle
68-3-3	Gentiana asclepiadea	Metsäkatkero Knippgentiana	**	Kukat sijaitsevat tavallisesti pareittain lehtihangoissa. Lämpäisevä, rav. multamaa.	30-60		VII-IX kirkk.sin	A	Kukkatarha
68-3-8	Gentiana lutea	Keltakatkero Gullgentiana	** ***	Suuret lehdet vähintään yhtä koristeelliset kuin kukat. Tuore, ravinteinen hiekkamultamaa.	80-150		VII keltainen	C	Yrttitarhaan
68-3-19	Gentiana uchiyamai	Katkero Gentiana	** (lk)	Kasviharvinaisuus, kiinalainen luonnonlaji. Kukat lehtihangoissa. Hiekkamultamaa.	40		VII syvän- sininen	C	Ap. Chang- bai Shan
68-5-24 Y	Geranium palustre	Ojakurjenpolvi Kärnäva	lk	Siro luonnonkasvi. Kukinto on hyvin harsu. Tuore tai kostea multapitonen maa.	50		VII-VIII purppura	C	Ylläpito- viljelyyn!
68-5-28	Geranium pratense 	Kyläkurjenpolvi Ängsnäva	*** E-S	Monivartinen, pensasmaisesti kasvava. Teräväliuskaiset lehdet. Tuore, hiekkap. maa.	70-90		VI-VII sinivioletti	C	Ap. "Kerkkoo"
68-5-32	Geranium pyrenaicum	Pyreneidenkurjen- polvi Skuggnäva		kukkien pientä kokoa kompensoi runsas ja pitkään kestävä kukinta. Tuore, hiekkap. maa.	20-40		VI-IX sinipun	C	Ap. "Puola"
69-3-3 A	Geum coccineum 	Tulikeilukka 'Borisii' Röd nejlikrot		Kukkapenkin väriläiskä alkukesällä. Suuret, karheat lehdet. Tuore, läpäisevä maa.	25-40		V-VII orans.pun	C	Reunakas- viksi
69-3-3 B			*** P-S						
69-3-11	Geum urbanum 	Kyläkellukka Nejlikrot	lk	Niitty- ja vanha lääkekasvi. Talvivihreät lehdet. Tuore, hiekkapitoinen maa.	60-70		VI-VII keltainen	C	Pihaniitylle
69-5-2	Gillenia trifoliata	Enkelirhoanger- vo Gillenia	***	Hieno pensasmainen luonnonperenna. Suuret kolmiomaiset lehdet. Tuore, rav. multamaa.	60-90		VII-VIII valkoinen	C	Kukkatarha
69-9	Glaucidium palmatum	Sinikämmen Lunddocka	**	Suuret lehdet, unikkoa muistuttavat kukat. Tarvitsee lehtiä talvisuojaksi. Tuore läp. maa.	40-60		V-VI vaal.lila	C	Metsäpuu- tarhaan
72-13-5	Helenium hoopesii 	Koreahohdekukka Gullstake		Luonnonperenna preerialta. Haarojen latvoissa isot päivänkakkaram. mykeröt. Kuivahko maa.	70-90		VII-VIII kullankelt	A	Leikkokuk- ka
73-5 A	Heliopsis   helianthoides 	Päivänsilmä Dagöga	* **	Kookas loppukesän kukkija. Päivänkakkara- maiset yksinkert. mykeröt. Tuore hiekk. maa.	100-150		VIII-X kullankelt	A	Kohopenkki rinteeseen
73-5 B			***	Kerrannaismykeröinen.					
73-8-2	Helleborus foetidus	Haisuujoluruusu Klockjulros †	* E-S	Leinikkikasveihin kuuluva. Runsamultainen ja ravinteikas, kalkkipitoinen maa.	80		IV-V vihertävä	D	Talvisuoja- us!
73-8-3	Helleborus niger	Vaaleajoluruusu Julros †		Kasvaa luontaisena Etelä-Euroopan vuoristoissa. Nahkeat, ainavihreät lehdet.	30		IV-V valkoinen	D	Talvisuoja- us!
73-8-4 A	Helleborus Orientalis Ryhmä	Tarhajoluruusu Hybridjulros †	* E-S	Leinikkikasveihin kuuluva. Nahkeat, ainavihreät lehdet. Tuore, rav. läpäisevä maa.	20-40		IV-V väriseos	D	Talvisuoja- us!
73-8-4 B			* E-S	'Blue Metallic Lady', metallinhoitoiset kukat	30-45		purppura		
73-10-6	Hemerocallis lilio- asphodelus	Keltapäivänlilja Gul daglilja	****	Kestävä luonnonperenna. Lehdet ovat kapeat ja pitkät. Ravinteikas, multava kosteahko maa.	90		VI-VII keltainen	C	Veden lähelle
73-10-7	Hemerocallis middendorffii	Kultapäivänlilja Orangegul daglilja	** ***	Vaatimaton, helpohoitoinen ja talvenkestävä ryhmäperenna. Multavat, kosteahkot paikat.	60-70		VI-VII orans.kelt	C	Ap. (lk) "Korea"
74-1-6	Heracleum sibiricum 	Idänukonputki Sibirisk bjömfloka †	lk E-S	Kotimainen luonnonkasvi. Houkuttelee paljon hyönteisiä. Syvämultainen, ravinteikas maa.	50-150		VII-VIII kellanhviher	A B	Vältä kos- kettelua!
74-5-1	Hesperis matronalis 	Tarhaillakko Trädgårdsnattviol	****	Kaksi- tai monivuotinen ihanasti tuoksuva vanhojen pihojen kasvi. Tuore multamaa.	50-100		VI-VII lila / valkoinen	A	Maatiainen 2005!
74-5-1 YB	Hesperis matronalis 	Tarhaillakko Trädgårdsnattviol	****	Sääksmäki, "Tervapääsky"	50-100		VI-VII lila / valkoinen	A	Ylläpito- viljelyyn!
74-9-3 A	Heuchera cylindrica	Tähkäeijunkukka Axalunrot	**	"Vaaleanvihreät lehdet, kukat pitkän, paksun karvaisen varren päässä. Varret mutkalla"	70-80		VI-VII kellertävä	C	Peittokasvi
74-9-3 C			* **	Herttamaiset, talvivihreät lehdet ruusukkeena. Tuore maa.					
75-11-24 A	Hosta sieboldiana	Sinikuunlilja Daggfunkia	~/* **	Vaatimaton, näyttävät harmaansinivihreät lehdet. Tuore tai kostea runsasravinteinen maa	40-90		VII-VIII liila	B	Veden äärelle
75-11-24 B			*/**	"Korpikangas"					
77-7-5	Hypericum maculatum 	Särmäkuisma Fyrkantig johannesört	lk	Erotaa muista kuismista helpoiten sen nelisärmäisen varren avulla. Kuivahko maa.	30-80		VII-IX keltainen	A	Pihaniitylle
77-7-7	Hypericum perforatum 	Mäkikuisma Äkta mannablod	lk E-S	Etelä-Suomessa harvinainen niittykasvi. Runsas kukinta. Kuivahko hiekkapitoinen maa.	50		VII-VIII keltainen	A	Lääkeyrtti pihaniitylle

77-9-1	Hypochaeris maculata 	Harjuhäränsilmä Slätterfibbla	lk	Sikurikasveihin kuuluva luonnonkasvi. Täplikäs lehtiruusuke loppukesällä. Kestää paahdetta.	50		VII keltainen	A	Harjupuu- tarhaan
77-13	Hyssopus officinalis 	Isoppi Isop	*	Kuuluu huulikukkaiskasveihin. Kukkienaan voimakkaasti tuoksuva puolipensas.	20-50		VIII-IX sininen		Yrttarhaan
78-2	Incarvillea sp.	Inkarvillea Incarvillea		Lähtyssaarnaajankukka on erityisen arka talviselle märkydelle. Rav. multava maa.	20-30		VI-VII punainen	A	Talveta kel- larissa
78-2-2	Incarvillea delavayi	Isokarvillea Rosenincarvillea	****	Maatiaiskanta. Eksoottisen kauniit suuret suppilokukat. Lehdet kuolevat kukinnan jälkeen	30-60		VI-VII ruusunpun	A	Talveta kel- larissa
78-5-3 A	Inula helenium 	Isohirvenjuuri Ålandsrot	***	Kookas ja komea perenna, vanha rehu- ja lääkekasvi. Muistuttaa paljon telekiaa. Kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.	150-200		VII-IX keltainen	A	Maatiainen 1999!
78-5-3 B			E-S						
78-11	Iris sp.	Kurjenmiekkä Iris	**	Tarhakurjenmiekköjen jalostettu lajike. Siemenistä ei tule emon kaltaisia kasveja. Miekkamaiset lehdet. Suuret kukat varsien latvoissa. Kuivahko läpäisevä multamaa.	70-90		VI-VII punaviole- tti	D	Hybridi
78-11-1	Iris aphylla	Viittakurjenmiekkä "Maatiaiskurjenmiekkä" Skomakariris	*** ****	Kestävä ja kaunis maatiaisiiris. Leviää pinnanmyötäisellä paksulla juurakolla. Pärjää melko huonossakin maassa.	30-60		VI violetinsin-	D	Kukkatarha
78-11-18 A	Iris laevigata	Sametitkurjenmiekkä Glansiris	* **	Rantamudassa ja matalassa vedessä viihtyvä kurjenmiekkä Siperiasta ja Japanista.			VII syvänsin	D	
78-11-23 A	Iris pseudacorus	Keltakurjenmiekkä Svärdslija	lk E-S	Luonnossa tavataan makeiden vesien äärellä. Lehdet miekkamaiset. Multava maa.	70-80		VI-VII keltainen	C	Rannoille ojiin
78-11-23 C			lk P-S						
78-11-25 C	Iris Pumila-Ryhmä	Pikkukurjenmiekkä "Cyanea" Smäiris	****	Pikkukurjenmiekköjen jalostettu lajike. Siemenistä ei tule emon kaltaisia kasveja. Kuiva kasvupaikka, jossa läpäisevä maa.	20-25		VI-VII tumman sinivioletti	D	Hybridi. Ap. Puumala
78-11-29 B	Iris setosa	Kaunokurjenmiekkä Tuviris	*** P-S	Vanha, hieno kurjenmiekkä. Kapeahkot lehdet, jotka kaartuvat latvastaan. Kosteaa maa.	70-90		VI-VII liilansin	D	"Tornio"
78-11-29 C		"Särkkä"	* / ** / ***				liilansin		
78-11-29 D			*** / ****				liilansin		
78-11-29Y		"Jollas"	****	Jo pitkään Maatiaisen listoilla ollut ikivanha kanta, ap. Helsingin Jollaksesta.			liilansin		Ylläpito- viljeleyn!
78-11-30 A	Iris sibirica	Siperiankurjenmiekkä Strandiris	*** ****	Kapealehtinen, viljeilyvarma luonnoniiris. Tuore tai kostea multamaa.	70-90		VI-VII sininen	D	Lammen rannalle
78-11-30 E			*				valkoinen		
78-11-30 F			**				sininen		
79-1	Isatis tinctoria 	Morsinko Vejde	**	Luonnonvaraisenakin meillä kasvava ikivanha värikasvi. Tuore, hiekkapitoinen maa. KV.	40-100		VI-VII keltainen	A	Kylväytyy ja säilyy
81-10-2	Knautia macedonica 	Etelänruusuohoho Grekvrädd		Kuivien ja läpäisevien maiden niittykasvi. Pörräis- ja perhosmagneetti.	60-80		VII-VIII liila	C	Pihaniitylle
81-21-1	Lactuca alpina 	Pohjansinivalvatti Torta	lk P-S	Komea, tuuhea ja harvinainen Lapin kasvi. Tuore, runsasravinteinen maa.	70-150		VII-VIII liilansin	A	Ap. "Lappi"
82-11	Lamprocapnos spectabilis	Särkynytydän Löjtnantshjärta	*** ****	Ihastuttava, perinteinen alkukesän kukkija. Pensastava kasvutapa. Syvämultainen maa	60-90		V-VI punainen	C	Kasvurau- ha!
83-3-2	Lathyrus gmelinii 	Keltalinnunherne Stor guldärt	*** (lk)	Aasialainen luonnonkasvi. Muistuttaa kevätlinnunhernettä, mutta on sitä kookkaampi.	70-80		V-VI vaalea	H	Ap. "Alta"
83-3-4 Y	Lathyrus japonicus subsp. maritimus 	Merinätkelmä "Laatokka" Strandvial	lk	Nätkelmästä kookkain. Kasvaa paljoilla hiekk- ja kivikkorannoilla maanmyötäisesti.	40-80		VII-VIII sinipun	H	Ylläpito- viljeleyn!
83-3-5	Lathyrus latifolius 	Ruusnätkelmä Rosenvial	* **	Kauniisti kukkiva ruohovartinen köynnös. Kiipeää kärhillä esim. säleikköä pitkin.	150-250		VII-VIII pun.sävyt	H	Seinustalle, aitaan
83-3-9	Lathyrus pratensis 	Niittynätkelmä Ängsvial	lk	Ojanpientareiden ja niittyjen kasvi. Kiipeilee lehtien päissä olevilla kärhillään.	25-60		VI-VIII keltainen	H	Pihaniitylle
83-3-13 A	Lathyrus sylvestris 	Metsänätkelmä Skogsvial	lk	Hernekasveistamme komeimpia. Ruohovartinen köynnös. Tuore tai kuivahko maa.	80-200		VII-VIII vaal.pun	H	Ap. E-S K-S
83-3-13 B			P-S						
83-3-16	Lathyrus vernus 	Kevätlinnunherne Värvial	lk	Pysty varret, lehdykät pitkiä. Latvassa pysty kukkaterttu. Tuore multamaa.	30-40		V lilapun / sininen	H	Ap. E-S K-S
83-6-1	Lavandula angustifolia 	Tähtälaventeli Lavendel	* ** E-S	Välimeren alueella luonnonvarainen aromaattinen pikkupensas. Talvehtiminen epävarmaa.	30-40		VII-VIII syvänsin	A	Hyvin tal- vehtinut
83-7-5 A	Lavatera thuringiaca 	Harmaamalvikki Gråmalva	*** ****	Pensasmainen, hyvin vanha perenna. Kukkii runsaasti. Kuivahko tai tuore, läpäisevä maa.	150-200		VII-IX vaal.pun	A	Maatiainen 2007!
83-7-5 D			***				valkoinen		
83-7-5 E		"Tokruusu"	****	1800-luvulta Siikaisilta.					
83-7-5 F			****				punainen		
84-5-1	Leonurus cardiaca 	Nukula Hjärtstilla	****	Vanha nokkosta muistuttava lääkekasvi. Pienet huulikukat. Kuivahko tai tuore, hiekk. maa.	100		VI-VIII punertava	A	Luonnonti- lainen alue

84-15-3	Leucanthemum vulgare 	Päivänkakkara Prästkrage	lk	Tuttu luonnonkasvi pihaniitylle. Ilahduttaa monia pikkuötököitä. Tuore, läpäisevä maa.	40-50		VI-IX	A	Kivikkoon tienvieriin
85-1-1	Leuzea carthamoides 	Rohtomaraljuuri Maralrot	**	Kookas, ohdakemainen lääkekasvi. Tuore, multava maa.	100-150		VII-VIII violetinpun	C	Yksittäiskasvi
85-5-1	Leymus arenarius	Rantavehnä Strandråg	lk P-S	Merenrannoilla ja tienvierillä yleinen, kookas heinä. Sinharmaanvihreät lehdet.	50-150		VIII kellanrusk tähdät	C	Koristeheinä
85-9	Ligularia przewalskii Ligularia fischeri	Nauhuseos Ståndsmix		Siemenet kerätty valtikka- ja nukkanauhukista. Tuore tai kostea runsasravinteinen maa.	60-200		VII-IX keltainen	A	Veden äärelle
85-9 A	Ligularia "Nurmo"	"Nurmonnauhus" Stånd "Nurmo"	*	Harvinainen lajike. Erittäin suurilehtinen ja kookas. Syvämultainen, ravinteikas.	200		VI-VIII keltainen	A	Tontin laidalle
85-9-3	Ligularia fischeri 	Nukkanauhus Spindelstånd	**** K-S	Komea nauhus. Suuret herttamaiset lehdet. Tuore tai kostea ravinteikas multamaa.	100-200		VI-VIII keltainen	A	Metsäpuutarhaan
85-10-2 A	Ligusticum scoticum	Rantaputki Strandloka	(lk)	Vasta hiljattain Suomeen rantautunut kivikkoisten merenrantojen laji. Kauniit tummanvihreät, kiiltävät lehdet.	20-40		VII-VIII valkoinen	A	Ap. Kamtšatka
85-10-2 B			** (lk)						Kamtšatka
85-13-3	Lilium bulbiferum	Ruskolilja Brandilja		Kapeat lehdet tiheästi pitkin vartta, mustia itusilmuja lehtihangoissa. Viihtyy kuivassakin.	60-90		VI-VII orans.pun	A	Kukkatarha
85-13-4	Lilium bulbiferum subsp. croceum	Sahramililja Saffransilja	****	Ruskoliljan alalaji, mutta ruskoliljaa rotevampi ja isokukkaisempi. Ei tuota itusilmuja, sen sijaan siemenä tulee vaivattomasti.	80-100		VI-VII oranssi	D	Perennaniitty
85-13-13	Lilium henryi	Heikinilja Orangelilja	**	Leveähköet lehdet. Terälehdet taaksepäin rullautuneet ja pilkulliset. Muistuttaa jonkinverran varjoliljaa. Syvämultainen, rav. maa.	180-200		VIII-IX oranssin punainen	D	Liljaharrastajalle
85-13-18 A	Lilium martagon 	Varjolilja Krollilja	**** ****	Vanhon ja hämyisten puutarhojen kestävä ja perinteinen lilja. Tuore multamaa.	100-150		VI-VII punasävyt	D	Talventöröttäjä
85-13-18 B		"Raakkila"	****	Vihtiläinen kanta, liilanpunaisia ja valkoisia kukkia.					
85-13-18 C			****				valkoinen		
85-13-18 D		"Puistolila"	****	Vanha kanta Helsingin Puistolasta.			liilanpun		
85-13-18 E			****	Vanha kanta Turun seudulta, valkoisissa kukissa selkeä kellertävä vivahde			valkoinen		
85-13-18 F			****	Pukinmäen tilalta lähtenyt, Tuomarinkylässä villintynyt kanta. Puna- ja valkokukkaisia.					
85-13-18 G		"Roteva"	***	"Tämä yksi kohoaa liki kahteen metriin ja varsi on hyvinkin sormenpaksuinen"			liilanpunainen		
85-13-18 H			****	E-S			valk+pun		
85-13-18-2 A	Lilium martagon 	Varjolilja "Unto Wannas" Krollilja	****	Nk. "Unto Wannas" -kanta, joka on aikaisemmin ollut luettelossa marhanliljana. Siementaimien väri voi vaihdella.			punert. ja oranssin vivahteita		Kukat tuoksuvat iltaisin
85-13-18-2 B			****	Wannas-kannan kasveja ei ehkä voi kutusa marhanliljoiksi, koska ne ovat niin lähellä varjoliljaa ja risteymäpiirteet ovat vähäiset.			tummia viiruja / läiskää		
85-13-19	Lilium Martagon-Ryhmä	Marhanlilja Mandarinlilja	****	Varjo- ja täpläliljan (L. hansonii) jälkeläinen. Muistuttaa varjoliljaa, suuremmat kukat.	100-150		VI-VII oranssi	D	Kukat täplikkäät
85-13-20	Lilium monadelphum	Keltailja Kaukasisk lilja	**	Harvoin tarjolla oleva lilja. Runsaasti tuoksuvia, kukkia. Arka talvimärkyydelle. Tuore maa.	100-120		VII-VII keltainen	D	
85-13-23	Lilium pensylvanicum	Amurinlilja Mongolilja	(lk)	Kutsutaan myös siperian liljaksi. Vaatimaton ja helppo kasvaa. Varsi on pysty ja kova.	30-70		VI-VII orans.kelt	Ap. Venäjä kp.Mustila	
86-5-10 Y	Linaria repens	Juovakannusruoho Strimsporre	lk	Muinaistulokas, satunnaisesti joutomaille. Varsi haaraton, tähkämäinen latvaterttu.	20-50		VII-VIII vaalea		Kivikkoon
86-6	Lindelofia longiflora	Neidokki Azuröga	**	"Himalajan imikkä". Kuuluu lemmikkikasviin. Ainavihreät lehdet. Läpäisevä maa.	30-50		V-VI loistavan sin	B C	Kivikkoon
88-4-2	Lotus corniculatus	Keltamaite Käringtand	lk E-S	Harjuisten ja soraisten tienvarsien kasvi. Heremäiset pienet lehdet ja kukat.	15-30		VII-VIII keltainen		Kivikkoon pihakedolle
88-9-1 A	Lunaria annua	Kesäkuuruoho Judaspenningar	* **	Kukista kehittyvät isot, pyöreät siemenlidut. Lidut kuorittuna "hopearahoja". Tuore maa.	60-80		VI-VII punilila	A	Kuivakukka KV
88-9-2	Lunaria rediviva	Ikikuuruoho Månviol	*** E-S	Kuten edellinen, mutta monivuotinen. Siemenlidut pitkänsokeat. Tuore hiekkamultamaa.	60-100		VII-VII vaal.lila	A	Kuivakukka
88-10-7	Lupinus nootkatensis	Alaskanlupiini Alaskalupin	** P-S	Pohjoisamerikkalainen lupiinilaji. Aikaisempi kukinta kuin muilla lupiineilla. Tuore maa.	70-100		VI-VII sin valk / lila	H	Pihan laidalle
88-10-11 D	Lupinus × regalis	Kirjolupiini Regnbåglupin		Komea, värikäs perenna. Muhkeat kukinnot. Kuivahko tai tuore hiekkainen maa.	70-100		VI-VIII väriseos	H	Leviää helposti
88-10-11 E			****	P-S			punasävyt		

89-3-1	Lychnis x arkwrightii	Leimurakkaus Praktklätt	*	Kaksi- tai muutamavuotinen puutarhakukka. Matalahko ja pensasmaiseksi haarautuva.	40-50	☼	VII-VIII oranssi	A	Astioihin
89-3-2 A	Lychnis chalcedonica 	Palavarakkaus Brinnande kärlek	**** E-S	Vanha värikäs ryhmäperenna. Pystykasvuinen, kukat latvakukinnossa. Tuore läpäisevä maa.	60-100	☼	VII-VIII loistav.pun	A	Leikkokukka
89-3-2 D			**				tumm.pun		
89-3-3 B	Lychnis coronaria 	Harmaakäen kukka Purpurklätt	**	Käytännössä KV. Varsissa ja lehdistä hopeanharmaa sävy. Tuore tai kuivahko maa.	50-80	☼	VII-VIII punainen	A	Kylväytyy ja säilyy
89-3-3 C			* E-S				valkoinen		
89-3-4	Lychnis flos-cuculi 	Käen kukka Göckblomster	lk E-S	Pystyt varret ja pienet lehdet. Suuret kukat latvassa. Tuore tai kostea multamaa.	40-60	☼	VI-VII vaal.pun	A	Niitylle rantaan
89-10-9	Lysimachia punctata	Tarha-alpi Praktlysing	**	Kuuluu vanhaan puutarhakasvilajistoomme. Loistava kukinta. Karumpikin maa käy.	50-100	☼	VII-IX keltainen	B	Valtaa tilaa ja levää
89-10-11	Lysimachia vulgaris	Ranta-alpi Strandlysing	lk E-S	Tekee suuria, tiheitä kasvustoja rönsyilevän juurakkonsa avulla. Kostea multamaa.	50-160	☼	VI-VIII keltainen	B	Rantakasvi
89-11-2	Lythrum salicaria 	Pohjanrantakukka Fackelblomster	lk P-S	Monivartinen, pensasmainen leveä kasvutapa. Kukat tähtkämäisessä tertussa. Kostea maa.	40-120	☼	VII-IX aniliin.pun	C	Rannalle
90-12-1 B	Malva alcea 	Ruusumalva Rosenmalva	****	Harvinaisempi perinnekasvi kuin myskimalva. Monivartinen, pensasmainen kasvutapa. Kuivahko tai tuore hiekkainen maa.	70-100	☼	VII-IX vaalean punainen	A	Isoksi ryhmäksi
90-12-1YC		"Äidiltä tyttärelle"	****	Hieno vanha kanta.			ruusun-punainen		Ylläpito-viljeleyn!
90-12-1YD		"Raili"	****	Voimakkaamman punaiset kukat kuin "äidiltä tyttärelle"			punainen		Ylläpito-viljeleyn!
90-13-2 A	Malva moschata 	Myskimalva Myskmalva	****	Vanhajan ryhmäperenna. Runsaskukkaiset latvakukinnot. Kuivahko tai tuore hiekk. maa.	40-80	☼	VI-VII vaal.pun	A	Kukkatarha
90-13-2 B			*** / ****				valkoinen		
90-13-2 D			*** / ****				punainen		
90-13-2 E		"Naantali"		Vanha kanta					
90-13-2YC		"Stig"	****	1940-luvulta lähtien kasvanut maatiaiskanta Kemiönsaarelda.			valk + pun		Ylläpito-viljeleyn!
90-13-2YD		"Almanmalva"	****	Maatiaiskanta Kanta-Hämeestä Kalvolasta.			vaalean punainen		Ylläpito-viljeleyn!
90-13-2YF		"Pielavesi"	**** K-S	Vanha kanta Savosta.			valkoinen		Ylläpito-viljeleyn!
92-4-1	Meconopsis betonicifolia	Sinivaleunikko Blå bergvallmo	**	Himalajalta kotoisin. Suosio perustuu suuriin, hieman nuokkuviin kukkiin. Kuolee kukittuaan.	60-120	☾	VII taivaan sininen	B	Kylväytyy ja säilyy
92-4-2 A	Meconopsis cambrica	Keltavaleunikko Engelsk bergvallmo	** ****	Pitkään kukkiva helpohoitoinen luonnonperenna. Tuore tai kostea hiekkamultamaa.	30-40	☼	VI-IX orans.kelt	B	Perennaniitty
92-4-2 B			~/*						
92-13-1	Melilotus albus 	Valkomesikkä Vit sötväpling	lk	Yleensä kaksivuotinen, pienilehtinen, pystykasvuinen mesi- ja maanparannuskasvi.	30-150	☼	VII-VII valkoinen	A	Kumariinin tuoksuinen
93-13	Meum athamanticum 	Karhunjuuri Björnnrot	* **	Sarjakukkainen, lehdet "tilliliuskaiset". Leikoksi soveltuva lehdistö. Kuivahko tai tuore hk maa.	30-50	☼	VI punertavan valk.	D	Reuna- ja peittokasvi
94-13	Molopospermum peloponnesiacum	Vuorikirveli Alpkörvel	*	E- ja K-Euroopan vuoroissa kasvava laji. Kirvelin lehdet. Tuore tai kostea maa.	150	☼	VI	A	Tuoksuvat kukat
95-14-1	Muscari armeniacum	Tummaheilmilija Armenisk pärlhyacinth	*	Tuttu kevätsipulikkukka. Pystyt lehdet lakastuvat kukinnan jälkeen. Läpäisevä kostea maa.	25	☼	V-VI sininen	D	Talvehtii hyvin
97-11-1	Nepeta cataria 	Aitokissanminttu Kattmynta		Kasvaa meillä muistona rohdosviljelystä. Koko kasvi sitruunamaisen ryydintuoksuinen.	20-100	☼	VII-VIII valkoinen	A	Lemmikien iloksi
97-11-8 A	Nepeta subsessilis 	Komeakissanminttu Skuggnepeta		Tuuheakasvuinen, Pohjois-Japanista kotoisin oleva perenna. Kuivahko tai tuore hk maa.	60-80	☼	VI-VII sinivioletti	A	Pihaniitylle
97-11-8 B			**P-S						
99-1-1	Oenothera biennis 	Iltahelikki Nattljus	lk **	Isoin tuoksuvin kukin kukkiva koriste-, öljy- ja lääkekasvi. Varsi pysty, paksu ja lehtevä.	50-100	☼	VII-IX keltainen	A	Joutomaat kukkatarha
100-3-2	Ornithogalum candicans	Kellotähdikki Kaphyacint	~/*	Eli "kellohyasintti" on näyttävä sipulikasvi E-Afrikasta. Tuoksuvat kukat. Läpäisevä maa.	70-90	☼	VIII-IX valkoinen	A	Sipulit kellariin talveksi
100-15-7	Oxalis fontana 'Rufa'	Pihakäenkaali 'Rufa'	** P-S	Purppuranpunalehtinen, pystykasvuinen käenkaali. Hyvin kestävä. Kuivahko maa.	30-50	☼	VII-IX keltainen		Maanpeittokasvi
101-14-1-1	Paeonia sp. 	Pioni Pion	**	"Villi pioni", kuolanpionin kaltainen, luultavasti joku risteymä. Pysty ja terve. Tuore hk maa.	60-90	☼	VI tumm. ruusunpun	D	Maatiainen 1997!
101-14-1 A	Paeonia anomala 	Kuolanpioni Sibirisk pion	*** ****	Tukeva, vanhana komea ja monivartinen. Lehdet melko kapealiuskaiset. Suuret yksinkertaiset kukat. Tuore hk multamaa.	60-90	☼	VI ruusun-punainen	D	Metsäpuutarhaan

101-14-1 B	Paeonia anomala	Kuolanpioni	****	Ikivanha emokasvi Paavolasta			vaal.pun	D	
101-14-1 C			****		50-70	☀	VI vaal.violetti	D	
101-14-1 CY				Matala kanta			ruusun-punainen		Ylläpito-viljelyyn!
101-14-7	Paeonia x hybrida	Kartanopioni Herrgårdpion	** E-S	Tillipionin ja kuolanpionin risteytymä. Korkeavartinen pensas. Lehdet hienoliuskaiset, jopa "tillimäiset". Yksinkertainen kukka.	70-90	☀	VI kirkkaan punainen	D	Kukkatarha
101-14-9	Paeonia lactiflora	Kiinanpioni Lukt pion	** E-S	Lukemattomien pionilajikkeiden kantalaaji, kasvaa luontaisena Kaakkois-Aasiassa. Korkeita ja monivartisia pehkoja. Rav. maa.	60-80	☀	VI-VII punasävyt	D	Kp. Vihti
101-14-9-S1	Paeonia sp.	Pionise os 1 Pionmix		Seoksessa kiinan-, kuolan- ja ruusupionia sekä myös silkki- ja vuoripionia.					
101-14-22-S2	Paeonia sp.	Pionise os 2 Pionmix		Seos kerätty matalista, yksinkertais- ja punakukkaisista pioneista.					
101-14-	Paeonia daurica	"Kriminpioni" Krim pion	***	Kotoisin Krimin niemimaalta. Pyöreäliuskainen ja kaunis lehdistö. Kuivahko tai tuore hk maa.	40-60	☀	V-VI vaal.pun	D	Metsäpuutarhaan
101-14-12	Paeonia mlokosewitschii	Kaukasianpioni Svavel pion	**	Harvinainen keltakukkainen pioni. Tukeva, vanhana monivartinen. Leveäliuskaiset, pyöreäkärsiset, sinivihreät lehdet.	60-80	☀	V-VI vaalean keltainen	D	Yksinkert. kukka
101-14-13 A	Paeonia mollis	Pallaksenpioni Ludd pion	**** E-S	Kutsutaan myös helluntaipioniksi aikaisen kukinnan vuoksi. Matalavartinen, varret ja lehdet himmeän harmaanvihreät. Tuore maa.	50	☀	V-VI ruusunpun kerrottu	D	Ap. Vihti Vantaa
101-14-13 B		"Töstemaa"		Siemenet ovat ap. vanhasta virolaisesta puutarhasta.			ruusun-punainen		
101-14-13 C			***				ruusun-punainen		
101-14-14 A	Paeonia obovata	Amurinpioni Lack pion	**** (lk)	Keijukaismainen metsien kasvi. Kukka ei ole suuri vaan melko suppuinen (tulppaanimainen). Tuore, multava läpäisevä maa.	30-70	☀	VI tumm. ruusunpun yksinkert.	D	Ap. Mantšuria
101-14-14 B			* E-S				tumman ruusunpun		
101-14-20	Paeonia veitchii	Ruusupioni Rosen pion	*	Kestävä ja vaatimaton laji muistuttaa kuolanpionia, mutta matalampi ja sirompi. Runsasravinteinen, tuore läpäisevä maa.	50	☀	VI ruusunpun + valk yksinkert.	D	Kivikkoon
101-14-21	Paeonia Quad-Hybridit	"Amerikanpioni" "Amerikansk pion"	**	Emokasvit ovat nk. amerikanpioneja, usean pionilajin hybrideitä. Lehdet ovat heleänvihreät ja leveäliuskaiset. Kukat ovat suuria ja niissä on yleensä 2-3 terälehtikerrosta, osa kerrann.	80-120	☀	VI kermanvalk + vaal.pun+pinkki	D	<u>Muoto -ja väriseos.</u> Ap. Vihti ja Vantaa
102-3-6	Papaver croceum	Siperianunikko Sibirisk vallmo	**	Vanha perinnekasvi, lyhytikäinen. Sinivihreät lehdet löyhänä mättäinä. Yksinkertainen kukka. Tuore tai kuivahko läpäisevä maa.	30-40	☀	V-IX kelt +oranssi+valkoinen	A	Kylväytyy ja säilyy
102-3-12 A	Papaver Orientale-Ryhmä	Tarhaidänunikko Trädgårdsjättevallmo	**** E-S	Lehdet karvaiset ja kukat yksinkertaiset. Lehdet kiuhtuvat kukinnan jälkeen. Tuore maa.	80-100	☀	VI punasävyjä	A	"Raakkila"
102-3-12 B			****	Kuussa vaaleanpunaista sekä (oranssin) pun.					
102-3-12 E		"Koskela"	****	Ikivanha kanta Turun läänin Koskelta.			oranssinpun		
102-5	Paradisea liliastrum	Paratiisililja Paradislilja	*** ****	Hieno liljamainen perenna. Heinämäiset lehdet kapeat ja pitkät. Kuivahko tai tuore hk maa.	40-60	☀	VI valkoinen	C	Leikkokukka
102-7 B	Parasenecio hastatus	Kakalia "Altai" Spjutkakalia	*** (lk)	Perennaharvinaisuus Siperiasta. Isot keihäsmäiset lehdet. Leviää juurirönsyillä kasvustoksi. Tuore, runsasravinteinen maa.	200	☀	VIII-IX kellanvalkoinen	C	Ap. Altai
102-7 C			***						
103-3-1	Patrinia gibbosa	Japaninkeltavirma Patrinia	*(*)	Kukat ovat isoissa viuhkoissa syvään liuskoittuneiden, vaaleanvihreiden lehtien yllä.	40-50	☀	VI-VII keltainen	B C	Kivikko-ryhmiin
104-4-17	Penstemon serrulatus	Vuoripipo Forspenstemon		Harvinainen puutarhakukka. Varret puutuvat alaosista, lehdet osaksi talvivihreät. Tuore, hiekkainen, hapahko maa.	50	☀	VI-VII punalila	B	Talvisuojaus havuilla!
107-1-6 A	Phlomis tuberosa	Mukulapaloyrtti Röd lejonsvans	*** (lk)	Jäykät varret, soikeat hammaslaitaiset lehdet. Huulikulikat latvassa. Tuore, hiekkamultamaa.	80-120	☀	VII-VIII vaal.lila	A	Ap. "Altai" leikkokukka
107-1-6 B			** E-S						Maatiainen
108-6-2	Phyteuma nigrum	Tummatähkämunki Blåräpunkel	* **	Harvinainen perenna. Mätästävä kasvutapa. Kuivahko tai tuore hiekkapitoinen maa.	20-30	☀	VI-VII tumm.lila	A	Myös pohjoiseen
108-6-4	Phyteuma scheuchzeri	Sarvitähkämunkki Hornräpunkel	*** K-S	Kaukaista sukua kellokasveille. Pallomaiset "sarveikkaat" kukinnot. Kalkinsuosija.	20-30	☀	VI-VII sinivioletti	A	Kivikkoon

108-6-5	Phyteuma spicatum	Vaale atähkämunkki Vitrapunkel	*	Erikoisen näköinen kasvi metsäpuutarhaan. Kukat tähkän kaltaisissa kukinnoissa.	40-50		VI-VIII vaalea	C	Tulentuu varhain
109-8-2-1	Pimpinella saxifraga 'Rosea'	Ahopukinjuurilajike Bockrot		Luonnossa yleisen sarjakukkaisiin kuuluvan ahopukinjuuren puutarhalajike. Kuivahko maa.	30-50		VI-VII punainen	B	Pihaniitylle
110-7-4	Plantago major	Piharatamo Grobald	lk	Tallattujen paikkojen ja pihojen kasvi. Lehdet maanmyötäisesti ruusukkeena.	10-30		VII-IX vaaleanrusk.	B	Luonnonlaastari
110-11	Platycodon grandiflorus	Jalokello Praktklocka	*	Kukkii luotettavasti ja pitkään. Kukkanuput ovat ennen avautumista pallomaiset. Hyvin ojitettu, voimakas ja savipitoinen maa.	25-60		VII-VIII sin +valk+ v.pun		Ei siedä talvimärkyyttä
111-6-1	Podophyllum hexandrum	Himalajanjalkalehti Indiskt fotblad †	****	Harvinainen luonnonperenna. Suuret sormijakoiset lehdet. Koristeelliset punaiset hedelmät. Tuore tai kostea rav. multamaa.	50-80		V valk tai punertavat	D	Metsäpuutarhaan
111-9-3 A	Polemonium caeruleum	Lehtosinilta Blågull	****	Perinnekasvi parhaasta päästä. Lehdet ovat parilehdykkäiset, kukinto monikukkainen viuhko. Tuore maa.	60-80		VI-VII sin ja ehkä myös valk.	A	Rannelle niitylle
111-9-3 B		"Varpaisjärvi"	****	Ikivanha kanta.			sin+valk		
111-9-3 C			~/*				sin+valk		
113-8-11	Primula elatior	Etelänkewätesikko Lundviva	****	Kielimäiset, rypyiset lehdet ruusukkeena. Suppilomaiset kukat. Tuore hiekkamultamaa.	10-20		VI-VI vaal.kelt	C	Kylväytyy ja säilyy
113-8-18	Primula japonica	Japanesikko Japansk viva	*(*)	Kuuluu nk. kerrosesikoihin, kukat kiekuroissa vanan päässä. Isot lehdet ruusukkeena.	40-60		VI-VII valkoinen	C	Lammen rannalle
113-8-36 A	Primula veris	Kewätesikko Gullviva	lk	Kokonaan suppilomaiset kukat. Rypypintaiset lehdet ruusukkeena. Tuore hiekkamultamaa.	15-30		V-VI sitr. keltainen	C	Kylväytyy ja säilyy
113-8-36 B			****	Kirkkankeltaisia sekä ruskeanpunaisia, nuokkuvia					
114-6-3	Prunella vulgaris	Ahoniittyhumala Brunört	lk	Vanha lääkekasvi. Lehdet puikeat. Kukat mykerömäisessä latvakukinnossa. Tuore maa.	10-30		VI-VIII sininen	C	Nurmik- koon
117-2	Ranunculus platanifolius	Valkoleinikki Vit ranunkel †		Alppiniittyjen laji. Paljon kukkia ilmastavasti lehtien yläpuolella. Kostea humuspitoinen maa.	40		V valkoinen	A	Ap. Ruissalo
118-1-5	Rheum palmatum var. tanguticum	Punakoriste raparperi Röd fikrbarber	*	Kookas ja koristeellinen lehtiperenna. Liuskaiset, punertavat lehdet. Tuore tai kostea maa.	120-180		VI punainen	A	Yksittäis- kasvi
124-7-3	Rubia tinctorum	Värimatara / Värikrappi Krapp	E-S	Entisaikojen tärkeä värikasvi, josta saatiin krappi-nimistä punaista väriainetta. Väriaine sijaitsee juurissa. Tuore tai kuivahko maa.	100-250		VI-VII keltainen		Tarvitsee tuen. Avoimet paikat
124-8-23	Rubus saxatilis	Lillukka Stenhallon	lk	Tuttu luonnonkasvi. Leviää rönsyillä. Risteytyn mesimarjan kanssa. Kosteahko vähärav. maa.	10-35		VI valkoinen	A	Marjat syötäviä
124-9-5	Rudbeckia laciniata	Syyspäivänhattu Höstrudbeckia	**	Luonnonperenna Pohjois-Amerikasta. Mykeröt päiväkakkaramaiset. Tuore maa.	150-200		VIII-IX keltainen	C	Leikkokuk- ka
124-9-9	Rudbeckia occidentalis	Mustapäivänhattu Trollrudbeckia	~/*	Kehäkukat korkeana kekona vihreiden verho- lehtien ympäröimänä, laitakukat puuttuvat.			VIII-IX musta	C	Leikkokuk- ka
127-9-4	Sanguisorba hakuensis	Komealuppio Nickpimpinell	*	Leveät, puolimetriset harmaanhvireät lehdet, nuokkuvat tähkäkukinnot. Kostea, ravinteikas.	50-90		VII-VIII punaliila	C	Kukkatarha
127-9-5	Sanguisorba menziesii	Hurmelluppio Brunpimpinell	*(*)	Vähemmän tunnettu. Runsaasti kukkätähkiä, kiiltävä kaunis lehdistö. Savimultainen maa.	75-90		VIII tumm purpp.pun	C	
127-9-8	Sanguisorba officinalis	Rohtoluppio Blodtopp	****	Luonnossamme jääne lajin aikaisemmasta rohdosviljelystä. Kuiva tai tuore maa.	40-80		VII-VIII tumm.pun	C	Leikko- kukka
127-9-9	Sanguisorba tenuifolia var. parviflora	Kiiltoluppio Hängpimpinell	****	Nuokkuvat kukinnot ja kaunis kiiltävä lehdistö. Lehdet ovat kapeat. Tuore tai kostea maa.	80-130		VII-VIII valkoinen	C	Syysväri
127-10	Sanicula europaea	Haavayrtti Säriläka	(lk)	Kiiltävät viisiosaiset lehdet ruusukkeena. Hiukan virmajuurta muistuttava tiivis kukinto.	20-50		VII puner. valkoinen	C	Ap. Puola
128-5-4	Saponaria officinalis	Rohtosuopayrtti Såpnejilka	****	Ihanan tuoksuihin rohto- ja koristekasvi. Juurista on keitetty suopaa pesuaineeksi.	50-80		VII-VIII vaal.pun	B	Maatiainen 2009!
128-9-5	Satureja vulgaris	Mäkiminttu Bergmynta	*(*)	Puolipallomaiset kukinnot, pienet kukat. Lehdet pehmeäkarvaisia. Kuivahko, kalkittu rav. maa.	20-60		VII-VII ruusunpun	A	Kivikkoon kedolle
129-1-4 A	Scabiosa columbaria	Kivikkotörmäkuk- ka Fältvädd	****	Viron ja Etelä-Ruotsin kalkkialueilla luonnonvarainen laji. Kasvin lehdistö on har- mahtavan vihreä. Hiekkainen ja multava maa.	20-60		VII-VIII vaal.sin	A	Ruukkuun kivikkoon
129-1-4 B			*						
129-18-11	Scilla sibirica	Idänsinilila Rysk blåstjärna	****	Liljamaiset lehdet, tähdenmuotoiset kukat. Leviää sivusipuleilla. Tuore multamaa.	10-15		V sininen	C	Pensaiden alle
130-11-2	Scutellaria altissima	Isovuohennokka Stor frossört	**	Pystykasvuinen ja korkea laji. Hieman nokkosmaiset lehdet. Tuore maa.	40-60		VII-VIII vaal sinilila	A	Pihaniitylle
130-11-3	Scrophularia nodosa	Syyläjuuri Flenört	lk	Vanha rohdoskasvi. Koko kasvia luonnehtii usein tummanpuhuva vihreys/ruskeus.	20-100		VI vihert. keltainen	A	Tympeä tuoksu

130-16-54	Sedum telephium subsp. telephium 	Punais omaks aruho	lk	Kestävä luonnonkasvi. Varastoi vettä paksuihin ja meheviin lehtiin. Kuiva hk maa.	30-50		VII-IX punertava	A	Kalliopuu- tarhaan
132-6-5	Senecio doria 	Dorianvillakko Jättestånd	**	Pensamainen kasvutapa. Lehdet suikeat. Kukinnot suuret ja tiheät. Kuiva tai tuore maa.	150		VII-IX keltainen	A	Yksittäis- kasvi
133-18-8	Silene dioica 	Puna-ailakki Skogslyst	lk	Kaunis ja pitkä kukinta. Kaksikotinen eli hede- ja emikukat eri kasveissa. Tuore maa.	30-60		VI-VIII punainen	A	Kukkaniitty
133-18-10	Silene latifolia subsp. alba 	Valkoailakki Åkerlyst	lk	Muistuttaa puna-ailakkia. Kukat avautuvat illalla. Risteytyy puna-ailakin kanssa. KV.	30-60		VI-VIII valkoinen	A	Kylväytyy ja säilyy
133-18-12	Silene nutans 	Nuokkukohokki Backglim	lk	Kielimäiset lehdet ruusukkeena. Kukat nuokkuvat toispuoleisesti, avautuvat illalla.	20-40		VI-VII valkoinen	A	Harjupuu- tarhaan
133-18-15	Silene uniflora 	Merikohokki Strandglim	(lk)	Pienet, hiukan mehevät lehdet ja pullea-präiset kohokinkukat. Kuivahko tai tuore sorainen maa	20		VII-VIII valkoinen	A	Kalliopuu- tarhaan
133-18-16	Silene vulgaris 	Nurmikohokki Ängsglim	lk	Sinivihreät soikeat lehdet. Kukissa pulleat verhiöt. Kuivahko tai tuore multamaa.	30-80		VI-IX valkoinen	A	Niitylle
133-19-2	Silphium perfoliatum 	Leveäkompassi- kukka Skälört	** K-S	Kookas hirvenjuuren tapainen perenna Pohjois-Amerikan preerioilta. Tuore runsasrav. maa.	150-200		VII-IX keltainen	A	Yksittäis- kasvi
134-7-1	Smilacina racemosa	Terttuotukkielo Vipprams †	** (lk)	Tuoksuvat kukat, koristeelliset punaiset marjat syksyllä. Kosteutta pidättävä ravinteen maa.	60-90		V-VI valkoinen	D	Metsäpuu- tarhaan
134-12-2	Soldanella montana	Metsäälppikello Skogsälpklocka	**** E-S	Esikkasveihin kuuluva on kotoisin Keski-Euroopan vuoristoista. Ainavihreät pienet lehdet. Tuore, humuspitoinen metsämaa.	15		V sininen		Ap. Aulan- ko
138-14-1	Streptopus amplexifolius	Valkopolvikielo Skruvrams	** (lk)	Kalliokielloa muistuttava laji. Yksittäiset kukat ja punaiset marjat. Kuivahko läpäisevä maa.	50-100		V-VI valkoinen	D	Ap. Kamt- satka
138-24	Succisa pratensis 	Purtojuuri Ängsvädd	lk	Tärkeä kasvi talvehtimaan valmistautuville hyönteisille. Tuore maa, suosii savikoita.	40-80		VIII-IX siniliila	C	Niitylle
138-25	Succisella petterii	"Balkaninpurto- juuri"	*	Purtojuuren näköinen. Leviää juurakosta hyvin. Kasviharvinaisuus kokeilijoille. Tuore maa.	60-80		VII-IX vaal. lilä	C	Kukkatarha an
139-4-3	Symphyandra hofmannii	Balkaninkellokki Elfenbensklocka	* **	Harvinainen kellokukka. Kaksivuotinen, kukkii kylvöstä seuraavana kesänä.	30-50		VII-VIII valkoinen	A	Kylväytyy ja säilyy
139-4-4	Symphyandra pendula	Kaukasiankellokki Kaukasisk elfenbensklocka	--/*	Tuuheakasvuinen kuivan paikan kasvi. Vaaleanvihreät lehdet. Runsaas ja pitkä kukinta. KV-MV. Läpäisevä maa.	40-50		VI-VII valkoinen	A	Kylväytyy ja säilyy
140-7-3 A	Tanacetum coccineum	Punapie taryrtti Rosenkrage	****	Aikaisemmalta nimeltä punapäivänkakkara. Tukevahkot varret, hienoliuskaiset lehdet.	50-80		VI-VII punainen	A	Kohopenkki rinteeseen
140-7-3 B							punainen		
140-7-4 A	Tanacetum corymbosum	Huiskilopie taryrtti Renfanekrage	**	Harvinainen luonnonperenna, aikaisempi nimi huiskilopäivänkakkara. Kuivahko hk maa.	50-60		VII-IX valkoinen	A	Leikkokuk- ka
140-7-4 B							valkoinen		
140-7-10	Tanacetum tianschanicum	Kiinanpie taryrtti Krage	**	Luonnonperenna Kaukoidästä. Pariosaiset lehdet samantapaiset kuin pietaryrtillä.	50-60		VII-IX valkoinen	A	Luonnoti- lainen alue
141-5 A	Telekia speciosa 	Auringontähti Strålöga	****	Isolehtinen vanhojen kartanopuistojen jättiperenna. Tuore tai kostea multamaa.	150-200		VII-IX keltainen	A	Taustakasvi
141-5 B			** / ***						
141-7 A	Tellima grandiflora	Tellima Anagrambräcka	**	Hyvä peittokasvi, lehdet talvivihreät. Muodostaa tiheää kasvustoa. Tuore maa.	50		V-VI viher- tävä vaal.	A	Pensaiden alle
141-7 B			--/*						
141-16-1 A	Thalictrum aquilegifolium 	Lehtoängelmä Aklejruta †	****	Lehdet muistuttavat akileijan lehtiä. Tiheä, pitsimäinen kukinto. Tuore tai kostea maa.	50-120		VI-VII v.pun+valk	C	Rantaan
141-16-1 C			**	Seos lilanpunaisia ja valkoisia kukkia.					
141-16-1 D				Mahdollisesti ap. luonnosta puutarhaan siirretty kanta			vaal.pun		
141-16-1 E							liila		
141-16-2	Thalictrum contortum	Amurinängelmä Stor kustruta †	(lk)	Tyylikkään siro kasvi. Ohuet varret. Muistuttaa lehtoängelmää.	50-120		valkoinen	C	Ap. Amuri
141-16-4	Thalictrum flavum	Keltaängelmä Ängsruta †	lk	Kosteiden rantojen ja niittyjen luonnonkasvi. Kukissa heikko tuoksu. Tuore tai kostea maa.	60-120		VI-VII keltainen	C	Ap. Pori "Pyykari"
141-16-7	Thalictrum lucidum	Kaitaängelmä Glansruta †	lk	Harvinainen luonnonlaji, löytyy tulvaniityiltä. Erottaa muista ängelmistä kapeista lehdyköistä.	50-140		VI-VII vaal.kelt.	C	Ap. Laato- vaal.Karjala
141-6-8	Thalictrum minus	Pikkuängelmä Stor kustruta †	***	Kaunislehtinen luonnonperenna. Lehtiä voidaan käyttää leikkovihreänä. Tuore tai kostea maa.	100		VI-VII kellanvaal.	C	Leikattuna aitana
141-16-10	Thalictrum rochebrunianum	Keijuängelmä Suggviolruta †		Kukat näyttävät harsussa viuhkossa riippues- saan kuin ilmassa leijuvilta keijuilta.	120-200		VII-VIII violettii	C	Syysväri
141-16-12	Thalictrum speciosissimum	Sinängelmä Daggruta †	E-S	Himmeän sinivihreät lehdet ja pörröinen melkein huiskilomainen kukinto. Tuore maa.	160-200		VI-VII keltainen	C	Ap. Kupit- taa, Turku
141-20-3	Thermopsis montana	Vuorirevonpapu Lupinväpling	****	Lupiinia muistuttava vanha koristekasvi. Kuiva tai kuivahko hiekkainen maa.	50-90		VI-VII vaal.kelt	H	Ap. Puumala

143-14-2	Tragopogon pratensis	Piennarpukinparta Ängshavrerot	lk E-S	Koristeelliset haituvaperäiset siemenet pallonpyöreänä muodostelmana. Tuore maa.	70-80	☀	VI-VII keltainen	A	Pihaniitylle tienvarteen
143-21 A	Torilis japonica 	Punakatko "Hiiden- maa" Rödkörvel	(lk)	Rinneniihtyjen ja kyläketojen kirveliä muistuttava kaksivuotinen luonnonkasvi.	50-90	☀	VI-VII valk., punert	A	Ap. Viro
143-21 B			**	Valkoinen tai punertava sarjakukinto.					E-S
144-5-1 A	Triosteum himalayanum	Punakuumejuuri / "himalajankuumejuuri" Feberrot		Kasviharvinaisuus Himalajalta. Pystykasvuinen, pyöreät lehdet. Näyttävän punaiset marjat. Tuore, humuspitoinen maa.	20-30	☐	V-VII vaalean vihertävä	B C	Metsäpuu- tarhaan
144-5-1 B			**						
144-5-2 A	Triosteum pinnatifidum	Liuskakuumejuuri Flikfeberrot		Kasvatetaan kauniin lehdistönsä vuoksi. Valkoiset koristeelliset marjat. Tuore maa.	60	☐	VI-VIII vihreä	B C	Täytekas- viksi
144-5-3 B			**						
144-14	Trollius sp.	Kulleroseos Smörbollar	* ** lk	Esim. amerikan- ja niittykulleroa. Ravinteikas multava maa.	50-70	☀☐	V-VII kelt oranssi	D	Kosteille niityille
144-14-4	Trollius chinensis	Kesäkullero Kinesisk smörbollar	** ***	Muita kulleroita myöhemmin kukkiva laji. Haaraautuvat varret ja liuskaiset lehdet.	70-90	☀☐	VI-VIII orans.kelt	D	Rannalle leikkokukka
144-14-6	Trollius europaeus	Niittykullero Smörbollar	lk	Haaraautuvat varret ja liuskaiset lehdet. Pallomaiset tuoksuvat kukat.	50-80	☀☐	V-VI hele- än kelt	D	Poimitaan nuppusina
147-9	Valeriana sp.	Virmajuuri Vänderot	lk	Tuoreiden niittyjen ja rantojen kasvi. Pystyt varret ja parilehdykkäiset lehdet.	80-100	☀☐	VI-VII valk., v.pun	C	Rannalle leikkokukka
147-9-3	Valeriana officinalis 	Rohtovirmajuuri Läkevänderot	lk	Valeriaana, rantalehtojen luonnonkasvi ja tunnettu rauhoittava rohdos. Tuore rav. maa.	80-100	☀☐	VI-VII valk., v.pun	C	Niitylle
147-16-1	Veratrum album	Valkopärskäjuuri Vit nysrot †	** ***	Pystykasvuinen ja roteva lehtiperenna. Tuore tai kostea runsasravinteinen multamaa.	80-140	☀☐	VII-VIII kellanvihr	D	Lammen rannalle
147-16-4	Veratrum nigrum	Tummapärskäjuuri Svart nysrot †	**	Paksusta juurakosta kasvaa jäykkä varsi ja kukat pystyissä suurissa kukinnoissa.	90-130	☀	VIII tumma viininpun	D	Lammen rannalle
147-16-5	Veratrum viride	Vihepärskäjuuri Grön nysrot	*(*)	Näyttävä, suurilehtinen perenna. Hyvin myrkyllinen lääkekasvi. Kosteutta pidätt. maa.		☀☐	VIII vihreä	D	Yksittäis- kasvi
148-1-3 A	Verbascum chaixii 'Album' 	Ranskantulikukka Franskt kungsljus	**	Löytyy usein vanhan asutuksen luota. Kukinto tähkämäinen. Kuivahko hiekkainen maa. KV.	60-100	☀	VII-VIII valkoinen	A	Kylvätty ja säilyy
148-1-3 B			-				valkoinen		
148-1-4	Verbascum sp. 	Tarhatulikukka Trädgårdskungsljus	**	Todennäköisesti 'Densiflorum'-lajike tai laji V. densiflorum. KV. Hiekkapitoinen maa.	80-150	☀	VII-VIII keltainen	A	Pihatien varteen
148-1-8	Verbascum olympicum 	Jättitululikukka Jättekungsljus	***	Lehdet kevyesti valkonukkaiset ja kukinto tähkämäinen. Runsaskukintohaarainen.	150	☀	VII-VIII kullankelt	A	Pihaniitylle
148-1-14	Verbascum thapsus 	Ukontulikukka Kungsljus	lk	Näyttävä luonnonkasvi, luonnonvaraisista tulikukistamme suurin. Kuivahko hk maa.	70-150	☀	VII-VII kirkk.kelt	A	Talventör- röttäjä
148-2-2 B	Verbena hastata 	Tähkäverbena 'Rosea' Blåverbena	*	Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva komea luonnonperenna. Läpäisevä maa.	70-100	☀	VI-IX ruusunpun	C	Kukkartha
148-4-11	Veronica longifolia	Rantatädyke Strandveronika	lk	Versot ovat pystyt, lehdet tummanvihreät. Kukinto tähkämäinen. Tuore tai kostea maa.	30-90	☀☐	VII-VIII lilansin	A	Rannalle
148-5 A	Veronicastrum virginicum 	Virginiantädyke Kransveronica	*****	Korkea pensasmainen tädykelaji, jolla komeat tähkämäiset kukinnot.	100-150	☀☐	VII-IX vaal.violett	A	Mesikasvi
148-5 B				Lajike 'Pink Glow'.	120-200		vaal., punert		
148-5 C			** *(*)				vaal.violett.		
149-1-5	Vicia sylvatica	Metsävirna Skogsvicker	lk K-S	Vaativattomassakin maassa menestyvä ja pitkään kukkiva luonnonköynnös.	30-200	☀☐	V-X valkoinen	H	Säleikköön
149-1-9	Vicia sepium 	Aitovirna Häckvicker	lk	Lähes koko kesän kukkiva niitty- ja piennarkasvi. Tuore multama.	30-60	☀☐	VI-VIII sinipun	H	Ap. Porvoo
149-1-1	Vicia cracca 	Hiirenvirna Kråkvicker	lk P-S	Pitkä köynnöstävä monivuotinen hernekasvi. Lehdet kärhälliset.	20-100	☀☐	VI-VII sininen	Kp. Rovaniemi	
149-8-3	Vicia cracca- Lathyrus pratensis 	Hiirenvirna- niittynätkelmäseos	lk K-S	Kärhällä kiipelijöitä. Kuivahko tai tuore, läpäisevä maa.		☀☐			Säleikköön
149-12	Vincetoxicum hirundinaria 	Käärmeenpistoyrtti †	lk K-S	Ikimuistoinen lääkekasvi, käytetty vastamyrkkyä käärmeenpuremisiin. Läpäisevä maa.	30-70	☀☐	VI-VII valkoinen	C D	Joutomaat rinteeseen
149-6-2	Viscaria vulgaris 	Mäkiteravikko Tjärblomster	lk	Keto- ja kalliokasvi, joka värittää tienpenkkoja loistavalla kukinnallaan keskikesällä.	20-40	☀	VI-VIII aniliininpun	A	Kivikkoon pihakedolle
151-14	Zigadenus elegans	Tähkilija Grönlilja †	*	Siipulikasvi. Varren tyvässä on 4-6 kiiltävänvihreää, pitkää lehteä. Siemenet kylvetään heti niiden kypsyttyä. Läpäisevä rav. maa.	30-50		VI-VII vihreä	B	Ap. Vakka- taimi

YKSIVUOTISET KASVIT

TILAUS-NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	IKÄ	KUVAUS	CM	VALO		K	HUOM!
17-10	Adlumia fungosa	Adlumia Adlumia	****	Harvinainen köynnös. Kukat muistuttavat pikkusydämen kukkia. Tuore ravinteikas maa.	200-300	☀️	VI-IX punaliila	b	Säleikköön
18-14-1	Ageratum houstonianum	Sinitähtönen Leverbalsam	*	Tiiviskasvuinen ryhmäkasvi. Mykeröt myös tiiviissä kukinnossa. Tasainen kosteus.	15-30	☀️	siniliila	b	Ryhtiin reunakasvi
22-2-2 A	Amaranthus caudatus	Punarevohäntä 'Viridis' Rävsvans	-	Hauska ja komea ryhmäkasvi. Pitkät, riippuvat häntämäiset kukinnot. Puutarhamulta.	60-70	☀️	VII-IX vaalea vihr	b	Leikko- ja kuivakukka
22-2-2 B			-	Punaiset riippuvat kukat.					
22-2-4 C	Amaranthus hybridus subsp. cruentus	Purppurarevohäntä 'Velvet Curtains' Blodamarant	*	Erikoinen ryhmäkasvi. Tukevat varret ja isot lehdet. Pystyt töyhtömäiset kukinnot. Koko kasvi tummanpunainen.	150	☀️	VII-IX tumman punainen	b	Kukka-astioihin
22-2-4 D				'Pygmy Torch' - matala, pystyt punaiset kukat					
26-8-1	Arctotheca calendula	Huopakultasilmä Gasellöga	*	Kapin niemimaalta E-Afrikasta kotoisin oleva luonnonkasvi. Liuskaiset, karvaiset lehdet.	30-50		keltaruskeat myker.	b	Ap. Ruis-salo, Turku
26-9-2	Arctotis × hybrida	Jalohopeasilmä Silveröga	*	Eteläafrikkalainen "päivänakkara". Hopeanukkaiset lehdet, suuret mykeröt.	40	☀️	VI-VIII väriseos	b	Leikkokukka
31-2-1	Bellis annua	Kesäkaunokainen Bellis, tusensköna	*	Pieni, YV kukka Välimeren maista. Mykeröt ja versot kuten B. perenniksellä, mutta hieman hennommat. Läpäisevä maa.	5-20	☀️	sin. Tee useampi kylvö	a	Ap. Mallorca
36-10-2 A	Calendula arvensis	Peltokehäkukka Ringblomma	***	K-Euroopassa peltorikkaruoho. Kuten tav. kehäkukka, mutta mykeröt n. 2 cm levyisiä.	40-50	☀️	VI-IX keltainen	a	Kasvimaan laidalle
36-10-2 B			-		50-70		keltainen		
36-10-3 A	Calendula officinalis	Tarhakehäkukka Ringblomma	***	Vanha koriste- ja lääkekasvi. Haarautuvat varret ja suuret mykeröt. Yksinkert. ja kerrott	40-70	☀️	VI-IX kelt-oranssi	a	
36-10-3 B		"Kajaani"		"jotain vanhaa yksinkert. lajiketta"			kelt+orans	a	
36-10-4	Calendula stellata	Tähtikehäkukka Ringblomma	*	Välimeren alueella kasvava luonnonlaji, muistuttaa peltokehäkukkaa.	50-70	☀️	VI-IX keltainen	a	Ap. Ruis-salo, Turku
37-2	Callistephus chinensis	Kiinanasteri Sommaraster	*	Kesäasteri. Tiheästi kerrotut kukinnot. Ravinteinen läpäisevä multamaa.	60	☀️	väriseos	b	Kukkatarhaan
40-15-6 Y	Centaurea cyanus	Ruiskaunokki Blåklint	lk	Harvinaiseksi käynyt luonnonvarainen muoto. Kukien mesipitoisuus hyvin korkea. YV-K. Ap. siemenet kerätty yli 30v. sitten Gotlanista ja Kerimäeltä.	20-80	☀️	VI-IX sininen	a	Ylläpitoviljelyyn!
47-22	Coreopsis stillmanii	"Kultakaunosilmä" Guldöga	*	Helppo ja nopeakasvuinen kukka Kaliforniasta. Kapealiuskaiset lehdet ruusukkeena.	30-40	☀️	VII-IX keltainen	a	Leikkokukka
49-3-2 A	Cosmos bipinnatus	Punakosmos "Viena" Rosenskära	****	Valkovoittoinen seos. Vienen Karjalasta tuotu vanha kanta. Kukkii varmasti ja aikaisin, ehtii kypsyttää siemenet. Hiekkapitoinen maa.	80-120	☀️	VII-IX valkoinen	a	Kukkaniitylle leikkokukka
49-3-2 B		"Aino"	****	Punasävyisiä kukkia tummanpun. valkoiseen.			väriseos		Ap. Iisalmi
49-3-2 C			**	Tillilehtinen vanhanajan kesäkukka. Tukevat haarautuvat varret. Keväällä arka kylmälle.					
51-6-5	Cucurpita pepo	Koristekurpitsa Prydnadspumpa	*	Viljellään koristeellisten kurpitsojen takia. Rehevä kasvuinen, köynnöstävä kasvitapa.	200-400	☀️	VI-IX keltainen	b	Kurpitsat ei syötäviä
52-5-2	Cyclanthera pedata	Herkkuhyppykurkku Korila	*	Kotoisin Meksikosta. Köynnöläs vihanneksikasvi. Hedelmät syödään raakoina (nuoret) tai kypsennettyinä/täytettyinä (vanhat).	200-300	☀️	VI-IX keltainen	b	Säleikköön verkkoon
53-13-3 A	Datura stramonium	Okahulluruoho Spikkklubba †	K-S	Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva pahanhajuisen kasvi. Isot tummanvihreät lehdet, suppilomaiset kukat. Vanha lääke- ja rohdoskasvi.	20-120	☀️	VII-IX valkoinen	b	Koskettelu hanskat kädessä
53-13-3 B			* **				liilat kukat		
54-1-1	Daucus carota	Rikkaporkkana Vildmorot		Luonnonvaraiset porkkanat muistuttavat ruokaporkkanaa, mutta ovat tavallisesti YV ja niiden pienen kokoinen pääjuuri on valkoinen.	30-70	☀️	VI-VIII valk/keller /punertava		Pihaniitylle tien varteen
58-1	Dracopis amplexicaulis	Syyshattu Draköga	**	Kasviharvinaisuus Amerikan preerioilta. Mykerössä tumma, korkea keskus. Kylvätty satunnaisesti.	60-80	☀️	VII-IX keltaiset laitakukat	b	Ap. Ruis-salo, Turku, leikkokukka
59-4	Echinocystis lobata	Piikkikurkku Taggreva	*	Rehevä, nopeakasvuinen köynnös. Emikukista kehityy pieniä piikkipintaisia korist. kurkkuja.	300-400	☀️	VII-IX valkoinen	b	Säleikköön verkkoon
68-5-3	Geranium bohemicum	Huhtakurjenpolvi Svedjenävä	lk	Harvinaistunut. Kukat pareittain, 1,5-2 cm leveät. Siemenet tarvitsevat korkean lpt:n itäkkeen (35-50 °C). Runsasrav. maa.	10-50	☀️	VI-IX punsininen	ab	Palo- ja kulualueet

Posti-
merkki
1. lk

Pirkko Kukkola
Kuusjoenperäntie 45
25340 KANUNKI



(Tarvittaessa jatka tilausta eri paperille)

Siemenet yhteensä	
Toimituskulut	3,50
Siementen kerääjän vähennys	
Yhteensä	

- ☐ Olen Maatiainen ry:n jäsen.
- ☐ En ole Maatiainen ry:n jäsen.
- ☐ Haluan liittyä Maatiainen ry:n jäseneksi ja saan siemenet heti jäsenhintaan.
- ☐ Olen toimittanut _____ erää siemeniä siemenvälitykseen.
Ottakaa tämä huomioon laskussani.

Tilaajan nimi:	
Lähiosoite:	
Postitoimipaikka:	
Puhelin:	Sähköposti:



Taita arkki keskeltä ja teippaa kiinni!

69-11-1 B	Glebionis coronaria	Kruunusavikkara "Mallorca" Kranskrage	*	(lk)	Varma ja tuttu kesäkukkija. "Mykeröt muuten keltaisia, mutta laitakukkien kärjet valkoiset".	80-100	☀	VII-VIII	a	Kesäkukka-tarhaan
69-11-1 C		'Shungiku'	***		Eli vihanneskrysanteemi. Nuoria versoja ja lehtiä käytetään Japanissa salaatteihin ja vihanneksena.					
69-11-3	Glebionis segetum	Keltasuvikkara Gullkrage	**		Voimakkaasti pensastuva. Päivänkakkaramaisia mykeröitä keskikesästä pakkasiin.	30-50	☀	VII-IX keltainen	a	Kasvimaalle
75-9-1	Hordeum jubatum	Partaohra Ekorrikkor		(lk)	Todella kaunis ja hento koristeruoho, jolla on sulkamaiset tähkät.	40-60	☀	VII-IX		Ap. Venäjän Karjala
77-6-2	Hyoscyamus niger	Hullukaali Bolmört †	lk	E-S	Vanha kulttuuriseuralainen. Kasvi on pahanhajuinen. Lehtihankoihin suppilomaiset kukat.	15-100	☀☾	VI-VIII	a	Kylväytyy YV-KV
78-8-10	Ipomoea tricolor	Päivänsini Blomman för dagen †			Lehdistö ei ole kovin tuuhea, mutta kukkia kehittyä erittäin runsaasti. Ravinteikas maa.	200-300	☀	VII-IX pun ja lila	b	Säleikköön
86-10-10 YA	Linum usitatissimum	Pellava 'Belinka' Spånandslin			Pellavan oletetaan olevan peräisin Kaukasukselta ja viljelty jo kivekaudella. Yksivuotinen kuitu-, rohdos- ja öljykasvi. Multava maa. Korkea ja myöhäinen kuitupellava.	100-120	☀	VI-VIII valkoinen		Ylläpito- viljelyyn!
86-10-10 YB		'Marta'	****	E-S	Öljy- ja kuitupellava. Ap. Boreal, Jokioinen, .			valk. tai sininen		Ylläpito- viljelyyn!
87-10-4	Lobelia Pendula- Ryhmä	Riippalobelia Hänglobelia	*		Tuttu amppelikasvi. Ohuet, riippuvat versot, tuuhea versosto ja pienet lehdet. Runsas, pitkä kukinta. Tasakostea kasvualusta.	30	☀☾	VI-IX sin + valk	b	Reunuskasviksi laatikoihin
90-12-5	Malva sylvestris subsp. mauritiana	Maurinkiihtomalva Stor rödmalva	*		Komea kesäkukka. Suuret, kiiltävät kukat pitkin vartta alhaalta ylös. Puutarhamulta.	100-200	☀☾	VII-IX t. purpp.pun	ab	Kukatarha leikkokukka
97-20-8	Nicotiana sylvestris	Narsissitupakka Narcisstobak †	*		Pystyt varret ja isot lehdet. Pitkät, torvimaiset, riippuvat, yöllä tuoksuvat kukat.	100-150	☀	VII-IX valkoinen	b	komea koristekasvi
97-20-9	Nicotiana tabacum	Virginiantupakka Virginiatobak †	*		"Oikea" tupakka. Pystyt varret ja isot ohuet lehdet. Pitkät torvimaiset kukat.	60-120	☀	VII-IX vaal.pun	b	Taustakasvi
100-15-5	Oxalis corniculata var. atropurpurea	Tarhakäenkaali (punasarvikäenkaali) Blodoxalis	*		Laji on ap. Kiina. Silkkitetä pitkin levinnyt ihmisen mukana Välimeren maihin. Rento, viinipuna-lehtinen tarhakäenkaalin muoto.	10-20	☀	keltainen	a	Ap. Mallorca kylväytyy
102-3-16 A	Papaver rhoeas	Silkkiunikko 'Shirley' Kornvallmo			Keskieuropassa yleinen rikkaruoho. Kukka on hyvin huomiota herättävän näköinen.	20-100	☀	VI-IX punasävyt	a	Leikkokukka
102-3-16 YA	Papaver rhoeas	Silkkiunikko "Gotlanti" Kornvallmo	***	(lk)	Varsi lehdessä ja jäykkäkarvainen, näyttävä kukka. Kuiva tai tuore, läpäisevä maa. Ei viihdy savikossa. Kerätty Gotlannin pelloilta.	30-60	☀☾	VI-IX pun yksinkert	A	Ylläpito- viljelyyn!
102-3-16 YB		'Puola'			Siemenet on ap. kerätty Etelä-Puolasta tien pientareelta 2009.			VI-IX pun yksinkert		Ylläpito- viljelyyn!
102-3-18 A	Papaver somniferum	Oopiumiunikko Opievallmo	****		Ikivanha lääke- ja koristekasvi. Koko kasvi karvaton ja hamahtavan vihreä. Isot kukat yksinkertaiset. Tuore, läpäisevä maaperä.	50-100	☀	VII-IX liila	a	Kylväytyy
102-3-18 C		'Stig'	****		Liilanvärinen kukka, jossa tumma täplä.					Ap. Kemiö
102-3-20 A	Papaver Paeoniflorum-ryhmä	Pioniunikko Pionvallmo	**		Näyttäväkukkainen unikko. Kasvutapa on tukeva eivätkä kukinnot nuoku. Kukat suuret (8–15 cm) ja kerrotut. Läpäisevä maa.	70	☀	VII-IX vaalean punainen	a	Kylväytyy
102-3-20 B						90		vaal.pun		
105-10-1	Petunia axillaris	Pensaspetunia Vitpetunia	*		"Maatiaispetunia", yksi nykyisten petunialajikkeiden esivanhemmista. Yöllä tuoksuvat suppilokukat. Suojainen kasvupaikka.	80-100	☀	VI-IX valkoinen	b	Ap. Ruissalo
105-10-3	Petunia integrifolia	Villipetunia Violpetunia	*		Kuten edellinen., mutta kukat pienemmät. Puutarhamulta.	80-100	☀	VI-IX liilansin	b	Ap. Ruissalo
112-1	Polypogon monspeliensis	Ranskansukaheina Skägg-gräs	*		Matala mättäitä muodostava heinä. Koristeelliset pehmeäkarvaiset, tiheät tähkät.	40	☀☾	VII-VIII	a	Pihaniitylle leikkokukka
113-4-19	Potentilla norvegica	Peltohanhikki	lk	E-S	Varsi haarautuu pensasmaisesti. Lehdet ovat kolmisormiset, vihreät myös alapuoleltaan.	20-50	☀	VI-IX keltainen		Joutomaat
118-7-1	Rhodochiton atrosanguineum	Keijunmekko Tömrosas kjörtel	**		Herttamaiset lehdet melko kookkaat. Kukissa on hamemainen verhiö. Runsas kukinta.	200-300	☀☾	IV-IX punainen	b	Säleikköön amppelein
127-1	Salpiglossis sinuata	Torvikukka Trumpetblomma	*		Koisokasveihin kuuluva kesäkukka. Suuret, koristeelliset petunian tapaiset kukat.	50-75	☀	VI-IX punakirj.	b	Leikkokukka
133-18-2	Silene armeria	Tarhakohokki Rosenglim	****		Maatiaiskasvin aineesta. Pystyt varret, pienet lehdet. Leveät kukintovihkot.	30-60	☀	VI-VIII ruusunpun	a	Kylväytyy
133-18-5	Silene colorata	Kirjokohokki Brokglim	*	(lk)	Mätästävä kasvutapa. Syvään halkoiset terälehdet, erittäin runsaskukkainen.	10-20	☀	VII-VIII ruusunpun	b	Ap. Kreetta

133-20	Silybum marianum	Maarianohdake Mariatistel	*	Kotoisin Välimeren alueelta. Lehdet isot, valkoverkkokuvioiset, mykeröt ohdakemaiset, kehtosuomut koristeellisen piikkiset. YV-KV.	70-150	☀	VII-IX sinetävän punainen	ab	Taustakasvi
140-4-1 A	Tagetes erecta	Isosamenttikukka Stor tagetes	*	Tuuhean pensasmainen kasvutapa. Tummanvihreät liuskaiset lehdet. Isot, pörheät mykeröt.	30-60	☀	VII-IX keltasävyt	b	Hallanarka
140-4-1 B			**	Jättisamenttisuus.	100				
140-4-1 E			*	"Tiibet", ystäväni naapurit toivat siemenet Lhasasta buddhalaisen temppelin pihalta.	70-100		tummanpun		
140-4-4 C	Tagetes patula	Ryhäsamenttikukka Sammettagetes	*	Tuttu ryhmäkasvi. Tuuhea pensasmainen kasvutapa. Kerrottuja kukkia riittää koko kesän.	20-30	☀	VI-IX kullankelt	b	Kukka-laatikoon
145-2-2	Tropaeolum majus	Isoköynnöskrassi Indiankrasse		Komeakukkainen köynnös. Varret kiipeävät tukea vasten tai suikertavat maassa. Lehdet kilpimäiset, kukat avoimen torvimaiset.	200	☀	VI-IX keltainen / oranssi		Säleikkoon hallanarka
145-2-6	Tropaeolum peregrinum	Kanarianköynnös-krassi Fjärilskrasse		Kuten edellinen, mutta olemukseltaan hiukan kevyempi, mutta kylmänkestävämpi.	200	☀	keltainen		kylvö kasvupaikalle
149-1-7	Vicia villosa	Ruisvirma Luddvicker		Viljellään viherrehuksi ja kesantopelloilla. Varret ovat jonkin verran karvaiset. Kukat vain toisella puolella terttua.	50-200	☀	VI-VIII violetit		Ap. Ruis-salo
149-1	Vicia tetrasperma	Mäkirivillä	lk E-S	Sukunsa hennoimpia kasveja. Varsi on ohut ja rento. Tuore tai kuivahko läpäisevä multamaa.	15-70	☀	VI-VIII vaal sinpun		Kedolle joutomaat

SYÖTÄVÄT KASVIT

TILAUS-NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	IKÄ	KUVAUS	CM	VALO	🌸	K	HUOM!
18-9-3 A	Agastache foeniculum 	Yrtti-iiso Anisisp		Etelässä läpäisevässä maassa yl. monivuotinen tai ainakin kylväytyy. Nokkomaiset lehdet, kukat pitkissä tähkämäisissä kukinnoissa.	50-80	☀	VII-VIII violetti	ab	Aniksen makua teehen
18-9-3 B			*				valkoinen		
20-2-22	Allium fistulosum	Pillisipuli Piplök	** ***	Ns. talvisipuli, josta saadaan sipulinvarsia jo aikaisin keväällä. Varsien päähän kasvavat pyöreät, vaaleat kukinnot. Rav. hk multamaa.	50-60	☀	valkoinen	a	Maatiainen 2002!
20-2-22 C			-	Ap. Hyötykasviyhdistys					
20-2-34	Allium sp.	"ruohosipuli" Gräslök	*	Vihannessipuli. Tiheän mätäsmäinen kasvutapa. Ontot leveät lehdet. Kuivahko maa. MV.	40	☀	lilat pallo-maiset	a	Ap. Viro
20-2-40	Allium × proliferum	Ilmasipuli Luftlök	*** E-S	Pikkusipulit kasvavat varsien päihin. Aikaisin keväällä kasvavat sipulinlehdet syötäviä.	50	☀		a	Annos 12 pikkusipulia
20-2-44 A	Allium sativum	Valkosipuli "Ristijärvi" Vitlök	*** P-S	Voimakkaan makuinen ja monia terveysvaikutuksia omaava sipuli. Menestyy myös pohjoisessa. Istutus varhain keväällä kynsi kerrallaan. Ravinteinen hiekkamultamaa.		☀	VII-VIII kukintojen tyvelle itusilmuja	a	Kainuulainen kanta. Kylmäkäsitteily
20-2-44 C			** ***	Talvivalkosipulin itusilmuja. Itusilmut ovat sipulin kukintoon kasvavia pikkuisia "kynnenalkuja". Isokyntinen, voimakkaan makuinen valkosipulin kanta. Rav. hiekkamultamaa.		☀		a	Myös suoraan ruuanlaittoon
20-2-44 D			E-S						
20-2-45	Allium sativum var. ophioscordon	Helmivalkosipuli Ormlök	*** E-S	Talvivalkosipulin muunnos, joka muodostaa pieniä sipulirykelmiä varsien latvoihin. Annoksessa itusilmuja. Rav. hiekkamultamaa.		☀		a	Ap. Falkulan viljelypalsta, Hki
20-2-46 B	Allium schoenoprasum	Ruohosipuli 	***	Tuttu monivuotinen mieto sipuli. Tiheät lehtimättäät. Kuivahko, kuohkea maa.	20-40	☀	sinertävän punainen	a	Kauan viljelty kanta
20-2-47	Allium schoenoprasum subsp. sibiricum	Ruijanruohosipuli JätTEGRÄSLÖK 	*** E-S	Edellisen kookkaampi alalaji. Lehti jopa 6 mm leveä, päältä litteähkö. Kuivahko maa.	30-60	☀	t. sinipunainen	a	Ap. Juorumaäki, Hki
20-2-61	Allium scorodoprasum	Käärmeenlaukka Skogslok	lk	Viikinkien mukana levinnyt, hoikkaa valkosipulia muistuttava sipuli. Annoksessa on itusilmuja.	100	☀	tumma violetti	a	Varsia mausteena
23-22-1	Anethum graveolens	Tilli Dill	*	Suomeen tilli saapui 1600-luvulla ja sitä on käytetty lääkkeenä ja myös hajusteena. Multa-va, kostea ja runsasrav. kasvualusta. YV.		☀	kellertävä	a	Tuenta tarpeen. Mausteeksi
24-1-1	Angelica archangelica	Väinönputki Kvanne	lk	Lapin aromikas ja terveellinen kasvi. Kasvin maku parhaimmillaan keväällä. Tuore maa.	200	☀	VII-VIII vihertävä	D	Versot vihanneksina
26-6-1 Y	Arctium lappa Ylläpitoviljelyyn!	Isotakiainen Stor kardborre	lk E-S	Rohdos- ja hyötykasvi, villivihanneksenakin käytetty. Risteytyy muiden lähellä kasvavien isotakiasten kanssa, 800 m varoetäisyys.	90-200	☀	VII-IX kehräkukat punaiset	A	Ap. Kaarina, Kuusisto
28-5-6 YC	Asparagus officinalis Ylläpitoviljelyyn!	Parsa "Teuva" Sparris	****	Parsaa on viljelty Suomessa jo 1700-luvulla. Käytetty ruokana, mutta myös lääkekasvina. Tuore, rav., kalkittu ja hieman savinen maa	80-150	☀	VI-VII kellertävä	a	Kauan viljelty kanta

29-9	Atriplex hortensis	Tarhamaltsa Trädgårdsmålla	** P-S	Vanhanajan "pinaatti". Lehtien (pun) maku on paras ennen kukintaa. Tuore maa. YV.	100-150	☀️	VII-VIII vaatimaton	a	Kylväytyy. Myös
30-4-2	Avena sativa	Kaura "Savitaipale" Havre	****	Vanha kaurakanta Etelä-Karjalasta. Leveä røyhy on koristeellinen, sillä jyvissä on tummanruskea kuori. Linnunjyviksi, lyhteeksi.	70-100	☀️		a	Ap. Savitaipale. Annos 30 g.
32-2-5 A	Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima	Sokerijuurikas Sockerbeta		Kaksivuotinen elinkierto, kuten muillakin juurikkailla. Viljellään sokerin valmistamiseksi. Hietamaat parhaita viljelyyn.		☀️		b	Ap. siemenkotia Joensuusta
32-2-5 B		"Pohjois-Amerikka"		Ap. Pohjois-Amerikka, siemenä.					
33-21-6 YA	Brassica napus subsp. napobrassica Ylläpitoviljelyyn!	Lanttu "Messukylä" Kålrot	****	KV, 1. vuonna kasvaa mukula ja toisena kukkii. Kellarissa mukulat pärjäävät talven yli ja kasvatusta voidaan jatkaa seuraavana keväänä. Ei säily kovin hyvin varastossa, ei koneellista sadonkorjuuta. Maultaan makea.			2. vuonna keltainen rypsimäinen kukka	b	100 v. Tampereella kasvanut kanta. Annos 1 g.
33-21-6 YB	Ylläpitoviljelyyn!	"Simo"	****	Satoisa ja tasalaatuista satoa antava. Soveltuu varhaisviljelyyn, syksyllä korjattavaksi ja myös varastoitavaksi. Mieto ja hyvän makuinen.				ab	Jo 1800-l viljelty lanttu. 1g.
33-21-13	Brassica oleracea Capitata-Ryhmä	Valkokaali 'Jögeva' Vitkål		Virolainen keskivarhainen vaalea kaali. Soveltuu erityisesti hapankaalin valmistukseen. Satoa 130-140 vrk taimettumisesta. Pyöreät tai hieman litistyneet kaalinpäät 3,0–3,5 kg.		☀️		b	Ap. Viro. Esikasvatust. Annos 1g.
33-21-23 YB	Brassica rapa Ylläpitoviljelyyn!	Kaskinauris "Oulu" Rova		KV, 1. vuonna kasvaa mukula ja toisena kukkii. Kellarissa mukulat pärjäävät talven yli ja kasvatusta voidaan jatkaa seuraavana keväänä. Iso, kelt. ja pyöreä. Varoetaisyys 2. kesänä		☀️	2. vuonna keltainen rypsimäinen kukka	a	Oulun seudulla kasvatettu kanta
33-21-23 YC	Ylläpitoviljelyyn!	"Sulon nauris"	****	Vanha kainuulainen kanta, Putkosen tilalta Sotkamosta. Keltainen ja litteä.					Annos 1,5 g.
33-21-23 D	Brassica rapa	Kaskinauris Rova		Ohran ohella vanhimpia viljelykasvejamme. Kastellaan, jos kuivaa. Nauriita voi syödä pitkin kesää. Korjuu syysmyöhällä, varastointi kellarin. Pitää tukasta, ei voimakasta lannoitusta.		☀️		a	Ap. Maatiainen
34-6-3 Y	Bromus secalinus Ylläpitoviljelyyn!	Ruiskattara Råglosta		Monivuotinen heinä, rukiin vanha rikkakasvi. Leveät lehdet pehmeitä, røyhy suppea siirtoavahaarainen ja kaljut tähkylät vihneettömät. Syyskylvö.	40-120	☀️	VII-VIII		Finnråg-rukiin seassa
38-5	Cannabis sativa	(Öljy)hamppu Hampa		Syötävä hamppu (siemen). Kylvö suoraan pellolle toukokuussa. Savimultainen maa, vahva lannoitus. Kaksikotinen. Ei hallanarka. YV.	150-180	☀️	VII-VIII		Ap.Töyry
39-13	Carum carvi	Kumina  Kummin	lk	Ikivanha luonnonvarainen maustekasvi, leivän, juuston ja viinan mausteeksi. Tuore maa. KV.	30-60	☀️	VI-VIII valkoinen	a	Hyväarominen kanta
42-2-1	Chaerophyllum bulbosum	Mukulakirveli Rotkörvel	E-S	Vanha viljelykasvi. Viljelty tärkkelyspitoisen juurimukan takia ennen perunan yleistymistä. Kuivahko tai tuore läpäisevä maa.	75	☀️	VII-VIII valkoinen		Ap. Lapinlahden sairaala, Hki
42-13-3	Chenopodium bonus-henricus	Hyvänheikinsavika Lungmålla	**	Monivuotinen, luotettava vanhanajan "pinaatti". Rehevä kasvutapa. Rav., läpäisevä maa.	40-60	☀️		a	Koristekasvinakin
43-17-4 Y	Cichorium intybus Ylläpitoviljelyyn!	Sikuri Cicoria	****	Voikukkamainen lehtiruusu, josta nousee pitkä kukkavarso. "Kahvinkorvike". Tuore, läpäisevä maa.	50-100	☀️	VII-IX sininen	A	Ap. Sipoo, yli 50v. vanha kanta
48-1	Coriandrum sativum	Korianteri  Koriander	* **	Yksivuotinen maustekasvi. Kaikki kasvin osat ovat syötäviä, mutta yl. käytetään siemeniä tai lehtiä. Kuivahkot rinnepellot parhaita viljelyyn.	30-60	☀️	VII-VIII valkoinen	a	Kylväytyy.
49-8-3 Y	Crambe maritima Ylläpitoviljelyyn!	Euroopanmerikaali Strandkål	lk E-S	Sinivihreät, kaalimaiset lehdet. Herkullisinta syötävää ovat nuoret, vaaleanvihreät merikaalin versot. Ravinteikas, hiekkapitoinen maa.	30-75	☀️	VI-VII valkoinen	C	Ravinto- ja koristekasvi
64-10-1	Fagopyrum esculentum	Tattari Bovete		Vanha (gluteiiniton) viljelykasvi. Loppukesällä koristeelliset punertavat lehdet. Hikevä rinnepelto paras viljelyyn. Kylvö lämpimään maahan. Hyvä mesi- ja viherlannoituskasvi.	50-80	☀️	valkoinen-punertava	a	Ap. Vilppula. Annos 50 g /10 m2
71-12 B	Hablitia tamnoides	Köynnöspinaatti Rankspenat		MV:n köynnöspinaatti kasvattaa pitkän, uurteisen varren, johon lehdet kiinnittyvät kierteisesti.	400	☀️	VII-VIII	C	
71-12 YB	Hablitia tamnoides Ylläpitoviljelyyn!	Köynnöspinaatti "Kurala" Rankspenat	****	Vanha köynnös- ja hyötykasvi. Lehtiä käytetty pinaatin tapaan. MV.	400	☀️	VII-VIII	C	Ap. Kurala, Turku
85-2 A	Levisticum officinale 	Liperi Libbsticka	****	Voimakaskasvuinen ja -arominen, perinteinen lieimiyrtti. Hyvä multamaa.	150-200	☀️	VII-VII kellertävät	ab	Maatiainen 2010!
85-2 B		"Dalgården"	E-S	Vanha kanta Kemiöstä, yli 100 v. pihasta.					
85-2 C			****/***E-S						
85-2 Y	Levisticum officinale Ylläpitoviljelyyn!	Liperi "Lievistuore" Libbsticka		Vanha kanta Lievestuoreelta	150-200	☀️	VII-VII kellertävät	ab	Maatiainen 2010!

96-4 A	Myrrhis odorata 	Saksankirveli Spansk körvel	****	Suuret, pehmeät saniasimaiset lehdet. Pitkät siemenet kypsinä mustat, hyvin koristeelliset. Koko kasvi maistuu anikselta ja lakrisilta. MV. Monenlaiset läpäisevät maat.	50-150		VII-VIII valkoinen	D	Nuoria versoja vihanneksina
96-4 B			**	Pohjois-Suomessa hyvin menestynyt kanta.					
96-4 C			****	Siemeniä Espoosta, E-S					
96-4 D		"Dalgärden"	****	Dalgärden nimisestä torpasta Kemiöstä, 100 v. piha, E-S					
96-4 F		"Sagalund"							
103-2 B	Pastinaca sativa 	Palsternakka Palsternacka	**	Ikivanha lääke- ja ravintokasvi. Syötävät juuret säilyvät talven yli maassa. Tuore hk maa. KV.	60-120		VII-VII vihr.kelt	a	'White Gem' -lajike
103-2 D			E-S	Villintyneen palsternakan siemeniä Porvoosta.					
103-2 YE	Pastinaca sativa Ylläpitoviljelyyn!	Palsternakka Palsternacka	****	"Student"	60-120		VII-VII vihr.kelt	a	
105-9	Petroselinum crispum	Persilja "Espoo"	**	Jo 10 v. Itse lisättyä persiljan siementä Espoosta. Rav. kosteutta pidättävä maa. YV-KV.				ab	Ap. Espoo
107-15-3	Physalis philadelphica	Tomatillo Tomatillo	**	Tomaatin sukuinen kasvi kasvihuoneeseen. Paljon kelt. hedelmiä, joita syödään vain keitettynä. Hiekkainen ruukkukasvimulta.	60-80			b	Salsa-kastikkeisiin
				Herneet ovat itsepölytteisiä. Periaatteessa eri hernelajikkeita voi kasvattaa lähekkäin, mutta koska hyönteiset voivat kuitenkin aiheuttaa risteytymistä, suositellaan siemenviljelyssä 20 mm etäisyyttä lajikkeiden välille. Kosteutta pidättävä, multava savi- tai hietamaa.					
110-5-1Y	Pisum sativum Ylläpitoviljelyyn!	Peltoherne "Inkilä" Kokkärt	****	Viljelty Suomessa ainakin 50 vuotta. Tuleentuneet herneet ovat kulmikkaita ja vaaleanruskeita, seassa jokunen tummempi. Herneet ovat voimakkaan makuisia.	200		2-väriset punvioletti	a	Kuivattuna papujen tapaan
110-5-5 YD	Pisum sativum Ylläpitoviljelyyn!	Silpoydinherne "Stenu" Märgärt	E-S	Käytetään ravinnoksi tuoreet, lähes täysikasvuiset herneet. Makea. Siemeneksi viljeltäessä palkojen annetaan kasvaa, kunnes ne kuivuvat ruskeiksi ja herneet muuttuvat koviksi.	200		Kukka valkoinen	a	Vanha kanta Turusta
110-5-5 YE	Ylläpitoviljelyyn!	'Champion of England'		Vanha lajike 1840-luvulta, Englannista tuotu. "Maultaan peruskauraa".					
110-5-5 YF	Ylläpitoviljelyyn!	"Ruotsalainen"		"Valtavan runsas sato joka jatkuu aina syysmyöhälle." "Hyvänmakuiset tai ainakin "ok".					
110-5-5 YG	Ylläpitoviljelyyn!	"Pärnu"		"Maatiaisherne"					
110-5-9 YA	Pisum sativum Märgärt Ylläpitoviljelyyn!	Tarhaheerne "Kerimäki" Märgärt	****	Tarhaheerne on yleisnimitys valkokukkaisille herneille. Tämä lienee silpoherneen vanhoja kantoja. Palot lyhyitä (4–5 cm), herneet keltaiset, pyöreät ja pienet.	150-200		pienet valkoiset kukat	a	Vanha rokkaherne
110-5-9 YB	Ylläpitoviljelyyn!	"Lempinen"	**** P-S	Ei hajoa keitetäessä. Aikainen, lyhyet palot. Muistuttaa "Kerimäki" -kanta, mutta herneet hiukan isommat ja liiteämmät.	100-150		pienet valkoiset kukat	a	Ap. Nurmes. Vaatii tukea
118-1-3 A	Rheum × hybridum (syn. R. rhubarbarum)	Tarharaparperi "Helsinki" Rabarber 	**** E-S	Puutarhan vaivattomimpia ja välttämättömiä vihanneksia. Ominaisuudet eivät välttämättä periydy jälkeläisiin. Tuore, rav., syvämultainen maa, saveakin saa olla. "Hyvin satoisa. Varret ovat paksut ja väriltään punavihreät."			VII-VIII	A	Lehtiruoti jopa 1 m. 70 vuotta viljelty kanta.
118-1-3 B		"Pyykäri"	****	Kauan Porin seudulla kasvanut kanta. "Kestävä ja nopeakasvuinen."					
118-1-3 C			****E-S						
118-1-3 F		"Höyhtyä"	**** P-S	Lähes 50 v. Oulussa kasvatettu kanta. "Isokokoinen, hapan. Varret punertuv. jonkin verran."					
118-1-3 G		"Heinävesi"	****	Satoisa, kookaskasvuinen kanta. Kyseessä ilmeisesti vanha 'Victoria'-lajike.					
118-1-3 H		"Keminmaa"	**** P-S	Yli 50 v. kasvanut, Länsikosken kylä, Kemijoenvarsi.					
125-2-4 Y	Rumex patientia Ylläpitoviljelyyn!	Pinaattierakka "Fredrika" Spenatskräppa	**** E-S	Ns. vihannessuolaheinä. Lehtiä voi käyttää pinaatin tapaan. Kanta on peräisin J. L. Runebergin kotimuseon puutarhasta.			V-VII	A	Kalan mausteena
125-2-6	Rumex sanguineus	Punahierakka Rödådrad syra	*	Viinisuoloheinäksi kutsuttu koristeellinen punaruotinen salaattivihannes. KV-MV.	30			a	Ruukussa sisällä
130-10-1 A	Scorzonera hispanica	Mustajuuri Svartrot	****	Mustakuorinen, mieto ja terveellinen juures. Voidaan viljellä yksivuotisena. Tuore, rav., syvälle kuohkeutettu maa. MV.	50-80			a	
130-10-1 B			*E-S						

				Kaskiruis on Maatiainen 2012! Kysy tarvittaessa isompaa siemen määrää. Siemenviljelyssä vähintään 200 m varoetäisyys muihin ruislajikkeisiin. Tulee toimeen ravinteiltaan vaatimattomassa maassa.				
130-13-1YB	Ylläpitoviljelyyn!	Kaskiruis "Sulonruis UR" Råg		Umpi- eli routaruis. "Sulonrukiista" erotettu kanta, jota on kylvetty Etelä-Suomessa syyskuussa tai myöhemmin. Kokeiltavaksi maan koko rukiinviljelyalueelle.				Annos n. 200g.
130-13-1 D		"Lennuksen ruis"	****	"Maatiaisruista, jota on ammoisista ajoista viljelty kotiseudullaan Etelä-Karjalassa Lennusjärven ympärillä."				Annos 50g / 200g 4,5 e
130-13-1 YE	Ylläpitoviljelyyn!	"Finråg"		Ruotsin suomalaismetsistä löytynyt maatiaisruiskanta. Tätä Pohjoismaisessa geenipankissa säilytettävää syysruiskantaa (NGB 2563) on neljälle ylläpitokasvattajalle.				Annos 20g. (2 annosta jäljellä)
134-5-2 Y	Siun sisarum Ylläpitoviljelyyn!	Sokerijuuri Sockerrot	****	Harvinainen, makean juurensa takia aikoinaan viljelty kasvi. Muodostaa kimpun juuria. Ehti tehdä siementä K-Suomessa. Hyönteispölyteinen. Tuore tai kostea multamaa. MV.				ab Vanha ruotsalainen kanta
134-11-7 A	Solanum lycopersicum	Tomaatti "Potattomatti" Tomat	****	"Vaattimaton kasvattaa, aikainen lajike, maukkaat tomaatit." Lehdet muistuttavat perunan lehtiä. Avomaalla maku parhaimmillaan. Yli 60 vanha kanta.		☀		b Ap. Savitaipale
134-11-7 B		"Sibiria"	**	Villeitä kasvuoloja sietävä, aikaisin satoa tuottava pensastomaatti. Avomaalle, tuettava.				Tomaatti-keittoon
143-14-1 A	Tragopogon porrifolius	Kaurajuuri Havrerot	*	Kaksivuotinen vanha viljelykasvi. Miedot juuret esim. keittoihin, nuoria lehtiä salaattiin. Kuohkea ja syvämultainen maa, humuspitoinen.	100	☀	Liljan sininen	a (Mammoth) Sandwich Island-lajike
143-14-1 B			/*					
				Härkäpapu on Maatiainen 2000! Vanha viljelykasvi koko maailmassa. Hyvä valkuaiskasvi. Hyönteiset risteyttävät lähemmäs kasvia härkäpapuja, joten suositeltava varoetäisyys muihin härkäpapurviljelyksiin väh 300 m. Hyvin muokattu multasavimaa.				
149-1-3 A	Vicia faba	Härkäpapu "Savitaipale" Bondböna	****	Maatiais-kanta, mikä tarkoittaa, että pavuissa on paljon vaihtelua. Keskikokoiset, vaaleat ja violetit pavut. Kannan jalostamista on helppo itse jatkaa valitsemalla lisäykseen omaa makua miellyttäviä pulleita papuja. Vaaleat pavut ovat miedompia, violetit pavut vahvempia ja ruskeat pavut karvaamman makuisia. Vahva maa.	75-150	☀		a Perinteinen rokkapapu. Kp.Seura-saaren kasvimaa. Annos 50g
149-1-3 B		"Kaulion Valkea"	****	"Savitaipaleesta" erotellut vaaleat pavut. Vaaleista pavuista voi kasvaa myös tummempia papuja. Kanta voi ylläpitää valitsemalla kylvettäväksi aina vain vaaleita papuja.				Annos 50g
149-1-3 YC	Ylläpitoviljelyyn!	"Kaulion Sininen"	****	"Savitaipaleesta" valitut tummat pavut. Tummista pavuista voi kasvaa myös vaaleampia papuja. Kanta voi ylläpitää valitsemalla lisäykseen aina tummia papuja.	75-150		VI-VII valkoiset mustatäpläiset	Annos 700g
149-1-3 D		"Aunus"	****	Maatiais-kanta, jolla on keskikokoiset, mustat pavut.				Annos 50 g
149-1-3 F		Härkäpapuseos	** P-S	"Ttää helposti, kylvän yl. toukokuun alkupäivinä, ei ole koskaan halla pannut. Jonkinlainen sekoitus, kun kantoja ei pidetty erillään"				Ap. Oulu
149-1-3 YE	Ylläpitoviljelyyn!	'Windsor Green Longpod'	**	Suuret, litteät, lantinmuotoiset, vihertävät pavut. Herkullisen makuinen vanha englantilainen lajike.	70-150			Annos 50g

VIHANNESTEN SIEMENET

TILAUS-NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	L	KUVAUS	CM VALO		K	HUOM!
20-2-16	Allium cepa Vihersipuli-Ryhmä	Vihersipuli 'White Lisbon' Lökö	L	Kylvö avomaalle mahd. varhain. Tarvitsee kosteutta itäkseen. Tuoresatona korjataan koko kasvi, kun naatit ovat riittävän isot. Satoa n. 60 vrk kuluttua. Tuore, multava maa.	☀		a	Vanha lajike. Viljelyssä jo 1787. Annos 1 g.
23-22-1 A	Anethum graveolens 	Tilli 'Pikantne' Dill		Voimakasarominen ja aikainen lehtitilli. Taimettumisesta sadonkorjuuseen 23–35 vrk. Tarvitsee kosteutta. Ravinteinen kivennäismaa.	☀		a	Tuenta tarpeen. Annos 2 g.
23-22-1 D		'Russian Size XL'		Voimakkaan makuinen pensastilli. Suuret, kookkaat varret muodostavat jopa 50 cm läpimittaisen pehkon. Lehdet ja varret säilyttävät makunsa kauemmin kuin tavallinen tilli.	☀		b	Venäläinen lajike. Annos 200 siementä.
24-16-1	Anthriscus cerefolium	Maustekirveli Dansk körvel	L	Sarjakukkaisiin kuuluva maustekasvi. Satoa saadaan 30–50 vrk kylvöstä. Lehdet korjataan ennen kukintaa. Kerää nitraattia. Kasvatus vähätyppisessä maassa. Ei pahteeseen.	☀		a	Sieniruokien mauste. Annos 0,5 g
32-2-7 B	Beta vulgaris var. conditiva	Punajuuri 'Bordo AS' Rödbeta		Keskiarhainen, litteänpöyreä herkkupunajuuri. Taimettumisesta satoon 70–120 vrk. Sisus tummanpunaista, mehukasta, tasaista. Maku hedelmäinen ja makea. Tarvitsee kosteutta.	☀		a	Hyvä säilyvyys. Annos 10 g
33-21-6B	Brassica napus subsp. napobrassica	Lanttu 'Simo' Kålrot	****	Satoisa ja tasalaatuita satoa antava. Soveltuu varhaisviljelyyn, syksyllä korjattavaksi ja myös varastoitavaksi. Malto on vaaleankeltainen, tasaisesti värjätty, mieto ja hyvänmakuinen.	☀		ab	Vanha, jo 1800-l. viljelty. Annos 1 g.
33-21-9	Brassica oleracea Gongyloides-Ryhmä	Kyssäkaali 'Blankyt' Kålrabbi	L	Mehukas ja aikainen. Kylmänkestävä. Satoa noin 80–85 vrk kylvöstä. Purppuranvärinen ohut kuori, malto mehukasta ja makeaa. Kalkittu, ravinteinen, savensekainen maa. KV.			ab	Syöt. mukula maan päälle. Annos 0,8 g
33-21-21	Brassica oleracea Sabellica-Ryhmä	Lehtikaali 'Scarlett' Grönkål		Erittäin kurtuiset purppuranvioletit lehdet. Kestää pakkasta aina –18 asteeseen asti. Kasvu aika n. 70 vrk. Hyvä puutarhamaa.	60		ab	Sis. runsaasti C-vit. Annos 0,5g
33-21-23A	Brassica rapa	Kaskinauris 'Eno' Rova	****	Vanha suomalainen kaskinauriskanta. Lämmin, multava hietä- tai hiekkamaa paras. Pitää tuhkasta.	☀		a	Maatiainen 1990! Annos 3 g.
33-21-23 C		'Sulon nauris'	****	Vanha kainuulainen kanta. Keltainen ja litteä.				Annos 1,5g
38-9 A	Capsicum annuum	Paprika 'Artist' Paprika		Hyvin aikainen "banaani" paprika avomaaviljelyyn ja muovitunneliin. Hedelmät pitkulaisia. Kaikkia eri kypsyyssasteisia paprikoita voi käyttää, vihreästä punaiseen.	☀		b	Annos 50 siementä.
38-9 B		'Red elephant'		Keskiaikainen, satoa 110-115 vuorokautta kylvöstä. Hedelmät roikkuvat, ovat pitkulaisten kartiomaisia. Raakana vihreitä ja kypsänä tummanpunaisia 22 cm pitkiä, painoltaan 130-150 (200) g. Seinämän paksuus 4-5 mm.				Herkkä pippurinen maku. Annos 30 siementä.
51-5-8-1 A	Cucumis sativus	Avomaankurkku 'Alta' Frilandsgurka		Hyönteispölytteinen, aikainen ja kylmänkestävä. Iduista satoon 35–50 vrk. Kurkut säilyvät kauan vihreinä, hyvä kesämökkiläiskurkku. Kalkittu ja lannoitettu, kosteutta pidättävä maa.	☀		ab	Tuorekäyttöön. Annos 15 siementä.
51-5-8-1 C		'Cornichon de Paris'	L	Vanha ranskalainen, nystyräpintainen lajike. Erittäin hyvänmakuiset, rapeat kurkut korjataan yleensä pieninä (alle 10 cm). Satoa saadaan 45–50 vrk taimettumisesta.			b	Hyvä säilöntään. Annos 2 g.
51-6-4	Cucurbita moschata	Myskikurpitsa 'Muskatnaja Žemčina' Myskumpu		eli muskatti. Makea ja oranssimaltainen. Kestää varastointia. Myös nuoria hedelmiä voi syödä. Soikeat, poimupintaiset hedelmät jopa 10 kg painoisiksi. Satoa n 100-110 vrk kylvöstä.				Kohopenkin. Annos 2 g.
51-6-5 A	Cucurbita pepo	Kurpitsa 'Arina' Pumpa		Varhainen (90-100 pv), runsassatoinen. Kookas kasvutapa. Hedelmät vaaleanharmaita, sileitä ja litteäköjiä, painoltaan 3-3.5 kg. Hedelmäliha keltaista, kiinteää, ja makeaa.	☀		ab	Vaatimaton säilyy pitkään. Annos 2 g.

51-6-5 B	Cucurbita pepo	Kurpitsa 'Rossijanka'		Aikainen, kylmänkestävä. Satoa n. 100 päivän kuluttua itämisestä. Kookas kasvi. Kurpitsat pyöreitä, 1,9 – 4.0 kg, hedelmäliha oranssi, makea, maku vivahtaa hunajamelonilta.				Hyönteis-pölytys. Annos 2 g.
51-6-5-1 A	Cucurbita pepo	Kesäkurpitsa 'Drakosha' Sommarpumpa		Kiiltävän tummanvihreät, tasapaksut, hedelmät. Satoa alkaa saada 40–43 vrk taimettumisesta. 15–20 cm pituiset kurpitsat herkullisia. Täysikasvuiset kurpitsat kestävät myös varastointia. Hyvärav., lämmin kasvupaikka.			keltainen kukka	ab Kukkia voi myös syödä. Annos 2 g.
51-6-5-1 B		'Čukeša'		Varhainen lajike, satoa 45-51 päivän kuluttua kylvöstä. Hedelmä tummanvihreä, painoltaan 0,8-0,9 kg ja pituudeltaan jopa 40 cm. Hedelmän kuori on oht, malto valkoinen.			keltainen kukka	Pensasmainen ja ma-tala. Annos 2g .
54-1-2 A	Daucus carota	Porkkana 'Nantes 2' Morot	L	Hyvänmakuinen perusporkkana. Varhaisvilje-lyyn ja myös syksyn sadonkorjuuseen. Kasvu-aika 75 vrk. Syvämultainen, kalkittu maa. KV.	30-70		VII-VIII, kukkii 2. vuonna	a Annos 2 g.
54-1-2 C		'Chantenay'		Hyvin säilyvä talviporkkana. Keskivarhainen lajike, joka tuottaa n. 15 cm pitkiä tylppä-kärkisiä, kartiomaisia porkkanoita. Kasvu-aika n. 70 vrk.				Samaa kuin Lontoon tori(1800-l) Annos 2 g.
54-1-2 D		'Rafinad'	L	Erittäin hyvän makuinen, "sarjavoittaja". Taimettumisesta satoon 85-90 päivää.				Annos 2 g.
56-13-2	Diplotaxis tenuifolia	Isohietasinappi Sandsenap		Eli italialainen rucolasalaatti/villirucola. Hyvin liuskaiset, tummanvihreät lehdet, voimakas maku. Oikea rucola on Eruca vesicaria eli sinappikaali. Kuiva ja hiekkainen maa.	30-60		VI-IX rikin keltainen	ab Annos 1 g.
62-9	Eruca sativa	Sinappikaali, rucola 'Pasjanss' Senapskål		Nopeakasvuinen. Satoa saadaan 20–25 vrk taimettumisesta. Lehtiä korjataan ennen kukintaa, sadonkorjuu lisää satoa.	20-50		VII-IX vaalean keltainen	ab Salaattivi-hannes. Annos 0,5 g
81-20-6-1	Lactuca sativa Capitata-ryhmä	Keräsalaatti 'Berlin Yellow' Huvudsalat		Kasvu-aika satovalmiiksi kestää n. 55-73 päivää. Kerä on 9-12 cm halkaisijaltaan ja painaa 130-260 g. Maultaan makea.				ab Tuoresa-laattina. Annos 2 g.
81-20-6-2 C	Lactuca sativa Capitata-Ryhmä	Bataviasalaatti 'Lollo Bionda' Huvudsallat	L	Salaattiristeytys, tyypiltään rapeaa keräsalaatti. Varhainen, kähärälehtinen lehtisalaatti. Satoa saadaan 45–50 vrk kylvöstä. Muodostaa vihreän lehtiruusukkeen. Multava maa.				ab Ei kuki. Annos 1 g.
81-20-6-2 D		'Lollo Rossa'	L	Muodostaa tiiviitä, kähärälehtisiä, punertavia, koristeellisia lehtiruusukkeita. Kasvu-aika noin 48 vrk. Kosteutta pidättävä, multava maa.				Annos 1 g.
81-20-6-3	Lactuca sativa Capitata-Ryhmä	Rapea keräsalaatti 'Saladin' Isbergssallat	L	Muodostaa pehmeää keräsalaattia tiivimmän kerän. Sen repeat lehdet ovat paksut ja mehevät. Satoaika erityisen pitkä. Raikas maku. Paljon fosforia ja kaliumia.				ab Keitoissa padoissa. Annos 1 g.
81-20-7-2	Lactuca sativa Crispa-Ryhmä	Tammelehtisalaatti 'Red Salad Bowl' Ekbladssallat	L	Voimakaskasvuinen. Tekee koristeellisen, puna-vihertävän lehtiruusukkeen. Sileät lehdet. Kosteutta pidättävä, multava maa.				a Ruokien koristeluun. Annos 1 g.
98-17-2 C	Ocimum basilicum	Basilika 'Vasilisk' Basilika	L	Nopeakasvuinen, pienilehtinen, pensasmainen basilika. Lehdissä pippurin ja neilikan tuoksua. Humuspitoinen, ilmava, hikevä ravinteikas maa	20-25		valkoiset tai punertavat	b Ruukkukas-vatukseen. Annos 0,3g
98-17-2 D		'Karamelnyi'		Keskivarhainen, taimettumisesta satoon 45-60 päivää. Lehdet keskikokoiset, tummanvihreitä ja niissä hopeanhohtoinen sävy. Lehdissä hedelmäistä tuoksua.	20-25		valkoiset tai punertavat	b Ruukkukas-vatukseen. Annos 0,2g
105-9-2	Petroselinum crispum var. crispum	Kähäräpersilja 'Grüne Perle' Bladpersilja	L	Tuttu poimulehtinen persilja. Kylvö aikaisin tai esikasvatus. Siementen liotus nopeuttaa itämistä. Rav., kosteutta pidättävä maa.				ab Annos 1 g.
105-9-3 B	Petroselinum crispum var. neapolitanum	Silopersilja 'Gigante d'Italia' Slätpersilja	L	Iso- ja sileälehtinen persilja. Hyvä aromi. Voimakaskasvuinen, kylmänkestävä ja talvehtiva lajike. Rav., kosteutta pidättävä maa	25-50			ab Annos 1 g.
106-2-4	Phaseolus vulgaris var. vulgaris	Salkopapu 'Blue Lake' Stång böna		Hieno salkopapulajike, satoisa jo pieneltäkin alalta. Korjaa sato kun palot täysimittaisia ja hoikkia. Pienehköt valkoiset siemenet. Läpäisevä, multava ja maa. Kastellaan runsaasti.	200			a Keitettävä. Tarvitsee tuen. Annos 10 g

110-5-5 B	Pisum sativum	Silpoydinherne 'Aamissep' Märgärt		Virolainen, keskivirhainen, makea herne. 50-60 vrk taimettumisesta kukintaan. Palossa on 8 siementä. Resistentti <i>Ascochyta</i> -laikkutaudille. Kosteutta pidättävä, kalkittu puutarhamaa.	120-150	☀	valkoinen	a	Pitkä satoaika. Annos 25 g, n. 5 mm
110-5-5 C		'Valma'		Virolainen aikainen lajike, taimettumisesta vain 40–58 vrk satoon. Matalakasvuinen. Keskkokoisissa (7–9 cm) paloissa jopa 9 siementä.	35-65	☀	valkoinen	a	Hyvänmaakuinen. Annos 25 g
110-5-8	Pisum sativum	Taittoydinherne 'Sugar Bon' Brytsockerärt	L	Aikainen ja matala. Erittäin makeat herneet ja paksu- ja mureakuoriset palot. Kasvuaika n. 56 vrk. Palot voi syödä kokonaisina.	50-70	☀	valkoinen	a	Pitkä satoaika. Annos 15 g.
117-4-5	Raphanus sativus Radicula-Ryhmä	Retiisi 'Jögeva 169' Rädisa	L	Virolainen, erittäin aikainen, vain 20–24 päivää kylvöstä sadonkorjuuseen. Kirkkaanpun. ja muodoltaan pyöreä. Sietää maan kosteuden vaihtelua eikä ole herkkä halkeilemaan.		☀		a	Lehtiä salaattina. Annos 2 g.
128-9-3	Satureja hortensis	Kesäkynteli Sommarkyndel		Ns. pippuriyrtti. Toistuva sadonkorjuu pitää taimen pensasmaisena. Lehdet ovat pienet ja hennot. Vähäravintainen maa.		☀	lilansininen	ab	Tuoreena / kuivattuna Annos 0,5 g
134-11-7 D	Solanum lycopersicum	Tomaatti 'Amurski Skoropelyi' Tomat		Aikainen venäläinen lajike avomaalle. Kestää tulla satoikään 93–105 vrk. Matalakasvuinen. Pienehköt, pyöreät hedelmät (30–40g).	35-45	☀	keltainen kukka	b	Annos 0,1 g
134-11-7 E		'Sub-Arctic'		Nopeakasvuinen ja aikainen (82–86 vrk) venäläinen lajike avomaalle. Tuottaa satoa myös viileänä kesänä. Muodostaa tiiviin pensaas. Pyöreitä, punaisia ja mehukkaita.	40-45			b	Varkaita ei tarvitse poistaa. Annos 0,2g
134-11-7 F		'Bajaja'		Hyvin aikainen ja satoisa lajike. Valtava määrä pyöreitä pieniä hedelmiä (8–10 g) jotka ovat kiinteitä, eivät halkeile eivätkä putoile.					Annos 40 siementä.
138-7-1	Stevia rebaudina	Makeastevia Sötflockel		Tuoreita ja kuivattuja lehtiä voidaan käyttää makeutusaineena. On 150 kertaa makeampaa kuin sokeri. Hyvin haarova ja koristeellinen.	40	☀	VII-IX	b	Hallanarka. Annos 10 siementä.
142-6-9	Thymus serpyllum 	Kangasajuruoho Backtimjan		Koko kasvi tuoksuu mausteisesti ja säilyy vihreänä talven yli. Kestää hyvin pakkasta, vaatimaton. Kuiva hiekkainen maa.	15	☀	VI-VII (IX) punertavan lilaa	b	Sietää paahdetta. Ann. 0,05 g
142-6-12	Thymus vulgaris	Timjami Kryddtimjan	L	Ikivihreä keittiöyrtti, jolla pienet tummanvihreät aromaattiset lehdet. Saattaa talvehkia, mutta ei siedä talvimärkytystä. Kestää kuivuutta.	25	☀	roosa-lila	b	Annos 0,1 g
147-10-2	Valerianella locusta var. oleracea	Salaattivuonankaali 'Grote Noordhollandse' Vintersallat	L	Runsaasti ravintoaineita sisältävä, hienonmakuinen lehtivihannes. Taimet sietävät jäätymistä ja sulamista ilman lehtivaurioita. Kalkittu, nuokkaravintainen multamaa.		☀🌙		a	Peitä talveksi. Annos 1 g.

PUUVARTISET KASVIT

TILAU-S-NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	IKÄ	KUVAUS	M	VALO	🌸	K	HUOM!
15-2-52	Acer tataricum subsp. ginnala	MONGOLIANVAAH-TERA Ginnalölön	** P-S	Nopeakasvuinen ja pitkäikäinen koristeellinen pikkupu tai iso pensas. Tuore maa. I-V.	3-4	☀🌙	V1 kellanvalkea	C	Syysväri
38-10-1A	Caragana arborescens	SIPERIANHERNEPENSAS Sibirisk ärtbuske	** ****	Pystykasvuinen pensas, vaatimaton kasvupaikan suhteen. Pienet "herneenkukat". I-VIII.	3-6	☀	VI-VII keltainen	H	Leikattu pensasaita
38-10-1B			-						
41-17-1	Chaenomeles japonica	JAPANINRUUSUKVIT-TENI Liten rosenkvitten	E-S	Harottavaoksaainen, piikkinen ja matala pensas. Kuivahko, ravinteikas läpäisevä maa. I-II(III).	0,5-0,8	☀	V1 oranssi	C	Marjoista sosetta
45-3-2 A	Clematis alpina	ALPPIKÄRHÖ Alpklematis †	*** P-S	Alpeilta kotoisin oleva kestävä rehevääkasvuinen köynnös. Kukat kellomaisesti nuokkuvat. I-IV(V). Tuore, rav. humuspitoinen maa.	3-4	🌙	V-VI sininen + valkoinen	C	Ap. Kemi säleikköön
45-3-2 B			****				sininen		
45-3-3	Clematis Atragene-ryhmä	TARHA-ALPPIKÄRHÖ Atragene-klematis †	* P-S	Alpeilta kotoisin oleva kestävä köynnös. Kukat ovat kellomaisesti nuokkuvat. I-IV(V).	3-4	🌙	V-VI vaalilil + pun	C	Ap. Kemi säleikköön
45-3-20	Clematis macropetala	KRUUNUKÄRHÖ Kronklematis †	*	Muistuttaa alppikärhötä, mutta kukat ovat suuremmat ja avoimemmat. Koristeelliset siemenhaituvapallot syksyllä. I-V.	3-4	☀🌙	VI	C	Ap taimisto säleikköön
45-3-30 B	Clematis sibirica	SIPERIANKÄRHÖ Sibirisk klematis †	** P-S	Meillä ainoa luonnonvarainen kärhölaji. Voi suikertaa maata myöten tai kiipeillä kärhilehtiensä avulla. Tuore ja runsasrav. maa. I-V.	3-4	🌙	V-VI valk, hieman punertavat	C	Ap. Oulu

45-3-31	Clematis tangutica	KIINANKELTAKÄRHÖ Gullklematis †	** P-S	Rehevä ja kestävä köynnös, runsas kukinta. Kukkia avautuu vielä myöhäissyksylläkin. I-V.	2-5	☀️🌙	VI-VII keltainen	C	Ap. Oulu
45-3-41 A	Clematis viticella	VIINIKÄRHÖ "Huitinen" Italiensk klematis †	***	Kestävä ja runsaskukkainen perusviinikärh. Miltei ruohovartinen, vain tyvestä hiukan puutunut. Paljon pienehköjä kukkia. I-II(III).	2-3	☀️🌙	VI-VII sinisen liljoja	C	
48-2-2	Cornus alba	VALKOKIRJOKA-NUKKA Vitbrokig kornell		Punertavaoksinen kanukka. Upean kaunis valkokirjava lehdistö. Tuore rav. maa. I-IV (V)	2-3	☀️🌙	VI valkoinen		Yksittäin ryhmiin
48-2-8	Cornus alba subsp. alba	IDÄNPENSASKANUKKA "Sagalund" Kornell		Leveä pensas, jonka alaoksat painuvat maahan. Oksat ruskehtavanpunaiset. I-VI.	2-3	☀️🌙	VI valkoinen		Yksittäin ryhmiin
53-8-6	Daphne mezereum	LEHTONÄSIÄ Tibast ††	*** lk	Lehtopensas, joka puutarhassa tulee monihaaraiseksi ja runsaskukkaiseksi. Pun. hedelmät kypsyvät heinäkuussa. Kosta multamaa. I-VII.	0,5-1	☀️🌙	IV-V		Yksittäiskasviksi
66-8-8 A	Fraxinus pennsylvanica	PUNASAARNI "Mustila" Rödask	**	Kotoisin Pohjois-Amerikasta. Kaunis pystyhaarainen kasvutapa, 2–3-pariset sirot lehdet. Tuore ja ravinteikas maa. I-III.	10-20	☀️🌙		C	Keltainen syysväri
66-8-8 B		"Sonkajärvi"	***	Sonkajärvellä yli 30 v. menestynyt kanta I-V.					
81-19-1	Laburnum alpinum	KALJUKULTASADE Alpgullregn †	*** E-S	Kolmisormiset lehdet. Pitkät, riippuvat kukinnot. Loppukesällä siemen-palot. Tuore tai kuivahko, ravinteikas läpäisevä maa. I-II.	3-4	☀️	VI keltainen	H	Yksittäispensas
87-16-2	Lonicera alpigena	ALPPIKUUSAMA "Tuorla" Alptrj †	K-S	Alppien seudulta kotoisin oleva pysty- ja pyöreäkasvuinen pikkupensas. Suhteellisen isot, punaiset marjat. Tuore rav. maa. I-IV.	1 (-2)	☀️●	VI kellertävät kukat	C	Metsäpuutarhaan
90-5-1	Mahonia aquifolium	MAHONIA Mahonia	** *** E-S	Ainavihanta, kiiltävälehtinen pikkupensas. Syksyllä koristeelliset marjatertut. Läpäisevä, humuspitoinen, hapan maa. I-IV.	0,3-0,5	☀️●●	V-VI keltainen	C	Punainen syysväri
90-12-17	Malus Purpurea-Ryhmä	PURPPURAOMENAPUU "Nurmon tumma kaunotar" Purpuräppel		Siementaimet ovat punalehtisiä, nopeakasvuja ja talvenkestäviä. Tuore, rav., läpäisevä maa. "Tummakaunotar" ja "Royal Beauty" kasvavat lähekkäin. I–III(IV).	3-4	☀️	V-VI	C	
106-4-1	Phellodendron amurense	AMURINKORKKI-PUU Sibiriskt korkträäd	E-S	Kaunis, leveälatsuksinen puu, joka vaatii suuren kasvutilan. Pallomaiset lumarjat kehittyvät heinäkuussa. Rav. maa. I-II(III).	6-8	☀️🌙	VI-VII vaal.vihr.kellertävä	C D	Keltainen syysväri
108-1-3	Physocarpus opulifolius	LÄNNEHEISIAN-GERVO Smällspirea	** E-S	Yhdysvaltojen itärannikolta kotoisin oleva nopeakasvuinen pensas. Syyskesällä koristeelliset punaruskeat hedelmystöt. Tuore maa. I-V.	2-3	☀️●	VI-VII valkoinen	A	Suojausta-pensas
114-7-10	Prunus domestica subsp. institia	KRIIKUNA "Silvastinkriikuna" Krikon	*	Juurivesallinen korkea pensas tai pieni puu, jonka oksat ovat piikkisiä. Hedelmät pienet, pyöreät, tummansiniset ja kirpeäkuoriset. Tuore, ravinteikas kalkittu maa. I-III.	2-4	☀️	V-VI valkoinen	D	Satoa syyskuussa
116-12-2 A	Pyrus communis	PÄÄRYNÄ Pärön	*** E-S	Kiiltävälehtinen ja pystykasvuinen pikkupu. Runsaarav., läpäisevä maa. I-II(III).	3-6	☀️	V-VI valkoinen	C	Ap. Siperia
120-15 A	Rosa sp.	RUUSU Ros	**	Lehtiruoti tyvestä punainen. Lehdet pienet, juhannusruusumaiset. Kaunis ja tuoksuva. Kuivahko tai tuore läpäisevä maa.	2	☀️	VI vaal. pun, yksinkert	D	Pensasryhmiin
120-15-1B	Rosa acicularis	KARJALANRUUSU "Kanada" Finnros	*	Korkea ja pystykasvuinen pensas, joka tekee paljon juurivesoja. Hedelmä on pitkänomainen –päärynämuotoinen, kalju, punainen kiulukka.	0,5-1,5	☀️🌙	VI-VI ruusunpun, yksinkert.	D	Ap. Kanada
120-15-20	Rosa dumalis	ORJANRUUSU Nyponros	*	Pystyn ja vankan, kaarevahaaraisen orjanruusun piikit ovat vahvoja ja käyriä. Kiulukat pitkänomaisia, punaisia ja kaljuja. Kuivahko tai tuore, runsasarviteinen maa. I-III.	2-4	☀️🌙	VI-VII vaa.pun tai valkoinen	D	Puistometsä- ja suojapensas
120-15-30 A	Rosa glauca	PUNALEHTIRUUSU Daggros	*** ****	Vaatimaton ja pystykasvuinen ruusu, joka ei tee juurivesoja. Sinivihreät lehdet. Tuore, ravinteikas maaperä. I-VII.	1,5-2	☀️🌙	VI-VII vaal.pun yksinkert	C	Erikoisen värinen yksittäiskasvi
120-15-30 B			K-S						
120-15-56	Rosa "Minette"	MUSTIALANRUUSU Mustialasros	**** K-S	Voimakasvuinen, heppohoitoinen, ja kestävä. Kiulukat ovat litteänpöyreitä ja oranssinväreisiä. Kuiva tai tuore, ravinteinen maa. I-V.	1-1,5	☀️🌙	VI-VIII vaal.pun	D	Seinustalle yksittäin
120-15-69	Rosa "Papula"	PAPULANRUUSU Papularos		Pienikokoinen perinneruusumme. Hennohkohaarainen ja tiheä pensas vesoo runsaasti. Kestää kuivuuttakin I-VI.	1-1,5	☀️🌙	VI-VIII vaal.pun	D	Peittopen-sas
120-15-73	Rosa Pimpinellifolia-Ryhmä 'Kainuu'	"KAINUUNRUUSU" Pimpinellifoliaros	P-S	Lehdistö on pimpinellamainen, mutta hieman rotevampi ja pitkälehdykkäisempi. Kukat ovat 6–7 cm leveät, yksinkertaiset. Kukkii ennen juhannusruusua. Tuore maa. I-VI.	1-3	☀️	VI puhtaan valkoiset	D	KESKAS-löytö UKK-puistosta, Kajaani

120-15-86	Rosa "Havukka" (Rugosa-Ryhmä)	TARHAKURTTU- RUUSU Rugosaros  	**** K-S	Pitkään kukkiva ruusulöytö P-Suomesta. Lehdet kuten kurturuusulla. Kukat yksinkertaiset. Suuret kiulukat. Tuore hiekkamultama. I-VIII.	1-1,5		VI-IX tumm. sametinpun	D	Aidantee- seen
120-15-94	Rosa "Sipi" (Rugosa-Ryhmä)	SIPINRUUSU Rugosaros	K-S	Muistuttaa kurturuusua, mutta versot lähes pihittömät. Pitkä kukinta-aika, pensaissa näkyy yhtä aikaa sekä kukkia että kiulukoita. I-VII.	1-1,5	 	VI-IX, vaal.pun yksinkert	D	Kestävä lappilainen kanta
120-15-100	Rosa "Splendens"	VALAMONRUUSU Valamoras		Yksi kestävimmistä ja kauneimmista pensais- tamme. Pystykasvuisen. Juurivesoja muodostuu melko runsaasti. Päärynänmuotoiset kiulukat. Sietää paahdetta ja kuivuutta. I-V(VI).	1,5-2	 	VI-VIII loistavanpun yksinkert	D	Yksittäis- kasviksi, suoja- pensasryhmä
120-15-104	Rosa villosa	LUUMURUUSU Plommonros		Pystykasvuisen keskieuropaalainen luonnonlaji. Kukat ovat 5 cm leveät, 1-3 kukan rykelmissä. Kuiva tai tuore, rav. maa. I-II(III).	1-2		VI-VII ruusunpun yksinkert	D	Hyvä kiulukka sato
127-4-4	Sambucus nigra   	MUSTASELJA Fläder	*** E-S	Nopeakasvuinen pensas, samantapaiset lehdet kuin terttuseljällä, mutta isommat. Mustat marjat isoissa terttuissa. Tuore rav. maa. I-II.	2-3	 	VII valkoinen	D	Kukkia käytetty teehen
127-4-8	Sambucus racemosa  	TERTTUSELJA Druvfläder †	lk E-S	Nopeakasvuinen ja monenlaisissa paikoissa menestyvä pensas. Tuore tai kuivahko runsastyyppinen maa. I-IV.	2-3	 	VI kellan- vaalea	D	Suoja- tausta- pensas
134-11-2	Solanum dulcamara	PUNAKOISO Besksöta †	lk E-S	Tukeen kiertyvä köynnös. Pienet marjat aluksi vihreät, kypsyessään kiiltävänpunaiset. Tuore tai kostea runsasrav. maa. I-VI(VI).	1-3	 	VI-VIII violetti	C	Säleikköön
139-9-5 A	Syringa josikaea	UNKARINSYREENI Ungersk syren	****	Pysty, jäykkähaarainen pensas. Kuiva tai tuore, ravinteikas humuspit. maa. I-VIII.	2-4	 	VI tumm. sinipun	C	Leikattu pensasaita
139-9-5 B			-						
139-9-6	Syringa reflexa	NUOKKUSYREENI Hängsyren	P-S	Pysty- ja kaarevaoksainen iso pensas. Kaunis-kukkainen, mutta ei niin kestävä kuin unkarin- ja puistosyreenit. Tuore läpäisevä, ravinteikas multamaa. I-III(IV).	2-3	 	VI-VII ruusunpun	C	Ap. Oulun- salo
139-9-15	Syringa reticulata	JAPANINLIKUSTERI- SYREENI Japansk ligustersyren	**	Myöhäisempi kukinta kuin muilla syreeneillä. Korkeakasvuinen, tyviversonja muodostuu melko runsaasti. Tuore hk multamaa. I-IV(V).	3-5	 	VII valkoinen	C	Pensasryh- miin
139-9-22	Syringa vulgaris	PIHASYREENI Syren	****	Muodostaa tiheän pensaston, pystykasvuinen. Leviää jonkun verran tyviversonjen avulla. Rav., humusperäinen läpäisevä maa. I-VI.	2-5	 	VI-VII vaal siniliila	C	Aidantee- seen
142-2-2 A	Thuja occidentalis	KANADANTUIJA Tuja †	**** E-S	Pylväsmäinen kasvutapa. Kasvin neulasen ovat suomumaiset ja kävyt ovat pieniä munanmuotoisia. Tuore, humuspitoinen maa. I-V.	3-12	 	V	C	Ap. Koski, kevätso- jaus!
142-2-2 B			****K-S						Heinävesi
148-6-11	Viburnum lantana	VILLAHEISI Parkolvon †	*** ****	Pystykasvuinen. Tummalehdet soikeita, paksuja ja nahkeita. Marjat kypsänä mustia. Tuore kalkittu maa. I-V.	2-3	 	VI-VII valkoinen	D	Metsäpuu- tarhaan
149-11-4 A	Vitis Labruscana- Ryhmä	TARHAOJUKKAVII- NI 'Beta'-lajike Labruskanadruva	E-S	Tukeen kiertyvä köynnös ja ravintokasvi. Rypäleet ehtivät kypsyä Suomessa vain lämpimänä kesinä. Humuspit, paksu multakerros. I-II.	2-4	 		D	Myös koris- teeksi
149-11-4 C			**	'Zilga'-lajike					K-S

HUONEKASVIT

TILAUS- NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	IKÄ	KUVAUS	CM	VALO		K	HUOM!
42-8	Chamaerops humilis	Kääpiöpalmu Dvärgpalm	(lk)	Kuuluu viuhkapalmuihin. Kasvatettu Suomessa vanhastaan huonekasvina. Lehtiruodit piikkiset.	100		Voi kukkia ruukussa	A	Ap Espanja kesäksi ulos
77-19-2	Impatiens balsamina	Mummonpalsami Balsamin	*	Yksivuotinen, perinteinen ruukku- ja ryhmäkasvi. Tukeva, lehtävä varsi ja yksinkertaiset kukat yläosan lehtihangoissa.	50	 	VI-IX punasävyt		Ulos kukka- astioihin
77-19-2 Y	Impatiens balsamina	Mummonpalsami Balsamin	****	Kamelialukkinen, kukat pun. eri sävyjä. Tuore runsasravinteinen maa.	50	 	VI-IX punasävyt		Ylläpitovil- jelyyn!
99-2-1	Olea europaea	Oliivi (puu) Olivträd	A	Välimeren alueen tärkeä puu. Kapeat, kiiltävät, alta sinivihreät lehdet. "Suomessa voi kasvattaa sisällä bonsai-puuna."					Kp. Espanja
116-14-3	Quercus coccifera	Kermestammi Kermesek	(lk)	Läntisen Välimeren alueella piikkipensaita muotoistava laji. Pieni, ikivihreä pensasmainen. Pienet, kiiltävät ja nahkeat, piikkiset lehdet. Sisäkasvatukseen bonsaina.	100	 			Helposti lisättävissä terhoista. Kp.Espanja

LÖYTÖKORI

Tilausnro	Suomalainen nimi	Ruotsalainen nimi	Tieteellinen nimi	Kanta	Kukka	Ap.
MONIVUOTISET KASVIT						
15-3-18	Ojakärsämä	Nysört	Achillea ptarmica	lk	valkoinen	
16-8	Ukonhattu	Stormhatt	Aconitum soongaricum		tummansin.	Ruissalo
16-8-12	Etelänukonhattu	Sydstormhatt	Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum	***		
16-8-16	Tarhaukonhattu	Trädgårdsstormhatt	Aconitum x stoerkianum	***	tummansin.	
17-1-5	Punakonnanmarja	Röd trolldruva	Actaea erythrocarpa			
17-8-2	Alppikauno	Alpflockel	Adenostyle alpina			
19-14-4	Nukkasalkoruusu	Gulstockros	Alcea rugosa	*	keltainen, yksink.	
20-2-19	Tähtilaukka	Stäpplök	Allium christophii	*		
23-18-15	Valkovuokko	Vitsippa	Anemone nemorosa	lk		E-S
25-7-7 C	Jaloakileija	Pastellakleja	Aquilegia Cultorum-Ryhmä	*	lohenvär., kapea, kannukseton	
25-7-14	Tuliakileija	Eldakleja	Aquilegia formosa			
25-7-27 G	Lehtoakileija	Akleja	Aquilegia vulgaris 'Lime Sorbet'	*	limenvihreä+valkoinen	
25-7-27-1 D	Lehtoakileijamaiset lajikkeet	Akleja	Aquilegia vulgaris 'Clematine Salmon Rose'	*		
25-7-27-1 F	Lehtoakileijamaiset lajikkeet	Akleja	Aquilegia vulgaris 'William Guinness'	*	tummanvioletit kukat, joiden sisäosa puoliksi vaalea	
26-6-4	Seititakiainen	Ullig kardborre	Arctium tomentosum	lk		
28-11-3	Alppiasteri	Alpaster	Aster alpinus		vaalean sininen	
29-5-3 C	Isotähtiputki	Stjärnflocka	Astrantia major	lk	valkoinen	Kaisaniemi
29-5-4	Kaukasiantähtiputki	Kaukasisk stjärnflocka	Astrantia maxima	***	vaaleanpunainen	
35-11-3A	Kultakielijänönputki	Guldhärört	Bupleurum longifolium subsp.	**		
36-5-1	Tarhakäenminttu	Rosenmynta	Calamintha grandiflora			
37-13-15-1	Ahopeurankekko	Ängstoppklocka	Campanula glomerata ssp. glomerata	lk		P-S
37-13-26 A	Isoukonkello	Stor häsleklocka	Campanula latifolia var. macrantha	**	siniliila	
37-13-51	Tähkäkello	Svavelklocka	Campanula thyrsoidea	*		
45-3-17 B	Kellokärhö	Helbladig klematis	Clematis integrifolia	*		
47-10	Kurjenjalka	Kräkklöver	Comarum palustre	lk		E-S
47-22-4	Isokaunosilmä	Flickköga	Coreopsis grandiflora	*	kullankeltainen, yksinkert.	
54-12-2	Amurineilikka	Amurnejlika	Dianthus amurensis	*		E-S
54-12-13 A	Ketoneilikka	Ängsnejlika	Dianthus deltoides	lk		E-S
54-12-13 B	Ketoneilikka lajike	Ängsnejlika	Dianthus deltoides 'Alba'	*		E-S
56-3-3	Villamosustinkukka	Grekisk fingerborgsblomma	Digitalis lanata			
57-5-6	Kevätvuohenjuuri	Gemsrot	Doronicum orientale	****	keltainen	
61-3-3	Karvahorsma	Rosendunört	Epilobium hirsutum	lk	ruusunpunainen	
61-12-2	Talventähti	Vinterkäck	Eranthis hyemalis	***		
62-1-7	Jalokallioinen	Praktbrinka	Erigeron Speciosus-Ryhmä		tummansininen	
62-6	Villamo	Ullblad	Eriophyllum lanatum	**		
63-12-14	Himalajantyräkki	Eldtörel	Euphorbia griffithii			
68-5	Kurjenpolvilajike	Näva	Geranium sp.		tummat,violetin vär. lehdet	
69-3-2	Punakellukka	Praktnejlikrot	Geum chiloense		puna- ja keltakukkaista	
69-3-4	Tarhakellukka	Trädgårdsnejlikrot	Geum Cultorum-Ryhmä	**	Mrs Bradshaw'-lajike, karm.pun	
73-10-8	Pikkupäivänlilja	Liten daglilja	Hemerocallis minor	*	vaaleankeltainen	
75-11-23	Jalokuunlilja	Trädgårdsfunkia	Hosta Tarhafunkia-ryhmä 'Ginko Craig'			
78-5-2	Miekkahirvenjuuri	Svärdkrissla	Inula ensifolia	***	keltainen	
78-5-7	Idänhirvenjuuri	Praktkrissla	Inula orientalis	****		P-S
78-11-25	Pikkukurjenmiekkä	Smäiris	Iris Pumila-Ryhmä	*		
78-11-25 B	Pikkukurjenmiekkä	Smäiris	Iris Pumila-Ryhmä "Esteri"	****	sinivioletti, hybridi	
78-11-36	Kirjukurjenmiekkä	Brokiris	Iris versicolor	*	sininen	
85-6-1	Isopuntahäki	Sträv rosentrav	Liatrias aspera			Porvoo, E-S
85-9-5	Pikkunauhut	Stånds	Ligularia hodgsonii			Ruissalo, E-S
89-3-2 B	Palavarakkaus	Brinnande kärlek	Lychnis chalcedonica	**	oranssi	
89-3-2 C	Palavarakkaus	Brinnande kärlek	Lychnis chalcedonica 'Carnea'			
92-13-2	Rohtomesikkä	Sörvaäpplin	Melilotus officinalis	***		
94-1-1	Tesma	Hässelbrodd	Millium effusum	lk		
97-11-2	Mirriminttulajike	Kantnepeta	Nepeta x faassenii	vanha		
100-3-0	Tähdikki	Stjärnlök	Ornithogalum arcuatum	*		
102-10	Sudenmarja	Ornbär	Paris quadrifolia	lk		
108-2	Kievarinyrtti	Vårblommört	Physoclaina orientalis	*		
109-4-4	Huopakeltano	Gråfibbla	Pilosella officinarum	lk		E-S
110-7	Ratamo-seos	Groblad	Plantago sp.	**/lk	heinä- ja soikkoratamoa	
111-9-11	Japaninlehtosinilatva	Blågull	Polemonium yezoense	*	lilansininen	
113-4-3	Verihanhikki	Blodfingerört	Potentilla atrosanguinea	*	verenpunaiset kukat	
113-4-10	Japaninhanhikki	Storblommig fingerört	Potentilla megalantha	***		
113-4-12	Nepalinhanhikki	Indisk fingerört	Potentilla nepalensis	*		
116-5-19	Tarhakylmänkukka	Backsippa	Pulsatilla vulgaris	*	sinistä ja valkoista	
117-2-9	Kevätlemikki	Majranunkel	Ranunculus auricomus	lk		

125-2-3	Alpphierakka	Alpsyra	Rumex alpinus	***		K-S
127-2-13	Lehtosalvia	Stäppsalia	Salvia nemorosa		sinivioletti	
127-2-17	Myskialvia	Muskatellsalia	Salvia sclarea	*	kv	
128-11	Rikkoseos	Bräcka	Saxifraga sp.	**/**	varjo- ja patjarikko	
130-16-4	Siperianmaksaruoho	Gyllenfetblad	Sedum aizoon	***		
130-16-55	Lännesomaksaruoho	Kärleksört	Sedum telephium subsp. maximum	lk		
133-14-2	Tarhajaaloma	Axmalva	Sidalcea x cultorum 'Purpureta'	*		
134-4-1	Sinisilmä	Grenig gräslilja	Sisyrinchium graminoides	*		
136-10-2	Ruusumalvio	Bäckmalva	Sphaeralcea rivularis	*		
137-5-4	Jalopähkämö	Praktbetonika	Stachys macrantha	****		
140-7-5	Jättipietäryrtti	Röllikekrage	Tanacetum macrophyllum			
140-8-3	Voikukka	Maskros	Taraxacum pseudoreseum	*	kelta-valko-punainen	
144-2-4	Kelta-apila	Gullklöver	Trifolium aureum	lk		
144-2-10	Kalvasapila	Blekkklöver	Trifolium ochroleucon	**		
144-6-3	Merisaunio	Kustbaldersbra	Tripleurospermum maritimum	lk		
144-14-3	Aasiankullero	Orange smörbollar	Trolius asiaticus	***		
148-4-7	Varputädyke	Klipperonika	Veronica fruticans	**	tummansininen	
148-4-21	Tädyke	Veronika	Veronica thessalica 'Rosea'	*		
149-5-16	Tuoksuorvokki	Luktiol	Viola odoratum	****		
YKSIVUOTISET KASVIT						
18-15	Hukanputki	Vildpersilja	Aethusa cynapium	lk	valkoinen	Porvoo, E-S
31-14-3	Koriste kaura	Storhavre	Avena sterilis	* (lk)		Kreeta
47-11	Tarhasoljo	Himmelsblomma	Commelina coelestis	*	sininen	
47-15-1	Tarhakunkonkannus	Romersk riddasporre	Consolida ajacis	*(lk)	syvänsiniset/ Ylläpitoviljelyyn!	
53-13-1	Nukkahulluroho	Mexikansk spikkubba	Datura innoxia	*	valkoinen	
58-16	Koruköynnös	Fackelranka	Eccremocarpus scaber	*	kelta-oranssi	
64-12-3	Pensaikkotatar	Lövbinda	Fallopia dumetorum	lk	vihertävät	
65-2-3	Zulunukkeasteri	Zuluaster	Felicia heterophylla	*	kirkkaansininen	
69-11-1 A	Kruunusavikkakara	Kranskrage	Glebionis coronaria	**	kermanvaaleat laitakukat	Ap. Eesti
83-9	Linnunkaali	Harfibbla	Lapsana communis	lk		E-S
94-8-1	Mökinihmekukka	Underblomma	Mirabilis jalapa		punakukkainen	
97-18	Perunkoiso	Ballongblomma	Nicandra physalodes	**		
97-20-5	Palturintupakka	Bondtobak	Nicotiana rustica		Ylläpitoviljelyyn!	
97-20-6	Koristetupakka	Blomstertobak	Nicotiana glauca-Ryhmä	*	punakukkainen	
100-15-1	Pikkukäenkaali	Oxalis	Oxalis exilis	*	keltainen	
100-15-5	Tarhakäenkaali	Blodoxalis	Oxalis corniculata var. atropurpurea	*		
102-3 A	Unikko "Kaaliumikko"	Vallmo	Papaver spp.			
102-3-7	Ruisunikko	Rågvallmo	Papaver dubium		tiilen punainen	
102-3-16	Silkkiunikkolajike	Kornvallmo	Papaver rhoeas	**	'Shirley'-lajike, punasävyt	
140-4-4 A	Ryhmasamettikukka	Sammettagetes	Tagetes patula		punaoranssi, kerrottu, matala	
140-4-4 D	Ryhmasamettikukka	Sammettagetes	Tagetes patula "Kissansilmä"	*		
SYÖTÄVÄT KASVIT						
18-9-6	Koreaniiso	Koreansk anisop	Agastache rugosa	**		
20-1Y	Litulaukka	Löktrav	Alliaria petiolata	lk	Ylläpitoviljelyyn!	
20-2-55	Kiinan ruohosipuli	Kinesisk gräslök	Allium tuberosum	*		
54-1-2	Porkkana	Morot	Daucus carota	*	juuressa eri värejä	
71-12 A	Köynnösinaatti	Rankspenat	Habitzia tamnoides	***		
98-16-4	Sitruunabasilika	Citronbasilika	Ocimum basilicum 'Lemon'	*		
PUUVARTISET KASVIT						
15-2-24	SAARNIVAATERA	Asklönn	Acer negundo	***	I-IV(V)	E-S
15-2-30	VAAHTERA	Lönn	Acer platanoides	***	I-IV(V)	P-S
31-4-14	RUOSTEHAPPOMARJA	Berberis	Berberis vulgaris			
38-10-6	EUROOPANHERNEPENSAS	Lyckobladbuske	Caragana frutex		keltainen, I-VI	Tornio
45-3-2 C	ALPPIKÄRHÖ	Alpklematis	Clematis alpina		valkoinen, I-IV(V)	E-S
45-3-40	SAKSANKÄRHÖ	Skogsklematis	Clematis vitalba	**		E-S
90-12-4 B	TARHAOMENAPUU	Trädgårdsäppel	Malus domestica		'Keltakaneli', I-VI	
114-7-9 A	LUUMU	Plommon	Prunus domestica		I-II(III), eri lajikkeita	
117-15-4	KORPIPAATSAMA	Brakved	Rhamnus frangula	**		P-S
120-15-1A	KARJALANRUUSU	Finnros	Rosa acicularis	****		E-S
120-15-12	KAROLIINANRUUSU	Carolinaros	Rosa carolina		I-III	K-S
120-15 B	KAROLIINAN- TAI KIILTOLEHTIRUUSU	Ros	Rosa sp.		I-III	
139-9-5 A	UNKARINSYREENI	Ungersk syren	Syringa josikaea	****		E-S
139-9-23	JALOSYREENI	Ädelsyren	Syringa vulgaris-ryhmä	****		
149-11-4 B	TARHAOUJUKKAVIINI	Labruskanadrava	Vitis Labruscana-ryhmä	***	'Päämäki'-lajike, I-II	E-S
HUONEKASVIT						
18-8-3	Tarhasinisarja	Africas blå lilja	Agapanthus praecox		valkoinen	
116-14-2	Turkintammi	Turkisk ek	Quercus cerris	(lk)		

HAKEMISTO suomenkieliset nimet

Aasiankullero 36
 Adlunia 24
 Ahdekaunokki 13
 Ahoniittyhumala 21
 Ahopeurankello 35
 Ahopukinjuurilajike 21
 Aitokissanminttu 19
 Aitovirna 23
 Akileija 12
 Alaskanlupiini 18
 Alppiakileija 12
 Alppiasteri 35
 Alppihierakka 35
 ALPPIKÄRHÖ 32, 36
 Alppikauno 35
 ALPPIKUUSAMA 33
 Alppiikiputki 15
 Amerikanpioni 20
 Amurinängelmä 22
 AMURINKORKKIPUU 33
 Amurinlilja 18
 Amurinneilikka 35
 Amurinpioni 20
 Arovuokko 11
 Auringontähti 22
 Avomaankurkku 30

Balkaninkellokki 22
 "Balkaninpurtojuuri" 22
 Basilika 31
 Bataviasalaatti 31

Dorianvillakko 22

Enkeliperhoangervo 16
 Etelänkevätesikko 21
 Etelänruusuoho 17
 Etelänukonhattu 35
 EUROOPANHERNEPENSAS 36
 Euroopanmerikaali 27

Haavayrtti 21
 Haisujouluruusu 16
 Hakarasara 13
 Harakankello 13
 Harjaneilikka 14
 Harjuhäränsilmä 17
 Harmaakäenkukka 19
 Harmaamalvikki 17
 Heikinlilja 18
 Heinäratamo 35
 Helmivalkosipuli 26
 Herkkuhyppykurkku 24
 Herttakello 12
 Herttavuorenkilpi 12
 Hiirenvirna 23
 Hiirenvirna-niittynätkelmä-seos 23
 Himalajanjalkalehti 21
 Himalajanmarskinlilja 15
 Himalajantyräkki 35
 Hohtopiikkiputki 15
 Huhtakurjenpolvi 24
 Huiskilopietaryrtti 22
 Hukanputki 36
 Hullukaali 24

Humalanvieras 14
 Huopakeltano 35
 Huopakultasilmä 24
 Hurmeluppio 21
 Hyvänheikinsavikka 27
 Härkäpapu 29
 Häränkukka 12

Idänarnikki 12
 Idänhirvenjuuri 35
 Idänisotöyhtöangervo 12
 IDÄNPENSASKANUKKA 33
 Idänsinililja 21
 Idänukonputki 16
 Iisoppi 17
 Ikikuuroho 18
 Ilmasipuli 26
 Iltahelokki 19
 Inkarvillea 17
 Isohietasinappi 31
 Isohirvenjuuri 17
 Isoinkarvillea 17
 Isokaunosilmä 35
 Isokonnantatar 12
 Isoköynnöskrassi 26
 Isopuntahkä 35
 Isoritarinkannus 14
 Isosamettikukka 26
 Isotähtiputki 12, 35
 Isotakiainen 26
 Isotöyhtöangervo 12
 Isoukonkello 13, 35
 Isovuohenokka 21

Jaloakileija 12
 Jalohopeasilmä 24
 Jalokallioinen 35
 Jalokello 21
 Jalokiurunkannus 14
 Jalokuunlilja 35
 Jalopähkämä 36
 Jaloritarinkannus 14
 JALOSYREENI 36
 Japaninakileija 35
 Japaninesikko 21
 Japaninhanhikki 35
 Japaninjättililja 13
 Japaninkeltavirma 20
 Japaninlehtosinilatva 35
 JAPANINLIKUSTERISYREENI 34
 JAPANINRUUSUKVITTENI 32
 Johanneksensauramo 11
 Juovakannusruoho 18
 Jättikarhunputki 11
 Jättimarskinlilja 15
 Jättimesiangervo 16
 Jättipietaryrtti 36
 Jättipiomulehti 11
 Jättitulikukka 23

KAINUUNRUUSU 33
 Kaitaängelmä 22
 Kakalia 20
 KALJUKULTASADE 33
 Kalvasapila 36

Kanadanakileija 12
 KANADANTUIJA 34
 Kanarianköynnöskrassi 26
 Kangasajuruoho 32
 Karhunjuuri 19
 Karhunputki 11
 KARJALANRUUSU 33, 36
 KAROLIINANRUUSU 36
 Karstaohdake 15
 Kartanopioni 20
 Karvahorsma 35
 Kaskinauris 27
 Kaskiruis 29
 Katkero 16
 Kaukasiankellokki 22
 Kaukasiankirahvinkukka 13
 Kaukasianpioni 20
 Kaukasiantähtiputki 35
 Kaunokurjenmiekkä 17
 Kaunopunahattu 15
 Kaura 27
 Kaurajuuri 29
 Keijuängelmä 22
 Keijunmekko 25
 Kellokärhkö 35
 Kellotähdikki 19
 Keltaängelmä 22
 Kelta-apila 36
 Keltakatkero 16
 Keltakaunokki 13
 Keltakurjenmiekkä 17
 Keltalilja 18
 Keltalinnunherne 17
 Keltamaite 18
 Keltamatarä 16
 Keltamo 13
 Keltapäivänlilja 16
 Keltasauramo 11
 Keltasormustinkukka 15
 Keltasuvikakkara 25
 Keltaukonhattu 11
 Keltavaleunnikko 19
 Keräsalaatti 31
 Kermestammi 34
 Kesäkaunokainen 34
 Kesäkullero 23
 Kesäkurpitsa 31
 Kesäkuuroho 18
 Kesäkynteli 32
 Ketokaunokki 13
 Ketoneilikka 35
 Kevätesikko 21
 Kevätleinikki 35
 Kevätlinnunherne 17
 Kevätvuohenjuuri 35
 Kielo 14
 Kievarinyrtti 35
 Kiitoluppio 21
 Kiinan ruohosipuli 36
 Kiinanasteri 24
 Kiinanjaloangervo 12
 KIINANKELTAKÄRHÖ 33
 KiinanCONNANMARJA 11
 Kiinanpietaryrtti 22
 Kiinanpioni 20

Kiinanritarinkannus 14
Kirjokohokki 25
Kirjokurjenmiekka 35
Kirjolupiini 18
Kirjopikarilija 16
Kivikkotörmäkukka 21
Koiranheinä 14
Komeakissanminttu 19
Komealuppio 21
Konnantatar 12
Koreanhohdekukka 16
Koreaniiso 36
Korianteri 27
Koristekaura 36
Koristekurpitsa 24
Koristetupakka 36
KORPIAATSAMA 36
Koruköynnös 36
KRIIKUNA 33
Kriminpioni20
KRUUNUKÄRHÖ 32
Kruunusuvikkara 25, 36
Kullero 23
Kultakaunosilmä 24
Kultakielijänönputki 12, 35
Kultapäivänlilja 16
Kumina 27
Kuolanpioni 19
Kurjenjalka 35
Kurjenkello 13
Kurjenmiekka 17
Kurjenpolvilajike 35
Kurpitsa 30, 31
Kyläkellukka 16
Kyläkurjenpolvi 16
Kyläneidonkieli 15
Kyssäkaali 30
Käenkukka 19
Kähäräpersilja 31
Kääpiöjapaninakileija 12
Kääpiöpalmu 34
Käärmeenlaukka 26
Käärmeenpistoyrtti 23
Köynnösinaatti 27, 36

Lamopeikonkello 13
Lanttu 27, 30
Lapinakileija 12
Lehtikaali 30
Lehtoakileija 12, 35
Lehtoängelmä 22
LEHTONÄSIÄ 33
Lehtosinilatva 21
Lehtosalvia 35
Lehtoukonhattu 11
Leimurakkaus 19
Leveäkompassikukka 22
Lillukka 21
Linnunkaali 36
Liperi 27
Litulaukka 36
Liuskakuumejuuri 23
Liuskasalkoruusu 11
LUUMU 36
LUUMURUUSU 34
Lähdesara 13
LÄNNENHEISIANGERVO 33
Lännenisomaksaruoho 35
Lännenkonnanmarja 11

Maariankello 13
Maarianohdake 26
Maarianverijuuri 11
Maatiaisritarinkannus 14
MAHONIA 33
Maitokello 12
Makeastevia 32
Mantšurianaralia 12
Marhanlilja 18
Maurinkiihlomalva 25
Maustekirveli 30
Merikohokki 22
Merinätkelmä 17
Merisaunio 36
Metsäalppikello 22
Metsäkatkero 16
Metsänätkelmä 17
Metsävirma 23
Miekkahirvenjuuri 35
Mirrinminttulajike 35
MONGOLIANVAAHTERA 32
Mooseksenpalavapensas 15
Morsinko 17
Mukulakirveli 27
Mukulapaloyrtti 20
Mummonpalsami 34
Munkkineilikka 15
Mustajuuri 28
Mustakaunokki 13
Mustapäivänhattu 21
MUSTASELJA 34
MUSTIALANRUUSU 33
Mykerönelikka 14
Myskikurpitsa 30
Myskimalva 19, 36
Myskialvia 35
Mäkikuisma 16
Mäkiminttu 21
Mäkitervakko 23
Mäkivirvilä 26
Mökinihmekukka 36

Narsissitupakka 25
Nauhusseos 18
Neidokki 18
Nepalinhanhikki 35
Niittykullero 23
Niittymesiangervo 36
Niittynätkelmä 17
Nukkahulluruoho 36
Nukkanauhus 18
Nukkasalkoruusu 35
Nukula 17
Nuokkukohokki 22
NUOKKUSYREENI 34
Nurmikaunokki 13
Nurmikohokki 22
Nurmonnauhus 18

Ojakurjenpolvi 16
Ojakärsämä 35
Okahulluruoho 24
Oliivipuu 34
Oopiumiunikko 25
ORJANRUUSU 33

Palavarakkaus 19, 35
Pallaksenpioni 20

Palsternakka 28
Palturintupakka 36
Paprika 30
PAPULANRUUSU 33
Paratiisililja 20
Parsa 26
Partaohra 24
Patjarikko 36
Peikonkello 13
Pellava 25
Peltohanhikki 25
Peltoherne 28
Peltokelahkukka 24
Pensaikkotatar 36
Pensaskärhö 13
Pensaspetunia 25
Persilja 28
Perunkoiso 36
Piennarpukinparta 23
Pihakäenkaali 19
Piharatamo 21
PIHASYREENI 34
Piikkikurkku 24
Pikkuängelmä 22
Pikkukäenkaali 36
Pikkukurjenmiekka 17, 35
Pikkunauhus 35
Pikkupäivänlilja 35
Pikkusormustinkukka 15
Pillisipuli 26
Pinaattihierakka 28
Pioni 19
Pioniunikko 25
Pisamakello 13
Pohjanrantakukka 19
Pohjansinivalvatti 17
Porkkana 31, 36
Pulskaneilikka 15
Puna-ailakki 22
Punahierakka 28
Punaisomaksaruoho 22
Punajuurikas 30
Punakatko 23
Punakellukka 35
Punakirveli 13
Punakoiranköynnös 12
PUNAKOISO 34
Punakonnanmarja 35
Punakoristeraparperi 21
Punakosmos 24
Punakuumejuuri 23
PUNALEHTIRUUSU 33
Punapietaryrtti 22
Punarevonhätä 24
PUNASAARNI 33
PURPPURAOMENAPUU 33
Purppurapunalatva 16
Purppurarevonhätä 24
Purtojuuri 22
Pyreneidenkurjenpolvi 16
Pystykiurunkannus 14
Päivänkakkara 18
Päivänsilmä 16
Päivänsini 25
PÄÄRYNÄ 33

Ranskansukaheinä 25
Ranskantulikukka 23
Ranta-alpi 19

Rantaputki 18
 Rantatädyke 23
 Rantavehnä 18
 Rapea keräsalaatti 31
 Ratamo 35
 Rauniokiilikka 14
 Retiisi 32
 Rentoukonhattu 11
 Riippalobelia 25
 Rikkaporkkana 24
 Rikkoseos 36
 Ritarinkannus 14
 Rohtoluppio 21
 Rohtomaraaljuuri 18
 Rohtomesikkä 35
 Rohtosalkoruusu 11
 Rohtosormustinkukka 15
 Rohtosuopayrtti 21
 Rohtovirmajuuri 23
 Ruijanruohosipuli 26
 Ruiskattara 27
 Ruiskaunokki 24
 Ruisunikko 36
 Ruivirna 26
 Ruohokanukka 14
 Ruohosipuli 26
 RUOSTEHAPPOMARJA 36
 Ruskolilja 18
 RUUSU 33
 Ruusumalva 19
 Ruusumalvio 36
 Ruusunätkelmä 17
 Ruusupioni 20
 Ryhmäsametitikukka 26, 36

 SAARNIVAAHTERA 36
 Sahramililja 18
 Saksankirveli 28
 SAKSANKÄRHÖ 36
 Salaattivuonankaali 32
 Salkopapu 31
 Samettikurjenmiekkä 17
 Sarvitähkämunkki 20
 Seittitakiainen 35
 Sikuri 27
 Silkkiunikko 25, 35
 Silopersilja 31
 Silpoydinherne 28, 32
 Sinappikaali 31
 Siniängelmä 22
 Sinikämmen 16
 Sinikuunililja 16
 Sinipallo-ohdake 15
 Sinipiikkiputki 15
 Sinisilmiö 16
 Sinitähtönen 24
 Sinivaleunikko 19
 ” ruohosipuli ” 26
 Siperianampiaisyrtti 36
 SIPERIANHERNEPENSAS 32
 SIPERIANKÄRHÖ 32
 Siperiankurjenmiekkä 17
 Siperianlaukka 11
 Siperianmaksaruoho 36
 Siperiansormustinkukka 15

Siperianunikko 20
 SIPINRUUSU 34
 Sitruunabasilika 36
 Soikkorata 35
 Sokerijuuri 29
 Sokerijuurikas 27
 Sormustinkukka 15
 Sudenmarja 35
 Syyläjuuri 21
 Syyshattu 24
 Syyspäivänhattu 21
 Särkynyttydän 17
 Särämäkuisma 16

 Taittoydinherne 32
 Talventähti 15, 35
 Tammenlehtisalaatti 31
 Tarha-alpi 19
 TARHA-ALPPIKÄRHÖ 32
 Tarhaherne 28
 Tarhaidänunikko 20
 Tarhaillakko 16
 Tarhajalomalva 36
 Tarhajouluruusu 16
 Tarhakäenkaali 25, 36
 Tarhakäenminttu 35
 Tarhakehäkukka 24
 Tarhakellukka 35
 Tarhakohokki 25
 Tarhakukonkannus 36
 Tarhakurjenkello 13
 TARHAKURTTURUUSU 33
 Tarhakäenminttu 35
 Tarhakylmänkukka 35
 Tarhalaukkaneilikka 12, 35
 Tarhamaltsa 27
 TARHAOUJUKKAVIINI 34, 36
 TARHAOMENAPUU 36
 Tarharaparperi 28
 Tarhasalkoruusu 11
 Tarhasinisarja 36
 Tarhasoljo 36
 Tarhasormustinkukka 15
 Tarhatulikukka 23
 Tarhaukonhattu 11, 35
 Tattari 27
 Tellima 22
 Tertturotkokielio 22
 TERTTUSELJA 34
 Tesma 35
 Tilli 26, 30
 Timjami 32
 Tomaatti 29, 32
 Tomatillo 28
 Torvikukka 25
 Toukoheidinkukka 14
 Tuliakileija 35
 Tulikellukka 16
 Tummahelminilja 19
 Tummapärskäjuuri 23
 Tummatähkämunkki 20
 Tuoksuorvokki 36
 Turkintammi 36
 Tädyke 36
 Tähdikki 35

Tähhäketililja 11
 Tähhäkeijunkukka 16
 Tähhäkello 35
 Tähhälaventeli 17
 Tähhäverbena 23
 Tähtikehäkukka 24
 Tähtilaukka 35
 Tähtililja 23

 Ukonhattu 35
 Ukkolaukka 11
 Ukonkello 13
 Ukontulikukka 23
 Unikko 36
 UNKARINSYREENI 34, 36

VAAHTERA 36
 Vaaleajouluruusu 16
 Vaaleatähkämunkki 21
 VALAMONRUUSU 34
 Valkoilakki 22
 Valkohanhikki 15
 Valkokaali 27
 VALKOKIRJOKANUKKA 33
 Valkokonnaamarja 11
 Valkoleinikki 21
 Valkomesikkä 19
 Valkopallo-ohdake 15
 Valkopärskäjuuri 23
 Valkopolvikielio 22
 Valkosipuli 26
 Valkoukonhattu 11
 Valkovuokko 35
 Varjolilja 18
 Varjorikko 36
 Varputädyke 36
 Varsankello 13
 Verihanhikki 35
 Viherpärskäjuuri 23
 Viherisipuli 30
 VIINIKÄRHÖ 33
 Viittakurjenmiekkä 17
 VILLAEHEISI 34
 Villamo 15, 35
 Villasormustinkukka 35
 Villipetunia 25
 Virginiantädyke 25
 Virginiantupakka 25
 Virmajuuri 23
 Voikukka 36
 Vuohenkello 13
 Vuorikaunokki 13
 Vuorikirveli 19
 Vuoripipo 20
 Vuorirevonpapu 22
 Väinönputki 26
 Värimatara / Värikrappi 21

Zulunnukeasteri 36

Yrtti-iiso 26

Öljyhamppu 27

HAKEMISTO ruotsinkieliset nimet

Adlumia 24
 Africas blå lilja 36
 Akleja 12, 35
 Aklejruta 22
 Alaskalupin 18
 Alpakleja 12
 Alpsaster 35
 Alpflockel 35
 Alpgullregn 33
 Alpklematis 32, 36
 Alpkörvel 19
 Alpmartorn 15
 Alpstormhatt 11
 Alpsyra 35
 Alpträ 33
 Amerikansk pion 20
 Amerikansk trolldruva 11
 Amurarialia 12
 Amurnejlika 35
 Anagrambräcka 22
 Anisisop 26
 Armenisk pärlhyacint 19
 Asiatisk trolldruva 11
 Asklönn 36
 Atragene-klematis 32
 Axalunrot 16
 Axmalva 36
 Azuröga 18

Backglim 22
 Backsippa 23
 Backtimjan 32
 Ballongblomma 36
 Balsamin 34
 Basilika 31
 Bellis, tusensköna 24
 Berberis 36
 Bergklint 13
 Bergmynta 21
 Bergormrot 12
 Besksöta 34
 Björnrot 19
 Bladpersilja 31
 Blekklöver 36
 Blomstertobak 36
 Blodamarant 24
 Blodoxalis 25, 36
 Blodtopp 21
 Blomman för dagen 25
 Blå bergvallmo 19
 Blå bolltistel 15
 Blåeld 15
 Blågull 21, 35
 Blåklint 24
 Blårapunkel 20
 Blåverbena 23
 Blödfingerört 35
 Bockrot 21
 Bolltistel 15
 Bolmört 25
 Bondböna 29
 Bondtobak 36
 Borstnejlika 14
 Bovete 27
 Brakved 36

Brandlilja 18
 Brinnande kärlek 19, 35
 Brokiris 35
 Brunpimpinell 21
 Brokglim 25
 Brunört 21
 Brytsockerärt 32
 Bräcka 36
 Bäckmalva 36

 Carolinaros 36
 Chartreusenejlika 15
 Cicoria 27
 Citronbasilika 36

Daggfunkia 16
 Daggros 33
 Daggruta 22
 Dagöga 16
 Dansk körvel 30
 Dill 30
 Diptam 15
 Draköga 24
 Druvfläder 34
 Dvärgpalm 34

 Ekbladssallat 31
 Ekorrkorn 25
 Eldakleja 35
 Eldtörel 35
 Elfenbensklocka 22
 Elfenbensstormhatt 11
 Engelsk bergvallmo 19

Fackelblomster 19
 Fackelranka 36
 Feberrot 23
 Fingerborgsblomma 15
 Finnros 33, 36
 Fjärilskrasse 26
 Fläder 34
 Flenört 21
 Flicköga 35
 Flikfeberrot 23
 Forspenstemon 20
 Franskt kungsljus 23
 Frilandsgurka 30
 Fyrkantig johannesört 16
 Fältvädd 21
 Färgkulla 11

Gasellöga 24
 Gentiana 16
 Gemsrot 35
 Gillenia 16
 Ginnalalönn 32
 Glansiris 17
 Glansruta 22
 Grekisk fingerborgsblomma 15, 35
 Grekrvädd 17
 Grenig gräslilja 36
 Groblad 21
 Gul daglilja 16
 Gul fingerborgsblomma 15
 Guldharört 12, 35

Guldöga 24
 Gulklint 13
 Gullgentiana 16
 Gullklematis 32, 33
 Gullklöver 36
 Gullkrage 25
 Gullstake 16
 Gullviva 21
 Gyllenfetblad 36
 Gulmåra 16
 Gulstockros 35
 Groblad 35
 Gråfibbla 35
 Gråmalva 17
 Gräslök 26
 Grön nysrot 23
 Grönkål 30
 Grönlilja 23
 Göksblomster 19

Hampa 27
 Harfibbla 36
 Havre 27
 Havrerot 28
 Helbladig klematis 35
 Herrgårdspion 20
 Hjärtklocka 12
 Hjärtbergenia 12
 Hjärtstilla 17
 Himmelsblomma 36
 Hornrapunkel 20
 Hundäxing 14
 Huvudsalat 31
 Hybridjulros 16
 Häckvicker 23
 Hänglobelia 25
 Hängpimpinell 21
 Hängsyren 34
 Hässlebrodd 35
 Hässleklocka 13
 Hönsbär 14
 Höstrudbeckia 21

Incarvillea 17
 Indiankrasse 26
 indisk fingerört 35
 Indiskt fotblad 21
 Iris 17
 Isbergssallat 31
 Isop 17
 Italiensk klematis 33

Japansk akleja 12
 Japansk jättelilja 13
 Japansk ligustersyren 34
 Japansk viva 21
 Judaspenningar 18
 Julros 16
 Jätteälgräs 16
 Jättedaggkäpa 11
 Jättegärlök 26
 Jättekungsljus 23
 Jättestepplilja 15
 Jättestånds 22
 Jättevädd 13

Kantnepeta 35
 Kaphyacint 19
 Kardväd 15
 Kattmynta 19
 Kaukasisk elfenbensklocka 22
 Kaukasisk lilja 18
 Kaukasisk stjärnflocka 35
 Kermesek 34
 Kinesisk gräslök 36
 Kinesisk riddarsporre 14
 Kinesisk smörboll 23
 Kirgislök 11
 Klippveronika 36
 Klockjulros 16
 Klockviva 14
 Klöveroxalis 19
 Knippgentiana 16
 Knippnejlika 14
 Knölklocka 13
 Kokärt 28
 Konvalje, liljekonvalj 14
 Koreansk anisisop 36
 Koriander 27
 Korila 24
 Kornell 33
 Kornvallmo 25, 36
 Krage 22
 Kranskage 25, 36
 Kransveronica 23
 Krapp 21
 Krikon 33
 Krimpion 20
 Krollilja 18
 Kronklematis 32
 Kryddtimjan 32
 Kummin 27
 Kungsängslilja 16
 Kungsljus 23
 Kustbaldersbra 36
 Kvanne 26
 Kråkklöver 35
 Kråkvicker 23
 Kålrabbi 30
 Kålrot 27, 30
 Käringtand 18
 Kärleksört 35
 Kärnäva 16
 Körvel 13

 Labruskanadruva 34, 36
 Lackpion 20
 Lavendel 17
 Laxröd fingerborgsblomma 15
 Leverbalsam 24
 Libbsticka 27
 Liten daglilja 35
 Liten fingerborgsblomma 15
 Liten rosenkvitten 32
 Ljusöga 12
 Luddpion 20
 Luddvicker 26
 Luftlök 26
 Lukt pion 20
 Luktviol 36
 Lunddocka 16
 Lundviva 21
 Lungmålla 27
 Lupinväppling 22
 Lyckobladbuske 36

Läkemalva 11
 Läkevänderot 23
 Löjtnantshjärta 17
 Lök 30
 Lökrav 36
 Lönn 36
 Lövbinda 36

 Mahonia 33
 Majranunkel 35
 Mandarinlilja 18
 Maralrot 18
 Mariaklocka 13
 Mariatistel 26
 Maskros 36
 Mexikansk spikklubba 36
 Midsommerkulla 11
 Mjölkklocka 12
 Mongollilja 18
 Morot 31, 36
 Murreva 14
 Muskatellsalvia 36
 Mustialasros 33
 Myskmalva 19
 Myskpumpa 30
 Månviol 18
 Mörgärt 28, 32

 Narcisstobak 25
 Natljus 19
 Nejlikrot 16
 Nickpimpinell 21
 Nordisk stormhatt 11
 Nyponros 33
 Nysört 35
 Nässelklocka 13
 Nässelsnärja 14
 Näva 35

 Olivträd 34
 Opievallmo 25
 Ormbär 35
 Orange smörboll 36
 Orangegul daglilja 16
 Orangelilja 18
 Ormlök 26
 Ormrot 12
 Oxalis 12

 Palsternacka 28
 Paprika 30
 Papularos 33
 Paradislilja 20
 Parkolvon 34
 Pastellakleja 12, 35
 Patrinia 20
 Persilja 28
 Pimpinellifoliaros 33
 Pion 19
 Pionvallmo 25
 Piplök 26
 Plommon 36
 Plommonros 34
 Plymastilbe 12
 Plymspirea 12
 Porslinsklocka 13
 Praktbetonika 36
 Praktbinka 35
 Praktklätt 19

Praktklocka 21
 Praktkrissla 35
 Praktlysing 19
 Praktnejlika 15
 Praktnejlikarot 35
 Prästkrage 18
 Prickklocka 13
 Prydnadspumpa 24
 Pumpa 30
 Purpuräppel 33
 Purpurklätt 19
 Päron 33

 Rabarber 28
 Rankspenat 27, 36
 Regnbågslupin 18
 Renfanekrage 22
 Riddarsporre 14
 Ringblomma 24
 Romersk riddarsporre 36
 Ros 33, 36
 Rosendunört 35
 Rosenflockel 16
 Rosenglim 25
 Rosenincarvillea 17
 Rosenkrage 22
 Rosenmalva 19
 Rosenmynta 35
 Rosenpion 20
 Rosenskära 24
 Rosenvial 17
 Rotkörvel 27
 Rova 27, 30
 Rugosaros 33
 Rysk blåstjärna 21
 Rysk martorn 15
 Råg 29
 Råglösa 27
 Rågvallmo 36
 Rädisa 32
 Rävsvans 24
 Röd flikrabarber 21
 Röd hundrova 12
 Röd kärleksört 22
 Röd lejonsvans 20
 Röd nejlikrot 16
 Röd rudbeckia 15
 Röd trolldruva 35
 Rödådrad syra 28
 Rödask 33
 Rödbeta 30
 Rödkämpar 35
 Rödklint 13
 Röd kvanne 11
 Rödkörvel 23
 Röllekekrage 36

 Saffranslilja 18
 Sammetstagetes 26, 36
 Sandsenap 31
 Scharlakansakleja 12
 Senapskål 31
 Septemberstormhatt 11
 Sibirisk björnfloka 16
 Sibirisk fingerborgsblomma 15
 Sibirisk klematis 32
 Sibirisk nunneört 14
 Sibirisk pion 19
 Sibirisk vallmo 20

Sibiriskt korkträd 33
 Sibirisk ärtbuske 32
 Silvermartorn 15
 Silveröga 24
 Skelört 13
 Skogsalpklocka 22
 Skogsklematis 36
 Skogsklematis 36
 Skogsklocka 26
 Skogslök 26
 Skogslüst 22
 Skogspipa 11
 Skogsvial 17
 Skogsvicker 23
 Skomakariris 17
 Skruvrams 22
 Skuggnäva 16
 Skuggnepeta 19
 Skuggviolruta 22
 Skålklocka 13
 Skålärt 22
 Skägg-gräs 25
 Slätterfibbla 17
 Slättersilja 31
 Småborre 11
 Småiris 17, 35
 Smällspirea 23
 Smörbollar 23
 Sockerbeta 27
 Sockerrot 29
 Sommaraster 24
 Sommarkyndel 32
 Sommarpumpa 31
 Spansk körvel 28
 Sparris 26
 Spenatskräppa 28
 Spikklubba 24
 Spindelstånds 18
 Spjutkakalia 20
 Spånandslin 25
 Strandråg 18
 Starr 13
 Stenhallon 21
 Stjämflocka 12, 35
 Stjämlök 35
 Stockros 11
 Storblommig fingerört 35
 Stor blåklocka 13
 Stor drakblomma 15
 Stor frossört 21
 Stor guldärt 17
 Stor havre 36
 Stor hässleklocka 13, 35
 Stor kardborre 26
 Stor kustruta 22
 Stormhatt 35
 Stor nunneört 14

Stor riddarsporre 14
 Stor rödmalva 25
 Stor sandlilja 11
 Stor tagetes 26
 Strandglim 22
 Strandiris 17
 Strandkål 27
 Strandloka 18
 Strandlysing
 Strandråg 18
 Strandveronika
 Strandvial 17
 Strimsporre 18
 Strålöga 22
 Styvklematis 13
 Stånds 18, 35
 Stång böna 31
 Stäpplök 35
 Stäppsalvia 35
 Sträv rosentrav 35
 Svärdslilja 17
 Svart nysrot 23
 Svartklint 13
 Svartrot 28
 Svavelklocka 35
 Svavelpion 20
 Svedjenävä 24
 Svärdrissla 35
 Sydstormhatt 11, 35
 Syren 34
 Såpnejlika 21
 Sårlåka 21
 Sötflockel 32
 Sötvaäpplin 35

 Taggreva 24
 Tibast 33
 Tjärblomster 23
 Tomat 29, 32
 Tomatillo 28
 Torta 17
 Tovsippa 11
 Trollrudbeckia 21
 Trollsmultron 15
 Trumpetblomma 25
 Trädgårdsäppel 36
 Trädgårdsarnika 12
 Trädgårdsfunkia 35
 Trädgårdsjättevallmo 20
 Trädgårdskungsljus 23
 Trädgårdsmålla 27
 Trädgårdsnattviol 16
 Trädgårdsnellikrot 35
 Trädgårdsriddarsporre 14
 Trädgårdsstormhatt 11, 35
 Trädgårdstrift 12
 Tuja 34

Turkisk ek 36
 Tuviris 17
 Törnrosas kjörtel 25

 Ullblad 15, 35
 Ullig kardborre 35
 Underblomma 36
 Ungersk syren 34, 36

 Valamoros 34
 Vallmo 36
 Vejde 17
 Veronika 36
 Vildmorot 24
 Vildpersilja 36
 Vinterkäck 15, 35
 Vintersallat 32
 Violpetunia 25
 Vipprams 22
 Vippstarr 13
 Virginiatobak 25
 Vit nysrot 23
 Vit ranunkel 21
 Vit sötväppling 19
 Vit steppilja 15
 Vit trolldruva 11
 Vitbrokig kornell 33
 Vitkål 27
 Vitlök 26
 Vitpetunia 25
 Vitrapunkel 21
 Vitsippa 35
 Vårbolmört 35
 Vårvial 17
 Väddklint 13
 Vänderot 23

 Zuluaster 36

 Åkerlyst 22
 Ålandsrot 17

 Ädelsyren 36
 Äkta mannablod 16
 Älggräs 16
 Ängsglim 22
 Ängshavrerot 23
 Ängsklint 13
 Ängsklocka 13
 Ängsnäva 16
 Ängsnejlika 35
 Ängsruta 22
 Ängstppklocka 35
 Ängsvädd 22
 Ängsvial 17

HAKEMISTO tieteelliset nimet

- Acer negundo 36
 Acer platanoides 36
 Acer tataricum subsp. ginnala 32
 Achillea ptarmica 35
 Aconitum 'Ivorine' 11
 Aconitum × stoerkianum 11, 35
 Aconitum arcuatum 11
 Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum 11
 Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum 11, 35
 Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale 11
 Aconitum soongaricum 35
 Aconitum x stoerkianum 11
 Actaea alba 11
 Actaea asiatica 11
 Actaea erythrocarpa 35
 Actaea rubra 11
 Actaea rubra f. neglecta 11
 Adenostyle alpine 35
 Adlumia fungosa 24
 Aethusa cynapium 36
 Agapanthus praecox 36
 Agastache foeniculum 26, 36
 Agastache rugosa 36
 Ageratum houstonianum 24
 Agrimonia eupatoria 11
 Alcea ficifolia 11
 Alcea rosea 11
 Alcea rugosa 35
 Alchemilla mollis 11
 Alliaria petiolata 36
 Allium × proliferum 26
 Allium cepa Viherisipuli-Ryhmä 30
 Allium christophii 35
 Allium fistulosum 26
 Allium hollandicum 11
 Allium obliquum 11, 26
 Allium sativum 26
 Allium sativum var. ophioscordon 26
 Allium schoenoprasum 26
 Allium schoenoprasum subsp. sibiricum 26
 Allium scorodoprasum 26
 Allium tuberosum 36
 Althaea officinalis 11
 Amaranthus caudatus 24
 Amaranthus hybridus subsp. cruentus 24
 Anemone nemorosa 35
 Anemone sylvestris 11
 Anethum graveolens 26, 30
 Angelica gigas 11
 Angelica sylvestris 11
 Angelica archangelica 26
 Anthemis sancti-johannis 11
 Anthemis tinctoria 11
 Anthericum liliago 11
 Anthriscus cerefolium 30
 Aquilegia alpina 12
 Aquilegia canadensis 12
 Aquilegia Cultorum-Ryhmä 12, 35
 Aquilegia flabellata var. pumila 12
 Aquilegia Formosa 35
 Aquilegia 'Olympia' 12
 Aquilegia sp. 12
 Aquilegia spp. 12
 Aquilegia vulgaris 12, 35
 Aralia continentalis 12
 Arctotheca calendula 24
 Arctium lappa 26
 Arctium tomentosum 35
 Arctotis × hybrid 24
 Armeria Maritima-Ryhmä 12
 Arnica sachalinensis 12
 Aruncus dioicus 12
 Aruncus dioicus var. kamschaticus 12
 Asparagus officinalis 26
 Aster alpinus 35
 Astilbe chinensis 12
 Astrantia major 12, 35
 Astrantia maxima 35
 Atriplex hortensis 27
 Avena sativa 27
 Avena sterilis 36
 Bellis annua 24
 Berberis vulgaris 36
 Bergenia cordifolia 12
 Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima 27
 Beta vulgaris var. conditiva 30
 Bistorta major 12
 Bistorta officinalis 12
 Brassica napus subsp. napobrassica 27, 30
 Brassica oleracea Capitata-ryhmä 27
 Brassica oleracea Gongylodes-Ryhmä 30
 Brassica oleracea Sabellica-Ryhmä 30
 Brassica rapa 27, 30
 Bromus secalinus 27
 Bryonia cretica subsp. dioica 12
 Bupthalmum salicifolium 12
 Bupleurum longifolium subsp. aureum 12, 35
 Calamintha grandiflora 35
 Calendula arvensis 24
 Calendula officinalis 24
 Calendula stellata 24
 Callistephus chinensis 24
 Campanula alliariifolia 12
 Campanula glomerata ssp. glomerata 35
 Campanula lactiflora 12
 Campanula latifolia var. macrantha 12, 13, 35
 Campanula medium 13
 Campanula patula 13
 Campanula persicifolia 13
 Campanula persicifolia subsp. sessiliflora 13
 Campanula punctata 13
 Campanula rapunculoides 13
 Campanula thyrsoidea 35
 Campanula trachelium 13
 Cannabis sativa 27
 Capsicum annuum 30
 Caragana arborescens 32
 Caragana frutex 36
 Cardiocrinum cordatum var. glehnii 13
 Carex paniculata 13
 Carex spicata 13
 Carum carvi 27
 Centaurea cyanus 24
 Centaurea jacea 13
 Centaurea macrocephala 13
 Centaurea montana 13
 Centaurea nigra 13
 Centaurea Phrygia 13
 Centaurea phrygia f. discolor 13
 Centaurea scabiosa 13
 Cephalaria gigantea 13
 Chaenomeles japonica 32
 Chaerophyllum bulbosum 27
 Chaerophyllum hirsutum 13
 Chamaerops humilis 34
 Chelidonium majus 13
 Chenopodium bonus-henricus 27
 Cichorium intybus 27
 Clematis alpine 32, 36
 Clematis Atragene-Ryhmä 32
 Clematis integrifolia 35
 Clematis macropetala 32
 Clematis recta 13
 Clematis sibirica 32
 Clematis tangutica 33
 Clematis viticella 33
 Clematis vitalba 36
 Codonopsis clematidea 13
 Codonopsis sp. 13
 Comarum palustre 35
 Commelina coelestis 36
 Consolida ajacis 36
 Convallaria majalis 14
 Coreopsis grandiflora 35
 Coreopsis stillmanii 24
 Coriandrum sativum 27
 Cornus alba 33
 Cornus alba subsp. alba 33
 Cornus suecica 14
 Cortusa matthioli 14
 Corydalis nobilis 14
 Corydalis solida 14
 Cosmos bipinnatus 24
 Crambe maritima 27
 Cucumis sativus 30
 Cucurbita moschata 30
 Cucurbita pepo 24, 30
 Cuscuta europaea 14
 Cyclanthera pedata 24
 Cymbalaria muralis 14
 Dactylis glomerata 14
 Daphne mezereum 33
 Datura innoxia 36
 Datura stramonium 24
 Daucus carota 24, 31, 36

Delphinium elatum 14
Delphinium Elatum- ja Pacific
-Ryhmät 14
Delphinium Elatum- ryhmä
'Black night' 14
Delphinium grandiflorum 14
Delphinium maackianum 14
Delphinium sp. 14
Delphinium x cultorum 14
Dianthus amurensis 35
Dianthus armeria 14
Dianthus barbatus 14
Dianthus carthusianorum 15
Dianthus deltoids 35
Dianthus superbus 15
Dictamnus albus 15
Digitalis × mertonensis 15
Digitalis grandiflora 15
Digitalis lanata 35
Digitalis lutea 15
Digitalis purpurea 15
Digitalis sibirica 15
Digitalis sp. 15
Diploxys tenuifolia 31
Dipsacus sp. 15
Doronicum orientale 35
Dracocephalum sibiricum 15
Dracopis amplexicaulis 24
Drymocalis rupestris 15

Eccremocarpus scaber 36
Echinacea purpurea 15
Echinocystis lobata 24
Echinops bannaticus 15
Echinops sphaerocephalus 15
Echium vulgare 15
Epilobium hirsutum 35
Eranthis hyemalis 15, 35
Eremurus himalaicus 15
Eremurus robustus 15
Erigeron Speciosus-Ryhmä 35
Eriophyllum lanatum 15, 35
Eruca sativa 31
Eryngium alpinum 15
Eryngium giganteum 15
Eryngium planum 15
Eupatorium purpureum 16
Euphorbia griffithii 35

Fagopyrum esculentum 27
Fallopia dumetorum 36
Felicia heterophylla 36
Filipendula kamtschatica 16
Filipendula ulmaria 16
Fraxinus pennsylvanica 33
Fritillaria meleagris 16

Galium verum 16
Gentiana asclepiadea 16
Gentiana lutea 16
Gentiana uchiyamai 16
Geranium bohemium 24
Geranium palustre 16
Geranium pretense 16
Geranium pyrenaicum 16
Geranium sp. 35
Geum chilense 35
Geum coccineum 16
Geum Cultorum-Ryhmä 35

Geum urbanum 16
Gillenia trifoliata 16
Glaucidium palmatum 16
Glebionis coronaria 25, 36
Glebionis segetum 25

Hablitzia tamnoides 27, 36
Helenium hoopesii 16
Heliopsis helianthoides 16
Helleborus foetidus 16
Helleborus niger 16
Helleborus Orientalis-Ryhmä 16
Hemerocallis lilio-asphodelus 16
Hemerocallis middendorffii 16
Hemerocallis minor 35
Heracleum sibiricum 16
Hesperis matronalis 16
Heuchera cylindrical 16
Hordeum jubatum 25
Hosta sieboldiana 16
Hosta Tarhafunkia-Ryhmä 35
Hyoscyamus niger 25
Hypericum maculatum 16
Hypericum perforatum 16
Hypochaeris maculate 17
Hyssopus officinalis 17

Impatiens balsamina 34
Incarvillea delavayi 17
Incarvillea sp. 17
Inula ensifolia 35
Inula helenium 17
Inula orientale 35
Ipomoea tricolor 25
Iris aphylla 17
Iris laevigata 17
Iris pseudacorus 17
Iris Pumila-Ryhmä 17, 35
Iris setosa 17
Iris sibirica 17
Iris sp. 17
Iris versicolor 35
Isatis tinctoria 17

Knautia macedonica 17

Laburnum alpinum 33
Lactuca alpina 17
Lactuca sativa Capitata-Ryhmä 31
Lactuca sativa Crispa-Ryhmä 31
Lamprocapnos spectabilis 17
Lapsana communis 36
Lathyrus gmelinii 17
Lathyrus japonicus subsp.
maritimus 17
Lathyrus latifolius 17
Lathyrus pratensis 17
Lathyrus sylvestris 17
Lathyrus vernus 17
Lavandula angustifolia 17
Lavatera thuringiaca 17
Leonurus cardiaca 17
Leucanthemum vulgare 18
Leuzea carthamoides 18
Levisticum officinale 27
Leymus arenarius 18
Liatris aspera 35
Ligularia fischeri 18
Ligularia hodgsonii 35

Ligularia "Nurmo" 18
Ligularia przewalskii 18
Ligusticum scoticum 18
Lilium bulbiferum 18
Lilium bulbiferum subsp.
croceum 18
Lilium henryi 18
Lilium martagon 18
Lilium martagon "Unto Wannas" 18
Lilium Martagon-Ryhmä 18
Lilium monadelphum 18
Lilium pensylvanicum 18
Linaria repens 18
Lindelia longiflora 18
Linum usitatissimum 25
Lobelia Pendula-Ryhmä 25
Loniceria alpigena 35
Lotus corniculatus 18
Lunaria annua 18
Lunaria rediviva 18
Lupinus × regalis 18
Lupinus nootkatensis 18
Lychnis chalcidonica 19, 35
Lychnis coronaria 19
Lychnis flos-cuculi 19
Lychnis x arkwrightii 19
Lysimachia punctata 19
Lysimachia vulgaris 19
Lythrum salicaria 19

Mahonia aquifolium 33
Malus domestica 36
Malus Purpurea-Ryhmä 33
Malva alcea 19
Malva moschata 19
Malva sylvestris subsp.
mauritanica 25
Meconopsis betonicifolia 19
Meconopsis cambric 19
Melilotus albus 19
Melilotus officinalis 35
Meum athamanticum 19
Miliun effusum 36
Mirabilis jalapa 36
Molopospermum
peloponnesiacum 19
Muscari armeniacum 19
Myrrhis odorata 28

Nepeta cataria 19
Nepeta sessilis 19
Nepeta x faassenii 35
Nicandra physalodes 36
Nicotiana rustica 36
Nicotiana Sanderae-Ryhmä 36
Nicotiana sylvestris 25
Nicotiana tabacum 25

Ocimum basilicum 31, 36
Oenothera biennis 19
Olea europaea 34
Ornithogalum arcuatum 35
Ornithogalum candicans 19
Oxalis corniculata var.
atropurpurea 25, 36
Oxalis exilis 36
Oxalis fontana 'Rufa' 19

Paeonia anomala 19, 20

- Paeonia daurica* 20
Paeonia lactiflora 20
Paeonia mlokosewitschii 20
Paeonia mollis 20
Paeonia obovata 20
Paeonia Quad-Hybridit 20
Paeonia sp. 19
Paeonia veitchii 20
Paeonia x hybrida 20
Papaver croceum 20
Papaver dubium 36
Papaver Orientale-Ryhmä 20
Papaver Paeoniflorum-Ryhmä 25
Papaver rhoeas 25, 36
Papaver somniferum 25
Papaver sp. 19
Papaver spp. 36
Paradisea liliastrum 20
Parasenecio hastatus 20
Paris quadrifolia 35
Pastinaca sativa 28
Patrinia gibbosa 20
Penstemon serrulatus 20
Petroselinum crispum 28
Petroselinum crispum var. *crispum* 31
Petroselinum crispum var. *neapolitanum* 31
Petunia axillaris 25
Petunia integrifolia 25
Phaseolus vulgaris var. *vulgaris* 31
Phellodendron amurense 33
Phlomis tuberosa 20
Physalis philadelphica 27
Physocarpus opulifolius 33
Phytochlaina orientalis 35
Phyteuma nigrum 20
Phyteuma scheuchzeri 20
Phyteuma spicatum 21
Pilosella officinarum 35
Pimpinella saxifraga 'Rosea' 21
Pisum sativum 28, 32
Plantago lanceolata 35
Plantago major 21
Plantago media 35
Plantago sp. 35
Platycodon grandiflorus 21
Podophyllum hexandrum 21
Polemonium caeruleum 21
Polemonium yezoense 35
Polypogon monspeliensis 25
Potentilla atrosanguinea 35
Potentilla megalantha 35
Potentilla nepalensis 35
Potentilla norvegica 25
Primula elatior 21
Primula japonica 21
Primula veris 21
Prunella vulgaris 21
Prunus domestica 36
Prunus domestica subsp. *institia* 33
Pulsatilla vulgaris 35
Pyrus communis 33

Quercus cerris 36
Quercus coccifera 34

Ranunculus auricomus 35

Ranunculus platanifolius 21
Raphanus sativus *Radicula-Ryhmä* 32
Rhamnus frangula 36
Rheum x hybridum 28
Rheum palmatum var. *tanguticum* 21
Rhodochiton atrosanguineum 25
Rosa acicularis 33, 36
Rosa carolina 36
Rosa dumalis 33
Rosa glauca 33
Rosa "Minette" 33
Rosa "Havukka" 33
Rosa "Papula" 33
Rosa Pimpinellifolia-Ryhmä 33
Rosa "Sipi" 34
Rosa sp. 33, 36
Rosa "Splendens" 34
Rosa villosa 34
Rubia tinctorum 21
Rubus saxatilis 21
Rudbeckia laciniata 21
Rudbeckia occidentalis 21
Rumex alpinus 35
Rumex patientia 28
Rumex sanguineus 28

Salpiglossis sinuata 25
Salvia nemorosa 35
Salvia sclarea 36
Sambucus nigra 34
Sambucus racemosa 34
Sanguisorba hakusanensis 21
Sanguisorba menziesii 21
Sanguisorba officinalis 21
Sanguisorba tenuifolia var. *parviflora* 21
Sanicula europaea 21
Saponaria officinalis 21
Satureja hortensis 32
Satureja vulgaris 21
Saxifraga Adensis-Ryhmä 36
Saxifraga sp. 36
Saxifraga umbrosa 36
Scabiosa columbaria 21
Scilla sibirica 21
Scorzonera hispanica 28
Scrophularia nodosa 21
Scutellaria altissima 21
Secale cereal 29
Sedum aizoon 36
Sedum telephium subsp. *maximum* 36
Sedum telephium subsp. *telephium* 22
Senecio doria 22
Sidelca x cultorum 36
Silene armeria 25
Silene colorata 25
Silene dioica 22
Silene latifolia subsp. *alba* 22
Silene nutans 22
Silene uniflora 22
Silene vulgaris 22
Silphium perfoliatum 22
Silybum marianum 26
Sisyrinchium graminoides 36
Sium sisarum 29
Smilacina racemosa 22

Solanum dulcamara 34
Solanum lycopersicum 29, 32
Soldanella montana 22
Sphaeralcea rivularis 36
Stachys macrantha 36
Stevia rebaudina 32
Streptopus amplexifolius 22
Succisa pratensis 22
Succisella petterii 22
Symphyandra hofmannii 22
Symphyandra pendula 22
Syringa josikaea 34, 36
Syringa reflexa 34
Syringa reticulata 34
Syringa vulgaris 34
Syringa Vulgaris-Ryhmä 36

Tagetes erecta 26
Tagetes patula 25, 36
Tanacetum coccineum 22
Tanacetum corymbosum 22
Tanacetum macrophyllum 36
Tanacetum tianschanicum 22
Taraxacum pseudorosaeum 36
Telekia speciosa 22
Tellima grandiflora 22
Thalictrum aquilegifolium 22
Thalictrum contortum 22
Thalictrum flavum 22
Thalictrum lucidum 22
Thalictrum minus 22
Thalictrum rochebrunianum 22
Thalictrum speciosissimum 22
Thermopsis montana 22
Thuja occidentalis 34
Thymus serpyllum 32
Thymus vulgaris 32
Torilis japonica 23
Tragopogon porrifolius 29
Tragopogon pratensis 25
Trifolium aureum 36
Trifolium ochroleucon 36
Triosteum himalayana 23
Triosteum pinnatifidum 23
Tripleurospermum maritimum 36
Trollis sp. 23
Trollius asiaticus 36
Trollius chinensis 23
Trollius europaeus 23
Tropaeolum majus 25
Tropaeolum peregrinum 25

Valeriana officinalis 23
Valeriana sp. 23
Valerianella locusta var. *oleracea* 32
Veratrum album 23
Veratrum nigrum 23
Veratrum viride 23
Verbascum chaixii 23
Verbascum olympicum 23
Verbascum sp. 23
Verbascum Thapsus 23
Verbena hastata 23
Veronica fruticans 36
Veronica longifolia 23
Veronicastrum virginicum 23
Veronica thessalica 36
Viburnum lantana 34

Vicia cracca 23
 Vicia cracca-Lathyrus pratensis 23
 Vicia faba 29
 Vicia sepium 23

Vicia sylvatica 23
 Vicia villosa 25
 Vincetoxicum hirundinaria 23
 Viscaria vulgaris 23

Vitis Labruscana-Ryhmä 23, 34, 36
 Viola odoratum 36
 Zigadenus elegans 23

Siementen kerääjät

Kiitos kaikille kerääjille! Seuraavat henkilöt ovat lähettäneet kesän 2013 siemensatoa Maatiaisen siemenvälitykseen

Aalto Satu, Piikkiö
 Ahola Terttu, Taipalsaari
 Akkanen Leila, Turku
 Alanko Anja, Helsinki
 Alanko Pentti, Helsinki
 Aurejärvi-Karjalainen Anneli, Helsinki
 Björkman John, Turku
 Chase Sisko, Helsinki
 Coco Vuokko, Vantaa
 Ehrsten Birgitta, Kemiö
 Eriksson Lea, Helsinki, Hartola
 Eskelinen Kaarina, Heinävesi
 Fogel Torunn, Helsinki
 Grönman Marketta, Helsinki
 Heikkilä Raili, Honkajoki
 Heinonen Taru, Tampere
 Heliö Anna-Liisa, Keitelpohja
 Hietala Elsa, Loimaa
 Hirvonen Sini, Nurmo
 Joy Peter, Vantaa
 Kahila Pirkko, Karkkila, Vihti
 Kangas Vuokko, Iittala
 Keronen Sanna, Kangasala
 Keränen Ansa, Kuopio
 Kinnunen Jukka, Joensuu
 Kohvakka Hilikka, Lappeenranta
 Koitto Maija, Sampu
 Korhonen Marja, Pitkälampi
 Korte Anna-Liisa, Visuvesi
 Koski Pirkko, Kokemäki
 Kovalainen Sinikka, Kerava
 Kukkola Pirkko, Koski TL
 Kuusala Minna, Sastamala
 Kylväjä Pauli, Kiikka
 Kämäräinen Aune, Helsinki
 Kärkkäinen Minna, Helsinki
 Laatikainen Hannu, Kajaani
 Laitala Seija, Oulunsalo
 Lappalainen Riikka, Porvoo
 Lassila Anna, Vihti
 Lavila Klaus
 Lehtinen Seija, Joutsa
 Lehtonen Tuula, Helsinki
 Lehtoranta Suvi, Espoo
 Leinikka Laura, Virolahti
 Leino Paula
 Lindroth Jenni, Karkkila
 Linna Heikki, Askola
 Linnavuori Arja, Siuntio

Lyytikäinen Annikki, Helsinki
 Mannila Helka, Puumala
 Manninen Maija, Helsinki
 Mattsén Björn, Mariehamn
 Miettinen Matti, Pielisjärvi
 Muinonen Sirkka, Vanhamäki
 Mutanen Tuovi, Ruvaslahti
 Mäkelä Meri-Hilkka, Tikkala
 Mäkinen Maaret, Salo
 Männistö Hannu, Kotka
 Nevalainen Hilikka, Joensuu
 Niemi Leena, Vihti
 Niemi Olavi, Vihti
 Niini Sara, Varpaisjärvi
 Nikkilä Lea-Elina, Kivisuo
 Niskanen Raili, Lievestuore
 Nuorivaara-Luhtanen Riitta
 Lahti
 Oikarinen Virpi, Puuppola
 Oittinen Kari, Kemi
 Ollinen Tuula, Koski TL
 Paatero Kristiina, Kemiö
 Pihlajasaari Ari, Pyhtää
 Pikka Sirpa, Joensuu
 Pärssinen Leena, Helsinki
 Päättalo Varpu, Paimio
 Rajala Liisa, Hämeenkyrö
 Rajala Terttu, Mäyry
 Rantakaulio Timo, Savitaipale
 Riihelä Leena, Raasepori
 Rosenberg Joel, Helsinki
 Routio Saila, Norrskata
 Sandman Ilona, Espoo
 Savela Helena, Lohja
 Sivonen Raimo, Sipoo
 Suni Kerttuli, Noormarkku
 Suominen Lassi, Piispanristi
 Särkkä Sanni, Raahe
 Sääski Liisa, Jyväskylä
 Sääski Ulla, Porvoo
 Tikka Kristiina, Lahti
 Vehniäinen Eeva, Konnevesi
 Vesalainen Oili, Helsinki
 Vilppula Tuula, Saarentaus
 Vilva Annu, Porvoo
 Vuorio Juha, Oulu
 Vähä-Söyrintä Kaija, Nivala

Muistiinpanoja

A series of 30 horizontal lines for taking notes, each line starting and ending with a small dot.

Havaintoja kylvämistäni siemenistä:

- mm. milloin kylvin, milloin itivät, kukkimisaika, kukan- ja lehtien väri, kasvin korkeus, olivatko emonsa kaltaisia, miltä maistui....tämän havaintosivun voi vaikka lähettää Maatiaiselle takaisin siemenlähetyksen yhtydessä. Näin mekin saamme arvokasta tietoa kasveistasi.

”Kylvin Sibiria-tomaatin siemenet 17.3. 2013. – nyt aion kylvää ne heti maaliskuun alussa nopeuttaakseni sadon kypsymistä ja estääkseni sadon pilaantumisen perunan lehtiruton vuoksi, joka iskee pihallamme elokuussa. Koulun taimet ja istutin ne avomaalle kylmälavaan 13.6. Ensimmäiset kypsyivät 5.8. ja pääsato tuli elokuun aikana. Pensaat olivat tiiviitä ja matalia (max 50 cm). Tomaatteja tuli toistakymmentä / kasvi, mikä aiheutti kaatumista ts. kasvit pitää tukea erittäin hyvin. Pieni pensas oli siis kauttaaltaan tomaattien peitossa. Hedelmät ovat suuria, lihaisia, miedon makuisia ja erittäin herkullisia tomaattikeittoon ja pastakastikkeeseen. Ohutkuorisena kanta on herkkä perunan lehtirutolle toisin kuin esim. Potato-tomaatti.”

Maatiainen

Det lantliga kulturarvet ry

The Finnish Landrace Association for conserving traditional varieties of plants and animals and rural landscapes

A landrace or heirloom variety (in Finnish "maatiainen", the association's Finnish name) **refers to cultivated plants or domestic animals that have not been subjected to systematic breeding.** These terms refer to valuable living resources, populations, that have been handed down over many generations. The term *landrace* is also used for varieties or forms that have been bred on the basis of local populations as opposed to the products of modern intensive, commercial breeding. During the course of their long history landraces have been modified by the complex interactions between natural evolution and human cultivation. This gives landraces special significance in defining local identity and a sense of history. They are also a rich and irreplaceable source of genetic diversity with enormous potential in future plant breeding efforts. The value of landraces becomes all the more apparent since plants are, and will remain the basis of food production for future generations, however slowly or rapidly changes in climate occur.

The main purpose of our association is to conserve in a living form traditional varieties of ornamental and useful plants, original landraces of domestic animals and rural landscapes and to promote their active utilisation. Traditional landraces of poultry, sheep and cattle can help maintain environments in which endangered ornamental species or forms will flourish. The living interactions among these and with human activities create farming systems which, at their best, give rise to traditional landscapes. Every year the association chooses a traditional landscape, plant and animal which we draw to the

attention of the community at large. This year's plant is Buckwheat while the pony type finnhorse, is the animal of the year.

The distribution of seeds is an important part of our activities. Members collect the seed of old landraces of ornamental and useful plants, as well as wild plants. For each batch of seed collected the member receives a packet of seed in exchange. Each batch is sufficient to fill several packets so that the remainder can be sold to members and the general public. The Finnish Landrace Association's unique collection comprising some 500 named accessions thus forms a living seed bank. The seed lots collected each year are sent to a packaging centre where a list is drawn up to be published in the year's first bulletin entitled "Maatiainen". The association was instrumental in rescuing a traditional, tasty variety of turnip with good storage capacity and a strain of broad bean well adapted to Finnish conditions. Many landraces were lost during the 60's and 70's when agriculture underwent drastic structural changes. Nowadays the value of old landraces is better understood and the remaining ones are generally valued.

The Finnish landrace Association was established in 1989 and presently has over 1900 members. It is well known among the country's gardeners and horticulturalists. We arrange plant exchange days, and give courses and talks on related topics. The association publishes a quarterly bulletin and every year a field trip is organised both in Finland and abroad. This year our trip abroad takes us to Madeira, Estonia and to Latvia, where our participants look forward to acquainting themselves with local people and their landscapes as well as with plants and animal landraces.



MAATIAINEN

Vuoden maatiais kasvit

*kaskinauris 1990
juhannusruusu 1991
omena 1992
akileija 1993
karviainen 1994
kellot 1995
kuitukasvit: pellava, nokkonen, hamppu 1996
pionit 1997
tyrni 1998
isohirvenjuuri 1999
härkäpapu 2000
ruiskaunokki 2001
talvi- ja ilmasipuli 2002
saksankurjenmiekka 2003
peruna 2004
illakko 2005
humala 2006
malvat 2007
maa-artisokka 2008
suopayrtti 2009
lipstikka 2010
kultapallo 2011
maatiaisruis 2012
harjaneilikka 2013
tattari 2014*

Maatiainen
Stenbäckinkatu 8
00250 Helsinki
044-0457317
toimisto@maatiainen.fi
www.maatiainen.fi